Stellung in der Reihe der Metalle. Die Eigenschaften des Thalliums und seiner Verbindungen sind so eigenthümlicher Art, dass seine Entdeckung der bisher üblichen Eintheilung der Metalle einen starken Stoss versetzt, ja ihre Unhaltbarkeit dargethan hat. Während die Löslichkeit und alkalisch ätzende Beschaffenheit des Oxyds und kohlen-sauren Salzes, die Löslichkeit des Phosphates, des Cyanüres, Ferro- und Ferridcyanüres, die Fähigkeit des Sulfates mit schwefelsaurer Thonerde Alaun zu liefern, wie die des Chlortüres mit Platinchlorid ein schwer lösliches Doppelsalz zu bilden, die Leichtlöslichkeit des neutralen und die Schwerlöslichkeit des sauren Tartrats, wie endlich die Einfachheit des Spectrums das Thallium ganz unter die Alkalimetalle stellt, — unterscheidet es sich auf der anderen Seite durch das hohe spec. Gew. und die physikalischen Eigenschaften des Metalls, das Verhalten desselben an der Luft und zu Wasser, seine Fällbarkeit durch Zink, durch das Verhalten seines Hyperoxydes, namentlich auch dessen Fähigkeit mit Chlorwasserstoffsäure Hyperchlorid zu liefern, welches beim Erhitzen Chlor abgibt, durch die Unlöslichkeit seines Schwefelmetalls wie seines Chlorürs und Jodürs, durch die Fähigkeit Chlor in verschiedenen Verhältnissen aufzunehmen, durch die Flüchtigkeit seines Chlorürs mit Wasser- und Salzsäuredämpfen, wie endlich durch das Verhalten des oxalsauren Thalliumoxyds beim Glühen, auf's Wesentlichste von den Alkalimetallen. Dumas findet sich trotzdem veranlasst, es denselben zuzurechnen, während Miller sich dagegen ausspricht und das Thallium dem Silber und Blei an die Seite stellt. Aus dem Verhältniss der spec. Wärme zum Aequivalent lässt sich eine Entscheidung nicht ableiten; das Thallium verhält sich in dieser Hinsicht zwar wie Kalium und Natrium auf der einen, aber auch wie Silber und Wismuth auf der anderen Seite. — Bei dem gewöhnlichen analytischen Verfahren, welches sich auf das Verhalten zu Schwefelwasserstoff gründet, erhält man das Thallium als Schwefelthallium bei dem Schwefeleisen, Schwefelnickel etc. enthaltenden Niederschläge.

Wirkung auf den Organismus. Um auch in dieser Hinsicht das bekannt Gewordene mitzuthellen, erwähne ich, dass Lamy in Folge des fortgesetzten Arbeitens mit Thalliumverbindungen eine nachtheilige Einwirkung auf seine Gesundheit, dumpfe Schmerzen im ganzen Körper, grosse Erschlaffung und Ausfallen der Haare bemerkt hat.

Bestimmung des Silbers durch Kupferchlorür-Ammoniak. Giesst man nach E. Millon und A. Commaile, (Compt. Rend. 56. 309;

Dingler's polyt. Journal 168. 214) eine Lösung von Kupferchlorür-Ammoniak mit stark vorwaltendem Ammoniak in eine ebenfalls mit Ammoniak übersättigte Lösung von salpetersaurem Silberoxyd, so entsteht sofort ein Niederschlag von metallischem Silber. Dasselbe scheidet sich als mattgraues, manchmal fast weisses, unter dem Polirstahl lebhaften Metallglanz annehmendes Pulver vollständig aus, wenn die Kupferlösung in hinreichender Menge angewandt wird. Es eignet sich somit diese Fällungsweise zur quantitativen Bestimmung des Silbers und verdient vor der Fällung als Chlorsilber namentlich dann den Vorzug, wenn Salze zugegen sind, welche — wie Chlorammonium, Chlornatrium, etc. — die Ausfällung des Chlorsilbers beeinträchtigen oder verhindern. Als die Verfasser gewogene Mengen Feinsilber in Salpetersäure lösten, Ammon im Ueberschuss zusetzten und das Silber nach Angabe fällten, erhielten sie 99,91, 99,57 und 100,03 Proc. wieder. Das ausgeschiedene Silber ist leicht zu sammeln, auszuwaschen und zu wägen.

Löslichkeit des Chlorsilbers in Ammoniakflüssigkeit etc. Mit Hilfe der im vorigen Artikel beschriebenen Methode bestimmten E. Millon und A. Commaille (a. a. O.) die Löslichkeit des Chlorsilbers in reiner und in Chlormetalle enthaltender Ammoniakflüssigkeit von verschiedener Concentration. Ihre Resultate sind in folgender Uebersicht enthalten:

		Menge des als Chlorsilber gelösten metallischen Silbers.	
in 1 Liter	Ammoniakflüssigkeit		
	von 0,949 spec. Gew.	51,6	Grm.
„ 1/2 „	Ammoniakflüssigkeit		
	von 0,949 + 1/2 Liter Wasser	23,8	„
„ 1 „	Ammoniakflüssigkeit		
	von 0,924 spec. Gew.	58,0	„
„ 1 „	Ammoniakflüssigkeit		
	von 0,899 spec. Gew.	49,6	„
„ 1/2 „	Ammoniakflüssigkeit		
	von 0,949 + 1/2 Liter gesättigter Kochsalzlösung	20,8	„
„ 1/2 „	Ammoniakflüssigkeit		
	von 0,949 + 1/2 Liter gesättigter Chlorkaliumlösung	20,4	„
„ 1/2 „	Ammoniakflüssigkeit		
	von 0,949 + 1/2 Liter gesättigter Salmiaklösung	22,4	„