$\% \text{HNO}_3$	Specifisches Gewicht bei 15°C.	$\% \text{HNO}_3$	Specifisches Gewicht bei 15°C.
1	1,00581	26	1,15869
2	1,01136	27	1,16660
3	1,01713	28	1,17371
4	1,02286	29	1,18073
5	1,02851	30	1,18830
6	1,03439	31	1,19552
7	1,04019	32	1,20276
8	1,04592	33	1,20635
9	1,05234	34	1,21300
10	1,05746	35	1,22013
11	1,06330	36	1,22675
12	1,06951	37	1,23347
13	1,07581	38	1,23980
14	1,08126	39	1,24510
15	1,08843	40	1,25235
16	1,09500	41	1,25850
17	1,10102	42	1,26475
18	1,10725	43	1,27125
19	1,11321	44	1,27785
20	1,12024	45	1,28450
21	1,12714	46	1,29110
22	1,13349	47	1,29780
23	1,13890	48	1,30443
24	1,14460	49	1,31101
25	1,15164	50	1,31722

Ueber den Einfluss von salpetriger Säure auf das specifische Gewicht der Salpetersäure liegen von R. Hirsch*) Untersuchungen vor. Hiernach erhöht sich das specifische Gewicht der Salpetersäure bei einem etwaigen Gehalt an salpetriger Säure um ungefähr 0,01 für jedes Procent.

Zur Aufbewahrung von Schwefelwasserstoffwasser bemerkt A. J. Shilton**) im Anschluss an seine frühere Arbeit, dass nicht allein

*) Chemiker-Zeitung **12**, 911.

) Chem. News **62, 180. — Vergl. diese Zeitschrift **29**, 447.