

MUHAMMAD AL-XORAZMIY  
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI  
FERGANA BRANCH OF TUIT  
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

# “AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

## TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI



4-SON 1(8)  
2024-YIL

TATU, FARG'ONA  
O'ZBEKISTON



## O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI  
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI  
FARG'ONA FILIALI

**Muassis:** Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

**Chop etish tili:** O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

**Учредитель:** Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

**Язык издания:** узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

**Founder:** Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

**Language of publication:** Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №4  
Vol.1, Iss.4, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:  
151100, Farg'ona sh.,  
Aeroport ko'chasi 17-uy,  
202A-xona  
Tel: (+99899) 998-01-42  
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

## TAHRIR HAY'ATI

**Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

**Muxtarov Farrux Muhammadovich,**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

**Arjannikov Andrey Vasilevich,**

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

**Satibayev Abdugani Djunosovich,**

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

**Rasulov Akbarali Maxamatovich,**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

**Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

**G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

**G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

**Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

**Abdullayev Abdujabbor,**

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

**Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,**

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

**Ergashev Sirojiddin Fayazovich,**

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

**Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

**Zulunov Ravshanbek Mamatovich,**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

**Abdullaev Temurbek Marufovich,**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

**Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:



*Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.*

## MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Rasulov Akbarali Maxamatovich, Ibroximov Nodirbek Ikromjonovich, To'xtasinov Azamat G'ofurovich, NOYOB MIS METALL KLASTERLARINING GEOMETRIK TUZILISHINI KOMPYUTER EKSPERIMENTI ORQALI TADQIQ ETISH	7-11
Далиев Бахтиёр Сирожидинович, Решение уравнения Абеля методом оптимальных квадратурных формул	12-15
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Tartiblangan statistikalarda baholarni topish usullari	16-21
Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMASI TARKIBIDAGI IP XUSUSIYATLARI VA DEFORMATSIYAGA TA'SIRI	22-27
Muradov Farrux Abdukaxarovich, Kucharov Olimjon Ruzimurotovich, Narzullayeva Nigora Ulugbekovna, Eshboyeva Nodira Faxriddinovna, GAZLI ARALASHMALAR VA ZARARLI MODDALARNING ATMOSFERADA TARQALISHI MASALASINI YUQORI TARTIBLI APPROKSIMATSIYANI QO'LLAGAN HOLDA UNI SONLI YECHISH ALGORITMI	28-37
Maniyozov Oybek Azatboyevich, NAVIER-STOKES TENGLAMASINI KLASSIK HAMDA KLASSIK BO'LMAGAN YECHIMLARINI VA UNING O'ZIGA XOSLIGI	38-44
Tillavoldiyev Azizbek Otobek o'g'li, Tibbiy tasvirlarda reprezentativ psevdoobyektlarni segmentatsiyalash algoritmi	45-51
Fayziev Shavkat Ismatovich, Karimov Sherzod Sobirjonovich, Muxtarov Alisher Muxtorovich, DDoS hujumlarni aniqlashda neyron tarmoqlarga asoslangan gibrid modellarni ishlab chiqish	52-58
Rasulmuxamedov Maxamadaziz Maxamadaminovich, Shukurova Shohsanam Bahridin qizi, Mirzaeva Zamira Maxamadazizovna, MURAKKAB SHAKLLI, HAJMLI JISMLARNING ELASTOPLASTIK DEFORMATSIYASINING MATEMATIK MODELLARINI QURISH	59-63
Uzakov B.M., Melikuziyev M.R., TARELKALI TURDAGI REKTIFIKATSIYA KOLONNANING HARORAT KO'RSATKICHLARINI MOSLASHUVCHAN BOSHQARISH	64-72
Порубай Оксана Витальевна, Эволюционные алгоритмы в задачах оптимизации режимов работы региональных энергосистем	73-77
Musayev Xurshid Sharifjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMA TASVIRLARINI ANIQLASH VA RAQAMLI ISHLOV BERISH USULLARI	78-81
Нурдинова Разияхон Абдихаликовна, ПОЛУПРОВОДНИКИ КАК МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОГЕНЕРАТОРОВ В МЕДИЦИНЕ	82-85
Мовлонов Пахловон Ибрагимович, ДЕГРАДАЦИЯ СЭ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА И ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ	86-90
Севинов Жасур Усманович, Темербекова Барнохон Маратовна, Мамазаров Улугбек Бахтиёр угли, Бекимбетов Баходир Маратович, Синтез методов цифровой регистрации в системах сбора и обработки измерительной информации для обеспечения достоверности в информационно-управляющих системах	91-96
O.S.Rayimdjonova, ISSIQLIK VA OPTOELEKTRON O'ZGARTIRGICHLARNING ASOSIY TAVSIFLARI VA UMUMIY MASALALARI	97-100
Muradov Farrux Abdukaxarovich, Narzullayeva Nigora Ulugbekovna, Kucharov Olimjon Ruzimurotovich, Eshboyeva Nodira Faxriddinovna, ATMOSFERANING CHEGARAVIY QATLAMIDA GAZLI ARALASHMALAR VA ZARARLI MODDALARNING TARQALISHI MASALASINI O'ZGARUVCHILARNI ALMASHTIRISH USULI YORDAMIDA IFODALASH VA UNING SONLI YECHISH ALGORITMI	101-107
Акбаров Давлатали Егиталиевич, Акбаров Умматали Йигиталиевич, Кучкоров Мавзуржон Хурсанбоевич, Умаров Шухратжон Азизжонович, РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИММЕТРИЧНОГО БЛОЧНОГО ШИФРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СЕТИ ФЕЙСТЕЛЯ ПО КРИПТОСТОЙКИМИ БАЗОВЫМИ ТАБЛИЧНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ	108-113
Xolmatov Abrorjon Alisher o'g'li, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, MAZUTNI REKTIFIKATSIYALASH QURILMALARINING VAKUUM YARATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	114-125
Goipova Xumora Qobiljon qizi, Dasturiy ta'minotdagi xatolarni avtomatik topish va tuzatish uchun o'qitiladigan algoritmlar	126-129
Xudoykulov Z.T., Xudoynazarov U.U., YETARLI GOMOMORFIK SHIFRLASH ALGORITMLARI YORDAMIDA AXBOROTNI KRIPTOGRAFIK HIMOYALASH	130-135
Калашников Виталий Алексеевич, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН ПШЕНИЦЫ В МЕЖДУРЯДЬЯ ХЛОПЧАТНИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ШАРНИРНО-ПОЛОЗОВИДНОГО СОШНИКА	136-143
Ermatova Zarina Qaxramonovna, To'qimachilik sanoatida Linter qurilmalarining ahamiyatini o'rganish va kuzatish	144-146
Tolipov Nodirjon Isaqovich, Madibragimova Iroda Mukhamedovna, ON A NON-CORRECT PROBLEM FOR A BIHARMONIC EQUATION IN A SEMICIRCLE	147-151
Xudoykulov Zarif Turakulovich, Qozoqova To'xtajon Qaxramon qizi, PRESENT YENGIL VAZNLI KRIPTOGRAFIK ALGORITMINING TAHLILI	152-157
D.S.Yaxshibayev, A.H.Usmonov, Yer osti sizot suvlari sathi o'zgarishini matematik modellashtirish va sonli tadbiq qilish	158-162

## MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Tojimatov Dostonbek Xomidjon o'g'li, KIBERRAZVEDKA AMALIYOTIDA IOC, LOG VA DARK WEB MONITORING MA'LUMOTLARINING INTELLEKTUAL INTEGRATSIYASIGA ASOSLANGAN KIBERTAHDIDLARNI ERTA ANIQLASH MODELI	163-167
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, MATNLI MA'LUMOTLARNI YASHIRIN UZATISHDA STEGANOGRAFIK USULLARDAN FOYDALANISH	168-172
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, LSTM MODELI ASOSIDA OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON BOSIMI KASALLIKLARIGA TA'SIRINI BASHORATLASH	173-177
Erejevov Keulimjay Kaymatdinovich, SHAXSNI OVOZI ORQALI IDENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	178-183
Muxtarov Ya., Obilov H., OPERATOR USULI YORDAMIDA O'ZGARMAS KOEFFITSIENTLI CHIZIQLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR SISTEMASINI INTEGRALLASH	184-188
Tillaboev Muxiddinjon, PILLANI NAMLIGINI O'LCHISHNING OPTOELEKTRON QURILMASI	189-192
Atajonova Saidakhon Boratalievna, Khasanova Makhinur Yuldashbayevna, INTEGRATION OF HYBRID SYSTEM ANALYSIS METHODS TO IMPROVE DECISION-MAKING EFFICIENCY	193-196
Зулунув Равшанбек Мамагович, ТЕХНОЛОГИИ ROBOTIC PROCESS AUTOMATION В МЕДИЦИНЕ	197-200
Aliyev Ibratjon Xatamovich, Bilolov Inomjon Uktamovich, CREATING A MODEL OF THE FALL OF SOLAR ENERGY IN CERTAIN COORDINATES	201-204
Akbarov Xatam Ulmasaliyevich, Ergashev Dilshodbek Mamasidiqovich, RDB TOKARLIK DASTGOHIDA ISHLOV BERISH JARAYONINING MATEMATIK MODELINI YARATISH	205-209
Абдуллаев Темурбек Маруфжонович, Козлов Александр Павлович, Разработка интеллектуальной системы управления освещением на основе IoT - технологий	210-219
O'rinboevyev Johongir Kalbay o'g'li, Nugmanova Mavluda Avaz qizi, KLASSTERLASH USULLARI YORDAMIDA NUTQNI AVTOMATIK SEGMENTATSIYALASH	220-225
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, 5G TARMOQLARIDA MASSIVE MIMO TEXNOLOGIYASINI JORIY ETISHNING TAHLILI	226-232
Bozarov Baxromjon Ilxomovich, Fure almashtirishlarini taqribiy hisoblash uchun optimal kvadratur formulalar	233-235
Xusanova Moxira Qurbonaliyevna, TARMOQ QURILMALARIDA DEMILITARIZATSIYALANGAN ZONA (DMZ) NI SOZLASH ORQALI XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH	236-239
Ravshan Indiaminov, Sulton Khakberdiyev, INTERACTION BETWEEN MAGNETIC FIELDS AND THIN SHELLS	240-244
Muradov Muhammad Murod o'g'li, Mobil aloqa tayanch stansiyalarini qayta tiklanuvchan energiya ta'minot manbalaridan foydalangan holda energiya bilan ta'minlash xususiyatlari	245-250
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK QON BOSIMI KASALLIKLARIGA TA'SIRINI MLP MODELIDA OPTIMALLASHTIRISH	251-255
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Azizov IskandarAbdusalim ugli, Ismoilzhonov Abdullokh Farrukhbk ugli, THE USE OF BIG DATA IN THE DIGITAL ECONOMY	256-260
Abduraimov Dostonbek Egamnazar o'g'li, ELASTIKLIK NAZARIYASI MASALASIGA LIBMAN TIPIDAGI ITERATSION USULNI QO'LLASHNING MATEMATIK MODELI	261-266
Мамадалиев Фозилжон Абдуллаевич, Новый подход составления математической модели для определения параметров торможения автомобиля в экстремальных условиях эксплуатации	267-269
Nasriddinov Otadavlat Usubjonovich, FIZIK MASALALARNI MATEMATIK PAKETLAR YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	270-272
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Ro'zaliyev Abdumalikjon Vahobjon o'g'li, AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMI SIMSIZ SENSOR TARMOG'IDA MA'LUMOTLARNI UZATISH	273-278
Shamsiyeva Xabiba Gafurovna, VIDEO MA'LUMOTLARGA ISHLOV BERISH VA KOMPYUTERLI KO'RISH ALGORITMLARINING APPARAT DASTURIY MAJMUI	279-284
Atajonov Muhiddin Odiljonovich, AVTONOM FOTOELEKTRIK MODULNI MODELLASHTIRISH	285-288
J.M. Kurbanov, S.S.Sabirov, J.J.Kurbonov, NANOKATALIZATOR OLIISH TEXNOLOGIYASIDA "NAVBAHOR" BENTONITINI QURITISH VA KUYDIRISH JARAYONLARINING TERMOGRAVIMETRIK TAHLILI	289-293
Umarov Shukhratjon, Rakhmonov Ozodbek, ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SECURITY AVAILABLE IN 4G AND 5G MOBILE COMMUNICATION NETWORKS	294-297
Soliyev Bahromjon Nabijonovich, Elektron tijorat savdolarini dasturiy yondashuvi tahlilida metodlar, matematik model va amaliy ko'rsatkichlar	298-302
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, SINFLAR ORASIDAGI MASOFA, QAROR QABUL QILISH QOIDASI VA AJRATISH FUNKSIYASI	303-305

**MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS**

Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich, Khudoyberdieva Muxayyoxon Zoirjon qizi, Abdubannabov Mo'ydinjon Iqboljon o'g'li, Ergasheva Gulruksor Qobiljon qizi, Tohirjonova Zahro Shovkatjon qizi, Mamasodiqov Shohjahon, CHARACTERIZATION OF PHOTOLUMINESCENCE SPECTRUM OF CHALCOGENIDE CADMIUM-BASED SEMICONDUCTOR POLYCRYSTALLINE FILMS	306-315
Sharibayev Nosirjon Yusupjanovich, Musayev Xurshid Sharifjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINI REAL VAQT REJIMIDA ANIQLANGAN NUQSONLARNI TAHLIL QILISH	316-320
Эргашев Отабек Мирзапулатович, Асомиддинов Бекзод, СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ	321-326
Djurayev Sherzod Sobirjonovich, Ermatova Zarina Qaxramonovna, YANGI KONSTRUKSIYADAGI MULTISIKLON QURILMASINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	327-331
J.M. Kurbanov, S.S.Sabirov, J.J.Kurbonov, "NAVBAHOR" BENTONITINING MODIFIKATSIYALANGAN NAMUNASINI O'YUCH EMMda QIZDIRISH HARORATIGA QARAB TEKSTURA XUSUSIYATLARINING O'ZGARISHI	332-337
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, SINOV YORDAMIDA TRIKOTAJ MAXSULOTLARINI SHAKL SAQLASH VA DEFORMATSIYALANISH JARAYONLARINI MONITORINGI	338-343
Muminov Kamolkhon Ziyodjon o'g'li, Artificial Intelligence in Cybersecurity, Revolutionizing Threat Detection and Response Systems	344-347
Тажибаев Илхом Бахтиёрович, ОБРАБОТКА МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ В РАДИОЧАСТОТНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	348-351
Karimov Sardor Ilhom ugli, Sotvoldiyeva Dildora Botirjon qizi, Karimova Barnokhon Ibrahimjon qizi, COMPARISON OF MULTISERVICE REMOTE SENSING DATA FOR VEGETATION INDEX ANALYSIS	352-354
Abdurasulova Dilnoza Botirali kizi, PNEUMATIC AND HYDRAULIC TECHNICAL TOOLS OF AUTOMATION	355-359
Абдукадиров Бахтиёр Абдувахитович, СПОСОБЫ НАСТРОЙКИ ВЕСОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДАННЫХ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ	360-365
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, IJTIMOYI TARMOQLARDA ELEKTRON MATNLI MA'LUMOTLARNI TASNIFLASHNING NEYRON-NORAVSHAN ALGORITMI	366-370
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon og'li, Muxtoriddinov Muhammadyusuf Temirxon o'g'li, REGIONS APPLICATIONS SYSTEMS RECOGNITION	371-373
Raximov Baxtiyor Nematovich, Yo'ldosheva Dilfuza Shokir qizi, Majmuaviy markazlashtirilgan tizimlarning arxitekturasi va funksiyalari	374-378
Нурилло Мамадалиев Азизиллоевич, Моделирование конфликтных ситуаций телевизионных изображений в процессе обработки видеoinформации	379-381
A.A. Otaxonov, ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА ФИШИНГОВЫХ URL-АДРЕСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ	382-390
Akbarov Xatam Ulmasaliyevich, Ergashev Dilshodbek Mamasidiqovich, X12M MARKALI PO'LAT UCHUN TERMOSIKLLI ISHLOV BERISHNI AMALGA OSHIRISH PARAMETRLARI	391-396
Abdukodirov Abdvaxit Gapirovich, Abdukadirov Baxtiyor Abdvaxitovich, YUZ TASVIRLARINI GEOMETRIK NORMALLASHTIRISH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH	397-401
D.B.Abdurasulova, T.U.Abduhafizov, RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'SISHI VA UNING TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA TA'SIRI	402-405
Ibragimov Navro'zbek Kimsanbayevich, Hududiy oliy ta'lim muassasalarida raqobat ustunligini ta'minlashning diagnostik tahlil qilish uchun dasturiy ta'minot	406-413
Melikuziyev Azimjon Latifjon ugli, USING COMPUTER-SIMULATOR PROGRAMS IN TEACHING PARALINGUISTIC UNITS	414-417
Soliyev B.N., Ismoilova M.R., ELEKTRON TIJORATDA QAYTARILISHLARNI OPTIMALLASHTIRISH VA ULARNING NATIJALARI	418-421
Ergashev Otabek Mirzapulatovich, FUZZY RULE BASE DESIGN FOR NUMERICAL DATA ANALYSIS	422-428
Abdukadirova Gulbahor Xomidjon qizi, Abduqodirova Mohizoda Ilxomidin qizi, YUZ TASVIRLARIGA DASTLABKI ISHLOV BERISHDA NEYRON TARMOQ ALGORITMLARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI	429-436
Садикова Мунира Алишеровна, ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ	437-444
Pulaton Sherzod Utkurovich, Djumaniyazov Otabek Baxtiyarovich, THE ROLE OF IoT TECHNOLOGIES IN MONITORING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE KHOREZM REGION	445-448
Mukhammadyunus Norinov, RESEARCH ON INCREASING THE BRIGHTNESS OF TELEVISION IMAGES	449-455
Arabboyev Alisher Avazbek o'g'li, DIFFIE-HELLMAN ALGORITMI VA XAVFSIZ KALIT ALMASHISH PROTOKOLLARI	456-458
Raximov Baxtiyor Nematovich, G'oiyova Xumora Qobiljon qizi, Ovoz tovushlari intellektual taxlili asosida videokuzatuz tizimini boshqarish	459-462

## "NAVBAHOR" BENTONITINING MODIFIKATSIYALANGAN NAMUNASINI O'YUCH EMMda QIZDIRISH HARORATIGA QARAB TEKSTURA XUSUSIYATLARINING O'ZGARISHI

**J.M. Kurbanov,**

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti  
Tex.fan. doktori, professor,  
jamshedkurbanov@mail.ru

**S.S.Sabirov,**

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot  
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali,  
fiz.-mat.fan.nom, dotsent,  
salimjon1955@mail.ru

**J.J.Kurbonov,**

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,  
mustaqil tadqiqotchi,  
jkurbanov@mail.ru

**Annotatsiya:** Ushbu maqolada, "Navbahor" bentonitining modifikatsiyalangan namunasining O'YUCH (o'ta yuqori chastotali) EMM (elektromagnit maydon)da qizdirish haroratiga qarab tekstura xususiyatlarining o'zgarishi tadqiqoti natijalari keltirilgan. Modifikatsiyalangan bentonit sintezida: dastlab  $Mn(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$  eritmasini 20 -30 oC da bentonitga shimdirish, so'ng quritish - kuydirish va keyin  $(NH_4)_2MnO_4$  va  $NaCH_3COO \cdot H_2O$  shimdirib, quritib - kuydirish jarayoni olib borildi. So'ng, "Navbahor" bentonitning modifikatsiyalangan namunasining O'YUCH EMMda qizdirish haroratiga qarab tekstura xususiyatlarining o'zgarishi aniqlash uchun, kuydirish pechida uch bosqichda qizdirildi.

**Kalit so'zlar:** Bentonit, nanokatalizator, modifikatsiyalash, faollashtirish, tekstura, O'YUCH EMM, sorbent, rezonator kamerasi

**Kirish.** «Zol-gel» texnologiyasi asosida nanokatalizator olishda: zolning yetilishi va gel hosil bo'lishi, superkritik sharoitda quritish yoki gelnit erituvchilar bilan yuvish, gelning aerogelga aylanishi sodir bo'ladi. Uning navbatdagi quritilishi bilan kserogel hosil qilinadi. Bunda, nano zarrachalarni cho'ktirish va zoldan kukun olish, shundan so'ng o'zak moddaga yuttirish bilan, kserogelning yupqa qavatini toblash (yuzaki kuydirish) bilan kserogelning yupqa qatlami sorbentning (tutuvchi modda) dagi yupqa qatlami hosil qilinadi [1,2].

Yuqorida keltirilganlardan, ko'riniyaptiki «Zol-gel» texnologiyasida asosiy jarayonlardan biri, bu materialga termik ishlov berish (quritish va kuydirish) hisoblanadi. Xozirgi vaqtda, ushbu jarayonlar odatiy issiqlik massaalmashinish bilan olib boriladiki, bunday


usulda hosil bo'layotgan materialda g'ovaklik sifati yuqori bo'lmaydi [3] g'ovaklik esa, katalizator sorbentlarning asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun, tutuvchi modda bentonitdan nanokatalizator olish texnologiyasida quritish va kuydirish jarayonlarining tadqiqoti va uni O'YUCH EMM da olib borish o'ta ahamiyatlidir.

Shuningdek, [4,5] ba'zi loy materiallari (kaolin, bentonit) tabiiy holatida juda faol, ammo ularning aksariyatini g'ovaklik tuzilishini oshirish va tartibga solish, sirtining kimyoviy tabiatini o'zgartirish uchun kimyoviy yoki termal ravishda faollashtirish kerak. Tabiiy materiallarni o'zgartirish, ya'ni modifikatsiyalashning turli usullari noorganik va organik moddalarning keng doirasi uchun o'ziga xos



sorbsiya xususiyatlariga ega sorbentlarni ishlab chiqarishga olib keladi [6].

Bentonitni faollashtirish va modifikatsiyalashning eng oddiy sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan, bu yerda materialni isitishning faol rolini yaqqol ko'rish mumkin.




**1-rasm. Bentonitni faollashtirish va modifikatsiyalash**

Issiqlik bilan ishlov berish orqali turli xil materiallarni modifikatsiyalash oddiy va samarali usul bo'lib, qo'shimcha reaktivlar va maxsus-murakkab apparatni talab qilmaydi. Xozirgi vaqtda, tabiiy minerallar orasida syeolit - bentonitga alohida e'tibor berilayapti, chunki, bu uning keng tarqalishi va texnologik qo'llanilishining iqtisodiy maqsadga muvofiqligi bilan bog'liq [7]. Tabiiy syeolitlarni 700 °Cga qadar mikroto'lqinli isitishning o'ziga xos sirt maydonini oshiradi va ularning sorbsiya xususiyatlarini yaxshilaydi [8]. Shulardan kelib chiqqan holda, "Navbahor" bentoniti namunasining O'YUCH EMM da modifikatsiyalash va uning qizdirish haroratiga qarab tekstura xususiyatlarining o'zgarishi tadqiqoti dolzarb hisoblanadi.

#### **Tadqiqot qurilmalari va metodikasi.**

"Navbahor" bentonitining mikroto'lqinli O'YUCH EMMda quritish va kuydirish jarayonlarining tadqiqoti, 2-rasmda keltirilgan eksperimental tajriba apparaturasida bajarildi.



**2-rasm. Tajriba apparaturasi**

1-kalorifer; 2-suvli idish; 3-termopara; 4-o'zi yozuvchi qurilma KSP-4; 5-temperatura datchiki; 6-O'YUCH quritish kamerasi; 7-kamerani boshqarish paneli; 8-laboratoriya transformatori; 9-rezanator kamerasi; 10- vyentilyator; 11-kalorifer; 12-panjara; 13-taglik; 14- elektron tarozi VLK-500; 15-namuna.

Mikroto'lqinli O'YUCH EMM rezonatorida quritish uchun tajriba qurilmasi «Elektronika» (Rossiya) mikroto'lqinli pechi asosida yig'ilgan. Mikroto'lqinli pech bitta blok bo'lib, u quyidagilarni o'z ichiga oladi: boshqaruv paneli, quritish to'g'rilangan matn kamerasi, havo yo'li va quritilishi kerak bo'lgan mahsulot massasini o'lchash tizimi va mikroto'lqinli energiya generatori. Mikroto'lqinli pechning ish chastotasi 2450 MHz va 2,8 kW quvvatga ega magnetron mikroto'lqinli energiya generatoridan iborat. Qurilma quritish kamerasining o'lchamlari 400x350x250 mm bo'lgan to'rtburchak larrezonator hisoblanadi.

Quritish kamerasi ichining ustki qismida aylanadigan moslama - disektor mavjud bo'lib, u kamerada mikroto'lqinli maydonning bir xil taqsimlanishini ta'minlaydi. Ishchi kamerasida kiradigan quvvatni boshqarib, o'zgartirib turish uchun mikroto'lqinli generatorning anod o'tkazgichi laboratoriya avtotransformatori (LATR) orqali ulanib, magnetron quvvatini 0,2–2,8kW o'zgartirish mumkin. Quritish kerak bo'lgan material massasini to'g'ridan-to'g'ri isitish jarayonida o'lchash uchun quritish kamerasining pastki qismiga o'rnatilgan VLK-500 tipidagi elektron tarozi yordamida 0,01 o'lchov





aniqligi bilan amalga oshiriladi. Tarozi pallas va kameradagi taglikni ebonitli - dielektrik o'qi orqali bajargan. Quritish materiali tekistolitdan yasalgan panjara ramkasida amalga oshiriladi.

Quritish kamerasidagi havo yon tomonidan to'g'ridan-to'g'ri materialga beriladi. Havoni isitish elektr bilan isitiladigan kaloriferda amalga oshiriladi. Havo tezligi kallorifer yuqori yordamida 0,2-0,6 m/s oralig'ida va 20-300 °C oralig'idagi harorat - avtotransformator tomonidan bajariladi. Havoning kirish va chiqishi quritish kamerasiga metall to'r orqali amalga oshiriladi. Havo harorati harorat pirometri bilan o'lchanadi - termojuft (diametri 0,2 mm bo'lgan chromel-kopel termoparasi) KSP-4M harorat yozuvchisi va to'ldirilgan Dyar suv idishidan o'tkaziladi.

Mikroto'qinli UYUCHli pechda isitish paytida bentonit va kameraning harorati to'g'ridan-to'g'ri J.M. Qurbonov tomonidan ixtiro qilingan, aluminobromosilikat shishasidan ampula va kapillyar shaklida tayyorlangan va 90% aralashma bilan to'ldirilgan maxsus harorat o'lchagichi bilan o'lchanadi. Chunki dioksidning dielektrik o'tkazuvchanligi kichik qiymatga ega. O'lchangan nuqtada elektromagnit maydonning buzilishini kamaytirish uchun kapillyarda havo ustuni mavjud [9].

"Navbahor" konining bentonitini birlamchi qayta ishlashdan keyin isitish uchun 200 g massasi kameradagi taglikka joylashtiriladi. Keyin, harorat o'lchagichi o'rnatiladi va pech yoqiladi, bu yerda havo parametri doimiy ravishda saqlanadi:  $\bar{v} = 0,1-0,3$  m/s;  $T = 25-30$  °C va mikroto'qinli UYUCH EMM energiyasida qizdiriladi. Mikroto'qinli energiyani ma'lum quvvat bilan ta'minlash material ichidagi belgilangan haroratga 2-4 soniya davomida erishilgunga qadar va shu bilan har 2-1 daqiqada ossilyasiya rejimida amalga oshiriladi. Shunday qilib, material namligi 3-4% ga yetguncha qizdiriladi. Tajriba mikroto'qinli UYUCH EMM energiyaning turli quvvatlarida o'tkazildi: 0,14; 0,25; 0,45 kW. Quritish kamerasida quritilgan namunalarning govvaklik tuzilishi aniqlanib boriladi. Kuydirish jarayonini izlanishini ham, keltirilgan tadqiqot qurilmasida bajariladi, lekin jarayon yuqori haroratda

bo'lgani uchun, isitish kamerasining issiqqa chidamliligini oshirish maqsadida kamera ichki devorlari alyuminiyli folga va ogneuporli loydan shu o'lchamlarda tayyorlangan (0,5 sm qalinligida) plastinkalar bilan o'raladi. Uning tarozi tagligi ulovchi sterjeni shu materialdan bajariladi.

Tadqiqot olib borish metodikasi yuqorida quritish jarayoni tadqiqoti kabi olib boriladi. Bunda ko'rilgan bentonitli namunalar kuydiriladi.

«Navbahor» bentoniti loyi namunasining teksturasining asosi sifatida: g'ovaklik tuzilishini tadqiq qilish Micromeritics firmasining ASAP-2010 qurilmasida, azotning haroratli adsorbsiyasi usuli orqali o'tkazildi. Dastlab namuna 350 °C haroratda 0,4 Pa gacha vakuumlandi. N<sub>2</sub> adsorbsiyasi 77K da o'tkaziladi yoki katalizatorlar g'ovakli tuzilishi va solishtirma sirt yuzasini aniqlash Bruner, Emmet, Teller (BET) va Vaxuska Voboril usulida avtomatik gazoadsorbsion analizatorda o'tkazilsa, solishtirma sirt yuza 77 K da azotning adsorbsiya izotermasi bo'yicha hisoblanadi. Katalizatorlarning g'ovaklari hajmi va o'lchami BJH (Barett-Joyner-Halend) modeli bo'yicha R/R0=0,99 nisbiy bosimda mos ravishda desorbsiya va adsorbsiya izotermalari bo'yicha ma'lumotlaridan aniqlandi[10].

**Asosiy qism(Natija).** «Navbahor» bentonit loyi namunalarning tekstur tavsiflari hozirgi vaqtda amaliyotda qullanilayotgan tradision va biz taklif qilayotgan –UYUCH quritishda, hosil bo'ladigan tekstur tavsifi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

**Navbahor bentonit loyi namunalarning  
tekstur tavsiflari  
(R<sub>o'yuch</sub>=0,52 kVt, T= 80-82 °C, τ = 55-60  
min.)**

Namuna	S <sub>vet</sub> m <sup>2</sup> /g		V <sub>mp</sub> sm <sup>3</sup> /g		V <sub>mzp</sub> sm <sup>3</sup> /g		ΣV <sub>por</sub> sm <sup>3</sup> /g		C <sub>sr</sub> nm	
	Trad	UYU CH	Trad	O'YU CH	Trad	O'YU CH	Trad	O'YU CH	Trad	O'YU CH
MM	96	104	0,010	0,016	0,160	0,137	0,170	0,176	7,00	4,08
Al <sub>13</sub> -RMM	10	116	0,029	0,034	0,137	0,124	0,166	0,171	8,42	6,13
Al <sub>30</sub> -RMM	12	131	0,035	0,039	0,138	0,131	0,173	0,178	8,04	6,21

Ushbu tadqiqotdan ko'rinib turibdiki, «Navbahor» modifikatsiyalangan bentonit loyini birlamchi an'anaviy quritishdan (harorat 120 – 150 °C) va konvektiv-UYUCH usulida past haroratda (80-82



°C) quritishdan ko'rinib turibdiki, namunalarning an'anaviy usulida ularning o'ziga xos yuzasi va g'ovaklarining hajmi kamayadi. Bentonit loyini 100 °C dan yuqori haroratda issiqlik bilan ishlov berish, qatlamlararo suvni chiqarish bilan birga qatlamlarning qaytarilmas bir-biriga yaqinlashishiga va tekstura parametrlarining yomonlashuviga olib keladi. Konvektiv-UYUCH nisbatan past temperaturada ularning boshlang'ich "karkasi" asosan mikroq'ovaklarning issiqlik ta'siridan hosil bo'lishi hisobiga, g'ovaklar kichiklashadi, soni va ularning sirt yuzasi oshadi va o'rtacha o'lchami 4-6 nm bo'lib, tekstura tavsifi taxminan 20-25% ga yaxshilanadi. Buning sababi, UYUCH energiya dastlab sirtidan emas (an'anaviy usuldagidek), balki butun hajm bo'yicha qizdirilishida sodir bo'ladi. Yuqoridagilarga asoslanib, nanokatalizator olish texnologiyasida "Navbahor" bentonit to'qimalariga isitish usuli va haroratining ta'sirini o'rganish maqsadida, biz ushbu jarayonlarni qizdirishda mikroto'lqinli UYUCHli turli quvvatlarda 0.45 – 2.6 kWda o'tkazganimizda: shpinelni 85 °C, metakaolini 450-500 °C da va metakaolini 700 °C qizdirib shpinel olish mumkinligini ko'rsatdik. Shuningdek, jarayonlarning davomiylig vaqti an'anaviy qizdirishdan ancha (25 - 35%) qisqardi. Tabiiy bentonitlarning tarkibi va modifikatsiya sharoitlaridan qat'i nazar, barcha namunalarning o'rtacha mezog'ovak diametri doimiy bo'lib qoladi va 4,0-4,1 nm oralig'ida o'zgarib turadi. Shuni ta'kidlash kerakki, tabletkalash natijasida mezog'ovaklar hajmi birmuncha kamayishi mumkin. Yuqorida keltirilganlardan kelib chiqib, biz modifikatsiyalangan bentonit sintezida: dastlab  $Mn(CH_3 COO)_2 \cdot 4H_2O$  eritmasini 20-30 °C da bentonitga shimdirish, so'ngra quritish - kuydirish va keyin  $(NH_4)_2MnO_4$  va  $NaCH_3COO \cdot H_2O$  shimdirib, quritib - kuydirish jarayonini o'tkazdik. So'ngra, "Navbahor" bentonitining modifikatsiyalangan namunasining UYUCH EMMda qizdirish haroratiga qarab tekstura xususiyatlarining o'zgarishini aniqlash uchun, kuydirish pechida uch bosqichda qizdirdik, olingan natijalar 1-jadvalda keltirildi.

**2-jadval.**

**"Navbahor"**

**modifikatsiyalangan bentonitning**

**namunasining O'YUCH**

**EMMda qizdirish haroratiga qarab tekstura**


**xususiyatlarining o'zgarishi**

T °C	R <sub>uyuch</sub> kVt	S <sub>ud</sub> ,m <sup>2</sup> /g	V <sub>s</sub> ,sm <sup>2</sup> /g	W <sub>0</sub> sm <sup>2</sup> /g	Ye <sub>0</sub> , kJ/mol
150	0,45	128	0,082	0,064	15,63
250	0,45	173	0,098	0,089	16,58
350	1,8	183	0,100	0,094	16,79
400	1,8	187	0,116	0,095	16,49
450	2,0	168	0,110	0,086	16,28
500	2,0	144	0,096	0,076	17,18
550	2,6	108	0,075	0,058	15,60
600	2,6	101	0,070	0,052	15,94

1-jadvaldan kurish mumkinki, kuydirish pechida bentonitning harorati 150 – 600 °C ga uzgartirilib borildi, bunda UYUCHli generator quvvati: 0.45, 1.8, 2.0 va 2.6 kVt ga uzgartirilib borildi, chunki dastlab namuna quritildi, sung 350 – 600 °C qizdirilib yuzaki kuydirildi.

Modifikatsiyalangan "Navbahor" bentonitini (1-jadval) misolidan foydalanib, namunalarning isitish harorati 400 dan 600 °C gacha, ularning o'ziga xos sirt maydoni va g'ovakliligi asosan mikroq'ovakning termal yopishishi tufayli taxminan 30% ga kamayishini ko'rish mumkin. Dastlabki bentonit loyini 100 °C dan yuqori haroratlarda issiqlik bilan ishlov berish bilan, qatlamlarning qaytarilmas yopishishiga va qatlamlararo suvni olib tashlash bilan tekstura parametrlarining yomonlashishiga olib keladi. Biroq, jadvaldan ko'rinib turibdiki (1 – jadval), isitish harorati 150-600 °C oralig'ida dastlabki bentonit loyi namunalarning g'ovakli tuzilishi parametrlarida sezilarli o'zgarishlar bo'lmagan.





3-rasm. Bentonitning solishtirma sirt-yuzasiga qizdirish haroratining ta'siri

Bentonitning solishtirma sirt-yuzasiga qizdirish haroratining ta'siri rasm-5 da keltirilganidek egri chizikli bo'lib, boshlang'ich holatiga nisbatan modifikatsiyalanganining kritik nuqtaga ega: 340 °C da 186 m<sup>2</sup>/g bo'ladi va shundan so'ng bu ko'rsatkich kamayishi kuzatiladi. Bu davrda qizdirish natijasida quritish, so'ngra kuydirish jarayonlari bajariladi. Shuningdek, bu jarayonlar bentonitning struktura va mexanik xususiyatlarini o'zgartiradi va natijada mikrog'ovaklar hosil bo'ladi. Bentonitni isitish haroratining mikrog'ovaklar hajmiga ta'siri rasm-6 da aks ettirilgan, modifikatsiyalangan bentonitni 150 °C da, agar mikrog'ovaklar hajmi 0,06 sm<sup>3</sup>/g bo'lsa, quritish va kuydirish bilan 0,1 sm<sup>3</sup>/g ga oshib borib, so'ng kamayadi. Boshlang'ich bentonitda bu jarayonlar modifikatsiyalanganiga nisbatan o'zgartirilishi ancha kam hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalarining tahlili, shuni ko'rsatdiki, bentonitni quritish va kuydirish hajmiy isitishda, an'anaviy usulga nisbatan intensiv va past haroratda yuz beradi.



4-rasm. Bentonitni isitish haroratining

## mikrog'ovaklar hajmiga ta'siri

**Xulosa.** «Zol –gel» texnologiyasi asosida tutuvchi modda "Navbahor" bentonitidan nanokatalizator olishda konvektiv-UYUCH EMM energiyasi yordamida kuritish va kuydirish jarayoni past temperaturada olib borilsada, jarayon jadallashadi va katalizatorlarning g'ovaklik sifatini oshirishga erishiladi. UYUCH nisbatan past temperaturada butun xajm buyicha kizdirilishi sababli, ularning boshlang'ich "karkasi" hosil bo'lishi hisobiga, g'ovaklar kichiklashadi, soni va ularning solishtirma sirt yuzasi oshadi va o'rtacha o'lchami 4-6 nm bo'lib, tekstur tavsifi tahminan 20-25% ga yaxshilanadi.

## Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дедов А.Г., Локев А.С., Тальпуховская Н.О., Пархоменко К.В., Моисеев Н.И. Новые катализаторы окислительной конденсации метана мезопористые аморфные силикаты редкоземельных элементов // Доклады академии наук. – 2008. – Т.422. – 498-500.
2. Гусев А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. — М.: Физматлит, 2007. — 416 с.
3. Bobomurodova, S.Y., Fayzullaev, N.I., Usmanova, K.A. Catalytic aromatization of oil satellite gases//International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(5), стр. 3031–3039.
4. Fayzullaev, N.I., Bobomurodova, S.Y., Avalboev, G.A. Catalytic change of C1-C4-alkanes//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(2), стр. 827–835.
5. Mamadoliev, I.I., Fayzullaev, N.I., Khalikov, K.M. Synthesis of high silicon of zeolites and their sorption properties//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(2), стр. 703–709.
6. Mamadoliev, I.I., Fayzullaev, N.I. Optimization of the activation conditions of high silicon zeolite//International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(3), стр. 6807–6813.



7. Fayzullayev N.I., Mamadoliyev I.I. Yuqori kremniyli seolitning faollanish sharoitini maqbullashtirish// SamDU, Ilmiy axborotnomasi. 2019-yil, 3-son (115), 8-12-betlar.
8. Brinker C. J., Scherer G.W. Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing. — Academic Press, 1990. — 908 p.
9. Курбанов Ж.М. Научные основы интенсификации процессов гигротермической обработки продуктов питания - автореф. докт. диссерт. М. МТИПП. 1992 г. -47 с.
10. Fayziyev J.S., Qurbonov J.M. Oziq-ovqat mahsulotlari tadqiqotining fizik-kimyoviy uslublari. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, «Ilm-Ziyo», - 2009 y. – 240 b.

