

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

1

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

1

Complejo  
Estructural

1

Tipología  
funcional

Muro torre

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

01

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

02

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

01, 02

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

1

DESCRIPCIÓN

UE que supone la cara Norte de la torre CE 01. Es un tapial hormigonado de encofrado corrido que se asienta sobre una base de mampostería que regulariza la superficie de roca madre sobre la que se apoyan. Está realizado con un mortero de cal muy compacto con gran proporción de áridos (chinos y gravas) de cantera, mayormente esquistos y calizas locales. Aparece algún canto de pequeño tamaño de disposición desordenada. Dentro del tapial se observan pequeños fragmentos de cerámica. Hay dos agujeros circulares y pasantes para contrapearlo con la UE 02.

Los cajones tienen una altura de 80 cm y un grosor de 45 de anchura. Las agujas tienen una anchura aproximada de 8 cm y 15 de altura. La distancia entre mechinales es de 75 cm.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

2

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

2

Complejo  
Estructural

1

Tipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

04

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

05

Cubre a

Es cubierto por

03

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

01

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

04

01, 05

03, 05

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

2

DESCRIPCIÓN

Tapia hormigonada equivalente en fábrica que forma la cara Oeste de la torre albarrana. Se apoya sobre el pavimento de la torre, que se conserva solo en la parte Sur. La distancia entre las agujas es irregular (45, 90, 115 cm). Se observa la huella de un costal interno semicircular. Posiblemente en la parte Sur se conserva el arranque de la otra esquina del muro Sur. En su parte media tiene los restos de una saetera en fase con el tapial (UE 05) y en la norte los restos de un enlucido (UE 03).

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

3

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

2

Complejo  
Estructural

1

Tipología  
funcional

Enlucido

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

02

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

02

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Enlucido

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

3

DESCRIPCIÓN

Enlucido de cal de color rojizo situado en la parte Oeste de la UE 02, cerca de la junta con la UE 01. Conserva restos de decoración incisa, probablemente en espiga.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

4

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

2

Complejo  
Estructural

1

Tipología  
funcional

Pavimento

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

02

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mortero de cal

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

4

DESCRIPCIÓN

Restos de pavimento de mortero de cal sobre el que se levanta la UE 02. Está realizado con el mismo mortero de cal y cimenta sobre la roca madre.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

5

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

2

Complejo  
Estructural

1

Tipología  
funcional

Saetera

Definición  
estratigráfica

Negativa

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

02

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

02

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

5

DESCRIPCIÓN

Restos de saetera realizada en fase en el segundo cajón, en fase con el tapial y conserva su cara izquierda en oblicuo respecto al muro, en ángulo de 45° y una altura máxima conservada de 30 cm, aunque tendría toda la altura del cajón.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

6

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
Estructural

2

Tipología  
funcional

Muralla

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

07

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

08

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

07, 08

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

0,7

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

6

## DESCRIPCIÓN

UE situada en la cara Noreste del CE 02. Se trata de un posible tapial calicostrado con una costra de cal de tonalidad rojiza. En su parte más desgastada se aprecian las tongadas de cal alternas con otras de tierra, disminuyendo las de cal en grosor. El mortero es muy blanquecino y presenta gran cantidad de árido de mediano y de gran tamaño, sobre todo gravas y cantos, mayoritariamente esquistos. El encofrado parece corrido y se observan dos pequeños mechinales circulares en la parte inferior de 5 cm de diámetro. Se apoya sobre la UE 07 y parece forrar la UE 08, la cara interna de la mampostería.

70 cm de grosor aproximado.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

7

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
Estructural

2

Tipología  
funcional

Cimentación

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

06

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

06

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

7

DESCRIPCIÓN

Cimentación de mampostería concertada en la parte baja de la E 03. Está formada por grandes lajas y mampuestos de gran tamaño, esquistos en su mayoría.  
Está trabada con un mortero rojizo de cal que presenta nódulos, con gravas y áridos de menor tamaño de las que se aprecian en el tapial. Se cimenta directamente sobre la roca madre.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

8

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
Estructural

2

Tipología  
funcional

Muralla

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería no concertada

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

8

DESCRIPCIÓN

Muro de mampostería situada en la cara Oeste de la muralla. Mampostería concertada con grandes bloques de esquisto y algún ripio también lítico. Está trabado con mortero de cal de árido fino, con tierra y pequeños nódulos de cal. Se apoya directamente sobre la roca madre.  
En distintos puntos ha perdido el mortero y se aprecian huecos tras los mampuestos. Parece que está forrada por el tapial (UE 06)

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

9

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

4

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muralla

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

12

Se le apoya

10, 11

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

15

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

12

15

10, 11

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

9

DESCRIPCIÓN

Muralla de la cara Este del cerro que hace esquina con la UE 15. De coloración blanquecina grisáceo, un mortero de cal de gran compactación, con nódulos de cal y chinós y gravas de cantera. Son mayoritarias las gravas, sobre todo esquistos verdosos. Aparecen mampuestos de mediano y de gran tamaño ordenadas en hiladas. En su parte inferior se conserva el enlucido exterior y parece que está escalonado. Está realizado con un encofrado corrido. Se observan algunos mechinales de sección rectangular. Dos de ellos están a una distancia de 65 cm y tienen un ancho de 10 cm. Se observa además una negativa de un costal semicircular. Conserva casi 3 metros de alzado máximo.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

10

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

4

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

09, 11, 12

Se le apoya

13, 14

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

09, 11, 12

13, 14

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

10

DESCRIPCIÓN

Tapial calicostrado situado en la parte central de la Estructura. Se levanta sobre una mampostería (UE 11). Está muy deteriorado, conservándose su costra interior mejor que la exterior, apoyado sobre el aljibe de la UE 12. Se observan tongadas alternas de mortero de cal con otras de tierra marrón rojiza. El mortero de cal de árido de mediano tamaño y chinos de cantera, de esquistos mayoritariamente y alguna cuarcita. Su núcleo es de tierra marrón-rojiza con algo de cal y con cantos de mediano y gran tamaño, dispuestos irregularmente.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

11

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

4

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

12

Se le apoya

10, 13, 14

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

12

10, 13, 14

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

11

DESCRIPCIÓN

Cimentación de mampostería concertada con mampuestos de gran tamaño trabados con un mortero de tierra pobre en cal. Tiene árido de pequeño tamaño.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

12

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

5

Complejo  
Estructural

3

Tipología  
funcional

Aljibe

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

09, 10, 11, 13, 14

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

60, 61

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

60, 61

09, 10, 11, 13, 14

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

12

DESCRIPCIÓN

Muro este del aljibe. Realizado con un tapial hormigonado de color blanquecino, conserva su enlucido en la parte inferior por ser una zona protegida por el tapial calicostrado.  
El hormigón de cal es de gran dureza y el encofrado es corrido. Tiene poco porcentaje de árido, de pequeño tamaño, con gravas de cantera. Es cubierta por todas las otras UEs.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

13

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

4

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

10, 12

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

14

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

10, 12

14

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería no concertada

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

13

DESCRIPCIÓN

Muro de mampostería no concertada de gran tamaño, mayoritariamente esquistos y piedra caliza del afloramiento rocoso. Están trabados con gran cantidad de mortero de cal, de color blanquecino, que presenta nódulos de cal y chinós y gravas de río, siendo esquistos y piedra calcárea rojiza, la que la diferencia de la UE 14.

Conserva algo de cara en su parte Sur y cimenta directamente sobre la roca madre.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

14

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

4

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

10, 11, 13

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

10, 11, 13

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería no concertada

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

14

DESCRIPCIÓN

Refuerzo de mampostería no concertada, trabada con mortero de cal blanquecino con chinós y gravas de cantera, principalmente esquistos. Refuerzo de cimentación que apoya tanto sobre tapial (UE 10) y mampostería (UE 13).

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

15

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Positiva

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráficaSIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

09

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

15

DESCRIPCIÓN

Esquina de la E 03 en dirección Este-Oeste. Del mismo tapial que la UE 09.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

16

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

16

DESCRIPCIÓN

Restos de mampostería situadas en la cara Este del cerro. No conservan cara y están trabadas con mortero de cal con árido de cantera muy fino.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

17

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

6

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Mortero

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Regular

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mortero

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

17

DESCRIPCIÓN

Restos de mortero de yeso rosáceo por la gran cantidad de chamota, árido fino de cantera (esquistos y cuarzos) y nódulos de cal. Está bastante compacto. Se encuentra en la parte Este del recinto al Sur de la UE 16, sobre la roca madre.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

18

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

6

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

19

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

19

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

18

DESCRIPCIÓN

Muro de mampostería no concertada que forma parte de la muralla Este. Está realizada con mampuestos de pequeño tamaño trabados con mortero de cal blanquecino con algún cuarzo y chinos de cantera. Su primera hilada sobresale ligeramente a modo de zarpa de la línea de plomada.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

19

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

6

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muralla

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráficaSIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

18, 20, 73

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

18, 20, 73

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería no concertada

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

19

DESCRIPCIÓN

Aparejo de mampostería no concertada con bloques de gran tamaño. Está trabado con un mortero de cal rojizo en muy mal estado, con algún mampuesto en vertical a modo de calzo que continúa hasta la esquina sureste de la meseta.

En su parte Sur, haciendo de base para UE 20, se encuentra un mortero blanquecino con filosilicatos verdosos con gravas.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

20

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

7

Complejo  
Estructural

4

Tipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

22

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

20

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

21, 23

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

20

21, 22, 23

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

20

DESCRIPCIÓN

Muro de tapial hormigonado que supone la pared Este de la E 07. Está realizado con un mortero blanquecino de cal, con gran cantidad de árido de mediano y gran tamaño, sobre todo esquistos. Parece que el encofrado es corrido. En su cara externa se observan gran cantidad de cantos por la erosión, algo concertadas, por lo que quizás sea calicanto o restos de un muro de mampostería previo contra el que se apoyaba.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

21

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

15

Complejo  
Estructural

4

Tipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

20, 22

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

21

DESCRIPCIÓN

Muro Norte de la E 07. Se trata de un tapial hormigonado equivalente a la UE 20, con su cara externa colmatada, siendo solo visible el interior del aljibe trapezoidal.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

22

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

16

Complejo  
Estructural

4

Tipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

21

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

21

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

22

DESCRIPCIÓN

Muro de tapial hormigonado en la cara Oeste del CE, con una orientación Norte-Sur. Es equivalente al resto del CE y en su parte Sur se encuentra quebrado.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

23

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

24, 25

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

20

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

20

24, 25

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

23

DESCRIPCIÓN

Muro Este-Oeste del sur de la E 07, realizado con al mismo tapial hormigonado que el resto de la Estructura. Quizás se le apoyan las UEs 24 y 25.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

24

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

8

Complejo  
Estructural

5

Tipología  
funcional

Torre

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

73

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

25

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

25, 73

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

24

DESCRIPCIÓN

Muro con orientación Norte-Sur situado en la esquina Sureste del recinto. Es un tapial de calicanto con mampuestos de gran tamaño con mortero blanquecino con mucho árido de cantera, esquistos verdosos. Presenta cantos de mediano y gran tamaño. No conserva cara por ningún lado.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

25

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

8

Complejo  
Estructural

5

Tipología  
funcional

Torre

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

24

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

25

DESCRIPCIÓN

Frente de la torre de la esquina Sureste, con orientación Este-Oeste. Equivalente en fábrica a la UE 24. Tampoco conserva cara.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

26

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

9

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muralla

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

75

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

75

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería concertada

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

26

DESCRIPCIÓN

Restos de muro en la parte Sur del cerro. Se trata de un muro de mampostería concertada que conserva parte de su cara con orientación Este-Oeste. Son mampuestos de gran tamaño trabados con mortero de cal, con árido fino de cantera. En la parte derrumbada se aprecia un grosor de la Estructura. Apoya directamente sobre roca madre.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

27

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

10

Complejo  
Estructural

6

Tipología  
funcionalDefinición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

28, 29

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería concertada

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

27

DESCRIPCIÓN

UE de la mampostería situada en la parte Oeste del cerro. Se trata de un muro de mampostería concertada, con orientación Norte-Sur. Está trabado con un mortero de cal con gran cantidad de grava (esquistos) de cantera y alguna caliza. No se aprecian nódulos de cal. El mortero llega a desbordar la cara de algún mampuesto. Probablemente forme parte de una torre del acceso a la fortificación. Tiene en su núcleo otro mortero más oscuro y duro.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

28

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

27

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

28

DESCRIPCIÓN

Restos de la cara Sur con orientación Este-Oeste de la torre E 10. Equivalente en fábrica a la UE 27.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

29

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

10

Complejo  
Estructural

6

Tipología  
funcionalDefinición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

27

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

27

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

29

DESCRIPCIÓN

Restos de la cara Norte de la torre E 10 situada en la parte Suroeste del cerro. Tiene una orientación Este-Oeste y una fábrica equivalente.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

30

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

30

DESCRIPCIÓN

Restos de mampostería y mortero de cal blanquecino directamente sobre la roca madre. Están situados ligeramente al Norte de la E 10, con orientación Norte-Sur, quizás restos de un murete de cierre ligado al posible acceso.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

31

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

75

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

75

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

31

DESCRIPCIÓN

Muro de calicanto con orientación Norte-Sur, haciendo esquina. Está relativamente mal conservado y está compuesto por mampuestos y lajas de mediano y gran tamaño -cuarcitas- y trabado con un mortero de cal blanquecino con chinos y sobre todo gravas de cantera, mayoritariamente cuarcitas y cuarzos.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

32

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcionalDefinición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

32

DESCRIPCIÓN

Restos de mampostería no concertada que se encuentran al Oeste de la UE 31, aunque no llega a tocarse con esta. Se aprecian unos restos de mampuestos trabados con árido de pequeño y mediano tamaño, esquistos y cuarzos.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

33

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Murete

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

31

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

31

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

33

DESCRIPCIÓN

Restos de mampuestos trabados con mortero de cal con cuarzo, esquistos y calizas anaranjadas de pequeños y mediano tamaño con orientación Norte-Sur. Tapial de calicanto equivalente a la UE 31.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

34

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Mampostería

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

34

DESCRIPCIÓN

Restos de mampostería con mortero de yeso rojizo por contener fragmentos de cerámica situada al Norte de la UE 33, parece tener una orientación Norte-Sur.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

35

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Murete

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

35

DESCRIPCIÓN

Restos de mampostería situadas al Norte de la UE 34. Se trata de un murete de orientación Norte-Sur que se apoya contra la roca madre. Es una mampostería no concertada, trabada con mortero de cal blanquecino con poco árido (gravas de cantera, esquistos y cuarzos).

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

36

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

36

DESCRIPCIÓN

Restos de muro en el cortado Oeste del cerro. Restos de mampostería trabada con mortero de cal blanquecino, con grava de cantera (esquistos y cuarzos). Probablemente sea parte del recinto exterior.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

37

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

37

DESCRIPCIÓN

Mampostería equivalente a la UE 36, al Norte de esta, pero apoyándose sobre un quiebro de la roca madre. Tiene una orientación Este-Oeste.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

38

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería concertada

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

38

DESCRIPCIÓN

UE de mampostería concertada en el lado Oeste del cerro. Quizás sean los restos de una posible torre.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

39

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Mampostería

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Regular

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

39

DESCRIPCIÓN

Restos de mampostería en la parte Noroeste del cerro, al Norte de la UE 38.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

40

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

11

Complejo  
EstructuralTipología  
funcionalDefinición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

41, 42, 43, 44

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

62, 70

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

62, 70

41, 42, 43, 44

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

40

DESCRIPCIÓN

Cara interna del muro Norte de la torre del homenaje. Tapial calicostrado de color marrón claro y blanquecino, con un mortero rico en cal con árido de cantera fino, básicamente esquistos. Está realizado con encofrado corrido y se observan mechinales rectangulares. Serían medias agujas de pequeño tamaño con marcas de cuerda.

Cada cajón se inicia con una gruesa tongada de mortero de cal. La costra es de un espesor de unos 25 cm. El núcleo es rico en cal, bastante compacto, con cantos y cerámica. La cara interior está muy erosionada y repicada, probablemente por reutilizaciones posteriores. Las esquinas del tapial parecen arriostradas.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

41

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

11

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Mechinal

Definición  
estratigráfica

Negativa

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

42, 43, 44

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

40

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

40

42, 43, 44

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mechinal

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

41

DESCRIPCIÓN

Mechinal situado en la parte central de la Estructura realizada a posteriori en el tapial, a mitad de cajón. A la misma altura que las UEs 42, 43 y 44.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

42

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

11

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Mechinal

Definición  
estratigráfica

Negativa

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

40

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

40

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

42

DESCRIPCIÓN

Mechinal de la UE 40, equivalente al resto, de forma vagamente circular.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

43

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

11

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Mechinal

Definición  
estratigráfica

Negativa

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

41, 42, 44

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

40

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

40

41, 42, 44

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

43

DESCRIPCIÓN

Mechinal en el tapial UE 40, equivalente al resto de mechinales.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

44

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Mechinal

Definición  
estratigráfica

Negativa

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

41, 42, 43

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

40

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

40

41, 42, 43

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

44

DESCRIPCIÓN

Corte para mechnal del tapial (UE 40).

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

45

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

13

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Bóveda

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

70

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

70

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

45

DESCRIPCIÓN

Arranque de una bóveda de mampostería trabada con mortero de yeso rojizo que cubre a la UE 70 y cerraría contra la UE 62.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

46

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcionalDefinición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

40

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

47, 49

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

48

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

54

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

46

DESCRIPCIÓN

Cara Norte de la UE en la parte superior de la Estructura, equivalente a la UE 40. Se trata de un tapial calicostrado con un gran cantidad de mampuestos en la parte inferior para darle más estabilidad al cajón. Las agujas se encuentran a una distancia de entre 30 y 40 cms de proximidad, con una aguja de 8 a 9 cm de anchura y un 1 cm de grosor, con marcas de cuerda. Se observa al menos la huella de un costal interno. Se apoya sobre la zarpa hormigonada y la UE 47.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

47

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcionalDefinición  
estratigráfica

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

50

Se le apoya

46

Corta a

Es cortado por

48

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

50

46, 48

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

47

DESCRIPCIÓN

Cajón inferior izquierdo de tapial hormigonado de la E12. Tiene una gran cantidad de mampuestos de gran tamaño a modo de cimentación, con la cara retranqueada respecto a la UE 49. Haría las veces de zarpa de cimentación.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

48

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

12

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Corte

Definición  
estratigráfica

Negativa

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

46, 47, 49, 52

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

46, 47, 49, 52

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

48

DESCRIPCIÓN

Corte a la zarpa de la torre en su parte central, que parece provocado para zapaarla.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

49

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

12

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Zarpa

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

51

Se le apoya

46

Corta a

Es cortado por

48

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

56

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

51

56

46, 48

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

49

DESCRIPCIÓN

Zarpa de cimentación realizada con tapial hormigonado de cal, de gran compactación, blanquecino, árido de gran tamaño y esquistos de cantera. Las agujas tiene la misma tipología que la UE 46. Aparecen a su misma altura marcas verticales, probablemente de cuñas.  
Está realizado a fondo perdido contra la UE 52.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

J. Rouco

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

50

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

12

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Zarpa

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

49

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

51

Se le apoya

47

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

51

49

47

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

50

DESCRIPCIÓN

Restos de la zarpa de tapial hormigonado equivalente a la UE 40, en la parte izquierda de la E 12.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

51

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

12

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Zócalo

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Regular

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

50

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

50

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería no concertada

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

51

DESCRIPCIÓN

Zócalo de mampostería no concertada sobre el que se apoya el tapial hormigonado. Presenta árido de gran tamaño en el mortero de cal.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

52

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Zarpa

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráficaSIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

49

Corta a

Es cortado por

48

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

57

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

57

48, 49

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

52

DESCRIPCIÓN

Zarpa de mampostería no concertada equivalente a la UE 51, en la parte derecha de la E 12.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

53

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

12

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

53

DESCRIPCIÓN

Restos de un tapial hormigonado semienterrado. No se aprecia si es parte caída o la cara de otro tapial.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

54

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

13

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Tapial

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

56, 55

Se le apoya

45

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

79

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

46

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

55, 56

46

45, 79

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

54

DESCRIPCIÓN

Tapia calicostrada situada en la parte superior de la Estructura. Equivalente a la UE 46. Su parte superior está desplomada hacia delante. En su extremo Sur se observan un gran número de mampuestos en el tapial, quizás una reparación.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

55

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

13

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Zarpa

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

56

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

52

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

55

DESCRIPCIÓN

Zarpa de mampostería no concertada que se ubica en la parte baja de la Estructura. Se adopta a la roca madre y equivalente a la UE 52.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

56

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

13

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Zarpa

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

49

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

49

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

56

DESCRIPCIÓN

Zarpa de tapial hormigonado en la cara Oeste, equivalente al resto.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

57

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

14

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muralla

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

78

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

67, 68

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

67, 68

78

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicanto

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

57

DESCRIPCIÓN

Tapial de calicanto con mortero blanquecino, seguramente trabado a la cimentación de la torre. Tiene un mortero de cal de gran compactación, con árido de mediano y pequeño tamaño, mayormente esquistos. Posee una orientación Este-Oeste y parece cerrar el recinto Norte. Hace esquina en su parte Este hacia el Sur, pero se encuentra enterrado.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

58

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muralla

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicanto

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

58

DESCRIPCIÓN

Prolongación del muro en dirección Oeste con la misma fábrica que la UE 57. Da cara en su parte final.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

59

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcionalDefinición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

59

DESCRIPCIÓN

Muro equivalente en fábrica a la UE 58 y paralelo a este, a un metro y medio al Sur. Quizás posible acceso al recinto.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

60

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcionalDefinición  
estratigráfica

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

12, 60

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapia hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

60

DESCRIPCIÓN

Bóveda del aljibe. De cañón, realizada con mampostería trabada con el mismo mortero que el tapial del aljibe. Está rota en varios puntos, el interior del aljibe está colmatado y muestra agujeros de expolio.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

61

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

5

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

12, 60

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

61

DESCRIPCIÓN

Muro Norte del aljibe se traba con la UE 12 en su parte Oeste. Equivalente en fábrica.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

62

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

40

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

40

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

62

DESCRIPCIÓN

Tapial calicostrado equivalente al resto de los de la torre del homenaje. Se encuentra en su parte interna en la esquina Noroeste. Con una orientación Norte-Sur, en paralelo a la UE 70, sería una compartimentación interna, probablemente parte de una caja de escaleras. Probablemente un extremo de la bóveda UE 45 se apoyaría contra aquí. Se encuentra muy colmatada por el derrumbe de la propia torre.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

63

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

70, 74

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

70, 74

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

63

DESCRIPCIÓN

Cierre sur de la torre CE 01. Está realizada en tapial calicostrado equivalente al resto de la fábrica de la torre, con orientación Este-Oeste. Está en bastante peor estado de conservación que el resto. Parece dar cara en su extremo Este.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

64

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Jamba

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

45

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

45

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería con mortero de  
yesoToma de  
muestrasNº  
inventario☐ si ☐ no

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

64

DESCRIPCIÓN

UE situada en la parte sur de la torre. Se trata de una mampostería trabada con mortero de yeso de color rojizo. Se ubica justo al Sureste de la UE 63. Da cara en su parte Norte y en la Este, haciendo una esquina que probablemente se trate de la jamba de una puerta de acceso.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

65

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

66, 74

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

66, 74

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería con yeso

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

65

DESCRIPCIÓN

UE de mampostería situada en la esquina Sureste de la torre. Se trata de unos restos de mampostería trabada con yeso de color rojizo que forra la cara interna de la UE 74.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

66

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Pavimento

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

74

Se le apoya

65

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mortero de cal

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

66

DESCRIPCIÓN

Línea de mortero de cal visible en la cara Este del interior de la torre. Probablemente pavimento del nivel de uso de la torre.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

67

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Torre

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

57, 58

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

57, 58

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

67

DESCRIPCIÓN

UE situada en la parte Noreste del recinto superior, al Este de la torre. Se trata de un saliente de calicanto trabado a las UEs 57 y 58. Su estado de conservación es muy malo, pero parece tener una forma vagamente cuadrangular por lo que quizás se trata de alguna pequeña torre de este flanco.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

68

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

57

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

57

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicanto

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

68

DESCRIPCIÓN

Tapial de calicanto con orientación Norte-Sur que se traba a la parte Este de la UE 57, prolongado la estructura en esta zona. Equivalente en fábrica.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

69

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muralla

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

59, 68

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

59, 68

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicanto

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

69

DESCRIPCIÓN

Restos de tapial de calicanto en muy mal estado de conservación al sur de la UE 68. Parece equivalente en fábrica.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

70

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muralla

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Equivalente a

54

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

45

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

54

45

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de  
muestrasNº  
inventario☐ si ☐ no

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

70

DESCRIPCIÓN

Cara interna del muro oeste de la torre principal. Se trata de un tapial calicostrado equivalente al resto, al que se le apoya la bóveda de mampostería (UE 45).

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

71

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

9

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muralla

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

26

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

26

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicestrado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

71

DESCRIPCIÓN

Restos de la costra de cal de un tapial calicostrado situado en la E 09. Está en muy mal estado de conservación y se levanta sobre la UE 26, que sería su cimentación.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

72

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Mampostería

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

72



DESCRIPCIÓN

UE situada al Sur de la UE 63. Pequeño murete de mampostería trabada con mortero de yeso rojizo, con orientación Norte-Sur.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

73

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muralla

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Equivalente a

09

Igual a

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

20

Se le apoya

19

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

20

19

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial de calicanto

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

73

DESCRIPCIÓN

UE en la esquina sureste del recinto apoyándose contra el segundo aljibe. Se trata de los restos muy mal conservados de un mortero de cal con gravas de cantera -filosilicatos verdosos-, con algún mampuesto, por lo que sería un tapial de calicanto equivalente a la UE 09.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

74

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muralla

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

65, 66

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial calicostrado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

74

DESCRIPCIÓN

Restos de tapial calicostrado, prolongación de la UE 63. Es visible solo su núcleo de tierra en la parte sureste de la torre.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Buena

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

75

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Mampostería

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

26

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

26

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

75

DESCRIPCIÓN

Mampostería situada en la esquina occidental de la E 09, se apoya en la UE 26.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

76

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Muro

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Natural

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

76

DESCRIPCIÓN

Mampostería trabada con mortero de tierra situada en la parte oeste del cerro, bajo la entrada oeste. Con orientación Norte-Sur.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto



## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA



ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

77

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Tapial

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonado

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

77

DESCRIPCIÓN

Tapial hormigonado de gran tamaño solo al Sur de la UE 75. Muy compacto y con gran cantidad de árido.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

78

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Zarpa

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

51, 57

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

50

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

51, 57

50

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Tapial hormigonada

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

78

DESCRIPCIÓN

Zarpa de hormigón de la torre de homenaje, con orientación Norte-Sur, trabada a la UE 50.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto

## FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

79

Nº de ficha

Fecha de creación

Última modificación

Zona

Área

Sondeo

Sector

Estructura

13

Complejo  
EstructuralTipología  
funcional

Reparación

Definición  
estratigráfica

Positiva

DATACIÓN

Fase

Periodo

Cronología inicial

Cronología final

Elementos para la datación

INTERPRETACIÓN

Génesis

Naturaleza

Antrópica

Procesos  
posterioresFiabilidad  
estratigráfica

Buena

SIN RELACIÓN  
FÍSICA DIRECTA

Equivalente a

Igual a

CON RELACIÓN FÍSICA DIRECTA

Se apoya en

Se le apoya

Corta a

Es cortado por

Cubre a

54

Es cubierto por

Rellena a

Es rellenado por

Se traba a

Se une a

Posterior a

Coetáneo a

Anterior a

54

DIMENSIONES (m)

Altura max

Altura min

Anchura max

Anchura min

Longitud max

Longitud min

CARACTERÍSTICAS

Color

Color 2

Tonalidad

Forma

Matriz

Compacidad

Técnica constructiva

Mampostería no concertada

Toma de  
muestras☐ si ☐ noNº  
inventario

Redactor/es

Proyecto

# FICHA DE UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

ID yacimiento

AL-BEI

ID intervención

UE

79

DESCRIPCIÓN

Parche de mampostería no concertada trabada con mortero de yeso que rellena la parte inferior derecha de la UE 54.

Intrusiones

Materiales

Fotografías

Estado de conservación

Observaciones

Fuentes y bibliografía

Redactor/es

Proyecto