This article was downloaded by: [New York University]

On: 08 May 2015, At: 14:16

Publisher: Taylor & Francis

Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954

Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK

Webbia: Journal of Plant Taxonomy and Geography

Publication details, including instructions for authors and subscription information:

<http://www.tandfonline.com/loi/tweb20>

ENUMERAZIONE DELLE „PANDANACEAE”

U. MARTELLI

Published online: 13 Apr 2013.

To cite this article: U. MARTELLI (1913) ENUMERAZIONE DELLE „PANDANACEAE”, Webbia: Journal of Plant Taxonomy and Geography, 4:1, 5-105, DOI:

[10.1080/00837792.1913.10669566](https://doi.org/10.1080/00837792.1913.10669566)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00837792.1913.10669566>

PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE

Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the “Content”) contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content.

This article may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan,

sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. Terms & Conditions of access and use can be found at <http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions>

ENUMERAZIONE DELLE "PANDANACEAE",

II.

PANDANUS.

- Pandanus acaulis** Martelli (1). = (*P. caricosus* Rumph. non alior.).
— Amboina; Ceram.
— *acuminatus* Wendl. Index Palm. (1854), p. 45. Nome nudo. —
Patria ignota.
— *acuminatus* Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 40. Nome nudo. — Madagascar.
— *affinis* Kurz, Revis. Ind. Screw. in Journ. of Bot. (1867), p. 101, (excl. *P. humilis* Lour. et Thw. Pl. zeyl. n. 327). — Is. Bangka; Borneo. — Tav. 81, fig. 1-4.
— *albus* Hort. ex Steud. Nomencl. II (1841), p. 251. Nome nudo. — India.
— **Alkemadei** Martelli, infra n.º 42. — Sumatra. — Tav. 80, fig. 28.
— **altissimus** Solms-Laub. Monogr. Pandan. in Linnaea (1878), p. 48, (excl. descrip. foliar. qua ad *P. Pancherium* Balf. pertinet). — Nuova Caledonia. — Tav. 21, fig. 6-11 ♀; fig. 12-15 ♂.
— *amaryllidifolius* Voigt, in Syll. pl. Soc. bot. Ratisb. II (1828), p. 52. = *P. amaryllifolius* Roxb.
— *amaryllidifolius* Wendl. Index Palm. (1854), p. 45. Nome nudo. = *P. amaryllifolius* Roxb. — Amboina.

(1) Ritenendo il *Pandanus* di Amboina, chiamato *P. caricosus* da Rumph, come ben diverso da quello di Giava, che Kurz ha descritto sotto il medesimo nome, ho assegnato il nome di *P. acaulis* alla specie di Amboina, e conservato il nome di *P. caricosus* Kurz per la pianta di Giava.

- Pandanus amaryllifolius** Roxb. Hort. Beng. (1814), p. 71. Nome nudo.
— **Amboina.**
- *amaryllifolius* Roxb. Fl. ind. III (1832), p. 743. = **P. dubius** Spreng.
 - *amarylloides* Parin. ex Desf. Cat. Hort. R. Paris. (1829), p. 29. Nome nudo. — **Patria ignota.**
 - **amboinensis** Warb Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 83.
— Amboina. — Tav. 26, fig. 17-18 ♀, 19 ♂.
 - *Amherstiae* Hort. ex Wendl. Index Palm. (1854), p. 45. Nome nudo. — **Patria ignota.**
 - **Ananas** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 299. — Amboina. — Tav. 3, fig. 1-3.
 - *andamanensis* Hort. ex Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 41. Nome nudo. — **Isole Andaman.**
 - **andamanensium** Kurz, Remarks on sp. Pand. in Journ. Asiat. Soc. Bengal. II (1869), p. 148. — **Isole Andaman.** — Tav. 22, fig. 1-3.
 - *angustifolius* Baker, Further contrib. Fl. Madag. in Journ. Linn. Soc. (1889), p. 346. = **P. dyckoides** Baker.
 - *angustifolius* Hort. ex Steud. Nomencl. II (1841), p. 251. Nome nudo. — **Patria ignota.**
 - **apoensis** Martelli, Some Philip. Pand. in Elm. Leaf. Philip. Bot. III (1911), p. 1129. — **Is. Filippine.** — Tav. 13, fig. 12-14.
 - **aquaticus** F. Müll. in Hook. Kew Journ. VIII (1856), p. 329 et Müll. Fragm. Phyt. Austr. V (1865), p. 66. — **Australia.**
 - **aragoensis** Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 41. — **Nuova Caledonia.**
 - *arayataensis* Merrill, New or Noteworthy Philip. pl. in Gov. Lab. publ. XVII (1904), p. 5, tab. 5. = **P. exaltatus** Blanco.
 - **aristatus** Martelli, infra n.º 47. — **Borneo.** — Tav. 33, fig. 11 ♂.
 - **arnensis** Martelli, infra n.º 30. — **Isole Aru.** — Tav. 33, fig. 9.
 - — forma **contracta** Martelli, Neue Pandan. papuas. in Engl. Bot. Jahrb. (1912), p. 64. — **Nuova Guinea tedesca.**
 - **atrocarpus** Griff. Not. Pl. asiat. rar. part III (1851), p. 160, — **Penis. Malese; Giava.** — Tav. 30, fig. 15-16 ♂; 17-20 ♀.
 - *Augusti* Lind. Cat. Comp. cont. Hort. n.º 119. (1886-7), p. 9. Quid? — **Papuasla.**
 - *Augustianus* Lind. et Rod. in Ill. Hort. (1886), p. 157. Tav. 612. Quid? — **Papuasla.**
 - **aurantiacus** Ridley, New Malay. pl. in Journ. Straits Branch R. As. Soc. (1903), p. 49. — **Penis. Malese.** — Tav. 30, fig. 10-13.

- Pandanus australiana** Karsten u. Schench, Vegetationsbilder (1904)
Tab. 81. — **Patria ignota** (1).
- *australis* Prestoe, in Cat. Hort. Trinit. (1870), p. 77. Nome nudo.
— **Australia.**
 - *Bagea* Miq. Fl. Ind. Bat. III (1855), p. 159, = **P. dubius**
Spreng? = *Folium Baggea verum* Rumph.
 - **Bakerii** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 64. —
Madagascar. — Tav. 35, fig. 7-11.
 - **Balansae** Balf. Observ. on Gen. Pand. in Journ. Linn. Soc.
(1878), p. 42. — **Nuova Caledonia.**
 - **Balenii** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II
(1907), p. 432. — **Nuova Guinea olandese.** — Tav. 21,
fig. 1-5.
 - **Balfourii** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, I
(1905), p. 361. — **Is. Seychelles.** — Tav. 4, fig. 4-7.
 - *banahaoensis* Elm. New Pand. from M. Banahao in Elm. Leaf.
on Philip. bot. I (1906), p. 79. = **P. exaltatus** Blanco.
 - *bantamensis* Koord. Pandan. v. Java: Beitr. zur Kennt. Fl.
v. Java in Recueil Trav. bot. Néerland. VII (1910), p. 27.
— **Glava.**
 - *Baptisti* Schum. et Lauterb. Nachtr. zur Fl. deut. Schutzg. in
d. Südsee. (1905), p. 52. Nome nudo. — **Nuova Pomerania.**
 - *Baptisti* Hort. in Horticult. belge (1893), p. 166, fig. 35. Quid?
— **Patria ignota.**
 - **Barai** Martelli, Some Philip. Pand. in Elm. Leaf. on Philip.
Bot. III (1911), p. 1126. — **Is. Filippine.** — Tav. 38,
fig. 10-13.
 - **Barklyi** Balf. fl. in Baker, Fl. Maurit. (1877), p. 397. — **Is.**
Mauritius.
 - **Barterianus** Rendle, Trop. Afric. screwp. in Journ. of Bot.
(1894), p. 324. — **Is. Fernando Po.**
 - **basilocularis** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot.
ital. (1904), p. 297. — **Borneo.** — Tav. 5, fig. 1-4.
 - **Beccarii** Solms-Laub. Ueb. Becc. reise nach Celeb. und New
Guin. gesam. Pandan. in Ann. Jard. bot. Buitenz. III
(1883), p. 97. tav. 16, fig. 7-11. — **Is. Aru.** — Tav. 28,
fig. 20-25.
 - **bicornis** Ridley, New Malay. pl. in Journ. Straits Branch R.
As. Soc. (1903), p. 49. — **Penis. Malese.**

(1) L'autore figura con tale nome una specie coltivata nell'Orto Botanico di Buitenzorg. Appartiene alla divisione *Keura*, ma non mi è stato possibile identificarne la specie.

- Pandanus bidens** Ridley, Mater. Fl. Malay. Penins. II (1907), p. 224.
= **P. crinifolius** Martelli.
- *Bidur* (*Bidoer*) Jungh. Java zijne gedaante planten. etc. ediz. II (1858), p. 268. = **P. dubius** Spreng.
- *Bidur* Koord. Pandan. v. Java : Beitr. zur Kennt. Fl. v. Java, in Recueil Trav. bot. Néerland. VII (1910), p. 222. Quod attinet foliis = **P. dubius** Spreng. ; quod attinet inf. ♂ = **P. Lais** Kurz.
- **bipyramidatus** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 434. — Madagascar. — Tav. 23, fig. 12-15.
- *Blancoi* Kunth, Enum. pl. II (1841), p. 583. = **P. tectorius** var. **spiralis** Martelli.
- **Boivinii** Solms-Laub. Monogr. Pandan. in Linnaea (1872), p. 26. — Is. Nosst-Bé. — Tav. 15, fig. 12-13.
- **boninensis** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 45, fig. 13, A, B, C. — Is. Bonin.
- **borneensis** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 78. — Borneo. — Tav. 13, fig. 11.
- *Boryi* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 22, fig. 15. = **P. tectorius** Sol.
- **botryoides** Martelli, The Philip. spec. of Pand. in Philip. Journ. of Science (1908), p. 66. — Is. Philippine. — Tav. 4, fig. 14-16.
- *Boucheanus* C. Kock, in Kock u. Fint. Wochenschr. v. Gart. u. Pflanzen. I (1858), p. 131. = **P. Pervilleanus** (Gaud.) — Madagascar.
- **brachiatus** Martelli, n. sp. infra n.º 1. — Patria ignota. — Tav. 34, fig. 7-11.
- **brachycarpus** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 431. — Arcip. Tubuai. — Tav. 37, fig. 1-3.
- **brachyspathus** Martelli, n. sp. infra n.º 31. — Is. Ceram ; Is. Halmahera ; Is. Celebes. — Tav. 13, fig. 6-10.
- **brevifolius** Martelli, Pand. asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 302. — Borneo. — Tav. 32, fig. 21-26.
- **brevispathus** Martelli, Philip. spec. of Pand. in Philip. Journ. of Science (1908), p. 69. — Is. Philippine. — Tav. 26, fig. 3-5.
- **brevistipes** Martelli, infra n.º 32. — Is. Philippine. — Tav. 38, fig. 4-9.
- *bromeliaefolius* Lodd., in Desf. Cat. Hort. R. Paris. (1829), p. 9, Nome nudo. — Is. Réunion.
- *Bullii* Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 89. Quid ? — Nuova Caledonia.

Pandanus Butayi Wildem. (de), Rv. Cult. colon. (1902), p. 15 (1).
— Congo.

- *butyrophorus* Kurz, Remarks on sp. of Pand. in Journ. Asiat. Soc. Bengal. II (1869), p. 151. = **P. ceramicus** Rumph.
- *calathiphorus* Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 42. — Isole Salomone.
- *calceiformis* Martelli, Some Philip. Pand. in Elm. Leaf. of Philip. Bot. III (1911), p. 1127. — Is. Filippine. — Tav. 35, fig. 3-6.
- *calicarpus* Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, I (1905), p. 365. = **P. luzonensis** Merr.
- *calostigma* Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia II (1907), p. 428. — Arcip. Tubuai. — Tav. 5, fig. 7-9.
- *canaranus* Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 75. — India: Terra Canara. — Tav. 29, fig. 31-35.
- *candelabrum* Palis. de Beauv. Fl. Oware et Benin I (1804), p. 37. tav. 21-22. — Nigeria.
- *candelabrum* Steud. Nomencl. II (1841), p. 251. Nome nudo. (= **P. utilis** Bory?) — Guiana (cult.).
- *candelabrum* Hook. in Bot. Magaz. (1857), tav. 5014, excl. synon. = **P. utilis** Bory.
- *candelabrum* Kurz, Revis. Ind. Screwp. in Journ. of Bot. (1867), p. 127. = **P. Kaida** Kurz.
- **Capusii** Martelli, Pand. asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 302. — Cocincina. — Tav. 32, fig. 27-28.
- *caricosus* Kurz, Revis. Ind. Screwp. in Journ. of Bot. (1867), p. 100. tav. 62, fig. 1-3. — Giava. — Tav. 31, fig. 21-22 ♀, 23-25 ♂.
- *caricosus* Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 154; Miq. Fl. Ind. Bat. III (1855), p. 163. = **P. acaulis** Martelli.
- *caricosus* Seeman, Fl. Vitiens. (1867-73), p. 281. = **P. Thurstonii** Wright.
- *caricosus* Hook. fil. Fl. Brit. Ind. IV (1896), p. 484. = **P. caricosus** Kurz quod tantum attinet drupis.
- *carolinianus* Martelli, infra n.º 2. — Is. Caroline; Nuova Guinea tedesca. — Tav. 34, fig. 1-3.
- *caudatus* Merrill, New or noteworthy Philip. pl. III in Gov. Lab. publ. (1906), p. 6. — Is. Filippine. — Tav. 4, fig. 1-3.

(1) Ammetto questa specie sebbene io rimanga incerto se debba piuttosto riportarla al *P. Heudelotianus* Balf. od a qualche altra specie gi nota tra quelle dell' Africa occidentale, poich l' esemplare tipico consta di drupe raccolte in assai cattivo stato, con le quali difficile di formulare un giudizio preciso.

- Pandanus cauliflorus** Carm. msc., fide Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 44. Nome nudo. — **Is. Mauritius**.
- **celebicus** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 80, fig. 22 K. — **Celebes**.
- **ceramensis** C. Koek, in Koek u. Fintelm. Wochenschr. für Gart. u. Pflanzen. (1872), p. 235. = *P. Bullii* Warb.
- **ceramensis** Hort. in Hamburg. Gart. Blum. Zeit. (1863), p. 197. Nome nudo. — **Patria ignota**.
- **ceramicus** Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 149. tav. 79. — **Is. Ceram; Is. Buru; Molucche**. — Tav. 26, fig. 12-16.
- **ceramicus?** Ridley, Monocot. pl. New Guinea coll. by Forbes, in Journ. of Bot. (1866), p. 15. Quid? — **Nuova Guinea**.
- **ceramicus** Solms-Laub. Monogr. Pandan. in Linnaea (1878), p. 52. = pro parte **P. ceramicus** Rumph. et pro parte **P. Krauelianus** Warb.
- **ceramicus** Kurz, Revis. Ind. Screw. in Journ. of Bot. (1869), p. 104. = pro parte **P. ceramicus** Rumph. et pro parte **P. Krauelianus** Warb.
- **ceramicus** Hort. ex Harding. Pl. flow. at Kew. in Gard. Chron. (1888), p. 631. = **P. polycephalus** Lam.?
- — β **sylvestris** Kunth, Enum. pl. III (1841), p. 98. = **P. amboinensis** Warb.
- **ceratophorus** Baker, Further contrib. Fl. Madag. in Journ. Linn. Soc. (1885), p. 448. = **P. muricatus** P. Thou.
- **ceratostigma** Martelli, n. sp. infra n.º 39. — **Annam**. — Tav. 35, fig. 12-14.
- **ceylanicus** Solms-Laub. Monogr. Pandan. in Linnaea, (1878), p. 16. — **Ceylan**. — Tav. 29, fig. 25-30.
- **Chamissonii** Gaud. Voy. Bonite, (1843), tav. 22, fig. 9. = **P. tectorius** Sol. var. **Chamissonii** Martelli.
- **chiliocarpus** Stapf, Pl. nov. Daweaae in Uganda lectae, in Journ. Linn. Soc. (1906), p. 530. — **Uganda**.
- **christmatensis** Martelli, Pand. nuovi, in Martelli. Webbia, I (1905), p. 362. — **Is. Christmas**.
- **Clementis** Merrill, New or Noteworthy Philip. pl. in Philip. Journ. of Science I, suppl. III (1906), p. 178, tav. 1. — **Is. Philippine**. — Tav. 27, fig. 6-10.
- **collinus** Ridley, Mater. Fl. Malay. Penins. II (1907), p. 228. — **Penis. Malese**.
- **Cominsii** Hemsl. in Hook. Ic. pl. (1900), tav. 2654. — **Is. Salomone; Arcip. Bismarck.; Is. Nuove Ebridi; Is. Caroline**. — Tav. 26, fig. 20.
- **compressus** Martelli, Pand. nuovi in Martelli, Webbia, I (1905), p. 363. — **Isole Salomone**. — Tav. 8, fig. 14-15.

- Pandanus concidens** Pritz. Ic. bot. Ind. (1866), p. 793. = **P. ceramicus** Rumph.
- **concretus** Baker, Further contrib. Fl. Madagas. in Journ. Linn. Soc. (1885), p. 448. — **Madagascar**. — Tav. 23, fig. 8-11.
 - **conglomeratus** Balf. in Baker, Fl. Maurit. (1877), p. 403.
— **Is. Mauritius**. — Tav. 23, fig. 5-7.
 - **conoideus** P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 185.
= **P. montanus** Bory.
 - **conoideus** Nichols. et Mott. Diet. Horticult. (ediz. franc.) III (1896). = **P. Bullii** Warb.
 - **conoideus** Lam. Encycl. I (1783), p. 372. = **P. ceramicus** Rumph.
 - **conoideus** Balf. in Baker, Fl. Maurit. (1877), p. 398. = **P. prostratus** Balf.
 - **conoideus** Kurz, Revis. ind. Screw. in Journ. of Bot. (1867), p. 130. = **P. prostratus** Balf.
 - **conoideus** Kurz, Remarks on spec. of Pand. in Journ. Asiat. Soc. Bengal. (1869), p. 150. = **P. Gaudichaudii** Martelli.
 - **Cookii** Martelli, infra n.º 3. — **Australia**. — Tav. 9, fig. 11-13.
 - **Copelandii** Merrill, New or Noteworthy Philip. pl. II in Bur. Govern. Lab. publ. n. 17 (1904), p. 7. — **Is. Filippine**. — Tav. 31, fig. 5-7.
 - **coronatus** Martelli, The Philip. sp. Pand. in Philip. Journ. of Science (1908), p. 65. — **Is. Filippine**. — Tav. 4, fig. 11-13.
 - — forma **minor** Martelli, The Philip. sp. Pand. in Philip. Journ. of Science (1908), p. 65. — **Is. Filippine**. — Tav. 4, fig. 8-10.
 - **crassipes** Wall. mss. ex Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 44. Nome nudo.
 - **crinifolius** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital (1904), p. 301. — **Penis. Malese**. — Tav. 29, fig. 13-16.
 - **Cumingianus** Martelli, The Philip. sp. of Pand. in Philip. Journ. of Science (1908), p. 70. — **Is. Filippine**. — Tav. 25, fig. 13-15.
 - **cylindricus** Hort. ex Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 41. Nome nudo. — **Patria ignota**.
 - **Damannii** (1) Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenz. (1900), p. 49.
— **Australia (Batavia River)**. — Tav. 3, fig. 4-5.
 - **Dankelmannianus** Schum. Fl. Kais. Wilhelms. (1889), p. 18.
— **Nuova Guinea tedesca; Arcip. Bismarck**. — Tav. 32, fig. 29.

(1) Sono al caso di indicare per questa specie la patria sinora ignota, in grazia a falangi ricevute dal Museo di Melbourne.

Pandanus decipiens Martelli, infra n.º 4. — **Is. Filippine.** — Tav. 37, fig. 7-9.

— *decorus* Hort. in Koek u. Fintelm. Wochensch. für Garten u. Pflanzen. (1870), p. 166. Quid? — **Nuova Caledonia.**

— *decumbens* Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 44. = **P. reticulatus** Vieill. — Tav. 14, fig. 8-10.

— *deflexus* Hort. ex Wend. Index Palm. (1854), p. 45. Nome nudo.

— *Delessertii* Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 55 (1).

P. tectorius Sol.

— *demissus* Soland. ex Kunth, Enum. pl. III (1841), p. 104. = **Frey-cinetia** Sp.

— *Desmetianus* Hort. in Rev. Hort. (1888), p. 132. Nome nudo. — **Nuova Caledonia.**

— *D' Haenei* Le Coq. in Horticult. Belge (1884), p. 234, fig. 22. Quid? — **Madagascar.**

— *diodon* Martelli (2). — **Nepal; Sikkim.** — Tav. 28, fig. 41-43.

— *dipsaceus* Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 304. — **Celebes.**

— *discolor* Hort. in Horticult. Belge (1891), p. 261. Quid? — **Patrla ignota.**

— *discostigma* Martelli, infra n.º 38. — **Borneo.** — Tav. 39, fig. 12-15.

— *distichus* Hort. in Ill. Hortie. (1872), p. 55. = **P. utilis** Bory.

— *Doornianus* De Vriese ex Wendl. Index Palm. (1845), p. 45. Nome nudo. — **Is. Réunion.**

— *dorystigma* Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 301. — **Borneo.** — Tav. 29, fig. 17-24.

— *Douglasii* Gaud. Voy. Bonite, (1843), tav. 22, fig. 16. = **P. tectorius** var. **Douglasii** Martelli.

— *Drolletianus* Martelli, Pand. Nuove sp. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 426. — **Is. Tahiti.** — Tav. 3, fig. 6-8.

— *drupaceus* P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 184. — **Is. Mauritius.**

— *dubius* Spreng. Syst. veg. III (1826), p. 897 (excl. local. Is. Mascarine). — **Giava; Borneo; Molucche; Celebes; Papuaia; Arcip. Bismarck; Is. Filippine; Is. Caroline; Is. Marlane; Is. Nuove Ebridi.**

(1) Le falangi che rappresentano l'esemplare tipico del Gaudichaud, da me esaminate nelle collezioni carpologiche del Museo di Parigi, hanno forma anormale, essendo di quelle che si trovano alla base presso il peduncolo.

(2) Ho potuto identificare questa specie mercè confronti con le drupe tipiche ed i campioni bellissimi ricevuti dalla Direzione degli « Economic products » di Calcutta, provenienti da Bhainsa Duhan, Nepal.

- Pandanus dubius** Bojer, Hort. Maurit. (1837), p. 301. Nome nudo. — **Is. Mauritius.** = **P. drupaceus** P. Thou.? (certo non **P. dubius** Spreng).
- **dyckioides** Baker, Fl. Madag. in Journ. Linn. Soc. (1887), p. 527. — **Madagascar.**
- **Dyerianus** Hort. Kew Garden Handlist Monocotyl. (1897), p. 283. Nome nudo. — **Nuova Caledonia.**
- **edulis** P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1803), p. 185 — **Madagascar.**
- **edulis** De Vriese, in Hook. Kew Journ. (1854) p. 264. Quid?
- **elegans** P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 184. = **P. sylvestris** Bory.
- **elegans** Bojer, Hort. Maurit. (1837), p. 302. Nome nudo. — **Is. Mauritius.**
- **elegantissimus** Hort. in Proc. R. Hort. Soc. III (1863), p. 103 et 280. = **P. utilis** Bory?
- **ellipsoideus** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenz. (1900), p. 81. — **Celebes.** — Tav. 31, fig. 19-20.
- **elostigma** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 303. — **Penis. Malese.** — Tav. 30, fig. 9.
- **Englerianus** Martelli, Neu Pandan. papuas. in Engl. Bot. Jahrb. (1912) p. 65. — **Nuovo Mecklemburg.** — Tav. 35, fig. 15-19.
- **Englerii** Warb. in Engl. Neu Afrik. Art. etc. in Engl. Bot. Jahrb. (1904), p. 151. — **Usambara (Affr. or. tedesca).**
- **ensifolius** P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 184. — **Madagascar.**
- **ensifolius** Bojer, Hort. Maurit. (1837), p. 301. Nome nudo. — **Is. Mauritius.**
- **epiphyticus** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 304. — **Borneo.** — Tav. 28, fig. 11-19.
- **erigens** P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 185. = **P. montanus** Bory.
- **esculentus** Martelli, infra n.º 5. — **Is. Filippine.** — Tav. 25, fig. 1-3.
- **exaltatus** Blanco, Fl. Philip. (1837), p. 778. — **Is. Filippine.** — Tav. 10, fig. 1-3; 9-11.
- — forma **Ahernianus** Martelli, The Philip. spec. of Pand. in Philip. Journ. of Science (1908), p. 64. — **Is. Filippine.** — Tav. 10, fig. 4-8; 12-15.
- **Eydouxia** Balf. fil. in Baker, Fl. Maurit. (1877), p. 401. — **Is. Mauritius.**
- **fascicularis et var. β.** Lam. Encycl. I (1783), p. 372. = **P. tectorius** Sol.

- Pandanus fascicularis** var. *densispica* Warb. in Schum. et Laut. Fl. deut. Schutzg. in d. Südsee (1901), p. 160. Nome nudo. — Nuova Guinea tedesca.
- **Fischerianus** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 424. — *Patria ignota*. — Tav. 2, fig. 1.
- *flabelliformis* Carr. in Rev. Hortie. (1866), p. 271. et tab. color. = **P. utilis** Bory, forma anomala. — *Patria ignota*.
- *flabellistigma* Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, I (1905), p. 366 (excl. descrit. foliar.). = **P. Krauelianus** Warb. — Tav. 28, fig. 7-10.
- **flagellifer** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 80. — *Penis. Malese*. — Tav. 33, fig. 7, ♂.
- **foetidus** Roxb. Fl. Ind. III (1832), p. 742. — N. E. India; Assam; Kasia; Burma; Bengal. — Tav. 31, fig. 15.
- *foetidus* Roxb. Hort. Beng. (1814), p. 71. Nome nudo.
- *foetidus* Solms-Laub., Monogr. Pandan. in Linnaea (1878), p. 8. = **P. Thwaitesii** Martelli, pro parte, et **P. foetidus** Roxb. pro parte.
- — var. *racemosus* Kurz (1) in Journ. As. Soc. Beng. (1869), p. 146, fide Solms-Laub. Monogr. Pandan. in Linnaea (1878), p. 9.
- **Forbesii** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 78. — Sumatra. — Tav. 28, fig. 44-45.
- **forceps** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, I (1905), p. 363. — China. — Tav. 29, fig. 1-4.
- **Forsterii** C. Moore, in F. Müll. Fragm. VIII (1872-74), p. 220 (2). — Is. Lord Howe; Australia continentale. — Tav. 17, fig. 3-5.
- **fragrans** Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 22, fig. 10. — Is. Mariana.
- *fragrans* Brong. Pand. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. Nat. (1875), p. 274. = **P. tectorius** Sol. var. **fragrans** Martelli.
- *freycinetioides* Kurz, Remarks on Sp. of Pand. in Journ. Asiat. Soc. Bengal. II (1869), p. 151 (3) = **P. polycephalus** Lam.

(1) Nella memoria citata del Kurz non si fa menzione di questa varietà, per quanto ne dica il Solms Laubach, op. cit.

(2) E' nell'erbario del Museo di Melbourne che ho trovato esemplari di località continentale Australiana « Bald hill, Atherton station, Queensland », raccolti dal sig. J. Callachy, 1863.

(3) L'esemplare tipico si conserva nell'erbario Webb a Firenze e proviene dall'erbario Labillardière. Dalle mie note prese or sono vari anni, rilevo che quel campione si compone di due esemplari: uno con etichetta di scrittura di Labillardière porta l'indicazione « Malesia », l'altro con etichetta di scrittura diversa ed a me ignota, indica la località speciale di « Amboina ».

- Pandanus funicularis** Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 153. = **Frey-**
cinetia strobilacea Bl.
- **furcatellus** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, I, (1905), p. 368. — Tonkino. — Tav. 29, fig. 9-12.
 - **furcatus** Roxb. Fl. Ind. (1832), p. 744. — Bengal; Burma. — Tav. 29, fig. 5-8.
 - **furcatus** Roxb. Hort. Bengal. (1814), p. 71. Nome nudo. — Chit-tagong.
 - **furcatus** Thwaites, Enum. pl. zeyl. (1864), p. 327. (Thw. Ceyl. pl. n. 2734) = **P. ceylanicus** Solms-Laub.
 - **furcatus** Kurz, Revis. Ind. Screwp. in Journ. of Bot. (1867), p. 102. = **P. Lais** Kurz, pro parte.
 - **furcatus** Kurz, Forest. Fl. British Burma, II (1877), p. 507. = **P. Lais** Kurz, pro parte.
 - **furcatus** Forbes, Enum. pl. China, Formosa, Hainan, etc. in Journ. Linn. Soc. (1905), p. 171. = **P. urophyllus** Hance.
 - **furcatus** Solms-Laub. Monogr. Pandan. in Linnaea (1878), p. 13, pro parte = **P. furcatus** Roxb. et p. p. = **P. Lais** Kurz.
 - **furcatus** Hook. Fl. Brith. Ind. (1896), p. 484, pro parte = **P. furcatus** Roxb. et pro parte = **P. Lais** Kurz.
 - **furcatus** Jungh. Pl. Junghuhn. (1834), p. 166. = **P. Lais** Kurz.
 - — var. **malesiaca** Kurz, Revis. Ind. screwp. in Journ. of Bot. (1867), p. 102. = **P. Lais** Kurz.
 - — var. **indica** Kurz, Revis. Ind. screwp. in Journ. of Bot. (1867), p. 102. = **P. diodon** Martelli.
 - — var. **heterostigma** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, I (1905), p. 366. = **P. heterostigma** Martelli.
 - **Gaudichaudii** Martelli, (= *Sussea conoidea* Gaud.). — Madagascar.
 - **Gibbsianus** Martelli (1). — Borneo. — Tav. 41, fig. 7-9.
 - **gilbertanus** Martelli, infra n.º 6. — Is. Gilbert. — Tav. 42, fig. 1-3.
 - **gladiifolius** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. Ital. (1904), p. 301. — Is. Billiton. — Tav. 24, fig. 16-18.
 - **glaucescens** Hort. in Proc. R. Hortie. Soc. (1865), p. 143. Nome nudo. — Patria ignota.
 - **glauciphyllus** C. Robins. Alabastra Philip. in Bull. Torrey Bot. Club (1908), p. 64. — Is. Philippine. — Tav. 27, fig. 14-16.

(1) Questa specie raccolta dalla Sig.na Gibbs nel British North Borneo sarà pubblicata fra breve nel « Journ. Linn. Soc. ».

- Pandanus glaucophyllus** Ridley, New Malay. pl. in Journ. Straits Branch R. Asiat. Soc. Beng. (1903), p. 50. — **Penis. Malese.**
- *glaucus* Hort. Wendl. Index Palm. (1854), p. 46. Nome nudo.
— **Patria ignota.**
 - *globiferus* Steud. Nomen. II (1841), p. 251. = **P. sphaeroides** P. Thou.
 - *globuliferus* P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 186.
= **P. sphaeroides** P. Thou.
 - **Goetzei** Warb. in Engl. Berich. u. bot. Ergeb. d. Nyassa etc. in Engl. Bot. Jahrb. (1900), p. 350. — **Uhehe (Africa orient. tedesca).** — Tav. 24, fig. 9-11.
 - *gracilis* Blanco, Fl. Philip. (1839), p. 778. — **Is. Philippine.** — Tav. 25, fig. 16-24 ♀; 25-26 ♂.
 - *gramineus* Hort., Wendl. Index Palm. (1854), p. 46. = **Freycinetia graminea** Bl. (fide Balf.).
 - *graminifolius* Kurz, Revis. Ind. Screw. in Journ. of Bot. (1867), p. 104. — **Tenessarim.**
 - *graminifolius* Hort. = **P. pygmaeus** P. Thou.
 - *Grusionanus* Lind. et Rodig. in Ill. Hort. (1887), p. 35, tav. 12. Quid? — **Is. Ammiranti.**
 - *guamensis* Martelli, infra n.º 7. — **Is. Mariane.** — Tav. 42, fig. 4-6.
 - **Hahnii** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 56. — **Coltiv. Is. Martinica.** — Tav. 24, fig. 4-5.
 - **Heddei** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 46. — **Dares-Salaam (Africa orient. tedesca).** — Tav. 11, fig. 8.
 - *helicopus* Kurz, in Miq. Ann. Mus. Lugd.-Bat. II (1866), p. 54, tab. 2. — **Is. Bangka.** — Tav. 31, fig. 16-18.
 - **Hemsleyanus** Martelli. = *P. sp.* Hemsley. Fl. Lord Howe Is. in Ann. of Bot. (1896), p. 256. — **Is. Lord Howe.**
 - *herbaceus* Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 303. — **Penis. Malese.** — Tav. 30, fig. 14.
 - *heterocarpus* Balf. fl. in Baker, Fl. Maurit. (1877), p. 399. — **Is. Rodriguez.**
 - *heterostigma* Martelli, = (*P. furcatus* var. *heterostigma*). — **Sumatra.** — Tav. 40, fig. 8-12.
 - **Heudelotianus** Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1879), p. 49. — **Senegambia; Guinea.**
 - *hystrix* Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 300. — **Nuova Guinea olandese.** — Tav. 14, fig. 1.
 - *Hoŋŋa* Chapel. mss., in Bojer, Hort. Maurit. (1837), p. 303. Nome nudo. — **Madagascar.**
 - **Hollrungii** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 71,

- fig. 19. C. I. (1). — Nuova Guinea tedesca; Arcip. Bl-smarck. — Tav. 26, fig. 21.
- Pandanus Hollrungii** forma **caroliniana** Martelli, Neue Pandan. papuas. in Engl. Bot. Jahrb. (1912), p. 66. — Is. Caroline.
- *Hombromia* Müll. in Vict. natur. (1890), Dec. p. 143, ex Bot. Centralb. XLV (1891), p. 123. Quid? — **Australa.**
 - *Hookerii* Hort. in Rev. Horticult. belge (1888), p. 136. Nome nudo. — **Patria ignota.**
 - **Hornei** Balf. in Baker, Fl. Maurit. (1877), p. 397. — Is. Seychelles. — Tav. 16, fig. 1-3.
 - *horridus* Bl. Cat. Gew. Buitenz. (1835), p. 111. = **P. furcatus** Roxb.
 - *Houlletii* Carrière, in Rev. Hortie. (1868), p. 212. = **P. furcatus** Roxb.
 - *humilis* Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 143, tav. 76. = **P. polycephalus** Lam.
 - *humilis* Willd. Spec. pl. IV (1805), p. 645, quod tantum attinet pl. ins. Mauritii = **P. sylvestris** Bory.
 - *humilis* Desf. Cat. pl. Hort. Reg. Paris. (1829), p. 29. Nome nudo. — Is. Reunion.
 - *humilis* Spreng. Syst. veget. III (1826), p. 898. = **P. polycephalus** Lam. (excl. local. omn.) — **Isole Mascarine.**
 - *humilis* Lour. Fl. Cochinch. II (1793), p. 740. = **P. Pierrei** Martelli.
 - *humilis* Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1862), p. 329. (Thw. Ceyl. pl. n. 3740). = **P. Thwaitesii** Martelli.
 - *humilis* Jacq. Fragm. bot. (1809), p. 21, tav. 41, fig. 2. = **P. sylvestris** Bory.
 - *humilis* Miq. Fl. Ind. Bat. III (1855), p. 160. Quid?
 - *humilis* Bojer, Hort. Maurit. (1837), p. 302 (2). Nome nudo. — **Is. Mauritius.**
 - *humilis* Kurz, Revis. Ind. Screw. in Journ. of Bot. (1867), p. 105 (excl. synonym.) = **P. polycephalus** Lam.
 - *humilis* Kurz, Korte schets veget. v. Banka in Natuurk Tijdschr. (1864), p. 219. = **P. affinis** Kurz.
 - **Iceryi** Horne, mss. fide Balf. fil. in Baker, Fl. Mauritius (1877), p. 400. — **Is. Mauritius.**

(1) Ritengo quasi per certo che questa specie sia eguale al *P. Cominsii* Hemsl., o tutt'al più che ne sia una forma locale, distinta forse da caratteri generali dell'intera pianta.

(2) Sotto questo nome credo che il Bojer abbia voluto indicare il *P. pygmaeus*, che in alcuni orti botanici è indicato come proveniente da Mauritius. Ma è ivi endemico?

- Pandanus imerinensis** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 436. — Madagascar. — Tav. 19, fig. 16-18.
- **immersus** Ridley, Mater. Fl. Malay. penins. II (1907), p. 224. — Penis. Malese.
- **inclinans** Soland. in Bank's herb. fide Kunth, Enum. pl. III (1841), p. 103. = **Freycinetia Banksii**.
- **indicus** (1) Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 56. = **P. Leram** Jones.
- **inermis** Rwdt. in Bl. Cat. n. 111; Hassk. Plant. gen. et spec. nov. etc. in Flora (1842), p. 13. = **P. tectorius** var. **laevis** Warb.
- **inermis** Blanco, Fl. Filip. (1845), p. 537. Quid? — Is. Filippine.
- **inermis** Roxb. Hort. Beng. (1814), p. 71. Nome nudo. — Molucche.
- **inermis** Roxb. Fl. ind. III (1832). Quid? — Amboina.
- **integrifolius** (2) Lour. ex Steud. Nomencl. (1841), p. 251. Nome nudo. — Indie orientali.
- **Iszermannii** Boerl. et Koord. in A. Koord. Systemat. verzeich. (1910), p. 12. Quid? — Giava.
- **japensis** Martelli, Neue Pandan. papuas. in Engl. Bot. Jahrb. (1912), p. 65. — Is. Caroline. — Tav. 19, fig. 13-15.
- **javanicus** et var. Hort. ex Wendl. Index Palm. (1854), p. 46. Nome nudo. — Giava.
- **johorensis** Martelli, Pand. Asiatic. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 302. — Penis. Malese. — Tav. 32, fig. 1-3.
- **Joskei** Balf., Descript. new spec. Pand. in Journ. Linn. Soc. (1883), p. 416. — Is. Fiji. — Tav. 24, fig. 1-3.
- **Julianettii** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 433. — Vanapa (Nuova Guinea inglese). — Tav. 14, fig. 6-7.
- **juliferus** Martelli, infra n.º 40. — Is. Filippine. — Tav. 43, fig. 10-12.
- **Kaernbachii** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 49. — Nuova Guinea tedesca. — Tav. 6, fig. 3-4.

(1) Le figure 1-4 nella tavola 21 dell'opera del Gaudichaud (Voyage de la Bonite), rappresentante la *Roussinia indica*, sono riprodotte dalla tavola che il Fontana (sotto il nome di *P. Leram*) ha pubblicato nelle Asiatic Researches. Sono invece originali le fig. 5-7 che rappresentano due vecchie falangi decorticate dello stesso *P. Leram* che si conservano nelle collezioni carpologiche del Museo di Parigi. Non posso quindi condividere le opinioni espresse in proposito dal sig. Warburg, l. c.

(2) Loureiro nelle due edizioni della « Flora Cochinchinensis » non fa alcuna menzione di questo nome.

- Pandanus Kafu** Martelli, *infra* n.º 8. — **Is. Philippine.** — Tav. 19, fig. 1-3.
- **Kaida** Kurz, Remarks on spec. of Pand. in Journ. As. Soc. Bengal. (1869), p. 148. — **Siam.** — Tav. 21, fig. 16-20.
- **kamerunensis** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 66. — **Kamerun.**
- **Karaka** Martelli, *infra* n.º 28. — **Madagascar.**
- **Kerchovei** Lind. et Rod. Illustr. Hort. (1886), p. 95, tav. 600. Quid? — **Is. Ammiranti.**
- **Kerstingerii** Warb. ms. in herb. Berol.; Martelli, *infra* n.º 42^{bis}. — **Togo.**
- **Kingianus** Martelli, *infra* n.º 43. — **Penis. Malese.** — Tav. 33, fig. 5-6.
- **Kirkii** Rendle, Tropic. Afric. Screw-p. in Journ. of Bot. (1894) p. 326. — **Africa orientale tedesca**, costa di fronte a Zanzibar. — Tav. 6, fig. 5-7.
- **Kirkii** (1) Warb. (non Rendle) Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 46. Quod attinet pl. ♀ = **P. Warburgii** Martelli.
- **Koordersii** Martelli, *infra* n.º 41. — **Celebes.** — Tav. 39, fig. 19-21.
- **Korthalsii** Solms-Laub. Monogr. Pandan. in Linnaea (1878), p. 12. — **Borneo.**
- **Krauelianus** Schum. in Schum. und Holtr. Die Fl. Kais. Wilhelmsl (1889), p. 17. — **Nuova Guinea tedesca; Arcep. Bismarck.** — Tav. 28, fig. 4-10.
- **Kurzianus** Solms-Laub. Über Becc. reise nach. Celeb. und New Guin. gesam. Pandan. in Ann. Jard. Bot. Buitenz. III (1883), p. 70, quod attinet pl. ins. Aru = **P. aruensis** Martelli, et quod attinet pl. e Celebes = **P. brachyspathus** Martelli.
- **Kurzianus** Solms-Laub. Monogr. Pandan. in Linnaea (1878), p. 4. = **P. polycephalus** Lam.
- **Kurzianus** Ridley, On Monocotyl. pl. New Guin. coll. by Forbes in Journ. Bot. (1886), p. 15. Quid? — **Is. Jobie.**
- **Kurzianus** Schum. Fl. Neu Pommern in Notizbl. K. Bot. Gart. u. Mus. Berlin (1898), p. 89. = **P. manensis** Martelli, (Warburg, n.º 21005 in herb. Berol.).
- **labyrinthicus** Kurz, in Miq. Ann. Mus. Lugd.-Bat. II (1866),

(1) Le falangi descritte dal Warburg l. c. sotto questo nome non corrispondono affatto a quelle tipiche del *P. Kirkii* raccolte dal Dott. Kirk e conservate nel Museo di Kew; quest'ultime non provengono dal Zanzibar, ma dalla terra ferma di faccia.

- p. 53. — **Penis. Malese; Borneo; Sumatra.** — Tav. 82, fig. 18-20.
- Pandanus labyrinthicus** Hook. in Bot. Magaz. (1889), tav. 7063. = **P. polycephalus** Lam.
- *laevis* Kunth, Enum. pl. III (1841), p. 100. = **P. tectorius** var. *laevis* Warb.
 - *laevis* Lour. Fl. Cochinc. II (1790), p. 604. = **P. tectorius** var. *laevis* Warb.?
 - *laevis* Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 148. = **P. tectorius** var. *laevis* Warb.
 - *lageniformis* Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 50. Quid? — **Patria ignota.**
 - **Lais** Kurz, Korte schets veget. v. Banka in Natuurk. Tijdschr. (1864), p. 212. — **Is. Bangka; Giava** (1).
 - *Lais* Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), fig. 21. D. tantum = **P. diodon** Martelli.
 - *Lais* Solms-Laub. Monogr. Pandan. in Linn. (1842), p. 14, pro parte = **P. Lais** Kurz et p. p. = **P. pseudo-Lais** Warb.
 - *Lais* Miq. Anal. Mus. Lugd.-Bat. II (1866), p. 64. = **P. pseudo-Lais** Warb.
 - *laosensis* Martelli, mss. in herb. Paris. (2). — **Lao.**
 - *lateralis* Martelli, The Philip. sp. of Pand. in Philip. Journ. of Science (1908), p. 68. — **Is. Philippine.** — Tav. 27, fig. 31-33.
 - *latifolius* Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 146, tav. 78. = **P. dubius** Spr.
 - *latifolius* Kurz, Korte schets veget. v. Banka in Natuurk. Tijdschr. (1864), p. 219. Nome nudo. — **Is. Bangka.**
 - *latifolius* Hort. ex Steud. Nom. (1841), p. 251. — Quid?
 - *latifolius* Hassk. Pl. Gen. et Spec. nov. aut reform. javenses in Flora (1842), p. 13. Quid? — **Giava.**
 - *latifolius* Ridley, The Monocot. pl. New Guin. coll. by Forbes in Journ. of Bot. (1886), p. 15. Quid? — **Nuova Guinea.**
 - *latifolius* Warb. (non Hassk.) Pand. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 87. Quid? — **Giava; Sumatra.**
 - *latissimus* Bl. Rumphia, I (1835), tav. 53. — Quid?
 - *latissimus* Kurz, in Miq. Ann. Mus. Lugd.-Bat. II (1866), p. 62. = **P. dubius** Spreng.

(1) Indico la località di « Giava » dietro un esemplare di raccoglitore a me ignoto, contrassegnato col n.º 71 su etichetta di bambù e che trovassi nell'Erbario dell'Hof. Museum a Vienna.

(2) La specie sarà pubblicata nella « Flore générale de l'Indo-Chine par M. Lecomte ».

- Pandanus Lauterbachii** Schum. et Warb. in Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 81. — **Nuova Guinea tedesca.**
- **Leasianus** Hort. in Horticult. belge (1892), p. 139. Nome nudo. — **Patria ignota.**
- **leiophyllus** Martelli, infra n.º 33. — **Nuova Guinea olandese.** — Tav. 17, fig. 6-10.
- **leonensis** Wendl. Index Palm. (1854), p. 46. Nome nudo. — **Guinea.**
- **leptocarpus** Martelli, mss. in herb. Utrecht. (Spedizione olandese 1907), (1). — **Nuova Guinea olandese.** — Tav. 33, fig. 8.
- **Leram** Jones ex Fontana in Asiat. Resear. III (1792), p. 163. — **Isole Nicobar ed Andaman.** — Tav. 20, fig. 1-3.
- **Leram** Kurz, Revis. Ind. Screw. in Journ. of Bot. (1867), p. 105 (excl. var. β) et Forest fl. of Brit. Burma, II (1877), p. 507. = **P. andamanensium** Kurz.
- — var. **macrocarpa** Kurz, Revis. Ind. Screw. in Journ. of Bot. (1867), p. 106. = **P. Leram** Jones.
- **leucanthus** Hassk. Pl. gen. et spec. novae aut reform. Javenses in Flora (1842), p. 14. = **P. tectorius** Sol. var. **littoralis** Martelli.
- **leucanthus** Hort. ex Wendl. Index Palm. (1854), p. 46. Nome nudo. — **Patria ignota.**
- **Liaisianus** Lind. Cat. Comp. Cont. Hort. (1886-87), p. 10. — Quid? — **Patria ignota.**
- **Lindenii** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 88. Quid?
- **Linnaei** Gaud. Voy. Bonite (1843), tab. 22, fig. 1-8. — **India ?; Isole Ket; Celebes; Isole Arn.**
- — forma **philippinensis** Martelli, = **P. Linnaei** Martelli, Philip. sp. Pand. in Philip. journ. of Science (1908), p. 60. — **Is. Philippine.** — Tav. 6, fig. 1-2.
- **Linnei** Hort. ex Balf. Observ. on Gen. Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 51. Quid?
- **littoralis** Jungh. Topogr. naturw. reise durch Java (1845), p. 61. = **P. tectorius** Sol. var. **littoralis** Martelli.
- **littoralis** Kurz, Remarks on spec. Pand. in Journ. Asiat. Soc. Bengal. II (1869), p. 150. = **P. polycephalus** Lam.
- **lividus** Wendl. Index Palm. (1854), p. 46. Nome nudo. — **Patria ignota.**
- **Livingstonianus** Rendle, Trop. Afr. Screw. in Journ. of Bot. (1894), p. 326. — **Zambesi.**

(1) Questa specie verrà pubblicata nell'opera: « Lorentz, Nuova Guinea ».

- Pandanus Loherianus** Martelli, infra n.º 34. — **Is. Filippine.** — Tav. 27, fig. 17-21.
- *longifolius* Lodd. ex Steud. Nomen. (1841), p. 251. Nome nudo. — **India.**
- *Loureiri* Gaud. Voy. Bonite (1843), tab. 22, fig. 13. = **P. tectorius** var. **Loureiri** Martelli.
- *lucidus* Wall. ex Kurz, Remarks on sp. Pand. in Journ. Asiat. Soc. Bengal. II (1869), p. 149. = **P. sylvestris** Bory (1).
- *lucidus* Kurz, Remarks on sp. Pandan. in Journ. Asiat. Soc. Bengal. II (1869), p. 149. = **P. sylvestris** Bory, var. **elegans** Martelli.
- *luzonensis* Merrill, New or noteworthy Philip. pl. II (1904), p. 6, tav. 1-2. — **Is. Filippine.** — Tav. 15, fig. 5-7 ♀; 8-9 ♂.
- **Mac-Farlanei** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 426. — **Is. Tahiti.** — Tav. 2, fig. 2-4.
- **Mac-Gregorii** F. Müll. e Solms-Laub. in Bot. Zeit. (1889), p. 511. — **Arcip. d'Entrecasteaux.** — Tav. 15, fig. 14.
- **macrocarpus** (Vieill.) Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 300. — **Nuova Caledonia.** — Tav. 22, fig. 10-12.
- *macrocarpus* Vieill. Pl. util. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. Nat. (1862), p. 51. = **P. macrocarpus** Vieill. e **P. Vieillardii** Martelli. — **Nuova Caledonia.**
- *macrocarpus* Hort. ex Balf. Observ. on Gen. Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 52. Nome nudo. — **Patria ignota.**
- **macrophyllus** Martelli, Pand. Nuove specie in Martelli, Webbia, II (1907), p. 437. — **Madagascar.**
- **macrostigma** Martelli, infra n.º 29. — **Is. Mauritius.** — Tav. 41, fig. 1-6.
- **madagascariensis** Balf. Observ. on Gen. Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 52. — **Madagascar.**
- **magnificus** Martelli, Neue Pandan. papuas. in Engl. Bot. Jahrb. 1912, p. 65. — **Is. Ammiragliato.** — Tav. 41, fig. 10-13.
- *magnus* Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 50. (*Folium Baggea verum* Rumph.) = **P. dubius** Spreng.
- **malatensis** Blanco, Fl. Filip (1845), p. 536. — **Is. Filippine.** — Tav. 26, fig. 22 ♂.
- **manensis** Martelli, infra n.º 35. — **Is. Man (Arcip. Bismarck).**
- **Mapola** Martelli, Some Philip. Pand. in Elm. Leaf. of Philip. Bot. III (1911), p. 1124. — **Is. Filippine.** — Tav. 41, fig. 14-17.

(1) Secondo il disegno esistente nella biblioteca dell' Orto Bot. di Calcutta.

- Pandanus marginatus** Roxb. Hort. Bengal. (1814), p. 71. Nome nudo.
— **Is. Mauritius.**
- *maritimus* Solms-Laub. Monogr. Pandan. in Linnaea (1878), p. 24 (1). = **P. Vandermeeschii** Balf. — Madagascar o Is. Mauritius?
 - *maritimus* P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 184. = **P. utilis** Bory.
 - **Martellii** Elm. A century of new pl. in Elm. Leaf. of Philip. Bot. I (1908), p. 272. — **Is. Filippine.** — Tav. 11, fig. 4-7.
 - **mauritanus** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 58. — **Is. Mauritius e Madagascar.**
 - *mauritanus* Hort. in Illustr. Hort. (1860), tav. 265. = **P. utilis** Bory.
 - *mauritanus* Hort. ex Wendl. Index Palm. (1854), p. 47. Nome nudo. — **Patria ignota.**
 - **maximus** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 423. — **Isole Comore.** — Tav. 11, fig. 1-3.
 - **megacarpus** Martelli, infra n.° 9. — **Celebes.** — Tav. 15, fig. 3-4.
 - *Menziesii* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 12, fig. 14. — **P. tectorius** var. **Menziesii** Martelli.
 - **Merrillii** Warb. in Perkins, Fragm. Fl. Philip. (1904), p. 50. — **Is. Filippine.** — Tav. 32, fig. 35-37.
 - **micracanthus** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 83, fig. 21 U.-V. — **Borneo.**
 - **microcarpus** Balf. in Baker, Fl. Maurit. (1877), p. 396. — **Is. Mauritius.**
 - *microcarpus* Hort. ex Pinaert in Horticult. belge (1881), p. 147, fig. 11. = **P. pynaertii** Warb. — **Patria ignota.**
 - **microcephalus** Baker, Further contrib. Fl. Madag. in Journ. Linn. Soc. (1885), p. 447. — **Madagascar.**
 - *microstigma* Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 53. = **P. multispicatus** Balf.
 - **militaris** Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 53. — **Penis. Malese; Is. Bangka; Arcip. Lingga.**
 - *Millore* Roxb. Hort. Bengal. (1814), p. 71, tav. 4. Nome nudo. = **P. Leram** Jones.

(1) Le falangi (che ritengo per le tipiche) che sotto questo nome si conservano nelle collezioni del Museo di Parigi, sono senza dubbio riferibili al *Pandanus Vandermeeschii* Balf. come già aveva supposto lo stesso Balfour.

- Pandanus** *Minda* Vieill. Pl. util. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. Nat. (1862), p. 51. = **P. oblongus** Brong. quoad syncarpium. = **P. microcarpus** Vieill. quoad phalanges.
- **mindanaoensis** Martelli, Some Philip. Pand. in Elm. Leaff. of Philip. Bot. III (1911), p. 1121. — **Is. Philippine.** — Tav. 36, fig. 4-7.
- **minor** Ham. in Wall. Cat. (1828), n. 8592. — **Nord India.** — Tav. 33, fig. 4 ♂.
- **monodon** Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 53. — **Cocincina.**
- **monotheca** Martelli, Pand. Asiat. Nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 303. — **Penis. Malese.** — Tav. 41, fig. 18-20.
- **montanus** Bory, Voy. I (1804), p. 313. — **Is. Réunion.**
- *montanus* Rumph. Herb. Amboin. IV (1743), p. 145. = **P. amboinensis** Warb.
- *montanus* Hassk. Neuer schüss. zu Rumph's Hrb. Amb. (1866), p. 87. = **P. amboinensis** Warb.
- *montanus* Miq. Fl. Ind. Bat. III (1855), p. 161. = **P. amboinensis** Warb.
- *montanus* Baker, Fl. Madag. in Journ. Linn. Soc. (1887), p. 527. = **P. Bakeri** Warb.
- *montanus* Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 65; Quoad fig. 84 = **P. Gaudichaudii** Martelli; et pro parte quoad descript. = **P. montanus** Bory.
- **monticola** F. Müll. Frag. Phytog. Austr. (1869-71), p. 63. — **Australia.** — Tav. 30, fig. 21-24 ♀, 25-27 ♂.
- *Moorei* F. Müll. Census Austr. pl. (1882), p. 120 = **P. Forsteri** Moore et Müll.
- *moschatus* Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 147. = **P. tectorius** var. **laevis** Warb.
- *moschatus* Hort. ex Wendl. Index Palm. (1854), p. 45. Nome nudo. — **Patria ignota.**
- **Motleyanus** Solms-Laub. Monogr. Pandan. in Linnaea (1878), p. 21. — **Is. Bangka; Borneo.** — Tav. 32, fig. 12-14 ♂: 15-17 ♀.
- **multispicatus** Balf. in Baker, Fl. Maurit. (1877), p. 403. — **Isole Seychelles; Réunion; Madagascar.**
- *muricatus* Spreng. Syst. veget. III (1826), p. 898. = **P. muricatus** P. Thou.
- **muricatus** P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 186. — **Madagascar.**
- *muricatus* Bojer, Hortus Maurit. (1837), p. 301. Nome nudo. — **Is. Mauritius.**
- *muricatus* Elm. Pand. of East Leyte in Elm. Leaff. of Philip. Bot. I (1906), p. 76. = **P. Copelandii** Merr.

- Pandanus myriocarpus** Baker, Further Contrib. Fl. Madag. in Journ. Linn. Soc. (1888), p. 347. — **Madagascar.**
- **nanus** Martelli, Pand. Nuove specie in Martelli, Webbia, I (1905), p. 370. — **Penis. Malese.** — Tav. 39, fig. 22-23.
 - **nemorosus** Cordem. Fl. Is. Réunion. (1895), p. 140. = **P. sylvestris** Bory.
 - **neo-caledonicus** Martelli, infra n.º 26. — **Nuova Caledonia.** — Tav. 22, fig. 21-24.
 - **neo-Guineensis** Lind. Cat. Comp. Cont. Hort. n. 119 (1886-7), p. 11. Quid? — **Nuova Guinea.**
 - **nitidus** Kurz, Rev. Ind. Screw. in Journ. of Bot (1867), p. 103. = **P. stenophyllus** Kurz.
 - **novo-hibernicus** Martelli, = *P. tectorius* var. *novo-hibernica* Neue Pandan. Papuan. in Engl. Bot. Jahrb. (1912), p. 63. — **Arcipelago Bismarck.** — Tav. 39, fig. 1-5.
 - **nudus** P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 4. = **P. utilis** Bory.
 - **obeliscus** P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 186. Quid? (1). — **Madagascar.**
 - **oblongus** Balf. Obser. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 54. — **Nuova Caledonia.**
 - **Odoardi** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 304. — **Nuova Guinea olandese.** — Tav. 39, fig. 6-11.
 - **odoratissimus** Linn. f. suppl. (1781), p. 424. = **P. tectorius** Sol.
 - **odoratissimus** Griff. Notulae pl. Asiat. (1847-52), p. 159, tab. 174. = **P. Linnaei** Gaud.
 - **odoratissimus** Hillebrand, Fl. Hawai Isl. (1888), p. 453. = **P. tectorius** Sol. var. **sinensis** Warb.
 - **odoratissimus** Vidal, Fl. forest. de Philip. tab. 95, fig. A. = **P. exaltatus** Blanco.
 - **odoratissimus** Forbes et Hemsl. Enum. pl. China, Formosa, Hain. etc. in Journ. Linn. Soc. (1903-5), p. 171. = **P. tectorius** var. **sinensis** Warb.
 - **odoratissimus** Jacq. Fragm. (1809), p. 21, tab. 13-14, fig. 1. = **P. utilis** Bory.
 - **odoratissimus** Baker, Fl. Maurit. (1877), p. 401. = **P. Balfourii** Martelli.
 - **odoratissimus** Hort. in Ann. Soc. Hortie. Paris. 39, p. 125. = **P. utilis** Bory.

(1) Specie dubbia, descritta solo dal suo portamento, forse identificabile se ricercata nel suo luogo nativo.

- Pandanus** *odoratissimus* (*varietas*) Brong. Pand. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. nat. (1875), p. 272. = quoad icones **P. tectorius** var. **fragrans** Martelli; quoad descrit. plantae e N. Caléd. = **P. tectorius** var. **Brongnartii** Martelli, (non quoad pl. ex. Insula Lifou).
- — β *spurius* Willd. Spec. pl. IV (1805), p. 645. = **P. spurius** Martelli.
- *odoratus* Salisb. Prodr. (1796), p. 3. = **P. tectorius** Sol.
- *odoratus* Rumph. Herb. Amboin. IV (1743), p. 146. = **P. dubius** Spr.
- *odoratus* Thumb. Fl. Jav. (1825), p. 19. Quid? (1).
- *odorifer* O. Kuntze, Revis. gen. II (1891), p. 737. = **P. tectorius** Sol.
- *Olango* Blanco, in Zoylus Espejo et R. Garcia, Suppl. Cat. Sem. Hort. Bot. Manil. (1869), p. 6 et Cat. Semin. Hort. Bot. Manil. (1876), p. 14 (fide Merrill in lit.). Nome nudo. — **Is. Filippine.**
- **oligocephalus** Baker, Further Contrib. Fl. Madag. in Journ. Linn. Soc. (1885), p. 428. — **Madagascar.**
- **ornatus** Kurz, Remarks on spec. Pandan. in Journ. Asiat. Soc. Bengal. II (1869), p. 647. — **Penis. Malese.**
- — forma **spicata** Martelli, infra n.^o 44. — **Penis. Malese.**
- *ornatus* Hort. ex Journ. Hort. Soc. Lond. (1866), misc. 1. = **P. Lindenii** Warb.
- **ovatus** Kurz, Remarks on spec. Pand. in Journ. Asiat. Soc. Bengal. (1869), p. 147. — **Penis. Malese.**
- **oviger** Martelli, in Koord. Pandan. Java: Beitr. Kenn. fl. Java, p. 31, in Recueil trav. Bot. Néerl. VII (1910). — **Giava.** — Tav. 40, fig. 1-3.
- *pacificus* Veitch, e Kew Gard. Handlist of Monocot. (1897), p. 283. Nome nudo. = **P. dubius** Spreng.
- **pallidus** Merrill, New or Noteworthy Philip. plants in Govern. Lab. publ. (1905), p. 5. — **Is. Filippine.** — Tav. 27, fig. 28-30.
- **paloensis** Elm. Pand. of East Leyte in Elm. Leaff. on Philip. Bot. I. (1906), p. 75. — **Is. Filippine.** — Tav. 27, fig. 22-27
- **palustris** P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 186. — **Is. Mauritius.** — Tav. 35, fig. 1-2 e Tav. 36, fig. 1-3.
- **Pancheri** Balf. Obser. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 57. — **Nuova Caledonia.**
- *Pancheri*? Carrière, in Rev. Hortie. (1880), p. 217. Quid?

(1) Non mi pare riferibile ad una Pandanacea.

- Pandanus papuanus** Solms-Laub. Über Becc. reise nach Celeb. u. New Guin. gesam. Pandan. in Ann. Jard. Buiténz. III (1883), p. 93. Tav. 16, fig. 2-3. — **Is. Aru.**
- *parasiticus* Noronha, in Verh. Batav. Gen. (1790), Art. IV, p. 25. = **Freycinetia** sp.
- **Parkinsonii** Martelli, infra n.º 27. — **Is. Raoul, Arcip. Bismarck.**
- *parvus* Ridley, Fl. Singap. in Journ. Straits Branch R. As. Soc. (1900), p. 171. = **P. flagellifer** Warb.
- **pectinatus** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 304. — **Borneo.** — Tav. 31, fig. 8-10.
- **pedunculatus** R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. (1810), p. 341. — **Australia; Is. Lifou (Is. Loyalty); Is. Salomone; Arcip. Ammiragliato; Arcip. Bismarck.** — Tav. 1, fig. 1-7.
- *pedunculatus* Vieill. Pl. util. Nouv. Caléd., in Ann. Sc. Nat. (1862), p. 51. = **P. tectorius** Sol.
- **penangensis** Ridley, New Malay. pl. in Jour. Straits bran. R. Asiat. Soc. (1903), p. 50. — **Penis. Malese.**
- **penicillus** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 300. — **Nuova Guinea olandese.** — Tav. 14, fig. 2.
- **perakensis** Ridley, Mater. Fl. Malay Penins. II (1907), p. 231. — **Penis. Malese.**
- **Pervilleanus** Kurz, Remarks on spec. Pand. in Journ. As. Soc. Bengal. (1869), p. 149. — **Madagascar.**
- **Petersii** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 66, fig. 17. — **Mozambico.**
- **Pierrei** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 303. — **Cocincina.** — Tav. 40, fig. 4-7.
- — **var. bariensis** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 304. — **Cocincina.**
- **pistillaris** Martelli, Neue Pandan. Papuan. in Engl. Bot. Jahrb. (1912), p. 64. — **Nuovo Mecklenburgo.** — Tav. 40, fig. 13-15.
- **platycarpus** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 50. — **Zanzibar.** — Tav. 7, fig. 4-5.
- **platyphyllus** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 439. — **Madagascar.** — Tav. 28, fig. 34-37.
- **platystigma** Martelli, Pand. Asiat. nuovi, in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 300. — **Borneo.** — Tav. 24, fig. 12-15.
- **politus** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 427. — **Arcip. Tubual.** — Tav. 2, fig. 8-10.
- **polyacris** Martelli, infra n.º 10. — **Nuova Pomerania.** — Tav. 43, fig. 8-9.
- **polycephalus** Lam. Encycl. I (1783-1808), p. 372 et in Suppl.

- I (1810), p. 575. — **Amboina; Batjan; Ceram; Timor; Sumatra.** — Tav. 27, fig. 11-13.
- Pandanus polycephalus** Hook. f. Fl. Brit. Ind. IV (1896), p. 487. = **P. Wallichianus** Martelli.
- *polycephalus* Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 68, fig. 18. = **P. Wallichianus** Martelli.
 - *polycephalus* Merrill, New or Noteworthy Philip. pl. II in Govern. Lab. publ. II (1904), p. 8. = **P. brevispathus** Martelli.
 - **polyglossus** Martelli, Some Philip. Pandan. in Elm. Leaflet of Philip. Bot. III (1911), p. 1130. — **Is. Philippine.** — Tav. 39, fig. 16-18.
 - *polyrhizos* Noronha, ex P. Thou. Prodr. Phyt. in Mém. (1811), Nome nudo. — **Madagascar.**
 - **Porrittianus** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 301. — **Ceylan.** — Tav. 28, fig. 38-40.
 - *Porteanus* Lescuy ex Hérinacq. Hort. Franc. I (1866), p. 16. Nome nudo. — **Is. Philippine.**
 - **Prainii** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 301. — **Penis. Malese.** — Tav. 32, fig. 31-34.
 - *princeps* Hort. in Gard. Chron. (1878), p. 440. Nome nudo. — **Australia?**
 - *proliferus* Hort. ex Wendl. Index palm (1854), p. 47. Nome nudo. — **Patria ignota.**
 - **prostratus** Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 59. — **Is. Mauritius.** — Tav. 25, fig. 9-12.
 - **pseudofœtidus** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 303. — **Bengala (Chittangong).** — Tav. 20, fig. 4-7.
 - **pseudolais** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 76. — **Giava.**
 - **pseudopapuanus** Martelli, infra n.º 11. — **Nuova Guinea tedesca.** — Tav. 33, fig. 1-3.
 - **pulposus** Martelli, infra n.º 12. = *P. tectorius* var. *pulposus* Warb. — **Arcip. Marshall.** — Tav. 38, fig. 1-3.
 - **purpurascens** P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 3. — **Is. Réunion.**
 - *purpurascens* Bojer, Hort. Maurit. (1837), p. 302. Nome nudo. — **Is. Mauritius.**
 - **pygmaeus** P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 6. — **Madagascar.** — Tav. 28, fig. 1-3.
 - *Pynaerti* Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 88. Quid? — **Patria ignota.**
 - **pyramidalis** Barkly mss. in Baker Fl. Maurit. (1877), p. 399. — **Is. Mauritius.**

- Pandanus pyramidatus** Carm. mss. ex Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 53. = **P. montanus** Bory (fide Balf.).
- **rabaiensis** (1) Rendle, Trop. Afric. Screw-p. in Journ. of Bot. (1894), p. 325. — **Mombasa; Dar-es-Salaam (Afr. orient. tedes.).** — Tav. 25, fig. 4-8.
 - **racemosus** (2) Kurz, Remarks on sp. Pand. in Journ. Asiat. Soc. Bengal (1869), p. 150. = **P. pygmaeus** P. Thou. — **Patria ignota.**
 - **radicans** Blanco, Fl. Filip. (1837), p. 780. — **Is. Philippine.** — Tav. 6, fig. 8-10.
 - **radula** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr., (1900), p. 76. — **Sumatra; Borneo.** — Tav. 28, fig. 31-33.
 - **raivavaensis** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 430. — **Arcip. Tubuai.** — Tav. 1, fig. 8-10.
 - **Rechingerii** Martelli, infra n.º 36. — **Isole Salomone; Nuova Pomerania.** — Tav. 27, fig. 5.
 - **reclinatus** Martelli, infra n.º 45. — **Is. Philippine.** — Tav. 27, fig. 3-4.
 - **reflexus** C. Koch in Koch, u. Fintelm. Wochenschr. für Gart. u. Pflanzen. I (1858), p. 132. — **Is. Madagascar.**
 - **reflexus** Lodd. in Desf. Cat. pl. Hort. R. Paris. (1829), p. 9. **Nome nudo.** — **Is. Réunion.**
 - **Reineckei** Warb. Fl. Samoa ins. in Engl. Jahrb. (1898), p. 581. — **Is. Samoa.**
 - **repens** Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 152. Quid? — **Amboina; Is. Burn.**
 - **reticulatus** Vieill. Pl. util. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. nat. (1861), p. 52. — **Nuova Caledonia.** — Tav. 22, fig. 7-9.
 - **Rheedii** Gaud. Voy. Bonite (1843), tab. 22, fig. 12. = **P. tectorius** Sol.
 - **rhopalocarpus** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 425. — **Patria ignota.** — Tav. 2, fig. 5.
 - **Ridleyi** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 303. — **Penis. Malese.** — Tav. 31, fig. 11-14.
 - **Rollotii** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 438. — **Madagascar.** — Tav. 17, fig. 14-17.

(1) Sono ancora in dubbio se il *P. rabaiensis* Rendle debba o no considerarsi veramente come specie distinta dal *P. madagascariensis* Balf.

(2) Nell'erbario di Parigi ho veduto il campione tipico del *P. racemosus* che è rappresentato da parti in stato giovanile dalle quali poco di preciso si può rilevare. Però dal confronto di tutto l'assieme a me pare che il detto esemplare debba riferirsi al *P. pygmaeus* P. Thou.

- Pandanus rostratus** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 300. — **Borneo**. — Tav. 19, fig. 7-12.
- *Rumphii* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 22, fig. 11. = **P. tectorius** var. **Rumphii** Martelli.
- *Rumphii* Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 84. = **P. amboinensis** Warb.
- *Sabotun* Blanco, Fl. Filip. (1837), p. 779. Quid? — **Is. Filippine**.
- *Samak* Hassk. Pl. Gen. et Spec. nov. aut reform. Javenses in Flora (1842), p. 13. = **P. tectorius** var. **Samak** Warb.
- *samoensis* Warb. Fl. Samoa ins. in Engl. Bot. Jahrb. (1898), p. 580, tav. 8, fig. 6. = **P. tectorius** var. **upoluensis** Martelli
- *Sanderi* Hort. New or Noteworthy pl. in Gard. Chron. (1898), p. 243, fig. 94. Quid? — **Timor** (fide Warburg).
- **Sarasinorum** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 78. **Celebes**.
- **sarawakensis** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 303. — **Borneo**. — Tav. 32, fig. 4-6.
- *sativus* P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 183. = **P. utilis** Bory.
- **scabrifolius** Martelli, in Koord. Pandan. v. Java, Beitr. Kennt. fl. v. Java, in Recueil. Trav. Bot. Néerland. VII (1910), p. 32. — **Giava**. — Tav. 30, fig. 6-8.
- *Schlechterii* Warb. in Schlechter, Beitr. z. Kennt. Fl. Neu Kaledon. in Engl. Bot. Jahrb. (1904), p. 17. = **P. reticulatus** Vieil. — Tav. 22, fig. 7-9.
- **scopula** (1) Warb. Pand. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 76, fig. 21. G. H. — **Barma**.
- **Scortechinii** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 302. — **Penis. Malese**. — Tav. 34, fig. 12-14 ♀ e 15 ♂.
- **sechellarum** Balf. in Baker, Fl. Maurit. (1877), p. 402. — **Is. Seychelles**. — Tav. 7, fig. 6-8.
- *sessilis* Boj. Hort. Maurit. (1837), p. 302. Nome nudo. — **Is. Pemba (Zanzibar)**.
- *sessilis* Hort. ex Wendl. Index Palm. (1854), p. 47. Nome nudo. — **Australia**.
- **setistylus** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 81, fig. 21. A. C. — **Nuova Guinea tedesca**.

(1) Sarà specie che rimarrà sempre incerta perchè creata su vecchi sincarpi composti di drupe denudate del pericarpo e con la sola parte fibrosa a nudo; da questo l'aspetto di una spazzola, che sarebbe comune a varie specie ben diverse fra loro se nel medesimo stato di conservazione.

- Pandanus siamensis** Williams, Liste pl. conn. du Siam in Bull. Herb. Boiss. (1904), p. 220. = **P. Kaida** Kurz.
- **sibujanensis** Martelli, Some Philip. Pand. in Elm. Leaf. of Philip. Bot. III (1911), p. 1120. — Is. **Filippine**. — Tav. 34, fig. 4-6.
 - **simplex** Merrill, New or Noteworthy Philip. pl., in Govern. Lab. publ. (1903), p. 6. — Is. **Filippine**. — Tav. 14, fig. 11-14.
 - **Solms-Laubachii** F. Müll. in Bot. Zeit. (1877), p. 218. — Australia. — Tav. 5, fig. 5-6.
 - **sparganioides** Baker, Further Contrib. Fl. Madag. in Journ. Linn. Soc. (1889), p. 347. — **Madagascar**.
 - **spathulatus** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, I (1905), p. 365. — Is. **Réunion**. — Tav. 23, fig. 1-4.
 - *spectabilis* Hort. Vill. ex Kew Gard. Handlist of Monocot. (1897), p. 283. Nome nudo. — **Patria ignota**.
 - **sphaerocephalus** Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 61. — **Nuova Caledonia**.
 - **sphaeroides** P. Thou. in Bull. Soc. Philom. Paris. (1808), p. 5. — Is. **Mauritius**.
 - **spinifer** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenz. (1900), p. 57, fig. 16. — **Madagascar**.
 - *spini fractus* Dennst. Schlüssel Hort. Malab. (1818), p. 27. = **P. furcatus** Roxb.
 - **spiralis** R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. (1810), p. 341. — **Australia**. — Tav. 13, fig. 1-2.
 - *spiralis* Ouden, in Sieb. et de Vriese, Fl. Jard. Pays Bas. V (1862), p. 81, fig. A, B. = **P. utilis** Bory.
 - *spiralis* Hort. ex Wendl. Index Palm. (1854), p. 47. Nome nudo. — **Patria ignota**.
 - *spiralis* Blanco, Fl. Filip. (1897), p. 777; pro parte = **P. tectorius** var. **spiralis** Martelli.
 - **spurius** (Martelli) Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 142, tav. 81 (nec 75). — **Amboina** (1).
 - — var. **Weteringii** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 299. — **Amboina**.
 - *spurius* Miq. Fl. Ind.-Bat. III (1855), p. 157, et Anal. Bot. Ind. II (1851), p. 27. = **P. utilis** Bory.
 - *spurius* Kurz, Korte schets veget. v. Banka in Natuurk. Tijdschr. (1864), p. 218. = **P. tectorius** Sol.

(1) A questa specie descritta dal Rumphius deve appartenere la tavola 81 dell'Herb. Amboinense e non la tavola 75, come è detto nel testo.

- Pandanus spurius** Kurz, Rev. Ind. Screw. in Journ. of Bot. (1867), p. 129. = **P. spurius** Rumph.
- **stelliger** Ridley, New Malay pl. in Jour. Straits Branch R. Asiat. Soc. (1903), p. 49. — **Penis. Malese.** — Tav. 26, fig. 1 2.
- **stenocarpus** Solms-Laub. Ueb. Becc. reise nach Celebes u. Neu Guin. gesam. Pandan. in Ann. Jard. Buitenz. III (1883), p. 91, tav. 16, fig. 1. — **Nuova Guinea olandese.** — Tav. 32, fig. 30.
- **stenophyllus** Kurz, in Miq. Ann. Mus. Lugd.-Bat. II (1866), p. 53. — **Glava.** — Tav. 15, fig. 10-11.
- **striatus** Carm. mss. ex Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 62. Nome nudo.
- **strigilis** Carm. mss. ex Balf. Obser. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 62. Nome nudo.
- **Stuhlmannii** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 57, excl. fig. 16, *L. M.* (1) — **Africa orientale tedesca.** — Tav. 33, fig. 10.
- **subumbellatus** Solms-Laub. Ueber Becc. reise nach Celeb. Neu Guin. gesam. Pand. in Ann. Jard. Buitenz. III (1883), p. 96, tav. 16, fig. 4-6. — **Is. Aru.** — Tav. 26, fig. 6-11.
- **subumbellatus** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 69, fig. 19. *A, D.* = **P. Englerianus** Martelli.
- **sumatranus** Martelli. Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, I (1905), p. 367 et II (1907), p. 435. — **Sumatra.** — Tav. 28, fig. 26-30.
- **Sussea** Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 62. Nome nudo.
- **sylvestris** Bory, Voy. II (1804), p. 260. — **Is. Réunion.**
- **sylvestris** Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 445, tav. 77, quod attinet *Keker ewan* = **P. amboinensis** Warb.; quod attinet *Keker wassi*, Quid?

(1) A me pare che il Prof. Warburg sotto il nome di *P. Stuhlmannii* abbia confuso due specie, il *P. Stuhlmannii* vero, ed il *P. rabaiensis* Rendle. Le misure che l'Autore indica nella sua descrizione per le falangi non corrispondono a quelle della sua figura (16 L. M l. c.), come pure la posizione dell'endocarpio. Nel vero *P. Stuhlmannii*, l'endocarpio occupa la metà inferiore delle falangi e non è situato nel mezzo di esse (*P. rabaiensis* Rendle). Quindi dalla descrizione del Warburg del *P. Stuhlmannii* va tolto, secondo me, quanto viene detto dell'endocarpio, come pure bisogna togliere l'indicazione della figura, la quale spetta al *P. rabaiensis* Rendle. Anche nelle collezioni del Museo di Berlino notai che sotto il nome di *P. Stuhlmannii* erano confuse due specie provenienti ambedue da Dar-es-Salaam, donde io pure ho ricevuto dei bellissimi campioni.

- Pandanus sylvestris** Miq. Fl. Ind. Bat. III (1855), p. 161. Quid ?
= *Keker wassi* Rumph. — Amboina.
- *sylvestris* Kunth, Enum. III (1841), p. 98. = **P. amboinensis** Warb.
- *sylvestris* Kurz, Remarks on Spec. Pand. in Journ. Asiat. Soc. (1869), p. 149. = **P. Barklyi** Balf.
- *sylvestris* Nichols et Mot. Dict. Horticult. (ediz. franc.), III (1886), p. 667. — Quid ?
- **tahitensis** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 428. — Is. Tahiti. — Tav. 7, fig. 1-3.
- **tectorius** (1) Solander, Prim. fl. ins. Pacif. I, p. 350, (fide Warb.) et Parkins. Journ. of Voy. South sea in H. M. S. Endeav. (1773).
- *tectorius* Perkins, Fragm. Fl. Philip. (1904). = **P. tectorius** var. **sinensis** Warb.
- *tectorius* Merrill. Fl. Lamo forest in Philip. Journ. of Science I Suppl. I (1906), p. 25. = **P. tectorius** var. **spiralis** Martelli.
- — var. **A.** et **B.** Martelli, Some Philip. Pandan. in Elm. Leaf. of Philip. Bot. III (1911), p. 1118. — Is. Filippine.
- — var. **australianus** Martelli, infra n.º 13. — Australia. — Tav. 18, fig. 1-3.
- — var. **borneensis** Martelli, infra n.º 14. — Borneo. — Tav. 19, fig. 6.
- — var. **Brongnartii** Martelli, infra n.º 15. — Nuova Caledonia. — Tav. 12, fig. 6-7.
- — var. **Chamissonii** Martelli = **P. Chamissonii** Gaud. — Is. Hawaii.
- — var. **Douglasii** Martelli. = **P. Douglasii** Gaud. — Is. Hawaii.
- — — forma **philippinensis** Martelli, Philip. spec. of Pand. in Philip. Journ. of Science (1908), p. 63. — Is. Filippine. — Tav. 8, fig. 8-10.
- — var. **fragrans** Martelli, infra n.º 16. — Nuova Caledonia.
- — var. **javanicus** Martelli, infra n.º 17. — Giava. — Tav. 43, fig. 1-3.

(1) Questa specie, rappresentata da moltissime forme locali, è la più diffusa del genere. Dalle coste occidentali dell'India si estende sino a quelle delle isole dell'estrema Oceania. In Africa trova corrispondenza in alcune specie abbastanza affini. Il sig. Barkley raccolse il *P. tectorius* (*P. odoratissimus*) nell'isola Rodriguez ove però ritengo che sia stato introdotto dall'uomo. Vedi in proposito quanto è detto in « Balfour: Bot. of Rodriguez » in « Philosoph. Trans. R. Soc. » 1879, p. 381. — La mia Tav. 2, fig. 6-7. rappresenta falangi del *P. tectorius* dell'Is. Rodriguez, conservate nelle collezioni del Museo Imp. di Pietroburgo, gentilmente comunicatemi dal Direttore Dott. Fischer von Waldheim.

- Pandanus tectorius** var. **laevis** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 48. — India (Calcutta); Ceram; Sumatra; Is. Tahiti. — Spesso coltivato.
- — var. **littoralis** Martelli, = **P. littoralis** Jung. — Madras; Pondichéry; Is. Nicobar; Giava. — Tav. 15, fig. 1-2.
- — var. **liukiensis** Warb. Pandan., in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 48. — Isole Liu-Kiu.
- — var. **Lourerii** Martelli, = **P. Lourerii** Gaud. — Coccinea.
- — var. **Menziesii** Martelli, = **P. Menziesii** Gaud. — Is. Hawai.
- — var. **microcephalus** Martelli, infra n.º 18. — Nuova Caledonia. — Tav. 27, fig. 1-2.
- — var. **novo-caledonicus** Martelli, infra n.º 19. — Nuova Caledonia. — Tav. 12, fig. 1-2.
- — var. **novo-guineensis** Martelli, infra n.º 20. — Nuova Guinea tedesca. — Tav. 43, fig. 4-5.
- — var. **novo-hipernica** Martelli, = **P. novo-hipernicus** Martelli. — Arcip. Bismarck.
- — var. **pulposus** Warb. Pand. in Engl. Pflanzenr. 1900 p. 49. = **P. pulposus** Martelli.
- — var. **Samak** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 48. — Giava.
- — var. **sandwicensis** Warb. Pandan., in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 48. = **P. tectorius** var. **sinensis** Warb. — Tav. 9, fig. 2.
- — var. **sarawakensis** Martelli, infra n.º 21. — Borneo. — Tav. 17, fig. 1-2.
- — var. **savaiensis** Martelli, in Reching. Bot. u. Zool. Ergeb. v. Samoa, Neu Guin. u. Salomon ins. (1911), p. 5, fig. 5, — Isole Samoa. — Tav. 16, fig. 4-7.
- — var. **sinensis** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 48. — China merid.; Hong-Kong; Is. Hainan; Coccinea; Is. Filippine; Tonkino; Nuova Caledonia; Is. Hawai. — Tav. 9, fig. 2-10.
- — var. **spiralis** et formae α , β , γ . Martelli, Philip. spec. Pand. in Philip. Journ. of Science (1908), p. 62. — Is. Filippine. — Tav. 8, fig. 1-2 forma α ; Tav. 9, fig. 1-7 forma γ ; Tav. 12, fig. 8 forma β .
- — var. **sumbavensis** Martelli, infra, n. 22. — Is. Sumbava: — Tav. 43, fig. 6-7.
- — var. **suringaensis** Martelli, Philip. spec. Pand. in Philip. Journ. of Science (1908), p. 64. — Is. Filippine. — Tav. 8, fig. 3-7.
- — var. **timorensis** Martelli, infra, n. 23. — Timor: — Tav. 19, fig. 4-5.

- Pandanus tectorius** var. **upoluensis** Martelli, in Reching. Bot. u. zool. Ergeb. v. Samoa, Neu Guin. u. Salomon ins. (1911), p. 56, fig. 4. — Samoa; Nuova Pomerania; Is. Salomone. — Tav. 17, fig. 11-13 ♂; Tav. 18, fig. 4-19.
- — var. **Zollingerii** Martelli, infra, n. 24. — Glava. — Tav. 12, fig. 9-10.
- **tenuifolius** Balf. in Baker, Fl. Maurit. (1877), p. 400. — Is. Rodriguez.
- **tenuifolius** Lind. in Ill. Hort. (1873), p. 70. Quid? — Patria ignota.
- **terrestris** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 84. = *P. sylvestris* vel *Keker wassi* Rumph. — Amboina.
- **Teuszii** Warb. Pandan. in Engl. Pflanzenr. (1900), p. 67. — Gabun.
- **tetrodon** Balf. Remarks on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 63. = **P. dubius** Spreng.?
- **thomensis** Henriq. Bolet. Soc. Broter. (1887), p. 206. — Is. St. Thomé. — Tav. 24, fig. 6-8.
- **Thurstonii** Wright, in Kew Bull. (1894), p. 348. — Is. Fiji.
- **Thwaitesii** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, I (1905), p. 369. — Ceylan. — Tav. 30, fig. 1-5.
- **tonkinensis** Martelli. — Tonkino (1).
- **tubuaniensis** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 429. — Arcip. Tubuai. — Tav. 12, fig. 3-5.
- **turbinatus** Lodd. ex Steud. Nomen. II (1841), p. 251. Nome nudo. — India.
- **umbellatus** Martelli, infra, n.º 48. — Costa dell'Avorio.
- **unguiculatus** Ridley, Mater. Fl. Malay. penins. II (1907), p. 229. — Penis. Malese.
- **unquifer** Hook. in Bot. Magaz. (1878), tav. 6347. = **P. minor** Ham.
- **unipapillatus** Dennst. Schliess. Hort. Malab (1818), p. 11. = **P. Kaida** Kurz.
- **Unwinii** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, II (1907), p. 434. — Sud Nigeria (Benin).
- **urophyllus** Hance, in Gard. Chronic. (1869), p. 349. — Hong-Kong.
- **usaramensis** Martelli, infra, n.º 25. — Usaramo (Afr. or.) — Tav. 13, fig. 3-5.
- **utilis** Bory, Voy. II (1804), p. 3. — Madagascar; Is. Réunion, Mauritius, Seychelles. Spesso coltivato.

(1) Questa specie sarà pubblicata nella « Flore générale de l'Indo-Chine » di Lecomte.

- Pandanus utilis** var. *exilis* Hort. ex Nichols. et Mot. Dict. Horticult. (ediz. franc.), III (1896), p. 678. Nome nudo. = **P. Vandermeeschii** fide Nichols. — *Patria ignota*.
- — var. *lucidus* Kurz, Revis. Ind. Screw. in Journ. of Bot. (1867), p. 131. = **P. sylvestris** Bory.
- **utilissimus** Elm. New Pand. from M.' Banahao in Elm. Leaf. Philip. bot. I (1906), p. 81. — *Is. Philippine*. — Tav. 14, fig. 3-5.
- *Vacua* Carm. mss. ex Balf. Observ. on Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 64. Nome nudo.
- **Vandermeeschii** Balf. in Baker, Fl. Maurit. (1877) p. 398. — *Is. Mauritiu*.
- *variegatus* Miq. Anal. Bot. II (1851), p. 28. = **P. tectorius** Sol.
- *Veitchii* Hort. ex Dalliére, Pl. ornam. I (1873), p. 28. Quid ?
- *verus* Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 139, tav. 74. = **P. tectorius** Sol. (excepta descrip. et icon. fructus).
- — var. *littoralis* Kurz, Revis. Ind. Screw. in Journ. of Bot. (1867), p. 125. = **P. tectorius** var. **Samak** Warb.
- — var. *flaccida* Kurz, Revis. Ind. Screw. in Journ. of Bot. (1867), p. 125. = **P. tectorius** forma.
- **Vidalii** Martelli, Philip. spec. of Pand. in Philip. Journ. of Science (1908), p. 65. — *Is. Philippine*. — Tav. 8, fig. 11-13.
- **Vieillardii** Martelli, Pand. Asiat. nuovi in Bull. Soc. Bot. ital. (1904), p. 300. — *Nuova Caledonia*. — Tav. 22, fig. 13-20.
- *virens* Horne, A Year in Fiji (1881), p. 264. Nome nudo. = **P. Thurstonii** Wright.
- **viscidus** Balf., Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 65. — *Nuova Caledonia*. — Tav. 21, fig. 21-26.
- *vittarifolius* Bojer, Hort. Maurit. (1837), p. 302. Nome nudo. — *Madagascar*.
- **Vriensii** Martelli, n. sp. infra n.º 46. — *Sumatra*.
- **Wallichianus** Martelli, = (*P. polycephalus* Hook. Wall. Cat. n. 8588). — *Burma*.
- **Warburgii** Martelli, (= **P. Kirkii** Warb. non Rend.). — *Africa orientale tedesca*. — Tav. 37, fig. 4-6.
- *Wavvianus* Hort. Sander, Gard. Chron. (1903), p. 24. Quid ? — *Patria ignota*.
- **Welwitschii** Rendle, Trop. Afric. Screw. in Journ. of Bot. (1894), p. 324, tav. 347. — *Angola*.
- *Whitfordii* Merrill, New or Noteworthy Philip. pl. II in Govern. Labor. publ. 1904, n.º 17, p. 7. = **P. gracilis** Blanco. — Tav. 25, fig. 21-24.
- **Whitmeeanus** Martelli, Pand. Nuove spec. in Martelli, Webbia, I (1905), p. 364. — *Is. Samoa*. — Tav. 22, fig. 4-6.

- Pandanus Yvanii** Solms-Laub. Monogr. Pandan. in Linnaea (1878), p. 20. — Penis. Malese; Sumatra. — Tav. 32, fig. 7-11.
- **zamboangensis** Martelli, infra n.º 37. — Is. Philippine. — Tav. 42, fig. 7-10.
- *zeylanicus* Hook. in Trim. Fl. Ceyl. IV (1893-95), p. 399. = **P. ceylanicus** Solms.
- spec. Hance, Suppl. Benth. Fl. Hong Kong, in Journ. Linn. Soc. (1873), p. 129. = **P. forceps** Martelli.
- spec. Cheesman, Fl. Raratonga in Trans. Linn. Soc. (1903), p. 300. Quid ?
- spec. Hemsl. Fl. Lord. Howe Isl. in Ann. of Bot. (1896), p. 256. = **P. Hemsleyanus** Martelli.
- spec. Hook. Fl. Brit. Ind. IV (1896), p. 487, n. 15. = **P. flagellifer** Warb.
- spec. Koord. Sp. nov. n. 1. Versl. Botan. dienst door de Minahassa (1898), p. 268 et 638 (Koord. n. 18472 β in herb. Buitenz.). = **P. Linnaei** Gaud.
- spec. Koord. Sp. nov. n. 2. Versl. Botan. dienst. door de Minahassa (1898), p. 268 et 638 (Koord. n. 18470 et n. 735 coll. carpol. in herb. Buitenz.). = **P. Koordersii** Martelli.

Atrodactylis spinosa Forst. Charact. gener. pl. (1776), p. 150, tav. 75. = **P. tectorius** Sol.

Barroetia altissima Brong. Pand. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. nat. (1875), p. 277. = **P. altissimus** Solms-Laub.

— *aragoensis* Brong. Pand. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. nat. (1875), p. 278. = **P. aragoensis** Balf.

— *Balansae* Brong. Pand. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. nat. (1875), p. 281. = **P. Balansae** Balf.

— *decumbens* Brong. Pand. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. nat. (1875), p. 285. = **P. decumbens** Balf.

— *diodon* Gaud. Voy. Benite (1843), tav. 13, fig. 14. = **P. diodon** Martelli.

— *macrocarpa* Brong. Pand. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. nat. (1875), p. 279. = **P. macrocarpus** Vieil. pro parte.

— *monodon* Gaud. Voy. Benite (1843), tav. 13, fig. 15-24. = **P. monodon** Balf.

— *Pancheri* Brong. Pand. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. nat. (1875), p. 283. = **P. Pancheri** Balf.

- Barroetia sphaerocephala* Brong. Pand. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. nat. (1875), p. 285, tav. 15, fig. 7. = **P. sphaerocephalus** Balf.
- *tetradon* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 13, fig. 1-8. = **P. dubius** Spreng.?
- Bromelia sylvestris* Linn. Fl. Zeyl. (1748), p. 54. = **P. tectorius** Sol.
- Bryantia butyrophora* Webb in Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 20. = **P. ceramicus** Rumph.
- *oblonga* Brong. Pand. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. nat. (1875), p. 228. = **P. oblongus** Balf.
- *viscida* Brong. Pand. Nouv. Caléd. in Ann. Sc. nat. (1875), p. 287, tav. 15, fig. 9. = **P. viscidus** Balf.
- Doornia reflexa* De Vriese, Remarks on Doornia and Rykia, in Hook. Journ. of Bot. (1854), p. 267. = **P. reflexus** Koch.
- Dorystigma madagascariensis* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 31, fig. 12-13. = **P. madagascariensis** Balf.
- *mauritianum* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 13, fig. 25-27. = **P. mauritianus** Warb.
- Eydouxia Delessertii* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 18, fig. 7-8. = **P. tectorius** Sol.
- *macrocarpa* Gaud. Voy. Bonite (1843), tab. 18, fig. 16. = **P. Eydouxia** Balf.
- Fisquetia macrocarpa* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 4, fig. 2-8. = **P. foetidus** Roxb.
- *militaris* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 5, fig. 2-7. = **P. militaris** Balf.
- *ornata* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 5, fig. 1-9. = **P. ornatus** Kurz.
- *ovata* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 4, fig. 1. = **P. ovatus** Kurz.
- Folium Baggea maritimum* Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 151. = **P. dubius** Spreng.
- Folium Baggea verum* Rumph. Herb. Amb. IV (1743), p. 150. = **P. dubius** Spreng.?
- Fouilloya graminifolia* Hort. ex Wendl. Index Palm. (1854), p. 57. Nome nudo. — **Patria ignota.**
- *maritima* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 26, fig. 21-24. = **P. maritimus** Solms-Laub.
- *racemosa* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 26, fig. 1-9. = **P. racemosus** Kurz.
- Freycinetia nitida* Miq. Ind. sem. Hort. Amsterd. (1853-54), p. 4 et Fl. Ind. Bat. III (1855), p. 172. = **P. stenophyllus** Kurz.
- Hasskarlia leucantha* Walp. Ann. I (1843), p. 753. = **P. tectorius** Sol.
- *globosa* Walp. Ann. I (1849), p. 753. = **P. utilis** Bory.

- Heterostigma Heudelotianum* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 25, fig. 15-31. = **P. Heudelotianus** Balf.
- Hombromia calatiphora* Gaud. in Dumont d'Urville, Voy. au Pol. Sud (1852), p. 83, tav. 2. = **P. calatiphorus** Balf.
- *edulis* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 22, fig. 17. = **P. dubius** Spreng.
- Janneretia littoralis* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 25, fig. 17. = **P. polycephalus** Lam.
- Kaia taddi* Rheed. Hort. Malab. II (1679), tav. 1-6. = **P. tectorius** Sol.
- — Rheed. Hort. Malab. II (1679), p. 5, tav. 7. = **P. Kaia** Kurz.
- *Pajerria* Rheed. Hort. Malab. II (1679), p. 7, tav. 8. = **P. furcatus** Roxb.
- Keker ewan* Rumph. Herb. Amboin. IV (1743), p. 145. = **P. amboinensis**.
- *montanus* Rumph. Herb. Amboin. IV (1743), p. 105. = **P. amboinensis** Warb.
- *wassi* Rumph. Herb. Amboin. IV (1743), p. 145. Quid? — **Amboina**.
- Keura odorifera* Forsk. Fl. Ægypt. Arab. (1775), p. 172. = **P. tectorius** Sol.
- Marquartia globosa* Hassk. Pl. Gen. et Spec. nov. aut reform. Javen. in Flora, II (1842), p. 14. = **P. utilis** Bory.
- *leucantha* Hassk. Cat. Horti Bot. Bog. (1864), p. 61. = **P. tectorius** Sol.
- Roussinia indica* Gaud. Vog. Bonite, tav. 43. = **P. Leram** Jones.
- Vinsonia drupacea* Gaud. Vog. Bonite, tav. 31, fig. 8-11. = **P. drupaceus** P. Th.
- *elegans* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 19, fig. 12-13. = **P. sylvestris** Bory.
- *humilis* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 17, fig. 10-21. = **P. sylvestris** Bory.
- *lucida* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 17, fig. 14-15. = **P. sylvestris** Bory.
- *macrostigma* Gaud. mssc. fide Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 65. = **P. utilis** Bory.
- *media* Gaud. mssc. fide Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 65. = **P. utilis** Bory.
- *palustris* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 17, fig. 18-23. = **P. palustris** P. Thou.
- *Pervelleana* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 31, fig. 1. = **P. Boucheanus** Kock.
- *propinqua* Gaud. mssc. fide Balf. Observ. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 65. = **P. utilis** Bory.

- Vinsonia purpurascens* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 17, fig. 6-9.
= **P. sylvestris** Bory.
- *stephanocarpa* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 23, fig. 2-5, 7-8.
= **P. utilis** Bory.
- *striata* Gaud. mscc. fide Balf. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 65. = **P. utilis** Bory.
- *sylvestris* Gaud. Voy. Bonite (1843), tav. 17, fig. 16-17. = **P. Barklyi** Balf.
- *Thouarsii* Gaud. mscc. fide Balf. on Genus Pand. in Journ. Linn. Soc. (1878), p. 65. = **P. utilis** Bory.
- *utilis* Gaud. Voy. Bonite, (1843), tav. 17, fig. 1-5. = **P. utilis** Bory.
-

PROSPETTI
della Distribuzione geografica dei “ PANDANUS „

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA.

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Seychelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
<i>acaulis Martelli</i>								
<i>affinis Kurz</i>								
<i>Alkemadei Martelli</i>								
<i>altissimus Solms-Laub.</i>								
<i>amboinensis Warb.</i>								
<i>Ananas Martelli</i>								
<i>andamanensium Kurz</i>							✱	
<i>apoensis Martelli</i>								
<i>aquaticus F. Mull.</i>								
<i>aragoensis Balf.</i>								
<i>aristatus Martelli</i>								
<i>aruensis Martelli</i>								
— <i>f. contracta Martelli</i>								
<i>atrocarpus Griff.</i>								✱
<i>aurantiacus Ridley</i>								✱
<i>Bakerii Warb.</i>			✱					
<i>Balansae Balf.</i>								
<i>Balenii Martelli</i>								
<i>Balfourii Martelli</i>				✱				
<i>bantamensis Koord.</i>								
<i>Barai Martelli</i>								
<i>Barklyi Balf.</i>				✱				

Quadro generale.

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Seychelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India		Siam	Indocina
Barterianus Rendle	*										
basilocularis Martelli											
Beccarii Solms-Laub.											
bicornis Ridley								*			
bipyramidatus Martelli			*								
Boivinii Solms-Laub.				*							
boninensis Warb.											
borneensis Warb.											
botryoides Martelli											
brachiatus Martelli											
brachycarpus Martelli											
brachyspathus Martelli											
brevifolius Martelli											
brevispathus Martelli											
brevistipes Martelli											
Butayei Wildem. (de)	*										
calathiphorus Balf.											
calceiformis Martelli											
calostigma Martelli											
canaranus Warb.								*			
candelabrum P. de Beaur.	*										
Capusii Martelli											
caricosus Kurz	*										

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Seychelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
<i>carolinianus Martelli</i>								
<i>caudatus Merrill</i>								
<i>celebicus Warb.</i>								
<i>ceramicus Rumph.</i>								
<i>ceratostigma Martelli</i>								
<i>ceylanicus Solms-Laub.</i>					✱			
<i>chiliocarpus Stapf</i>		✱						
<i>christmatensis Martelli</i>								
<i>Clementis Merrill.</i>								
<i>collinus Ridley</i>								✱
<i>Cominsii Hems.</i>								
<i>compressus Martelli</i>								
<i>concretus Baker</i>			✱					
<i>conglomeratus Balf.</i>				✱				
<i>Cookii Martelli.</i>								
<i>Copelandii Merrill</i>								
<i>coronatus Martelli</i>								
— f. <i>minor Martelli</i>								
<i>crinifolius Martelli</i>								✱
<i>Cumingianus Martelli</i>								
<i>Damannii Warb.</i>								
<i>Dankelmannianus Schum.</i>								
<i>decipiens Martelli.</i>								

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Seychelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
<i>diodon Martelli</i>								✱
<i>dipsaceus Martelli</i>								
<i>discostigma Martelli</i>								
<i>doristigma Martelli</i>								
<i>Drolletianus Martelli</i>								
<i>drupaceus P. Thou.</i>				✱				
<i>dubius Spreng.</i>								
<i>dyckioides Baker</i>			✱					
<i>edulis P. Thou.</i>			✱					
<i>ellipsoideus Warb.</i>								
<i>elostigma Martelli</i>								✱
<i>Englerianus Martelli</i>								
<i>Englerii Warb.</i>		✱						
<i>ensifolius P. Thou.</i>			✱					
<i>epiphyticus Martelli</i>								
<i>esculentus Martelli</i>								
<i>exaltatus Blanco</i>								
— f. <i>Ahernianus Martelli</i>								
<i>Eydouxia Balf.</i>				✱				
<i>Fischerianus Martelli</i>								
<i>flagellifer Warb.</i>								✱
<i>foetidus Roxb.</i>								✱
<i>Forbesii Warb.</i>								

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine a Sey- chelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
<i>forceps Martelli</i>								
<i>Forsterii C. Moor.</i>								
<i>fragrans Gaud.</i>								
<i>furcatellus Martelli</i>								
<i>furcatus Roxb.</i>								✱
<i>Gaudichaudii Martelli</i>			✱					
<i>Gibbsianus Martelli</i>								
<i>gilbertanus Martelli</i>								
<i>gladiifolius Martelli</i>								
<i>glauciphyllus C. Robin.</i>								
<i>glaucophyllus Ridley</i>								✱
<i>Goetzei Warb.</i>		✱						
<i>gracilis Blanco</i>								
<i>guamensis Martelli</i>								
<i>graminitolius Kurz</i>								✱
<i>Hahnii Warb.</i>								
<i>Heddei Warb.</i>		✱						
<i>helicopus Kurz</i>								
<i>Hemsleyanus Martelli</i>								
<i>herbaceus Martelli</i>								✱
<i>heterocarpus Balf.</i>				✱				
<i>heterostigma Martelli</i>								
<i>Heudelotianus Balf.</i>	✱							

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Seychelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
<i>hystrix Martelli</i>								
<i>Hollrungii Warb.</i>								
— <i>f. caroliniana Martelli</i> . . .								
<i>Hornei Balf.</i>				✱				
<i>Iceryi Horne</i>				✱				
<i>imerinensis Martelli</i>			✱					
<i>immersus Ridley</i>								✱
<i>japensis Martelli</i>								
<i>johorensis Martelli</i>								✱
<i>Joskei Balf.</i>								
<i>Julianettii Martelli</i>								
<i>juliferus Martelli</i>								
<i>Kaernbachii Warb.</i>								
<i>Kafu Martelli</i>								
<i>Kaida Kurz</i>								
<i>kamerunensis Warb.</i>	✱							
<i>Karaka Martelli</i>			✱					
<i>Kerstingerii Warb.</i>	✱							
<i>Kingianus Martelli</i>								✱
<i>Kirkii Rendle</i>		✱						
<i>Koordesii Martelli</i>								
<i>Korthalsii Solms-Laub.</i>								
<i>Krauelianus Schum.</i>								

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Sey- chelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
labyrinthicus <i>Kurz</i>								✱
lageniformis <i>Balf.</i>								
Lais <i>Kurz</i>								
laosensis <i>Martelli</i>								
lateralis <i>Martelli</i>								
Lauterbachii <i>Shum. et Warb.</i> . . .								
leiophyllus <i>Martelli</i>								
leptocarpus <i>Martelli</i>								
Leram <i>Jones</i>						✱	✱	
Linnaei <i>Gaud.</i>								✱
— f. philippinensis <i>Martelli</i> . .								
Livingstonianus <i>Rendle</i>		✱						
Loherianus <i>Martelli</i>								
luzonensis <i>Merrill</i>								
Mac-Farlanei <i>Martelli</i>								
Mac-Gregorii <i>F. Müll.</i>								
macrocarpus (<i>Vieil.</i>) <i>Mart.</i>								
macrophyllus <i>Martelli</i>			✱					
macrostigma <i>Martelli</i>				✱				
madagascariensis <i>Balf.</i>			✱					
magnificus <i>Martelli</i>								
malatensis <i>Blanco</i>								
manensis <i>Martelli</i>								

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Seychelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
<i>Mapola Martelli</i>								
<i>Martellii Elm.</i>								
<i>mauritanus Warb.</i>			✱	✱				
<i>maximus Martelli.</i>				✱				
<i>megacarpus Martelli</i>								
<i>Merrillii Warb.</i>								
<i>micracanthus Warb.</i>								
<i>microcarpus Balf.</i>				✱				
<i>microcephalus Baker.</i>			✱					
<i>militaris Balf.</i>								✱
<i>mindanaoensis Martelli</i>								
<i>minor Ham.</i>								✱
<i>monodon Balf.</i>								
<i>monotheca Martelli</i>								✱
<i>montanus Bory</i>				✱				
<i>monticola F. Müll.</i>								
<i>Motleyanus Solms-Laub.</i>								
<i>multispicatus Balf.</i>			✱	✱				
<i>muricatus P. Thou.</i>			✱					
<i>myriocarpus Baker</i>			✱					
<i>nanus Martelli.</i>								✱
<i>neo-caledonicus Martelli</i>								
<i>novo-hibernicus Martelli</i>								

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Seychelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
<i>obeliscus P. Thou.</i>			*					
<i>oblongus Balf.</i>								
<i>Odoardi Martelli</i>								
<i>oligocephalus Baker</i>			*					
<i>ornatus Kurz</i>								*
— <i>f. spicata Martelli</i>								*
<i>ovatus Kurz</i>								*
<i>oviger Martelli</i>								
<i>pallidus Merrill.</i>								
<i>paloensis Elm.</i>								
<i>palustris P. Thou.</i>				*				
<i>Pancheri Balf.</i>								
<i>papuanus Solms-Laub.</i>								
<i>Parkinsonii Martelli</i>								
<i>pectinatus Martelli</i>								
<i>pedunculatus R. Br.</i>								
<i>penangensis Ridley</i>								*
<i>penicillus Martelli</i>								
<i>perakensis Ridley.</i>								*
<i>Pervilleanus Kurz.</i>			*					
<i>Petersii Warb.</i>		*						
<i>Pierrei Martelli</i>								
— <i>var. bariensis Martelli</i>								

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Seychelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
<i>pistillaris Martelli</i>								
<i>platycarpus Warb.</i>		*						
<i>platyphyllus Martelli</i>			*					
<i>platystigma Martelli</i>								
<i>politus Martelli</i>								
<i>polyachris Martelli</i>								
<i>polycephalus Lam.</i>								
<i>polyglossus Martelli</i>								
<i>Porrittianus Martelli</i>					*			
<i>Prainii Martelli</i>								*
<i>prostratus Balf.</i>				*				
<i>pseudofœtidus Martelli</i>								*
<i>pseudolais Warb.</i>								
<i>pseudopapuanus Martelli</i>								
<i>pulposus Martelli</i>								
<i>purpurascens P. Thou.</i>				*				
<i>pygmaeus P. Thou.</i>			*					
<i>pyramidalis Barkly</i>				*				
<i>rabaiensis Rendle</i>		*						
<i>radicans Blanco</i>								
<i>radula Warb.</i>								
<i>raivavaensis Martelli</i>								
<i>Rechingerii Martelli</i>								

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Sey- chelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
<i>reclinatus Martelli</i>								
<i>reflexus C. Koch</i>			✱					
<i>Reineckei Warb.</i>								
<i>repens Rumph.</i>								
<i>reticulatus Vieill.</i>								
<i>rhopalocarpus Martelli</i>								
<i>Ridleyi Martelli</i>								✱
<i>Rollotii Martelli</i>			✱					
<i>rostratus Martelli.</i>								
<i>Sarasinorum Warb.</i>								
<i>sarawakensis Martelli</i>								
<i>scabrifolius Martelli</i>								
<i>scopula Warb.</i>								✱
<i>Scortechinii Martelli.</i>								✱
<i>sechellarum Balf.</i>				✱				
<i>setistylus Warb.</i>								
<i>sibujanensis Martelli.</i>								
<i>simplex Merrill</i>								
<i>Solms-Laubachii F. Müll.</i>								
<i>sparganioides Baker</i>			✱					
<i>spathulatus Martelli</i>				✱				
<i>sphaerocephalus Balf.</i>								
<i>sphaeroideus P. Thou.</i>				✱				

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Seychelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
<i>spinitifer Warb.</i>			✱					
<i>spiralis R. Br.</i>								
<i>spurius Rumph.</i>								
— <i>var. Weteringii Martelli</i>								
<i>stelliger Ridley</i>								✱
<i>stenocarpus Solms-Laub.</i>								
<i>stenophyllus Kurz</i>								
<i>Stuhlmannii Warb.</i>		✱						
<i>subumbellatus Solms-Laub.</i>								
<i>sumatranus Martelli</i>								
<i>sylvestris Bory</i>				✱				
<i>tahitensis Martelli</i>								
<i>tectorius Sol.</i>				✱		✱	✱	✱
— <i>var. A. B. Martelli</i>								
— <i>var. australianus Martelli</i>								
— <i>var. borneensis Martelli</i>								
— <i>var. Brongnartii Martelli</i>								
— <i>var. Chamissonii Martelli</i>								
— <i>var. Douglasii Martelli</i>								
— <i>var. Douglasii f. philip. Martelli</i>								
— <i>var. fragrans Martelli</i>								
— <i>var. javanicus Martelli</i>								
— <i>var. laevis Warb.</i>								✱

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Seychelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
tectorius var. littoralis <i>Martelli</i> . . .						✱		✱
— var. liukuensis <i>Warb.</i>								
— var. Lourerii <i>Martelli.</i>								
— var. Menziesii <i>Martelli</i>								
— var. microcephalus <i>Martelli</i> . . .								
— var. novo-caledonicus <i>Martelli.</i>								
— var. novo-guineensis <i>Martelli.</i>								
— var. Samak <i>Warb.</i>								
— var. sarawakensis <i>Martelli</i> . . .								
— var. savaiensis <i>Martelli</i>								
— var. sinensis <i>Warb.</i>								
— var. spiralis et f. α . β . γ . <i>Martelli</i>								
— var. sumbavensis <i>Martelli</i> . . .								
— var. suringaensis <i>Martelli</i> . . .								
— var. timorensis <i>Martelli.</i> . . .								
— var. upoluensis <i>Martelli.</i> . . .								
— var. Zollingerii <i>Martelli.</i> . . .								
Teuszii <i>Warb.</i>	✱							
thomensis <i>Henriq.</i>	✱							
Thurstonii <i>Wright</i>								
Thwaitesii <i>Martelli</i>					✱			
tonkinensis <i>Martelli</i>								
tubuaiensis <i>Martelli</i>								

[illegible]

PANDANUS	Africa occidentale	Africa orientale	Madagascar	Is. Mascarine e Sey- chelles	Ceylan	Is. Nicobar	Is. Andaman	India
<i>umbellatus Martelli</i>	✱							
<i>unguiculatus Ridley</i>								✱
<i>Unwinii Martelli</i>	✱							
<i>urophyllus Hance</i>								
<i>usaramensis Martelli</i>		✱						
<i>utilis Bory</i>			✱	✱				
<i>utilissimus Elm.</i>								
<i>Vandermeeschii Balf.</i>				✱				
<i>Vidalii Martelli</i>								
<i>Vieillardii Martelli</i>								
<i>viscidus Balf.</i>								
<i>Vriensii Martelli</i>								
<i>Wallichianus Martelli</i>								✱
<i>Warburgii Martelli</i>		✱						
<i>Wellwitschii Rendle</i>	✱							
<i>Whitmeeanus Martelli</i>								
<i>Yvanii Solms-Laub.</i>								✱
<i>zamboangensis Martelli</i>								

[illegible]

Africa e Is. Africane.

PANDANUS	Senegal	Guinea	Serra Leone	Liberia	Costa Avorio	Togo	Dahomey	Nigeria	Kamerun	Is. Fernando Po	Is. S. Thomé
Bakeri Warb.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Balfourii Martelli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Barklyi Balf.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Barterianus Rendle	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..
bipyramidatus Martelli.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Boivinii Solms-Laub.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Butayei Wildem.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
candelabrum Palis.	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..	..
chiliocarpus Stapf	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
concretus Baker	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
conglomeratus Balf.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
drupaceus P. Thou.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
dyckiioides Baker.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
edulis P. Thou.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Englerii Warb.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
ensifolius P. Thou.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Eydouxia Balf.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Gaudichaudii Martelli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Goetzei Warb.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Heddei Warb.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
heterocarpus Balf.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Heudelotianus Balf.	*	*	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Hornei Balf.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Iceryi Horne	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
imerinensis Martelli.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

[illegible]

PANDANUS	Senegal	Guinea	Serra Leone	Liberia	Costa Avorio	Togo	Dahomey	Nigeria	Kamerun	Is. Fernando Po	Is. S. Thomé
kamerunensis Warb.	..	..	..	..	..	..	..	..	*	..	..
Karaka Martelli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kerstingerii Warb.	..	..	..	..	..	*	..	..	..	..	..
Kirkii Rendle	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Livingstonianus Rendle	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
macrophyllus Martelli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
macrostigma Martelli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
madagascariensis Balf.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
mauritanus Warb.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
maximus Martelli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
microcarpus Balf.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
microcephalus Baker	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
montanus Bory	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
multispicatus Balf.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
muricatus P. Thou.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
myriocarpus Baker	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
obeliscus P. Thou.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
oligocephalus Baker.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
palustris P. Thou.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Pervilleanus Kurz	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Petersii Warb.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
platycarpus Warb.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
platyphyllus Martelli	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
prostratus Balf.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
purpurascens P. Thou.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
pygmaeus P. Thou.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

[illegible]

PANDANUS										
	Senegal	Guinea	Serra Leone	Liberia	Costa Avorio	Togo	Dahomey	Nigeria	Kamerun	Is. Fernando Po
<i>pyramidalis Barkly</i>	..	..		..	..		..	..	..	..
<i>rabaiensis Rendle</i>	...	..		..	..		..	..	..	..
<i>reflexus C. Kock</i>	...	..		..	..		..	..	..	..
<i>Rollotii Martelli</i>	...	..		..	..		..	..	..	..
<i>sechellarum Balf.</i>	..	..		..	..		..	..	..	..
<i>sparganioides Baker</i>	..	..		..	..		..	..	..	..
<i>spathulatus Martelli</i>	...	..		..	..		..	..	..	..
<i>sphaeroideus P. Thou.</i>	...	..		..	..		..	..	..	..
<i>spinifer Warb.</i>	..	..		..	..		..	..	..	..
<i>Stuhlmannii Warb.</i>	..	..		..	..		..	..	..	..
<i>sylvestris Bory</i>	...	..		..	..		..	..	..	..
<i>tectorius Sol.</i>	..	..		..	..		..	..	..	..
<i>Teuszii Warb.</i>	..	..		..	..		..	..	..	..
<i>thomensis Henriq.</i>	...	..		..	..		..	..	..	✱
<i>umbellatus Martelli</i>	...	..		..	✱		..	..	..	..
<i>Unwinii Martelli</i>	...	..		..	..		..	✱	..	..
<i>usaramensis Martelli</i>	...	..		..	..		..	..	..	..
<i>utilis Bory</i>	..	..		..	..		..	..	..	..
<i>Vandermeeschii Balf.</i>	..	..		..	..		..	..	..	..
<i>Warburgii Martelli</i>	...	..		..	..		..	..	..	..
<i>Welwitschii Rendle</i>	..	..		..	..		..	..	..	..

	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	Gabon
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Congo
*.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Angola
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Uganda
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	Mombasa
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pemba
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zanzibar
**.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	*	Africa orientale tedesca
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mozambico
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zambese
.	.	*	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	Is. Seychelles
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Is. Amiranti
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Is. Comore
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Is. Nossi Bé
	.	*	.	.	*	.	.	.	*	.	*	.	.	Madagascar
.	*	.	.	*	.	*	.	*	.	*	.	.	.	Is. Réunion
*	*	*	.	.	.	*	.	*	.	*	.	*	*	Is. Mauritius
				*				*		*		*	*	Is. Rodriguez

Asia.

PANDANUS	Bombay	Canara	Travancore	Madras	Pondichery	Ceylan	Is. Andaman	Is. Nicobar	Bengala
<i>andamanensium Kurz.</i>	...	...	...	...	...	...	✱	...	...
<i>atrocarpus Griff.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>aurantiacus Ridley</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>bicornis Ridley</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>canaranus Warb.</i>	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
<i>Capusii Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>ceratostigma Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>ceylanicus Solms-Laub.</i>	...	...	...	...	...	✱	...	...	...
<i>collinus Ridley</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>crinifolius Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>diodon Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>elostigma Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>flagellifer Warb.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>foetidus Roxb.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	✱
<i>forceps Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>furcatellus Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>furcatus Roxb.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	✱
<i>glaucophyllus Ridley</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>graminifolius Kurz</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>herbaceus Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>immersus Ridley</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>Johorensis Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>Kaida Kurz</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>Kingianus Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>labyrinthicus Kurz</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>laosensis Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>Leram Jones</i>	...	...	...	...	...	...	✱	✱	...
<i>Linnaei Gaud.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>militaris Balf.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...

[illegible]

PANDANUS	Bombay	Canara	Travancore	Madras	Pondichery	Ceylan	Is. Andaman	Is. Nicobar	Bengala
minor <i>Hance</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
monodon <i>Balf.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
monotheca <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
nanus <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ornatus <i>Kurz</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— f. <i>spicata Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ovatus <i>Kurz</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
penangensis <i>Ridley</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
perakensis <i>Ridley</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Pierrei <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— var. <i>bariensis Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Porrittianus <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	✱	...	...	...
Prainii <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
pseudofœtidus <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	✱
Ridleyi <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
scopula <i>Warb.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Scortechinii <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
stelliger <i>Ridley</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
tectorius <i>Sol.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— var. <i>laevis Warb.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	✱
— var. <i>littoralis Martelli</i>	...	...	...	✱	✱	...	...	✱	...
— var. <i>liukiensis Warb.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— var. <i>Lourerii Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— var. <i>sinensis Warb.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Thwaitesii <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	✱	...	...	...
tonkinensis <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
unguiculatus <i>Ridley</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
urophyllus <i>Hance</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Wallichianus <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Yvanii <i>Solms-Laub.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...

[illegible]

Malesia, Papuasias.

PANDANUS	Sumatra	Is. Banka	Is. Billiton	Giava	Is. Sumbava	Is. Timor	Borneo	Is. Christmas
<i>acaulis Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>affinis Kurz.</i>	...	*	...	...	...	...	*	...
<i>Alkemadii Martelli</i>	*	...	...	...	...	...	...	...
<i>amboinensis Warb.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>Ananas Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>aristatus Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	*	...
<i>aruensis Martelli.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
— <i>f. contracta Martelli.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>atrocarpus Griff.</i>	...	...	...	*	...	...	...	...
<i>Balenii Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>bantamensis Koord.</i>	...	...	...	*	...	...	...	...
<i>basilocularis Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	*	...
<i>Beccarii Solms-Laub.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>borneensis Warb.</i>	...	...	...	...	...	...	*	...
<i>brachispathus Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>brevifolius Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	*	...
<i>caricosus Kurz</i>	...	...	...	*	...	...	...	...
<i>carolinianus Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>celebicus Warb.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>ceramicus Rumph.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>christmatensis Martelli.</i>	...	...	...	...	...	...	...	*
<i>Dankelmannianus Sch.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>dipsacens Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>discostigma Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	*	...
<i>doristigma Martelli.</i>	...	...	...	...	...	...	*	...
<i>dubius Spreng.</i>	...	...	...	*	...	...	...	...
<i>ellipsoideus Warb.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>epiphiticus Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	*	...
<i>Forbesii Warb.</i>	*	...	...	...	...	...	...	...

[illegible]

PANDANUS	Sumatra	Is. Banka	Is. Billiton	Giava	Is. Sumbava	Is. Timor	Borneo	Is. Christmas
Gibbsianus <i>Martelli</i>							*	
gladifolius <i>Martelli</i>			*					
helicopus <i>Kurz</i>		*						
heterostigma <i>Martelli</i>	*							
Hollrungii <i>Warb.</i>								
hystrix <i>Martelli</i>								
Julianettii <i>Martelli</i>								
Kaernbachii <i>Warb.</i>								
Koordersii <i>Martelli</i>								
Korthalsii <i>Solms-Laub.</i>							*	
Kranelianus <i>Schum.</i>								
labyrinthicus <i>Kurz</i>	*						*	
Lais <i>Kurz</i>		*		*				
Lauterbachii <i>Schum et Warb.</i>								
leiophyllus <i>Martelli</i>								
leptocarpus <i>Martelli</i>								
Linnaei <i>Gaud.</i>								
Macgregorii <i>F. Müll.</i>								
megacarpus <i>Martelli</i>								
micracanthus <i>Warb.</i>							*	
militaris <i>Balf.</i>		*						
Motlejanus <i>Solms-Laub.</i>		*					*	
Odoardi <i>Martelli</i>								
oviger <i>Martelli</i>				*				
papuanus <i>Solms-Laub.</i>								
pectinatus <i>Martelli</i>							*	
penicillus <i>Martelli</i>								
platistigma <i>Martelli</i>							*	
polycephalus <i>Lam.</i>	*					*		
pseudolais <i>Warb.</i>				*				

— 83 —

PANDANUS	Sumatra	Is. Banka	Is. Billiton	GIRYA	Is. Sumbava	Is. Timor	Borneo	Is. Christmas
pseudopapuanus <i>Martelli</i>								
radula <i>Warb.</i>	*						*	
repens <i>Rumph.</i>								
rostratus <i>Martelli</i>							*	
Sarasinorum <i>Warb.</i>							*	
sarawakensis <i>Martelli</i>							*	
scabrifolius <i>Martelli.</i>				*				
setistylus <i>Warb.</i>								
spurius <i>Rumph.</i>								
— var. <i>Weteringii Martelli</i>								
stenocarpus <i>Solms-Laub.</i>								
stenophyllus <i>Kurz</i>				*				
subumbellatus <i>Solms-Laub.</i>								
sumatranus <i>Martelli</i>	*							
tectorius var. <i>borneensis Martelli</i>							*	
— var. <i>javanicus Martelli.</i>				*				
— var. <i>laevis Warb.</i>	*							
— var. <i>littoralis Martelli</i>				*				
— var. <i>novo-guineensis Martelli.</i>				*				
— var. <i>Samak Warb.</i>				*				
— var. <i>sarawakensis Martelli.</i>							*	
— var. <i>sumbavensis Martelli.</i>					*			
— var. <i>timorensis Martelli</i>						*		
— var. <i>Zollingerii Martelli</i>				*				
Vriensii <i>Martelli</i>	*							
Yvanii <i>Solms. Laub.</i>	*							

[illegible]

Australia, Oceania.

PANDANUS	Australia	Is. Lord Howe	Is. Philippine	Is. Bonin	Is. Mariane	Is. Palaos	Is. Caroline	Is. Marschall	Is. Gilbert	Is. Enico
<i>altissimus Solms-Laub.</i>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>apoensis Martelli.</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
<i>aquaticus F. Müll.</i>	✱	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>aragoensis Balf.</i>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>Balansae Balf.</i>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>Barai Martelli</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
<i>boninensis Warb.</i>	..	..	..	✱	..	..	..	..	..	..
<i>botryoides Martelli.</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
<i>brachycarpus Martelli.</i>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>brevispathus Martelli.</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
<i>brevistipes Martelli.</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
<i>calathiforus Balf.</i>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>calceiformis Martelli.</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
<i>calostigma Martelli.</i>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>carolinianus Martelli.</i>	..	..	..	..	..	..	✱	..	..	..
<i>caudatus Merr.</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
<i>Clementis Merr.</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
<i>Cominsii Hems.</i>	..	..	..	..	..	..	✱	..	..	..
<i>compressus Martelli.</i>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>Cookii Martelli.</i>	✱	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>Copelandii Merr.</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
<i>coronatus Martelli.</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
— <i>f. minor Martelli</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
<i>Cumingianus Martelli.</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
<i>Damannii Warb.</i>	✱	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>Dankelmannianus Warb.</i>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>decipiens Martelli.</i>	..	..	✱	..	..	..	..	..	..	..
<i>Drolletianus Martelli.</i>	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<i>dubius Spr.</i>	..	..	✱	..	✱	..	✱	..	..	..

[illegible]

PANDANUS	Australia	Is. Lord Howe	Is. Philippine	Is. Bonin	Is. Mariane	Is. Palaos	Is. Caroline	Is. Marschall	Is. Gilbert	Is. Ellice
Englerianus <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	•	...	...	...	...
esculentus <i>Martelli</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
exaltatus <i>Blanco</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
— f. Ahernianus <i>Martelli</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
Forsterii <i>C. Moor</i>	✱	✱	...	...	...	...	...	...	✱	...
fragrans <i>Gaud.</i>	...	...	...	...	✱	...	...	...	...	...
gilbertanus <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	✱	...
glaucophyllus <i>C. Robin</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
gracilis <i>Blanco</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
guamensis <i>Martelli</i>	...	...	...	...	✱	...	...	...	...	...
Hemsleyanus <i>Martelli</i>	...	✱	...	...	...	...	...	...	...	...
Hollrungii <i>Warb.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— f. caroliniana <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	✱	...	...	...
japensis <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	✱	...	...	...
Joskei <i>Balf.</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
juliferus <i>Martelli</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
Kafu <i>Martelli</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
Krauelianus <i>Schr.</i>	...	...	...	...	...	•	...	...	...	...
lateralis <i>Martelli</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
Linnaei f. philippinensis <i>Martelli</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
Loherianus <i>Martelli</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
luzonensis <i>Merr.</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
Mac-Farlanei <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
macrocarpus (Viell.) <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
magnificus <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
malatensis <i>Blanco</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
manensis <i>Martelli</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Mapola <i>Martelli</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
Martellii <i>Elm.</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
Merrillii <i>Warb.</i>	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...

[illegible]

PANDANUS	Australia	Is. Lord Howe	Is. Philippine	Is. Bonin	Is. Mariane	Is. Palaos	Is. Caroline	Is. Marschall	Is. Gilbert	Is. Ellice
<i>mindanaoensis Martelli</i>	..	.	*							
<i>monticola F. Müll.</i>	*									
<i>neocaledonicus Martelli</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>novo-hibernicus Mastelli</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>oblongus Balf.</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>pallidus Kurz.</i>	..	.	*							
<i>paloensis Elm.</i>	..	.	*							
<i>Pancheri Balf.</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Parkinsonii Martelli.</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>pedunculatus R. Br.</i>	*		.	.	.	.	.	.	.	.
<i>pistillaris Martelli</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>politus Martelli</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>polyachris Martelli</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>polyglossus Martelli.</i>	..	.	*							
<i>pulposum Martelli</i>	..	.	.	.	.	.	.	*		
<i>radicans Blanco</i>	..	.	*							
<i>raivavaensis Martelli</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Rechingerii Martelli.</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>reclinatus Martelli</i>	..	.	*							
<i>Reineckeii Warb.</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>reticulatus</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>sibuianensis Martelli</i>	..	.	*							
<i>simplex Merrill.</i>	..	.	*							
<i>Solms-Laubachii F. Müll.</i>	*		.	.	.	.	.	.	.	.
<i>sphaerocephalus Balf.</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>spiralis R. Br.</i>	*		.	.	.	.	.	.	.	.
<i>tahitensis Martelli</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>tectorius</i> var. <i>A. B. Martelli</i>	..	.	*							
— var. <i>australianus Martelli</i>	*		.	.	.	.	.	.	.	.
— var. <i>Brongnartii Martelli</i>	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.

[illegible]

PANDANUS	Australia	Is. Lord Howe	Is. Philippine	Is. Bonin	Is. Mariane	Is. Palaos	Is. Caroline	Is. Marschall	Is. Gilbert	Is. Ellice
tectorius var. Chamissonii <i>Martelli</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— var. Douglasii <i>Martelli</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— — f. philippinensis <i>Martelli</i> . . .	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
— var. fragrans <i>Martelli</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— var. laevis <i>Warb.</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— var. Menziesii <i>Martelli</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— var. microcephalus <i>Martelli</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— var. novo-caledonicus <i>Martelli</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— var. savaiensis <i>Martelli</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
— var. sinensis <i>Warb.</i> . . .	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
— var. spiralis et f. α, β, γ . <i>Martelli</i> . . .	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
— var. suringaensis <i>Martelli</i> . . .	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
— var. upoluensis <i>Martelli</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Thurstonii <i>Wright</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
tubuaiensis <i>Martelli</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
utilissimus <i>Elm.</i> . . .	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
Vidalii <i>Martelli</i> . . .	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...
Vieillardii <i>Martelli</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
viscidus <i>Balf.</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Whitmeeanus <i>Martelli</i> . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
zamboangensis <i>Martelli</i> . . .	...	...	✱	...	...	...	...	...	...	...

[illegible]

LE SPECIE DEI "PANDANUS", ENUMERATE PER SEZIONI

Keura.

PANDANUS Ananas; aquaticus; Balfourii; basilocularis; boninensis; botryoides; brachiatus; brachycarpus; calostigma; carolinianus; caudatus; chrysmatensis; Cookii; coronatus; Damannii; decipiens; Drolletianus; esculentus; exaltatus; Fischerianus; Forsterii; fragrans; gilbertanus; guamensis; Heddei; Kaernbachii; Kafu; Kirkii; Linnaei; luzonensis; Mac-Farlanei; Martellii; maximus; megacarpus; mindanaoensis; novo-hibernicus; palustris; papuanus; pedunculatus; pistillaris; platycarpus; politus; polyacris; pseudopapuanus; pulposus; radicans; raivavaensis; rhopalocarpus; Sarasinorum; sechellarum; sibujanensis; Solms-Laubachii; spiralis; spurius; tahitensis; tectorius; tubuaiensis; usaramensis; Vidalii; Warburgii.

Specie 60.

Hombrovia.

PANDANUS altissimus; andamanensium; aragoensis; Balansae; Balenii; calathiphorus; compressus; dubius; hystrix; Julianettii; Kaida; Leram; macrocarpus; neocaledonicus; Pancheri; penicillus; Reineckei; reticulatus; simplex; utilissimus; Vieillardii.

Specie 21.

Vinsonia.

PANDANUS bipyramidatus; concretus; conglomeratus; drupaceus; Englerii; Eydouxia; Goetzei; Hahnii; heterocarpus; Hornei; Iceryi; Karaka; macrostigma; madagascariensis; mauritianus; muricatus; obeliscus; Pervilleanus; purpurascens; pyramidalis; rabaiensis; reflexus; spathulatus; spinifer; Stuhlmannii; sylvestris; thomensis; utilis.

Specie 28.

Coronata.

PANDANUS Parkinsonii; Whitmeeanus.

Specie 2.

Barklya.

PANDANUS Barklyi; prostratus.

Specie 2.

Sussea.

PANDANUS Bakerii; Barterianus; Butajei; candelabrum; chilio-
carpus; dyckioides; edulis; ensifolius; Gaudichaudii; Heudelot-
tianus; kamerunensis; lageniformis; Livingstonianus; microcar-
pus; microcephalus; montanus; multispicatus; myriocarpus;
oligocephalus; pallidus; Petersii; sparganioides; sphaeroideus;
Teuszii; Vandermeeschii; Welwitschii.

Specie 26.

Bryantia.

PANDANUS amboinensis; apoensis; aruensis; Barai; brachy-
spathus; brevispathus; brevistipes; calceiformis; ceramicus;
Clementis; Cominsii; Englerianus; glauciphyllus; gracilis;
Hollrungii; japensis; lateralis; lejophyllus; leptocarpus; Lohe-
rianus; Mac-Gregorii; magnificus; manensis; Mapola; palao-
ensis; platystigma; polycephalus; Rechingerii; rostratus; sub-
umbellatus; Unwinii; Wallichianus; zamboangensis.

Specie 33.

Cristata.

PANDANUS Cumingianus.

Specie 1.

Lophostigma.

PANDANUS Beccarii; dorystigma; Joskei; Krauelianus; oblon-
gus; sphaerocephalus; viscidus.

Specie 7.

Fouilloya.

PANDANUS Boivinii; pygmaeus.

Specie 2.

Asterostigma.

PANDANUS discostigma; stelliger.

Specie 2.

Ryckia.

PANDANUS bantamensis ; bicornis ; borneensis ; brevifolius ; canaranus ; Capusii ; ceratostigma ; ceylanicus ; crinifolius ; diodon ; Forbesii ; forceps ; furcatellus ; furcatus ; gladiifolius ; graminifolius ; helicopus ; heterostigma ; imerinensis ; immersus ; johorensis ; juliferus ; Koordersii ; labyrinthicus ; Lais ; laosensis ; macrophyllus ; malatensis ; militaris ; minor ; monodon ; Motleyanus ; oviger ; penangensis ; platyphyllus ; polyglossus ; Porritianus ; Prainii ; pseudo-lais ; radula ; Rollotii ; scabrifolius ; scopula ; Scortechinii ; stenophyllus ; sumatranus ; tonkinensis ; urophyllus ; Yvanii.

Specie 49.

Acrostigma.

PANDANUS acaulis (1) ; affinis ; Alkemadei ; atrocarpus ; auran-tiacus ; caricosus ; celebicus ; collinus ; Copelandii ; Dankelman-nianus ; dipsaceus ; ellipsoideus ; elostigma ; flagellifer ; foetidus ; Gibbsianus ; glaucophyllus ; herbaceus ; Kerstingerii ; Kingianus ; Korthalsii ; Lauterbachii ; Merrillii ; micracanthus ; monotheca ; monticola ; nanus ; Odoardi ; ornatus ; ovatus ; pectinatus ; perakensis ; Pierrei ; pseudofetidus ; reclinatus ; Ridleyi ; sarawakensis ; setistylus ; stenocarpus ; Thurstonii ; Thwaitesii ; unguiculatus ; Vriensii.

Specie 43.

Epiphytici.

PANDANUS epiphyticus.

Specie 1.

Incerti.

PANDANUS aristatus ; Hemsleyanus ; repens ; umbellatus.

Specie 4.

(1) La descrizione del RUMPH non è sufficiente per stabilire con esattezza se questa specie realmente appartiene a questa Sezione.

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

TAV. 1.

Fig. 1-2. *P. pedunculatus*: Australia, Müll. (H. M. (1) ex H. Melb.). — 3-4. Is. Salomone, Warb. n.º 18133 (H. M. ex H. Berol.). — 5-7. Is. Lifou (Is. Loyalty), Balansa n.º 1255 (H. Paris.). — 8-10. *P. raivavaensis*: Arc. Tubuai, Mac-Farlane n.º 4 (H. M.).

TAV. 2.

Fig. 1. *P. Fischerianus*: (H. Petrop.). — 2-4. *P. Mac-Farlanei*: Is. Tahiti, Mac-Farlane n.º XI (H. M.). — 5. *P. rhopalocarpus*: (H. Petrop.). — 6-7. *P. tectorius*: Is. Rodriguez, Barkly (H. Petrop.). — 8-10. *P. politus*: Arcip. Tubuai, Mac-Farlane n.º 3 (H. M.).

TAV. 3.

Fig. 1-3. *P. Ananas*: Amboina, Wetering n.º α . 3 (H. M.). — 4-5. *P. Damannii*: Damann (H. Berol.). — 6-8. *P. Drolletianus*: Is. Tahiti, Drollet n.º X (H. M.).

TAV. 4.

Fig. 1-3. *P. caudatus*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 6143 (H. M.). — 4-7. *P. Balfourii*: Is. Seychelles, fig. 4 Horne (H. Kew.); fig. 7 de Cousy (H. M.). — 8-10. *P. coronatus* f. *minor*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 282 (H. M.). — 11-13. *P. coronatus*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 232 (H. M.). — 14-16. *P. botryoides*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 5442 (H. M.).

TAV. 5.

Fig. 1-4. *P. basilocularis*: Borneo, Beccari P. B. n.º 1739 (H. Becc.). Disegno eseguito sul fresco dal Prof. Beccari stesso; la fig. 4 rap-

(1) H. M. = Herbarium Martelli.

presenta la sezione di una falange disseccata. — **5-6.** *P. Solms-Laubachii*: Australia (H. M. ex H. Melb.). — **7-9.** *P. calostigma*: Arcip. Tubuai, Mac-Farlane n.º 6 (H. M.).

TAV. 6.

Fig. **1-2.** *P. Linnæi* f. *philippinensis*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 4140 (H. M.). — **3-4.** *P. Kaernbachii*: Nuova Guinea ted., Kaernb. (H. M. ex H. Berol.). — **5-7.** *P. Kirkii*: Africa orient., Kirk (H. Kew.). — **8-10.** *P. radicans*: Is. Filippine, Elmer Philip. pl. n.º 7200 (H. M.).

TAV. 7.

Fig. **1-3.** *P. tahitensis*: Is. Tahiti, Mac-Farlane n.º 2 (H. M.). — **4-5.** *P. platycarpus*: Africa orient., Krausse (H. M. ex H. Berol.). — **6-8.** *P. sechellarum*: Is. Seychelles (H. M.).

TAV. 8.

Fig. **1-2.** *P. tectorius* var. *spiralis* f. α : Is. Filippine, Herb. Manila n.º 92 (H. M.). — **3-7.** *P. tectorius* var. *suringaoensis*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 281 (H. M.). — **8-10.** *P. tectorius* var. *Douglasii* f. *philippinensis*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 1325 (H. M.). — **11-13.** *P. Vidalii*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 1325 (H. M.). — **14-15.** *P. compressus*: Is. Salomone, Guppy (H. M.).

TAV. 9.

Fig. **1.** *P. tectorius* var. *spiralis* f. γ : Is. Filippine (H. Petrop.). — **2-10.** *P. tectorius* var. *sinensis*: fig. 2. Is. Hawaii (= *P. tectorius* var. *sandwichensis* Warb.) Hildebrand (H. M. ex H. Berol.); fig. 3-5. Tonkino, Balansa n.º 6659 (H. Paris.); fig. 6-10, Is. Filippine, Herb. Manila n.º 628 (H. M.). — **11-13.** *P. Cookii*: Australia, Dempsey (H. M.).

TAV. 10.

Fig. **1-3.** **9-11.** *P. exaltatus*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 3832, fig. 9-11 (H. M.). — **4-8.** **12-15.** *P. exaltatus* f. *Ahernianus*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 89, fig. 4-8; n.º 2701, fig. 12-15 (H. M.).

TAV. 11.

Fig. **1-3.** *P. maximus*: Is. Comore, Legros (H. M.). — **4-7.** *P. Martellii*: Is. Filippine, Elmer Philip. pl. n.º 7992 (H. M.); fig. 7 ingr. 3. — **8.** *P. Heddei*: Dar-es-Salaam, Hedde (H. M.).

TAV. 12.

Fig. 1-2. *P. tectorius* var. *novo-caledonicus*: N. Caledonia (H. M. ex H. Marsiglia). — 3-5. *P. tubuaiensis*: Arc. Tubuai, Mac-Farlan n.º 4 (H. M.). — 6-7. *P. tectorius* var. *Brongnartii*: N. Caledonia (H. M. ex H. Hort. bot. Caen). — 8. *P. tectorius* var. *spiralis* f. β .: Is. Philippine, Herb. Manila n.º 7018 (H. Manila). — 9-10. *P. tectorius* var. *Zollingerii*: Giava, Zollinger pl. jav. n.º 2406 (H. de Cand.).

TAV. 13.

Fig. 1-2. *P. spiralis*: Australia, Cliff. (H. M. ex H. Brit. Mus.). — 3-5. *P. usaramensis*: Dar-es-Salaam, Stuhlmann (H. M.). — 6-10. *P. brachyspathus*: Hort. bot. Buitenz. (H. M.), fig. 8 ingr. 2. — 11. *P. borneensis*: Borneo, Korthals (H. Berol.). — 12-14. *P. apoensis*: Is. Philippine, Elmer Philip. pl. n.º 11313 (H. M.).

TAV. 14.

Fig. 1. *P. hystrix*: N. Guinea oland., Beccari (H. Becc.). — 2. *P. penicillus*: N. Guinea oland., Beccari (H. Becc.). — 3-5. *P. utilissimus*: Is. Philippine, Elmer Philip. pl. n.º 7379 (H. M.). — 6-7. *P. Julianettii*: Vanapa, N. Guinea Britannica (H. Kew.). — 8-10. *P. decumbens*: N. Caledonia, Schlechter n.º 15053 (H. M. ex H. Berol.). — 11-14. *P. simplex*: Is. Philippine, Herb. Manila n. 782 (H. M.).

TAV. 15.

Fig. 1-2. *P. tectorius* var. *litoralis*: Is. Great Nicobar, Rogers (H. M.). — 3-4. *P. megacarpus*: Is. Salayer, Celebes (H. M.). — 5-7. *P. luzonensis* (= *P. calicarpus* Martelli): (H. M. ex H. Petrop.). — 8-9. *P. luzonensis*: (♂). Is. Philippine, Herb. Manila n.º 91 (H. M.). — 10-11. *P. stenophyllus*: (♂) Giava, (H. Becc.), fig. 10 ingr. 3. — 12-13. *P. Boivini*: (♂) Is. Nossi-Bé, Boivin n.º 2021 (H. Paris): fig. 12 ingr. 3. — 14. *P. Mac-Gregorii*: Is. Fergusson, Arcip. Entrecasteaux, Mac-Gregor (H. M. ex Herb. Berol.).

TAV. 16.

Fig. 1-3. *P. Hornei*: Is. Seychelles (H. M.). — 4-7. *P. tectorius* var. *saraiensis*: Is. Samoa, Reehinger n.º 1888 (H. M. ex H. Reehing.).

TAV. 17.

Fig. 1-2. *P. tectorius* var. *sarawakensis*: Borneo (H. Becc.). — 3-5. *P. Forsterii*: Is. Lord Howe (H. M.). — 6-10. *P. lejophyllus*: N. Guinea olandese, van Balen n.º 2 (H. M.). — 11-13. *P. tectorius* var. *upoluensis*: (♂) Is. Salomone, (H. M. ex Herb. Vindob.); fig. 12-13 ingr. 3. — 14-17. *P. Rolletii*: Madagascar, Rollot n.º 5 (H. M.); fig. 17 ingr. 3.

TAV. 18.

Fig. 1-3. *P. tectorius* var. *australianus*: Australia, (H. M. ex Herb. Melb.). — 4-19. *P. tectorius* var. *upoluensis*: (♀) fig. 4-7, Is. Samoa, Reching. n.º 3794; fig. 8-10, Is. Nuova Pomerania, Reching. n.º 3575; fig. 11-15, Is. Buka (Is. Salomone), Reching.; fig. 16-17, Is. Salomone, Reching. (H. M. et Reching.); fig. 18-19, Is. Samoa, Andrew (H. M.).

TAV. 19.

Fig. 1-3. *P. Kafu*: Is. Mariane, M. Gregor n.º 584 (H. M. ex H. Manila). — 4-5. *P. tectorius* var. *timorensis*: Timor, Naumann n.º 457 (H. Berol.). — 6. *P. tectorius* var. *borneensis*: Borneo, Beccari (H. Becc.). — 7-12. *P. rostratus*: Borneo, Beccari, P. B. n.º 3989 (H. Becc.). — 13-15. *P. japensis*: Is. Jap (Caroline), Volkens n.º 421 (H. Berol.). — 16-18. *P. imerinensis*: Madagascar Prov. d'Imerina, Rollot n.º 10 (H. M.).

TAV. 20.

Fig. 1-3. *P. Leram*: Is. Nicobar, Rogers (H. M.). — 4-7. *P. pseudofoetidus*: India, Hook. et Thoms. n.º 387 (H. Kew.).

TAV. 21.

Fig. 1-5. *P. Balenii*: presso Windesi, N. Guinea oland., van Balen (H. M.). — 6-11. *P. altissimus*: (♀) N. Caledonia (H. M. ex Herb. Hort. Bot. Caen). — 12-15. *P. altissimus*: (♂) N. Caledonia, Balansa n.º 2909 (H. Paris.); fig. 12 ingr. 3. — 16-20. *P. Kaida*: Cocincina (H. M.). — 21-26. *P. viscidus*: N. Caledonia (H. M. ex Herb. Hort. Bot. Caen).

TAV. 22.

Fig. 1-3. *P. andamanensium*: Is. Andaman, Kurz (H. Calcutt.). — 4-6. *P. Whitmeeanus*: Is. Samoa, Whitmee (H. M.). — 7-9. *P. reticu-*

latus (= *P. Schlechteri* Warb.) N. Caledonia, Schlechter n.º 15053 (H. Berol.). — **10-12.** *P. macrocarpus*: N. Caledonia (H. M. ex Herb. Hort. Bot. Caen). — **13-20.** *P. Vieillardii*: N. Caledonia (H. M. ex Herb. Hort. Bot. Caen); fig. 16 ingr. 3. — **21-24.** *P. neocaledonicus*: N. Caledonia (H. M. ex Herb. Hort. Bot. Caen).

TAV. 23.

Fig. **1-4.** *P. spathulatus*: Is. Mauritius, Bouton (H. Paris.). — **5-7.** *P. conglomeratus*: Is. Mauritius, (H. M.). — **8-11.** *P. concretus*: Madagascar, Baron n.º 2778 (H. M.). — **12-15.** *P. bipyramidalus*: Madagascar, Rollot n.º 7 (H. M.).

TAV. 24.

Fig. **1-3.** *P. Joskei*, Viti-Levu: Is. Fiji (H. M.). — **4-5.** *P. Hahnii*: Is. Martinica, coltivata (H. Berol.). — **6-8.** *P. thomensis*: Is. St. Thomé, Afr. Occid., Henriq. (H. M.). — **9-11.** *P. Goetzei*: Africa Orient. ted, Goetz (H. M. ex Herb. Berol.). — **12-15.** *P. platystigma*: Borneo, Beccari P. B. n.º 44 (H. Becc.). — **16-20.** — *P. gladiifolius*: Is. Billiton, Ridley (H. Becc.); fig. 17-20 ingr. 3.

TAV. 25.

Fig. **1-3.** *P. esculentus*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 17817 (H. M.). — **4-8.** *P. rabaiensis*: Africa orient. (H. M.); fig. 8 (♂) ingr. 3. — **9-12.** *P. prostratus*: Is. Mauritius, Barkly (H. Petropol.). — **13-15.** *P. Cumingianus*: Is. Filippine, Cuming (H. Brit. Mus.); fig. 13 ingr. 6, fig. 14 ingr. 3. — **16-20.** *P. gracilis*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 1431 (H. M.); fig. 17, 19, 20 ingr. 3. — **21-24.** *P. gracilis* (= *P. Whitfordii* Merr.): Is. Filippine, Herb. Manila n.º 351 (H. M.); fig. 22, 23 ingr. 3. — **25-26.** *P. gracilis* (♂): Is. Filippine, Herb. Manila n.º 2944 (H. M.); fig. 26 ingr. 3.

TAV. 26.

Fig. **1-2.** *P. stelliger*: Pen. Malese, Perak, n.º 4766 (H. Calcut.). — **3-5.** *P. brevspathus*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 442 (H. M.). — **6-11.** *P. subumbellatus*: Is. Aru, Beccari (H. Becc.); fig. 8-11 ingr. 2. — **12-16.** *P. ceramicus*: Amboina, Wetering (H. M.); fig. 15 ingr. 2, fig. 16 ingr. 4. — **17-19.** *P. amboinensis* (fig. 19 ♂): Amboina, Wetering (H. M.); fig. 19^a ingr. 2. — **20.** *P. Cominsii*: Is. Salomone, Comins (H. Kew.); fig. 20^a ingr. 3. — **21.** *P. Hollrungii*: N. Guinea ted., Hollrung (H. Berol.); fig. 21^a, 21^b ingr. 3. — **22.** *P. malatensis* (♂): Is. Filippine (H. Paris.).

TAV. 27.

Fig. 1-2^a. *P. tectorius* var. *microcarpus*: N. Caledonia, Perret (H. M.). — 3-4. *P. reclinatus*: Is. Filippine, Elmer Philip. pl. n.º 12731 (H. M.). — 5. *P. Rechingeri*: Is. Buka (Salomone), Reching. n.º 4385 (H. Reching.). — 6-10. *P. Clementis*: Is. Filippine, Clemens (H. M.). — 11-13. *P. polycephalus*: Bot. Gard. Singap. (H. M.). — 14-16. *P. glauciphyllus*: Is. Filippine, Herb. Manila (H. M.). — 17-21. *P. Loherianus*: Is. Filippine, Loher n.º 5466 (H. M.); fig. 20, 21 ingr. 3. — 22-27. *P. paloensis*: Is. Filippine, Elmer Philip. Pl. n.º 7343 (H. M.); fig. 25-27 ingr. 3. — 28-30. *P. pallidus*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 5860 (H. M.); fig. 30 ingr. 2. — 31-33. *P. lateralis*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 386 (H. M.); fig. 33 ingr. 4.

TAV. 28.

Fig. 1-3. *P. pygmaeus*: colt. Orto Bot. Pisa (H. M.); fig. 1-3 ingr. 3. — 4-6. *P. Krauelianus*: N. Guinea ted., Hollrung n.º 164 (H. M. ex Herb. Berol.). — 7-10. *P. Krauelianus* (= *P. flabellistigma* Martelli: Hort. Bot. Buitenz. (H. Calcut.)); fig. 10 ingr. 3. — 11-19. *P. epiphyticus*: Borneo, Beccari P. B. n.º 1901 (H. Becc.); fig. 13, 14, 17, 18, 19 ingr. 2. — 20-25. *P. Beccarii*: Is. Aru, Beccari (H. Becc.); fig. 20, 22 ingr. 2; fig. 25 ingr. 3. — 26-30. *P. sumatranus*: Sumatra occid., de Vriens (H. M.); fig. 30 ingr. 3. — 31-33. *P. radula*: Borneo, Forbes (H. Leiden). — 34-37. *P. platyphyllus*: Madagascar, Direz. Agric. Ivolina n.º 1 (H. M.); fig. 37 ingr. 3. — 38-40. *P. Porrittianus*: Ceylan, Porritt n.º 13 (H. M.). — 41-43. *P. diodon*: Nepal, Econ. prod. Govern. India n.º 27872 (H. M.). — 44-45. *P. Forbesii*: Sumatra, Forbes (H. Leiden).

TAV. 29.

Fig. 1-4. *P. forceps*: Hong-Kong (H. M. ex Herb. Brit. Mus.). — 5-8. *P. furcatus*: H. Bot. Peradenia colt. (H. M.). — 9-12. *P. furcatus*: Tonkino occid., Bon n.º 2399 (H. Paris.). — 13-16. *P. crinifolius*: Perak, Penis. Malese n.º 7220 (Herb. Calcut.). — 17-24. *P. dori-stigma*: Borneo, Beccari P. B. n.º 2064 (H. Becc.); fig. 20 ingr. 2; fig. 22-24 ingr. 3. — 25-30. *P. ceylanicus*: Ceylan, Thwaites C. P. n.º 2734 (H. de Cand.); fig. 26, 27 ingr. 3. — 31-35. *P. canaranus*: Canara Hoemaker, Pl. Ind. orient. n.º 2301 (H. Boiss.); fig. 32 ingr. 3; fig. 34 ingr. 4.

TAV. 30.

Fig. 1-5. *P. Thwaitesii*: Ceylan, Thwaites C. P. n.º 3740 (H. Kew.); fig. 1-2 (♀); 3-5 (♂); fig. 5 ingr. 3. — 6-8. *P. scabrifolius*: Giava,

Koorders n.º 29637 β (H. M. ex H. Buitenz.). — 9. *P. elostigma*: Penis. Malese, King n.º 3758 (H. Calcut.). — 10-13. *P. aurantiacus*: Penis. Malese, Ridley n.º 10438 (H. Calcut.); fig. 13 ingr. 2. — 14. *P. herbaceus*: Penis. Malese, Kunster n.º 1397 (H. Calcut.). — 15-16. *P. atrocarpus* (σ): Penis. Malese, Ridley n.º 10950 (H. Calcut.). — 17-20. *P. atrocarpus* (φ): Hort. Bot. Buitenz. (H. M.); fig. 19-20 ingr. 2. — 21-24. *P. monticola* (φ): Australia (H. Calcut.); fig. 23-24 ingr. 2 — 25-27. *P. monticola* (σ): Australia, F. Müller (H. Paris.); fig. 27 ingr. 3. — 28. *P. Alkemadei*: Palembang, Sumatra, van Alkemade n.º XIX (H. M.).

TAV. 31.

Fig. 1-4. *P. affinis*: Is. Bangka, Kurz (H. Calcut.); fig. 4 ingr. 3. — 5-7. *P. Copelandii*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 140 (H. M.). — 8-10. *P. pectinatus*: Borneo, Beccari (H. Becc.). — 11-14. *P. Ridleyi*: Penis. Malese n.º 1558 (H. Calcut.); fig. 12 ingr. 2; fig. 13^a, 13^b, 14 ingr. 4. — 15. *P. foetidus*: Bengal, Hook. et Th. (H. Calcut.). — 16-18. *P. helicopus*: Singapore, Ridley (H. M.). — 19-20. *P. ellipsoideus*: Celebes, Warb. n.º 16152 (H. M. ex H. Berol.). — 21-22. *P. caricosus* (φ): Giava (H. Becc.). — 23-25. *P. caricosus* (σ): Hort. Bot. Buitenz. (H. Calcut.); fig. 25 ingr. 3.

TAV. 32.

Fig. 1-3^a. *P. johorensis*: Penis. Malese, Ridley n.º 11326 (H. Becc.); fig. 2, 3, 3^a ingr. 2. — 4-6. *P. sarawakensis*: Borneo, Beccari P. B. n.º 350 (H. Becc.); fig. 6 ingr. 2. — 7-11. *P. Icanii*: Penis. Malese, King (H. Calcut.). — 12-14. *P. Motleyianus* (σ): Borneo, Beccari P. B. n.º 3129 (H. Becc.); fig. 13-14 ingr. 2. — 15-17. *P. Motleyianus* (φ): Borneo, Beccari (H. Becc.); fig. 16 ingr. 2. — 18-20^b. *P. labyrinthicus*: Hort. Bot. Peradenia (H. M.); fig. 18, drupa dell'apice del sincarpio; 18^a, drupa della parte basilare del sincarpio; fig. 20^a, 20^b ingr. 3. — 21-26. *P. brevifolius*: Borneo, Beccari P. B. n.º 273 (H. Becc.); fig. 24, 25, 26 ingr. 2 (le fig. 22^a, 24 e 25 sono di drupe conservate in alcool). — 27-28^a. *P. Capusi*: Cocincina, Pierre (H. M.); fig. 28 ingr. 2, 28^a ingr. 3. — 29. *P. Dankelmannianus*: N. Guinea ted., Hollrung (H. M. ex H. Berol.). — 30. *P. stenocarpus*: N. Guinea oland., Beccari (H. Becc.). — 31-34. *P. Prainii*: Penis. Malese, King n.º 5811 (H. Calcut.); fig. 33 ingr. 2, 34 ingr. 4. — 35-37^b. *P. Merrillii*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 840 (H. M.).

TAV. 33.

Fig. 1-3. *P. pseudopapuanus*: N. Guinea ted., Lauterb. (H. M. ex H. Berol.). — 4. *P. minor* (σ): India, Hamilton (H. Monac.). —

5-6. *P. Kingianus*: Penis. Malese, Scortechini n.º 246 (H. Calcut.). — 7- *P. flagellifer* (♂): Penis. Malese, King n.º 4224 (H. Calcut.); fig. 7^a ingr. 5. — 8. *P. leptocarpus*: N. Guinea oland. (H. Utrecht); fig. 8^a ingr. 3. — 9. *P. aruensis*: Is. Aru, Beccari (H. Becc.); fig. 9^a ingr. 2. — 10. *P. Stuhlmannii*: Africa Orient. ted. (H. M.). — 11. *P. aristatus* (♂): Borneo, Hallier, Borneo exped. n.º 2250 (H. Buitenz.).

TAV. 34.

Fig. 1-3. *P. carolinianus*: Is. Jap (Caroline), Volkens (H. Berol.). — 4-6. *P. sibujanensis*: Is. Filippine, Elmer Philip. pl. n.º 12146 (H. M.). — 7-11. *P. brachiatus*: Hort. Bot. Calcut. (H. M.). — 12-14. *P. Schortechinii*: Penis. Malese, King n.º 3557 (♀) et n.º 3259 (♂) (H. Calcut.).

TAV. 35.

Fig. 1-2. *P. palustris*: Is. Mauritius (H. M.). — 3-6. *P. calceiformis*: Is. Filippine, Elmer. Philip. pl. n.º 654 (H. M.). — 7-11. *P. Bakerii*: Madagascar, Baron n.º 4931 (H. Kew.). — 12-14. *P. ceratostigma*: Annam, C. Robins, Herb. Manila n.º 1477 (H. M.). — 15-19. *P. Englerianus*: N. Mecklenburgo, Peekel n.º 5 (H. M.).

TAV. 36.

Fig. 1-3. *P. palustris*: Is. Mauritius (H. M.). — 4-7. *P. mindanaensis*: Is. Filippine, Elmer Philip. pl. n.º 10823 (H. M.).

TAV. 37.

Fig. 1-3. *P. brachycarpus*: Arcip. Tubuai, Mac-Farlane n. 5 (H. M.). — 4-6. *P. Warburgii*: Dar-es-Salaam, Africa oriet. ted., Holtz (H. M. ex H. Berol.), — 7-9. *P. decipiens*: Is. Filippine, Elmer Philip. pl. n.º 12593 (H. M.).

TAV. 38.

Fig. 1-3. *P. pulposus*: Is. Marshall, Chamisso (H. M. ex H. Berol.). — 4-9. *P. brevistipes*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 7719 (H. M.); fig. 9 ingr. 2. — 10-13. *P. Barai*: Is. Filippine, Elmer Philip. pl. n.º 10924 (H. M.); fig. 13 ingr. 2. — 14-15. *P. Parkinsonii*: Is. Ralum, Arcip. Bismarck, Parkinson (H. M.).

TAV. 39.

Fig. 1-5. *P. novo-hibernicus*: N. Mecklenburgo, Peekel (H. M.). — 6-11. *P. Odoardi*: N. Guinea brit., D'Albertis (H. Becc.). — 12-15.

P. discostigma: Borneo Spediz. Nieuwen. n.º 662 (H. M. ex Herb. Buitenz.). — **16-18.** *P. polyglossus*: Is. Filippine, Elmer Philip. pl. n.º 11935 (H. M.). — **19-21.** *P. Koordersii*: Celebes, Koorders n.º 18470 β (H. M. ex Herb. Buitenz.). — **22-23.** *P. nanus*: Penis. Malese, King n.º 4080 (H. Calcut.).

TAV. 40.

Fig. **1-3.** *P. oviger*: Giava, Koorders n.º 27888 (H. M. ex Herb. Buitenz.). — **4-7.** *P. Pierrei*: Cocincina, Pierre n.º 6630 (H. M.). — **8-12.** *P. heterostigma*: Palembang, Sumatra (H. M.). — **13-15.** *P. pistillaris*: N. Mecklenburgo, Peekel n.º 209 (H. M.).

TAV. 41.

Fig. **1-6.** *P. macrostigma*: Is. Mauritius (H. M.). — **7-9.** *P. Gibbsianus*: Borneo ingl., Gibbs n.º 3030 (H. M.). — **10-13.** *P. magnificus*: Is. Manus (Arcip. Ammiragliato) Kroemer (H. Berol.). — **14-17.** *P. Mapola*: Is. Filippine, Elmer Philip. pl. n.º 12139 (H. M.); fig. 17 ingr. 2. — **18-20.** *P. monotheca*: Penis. Malese, Redley n.º 10821 (H. Calcut.).

TAV. 42.

Fig. **1-3.** *P. gilbertanus*: Isola Gilbert., Andrew (H. M.). — **4-6.** *P. guamensis*: Is. Mariane, Mac-Gregor, Herb. Manila n.º 580 (H. M.). — **7-10.** *P. zamboangensis*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 8065 (H. M.).

TAV. 43.

Fig. **1-3.** *P. tectorius* var. *javanicus*: Giava, Forbes n.º 65 (H. Mus. Vindob.). — **4-5.** *P. tectorius* var. *novo-guineensis*: N. Guinea ted., Reching (H. M. ex Herb. Reching.). — **6-7.** *P. tectorius* var. *sumbavensis*: Is. Sumbava, Warb. (H. M. ex Herb. Berol.). — **8-9.** *P. polyacris*: N. Pomerania, Lauterbach n.º 275 (H. M.). — **10-12.** *P. juliferus*: Is. Filippine, Herb. Manila n.º 14670 (H. M. ex Herb. Manila).