ARCHIV DER PHARMACIE.

CXXXI. Bandes erstes Heft.

Erste Abtheilung.

I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

Zur Toxikologie.

Versuche zur chemischen Ermittlung einer durch Stechapfelsamen beabsichtigten Vergiftung;

von

Dr. L. F. Bley.

Von Seiten der landrätlichen Behörde wurde mir eine Papierkapsel mit einem Reste eines in einer Kaffeemühle gefundenen Pulvers zur Prüfung übergeben mit dem Bedeuten, dass mittelst dieses Kaffees wiederholt eine Vergiftung versucht worden, dass die Person, welche den Kaffee genossen, von Schwindel, Betäubung und Angst befallen, aber genesen sei.

Das Pulver, an Gewicht 30 Gran betragend, von brauner Farbe, roch deutlich nach gebranntem Kaffee, dabei etwas muldrig; es reizte zum Niesen, der Geschmack war nur gering kaffeeartig, mehr scharf.

Anfangs dachte ich bei Betrachtung des Kaffeeresstes an eine Beimischung von Taback; indess zeigte sich unter dem Mikroskope bald, dass man es mit einem Samen zu thun hatte. Meine Vermuthung, dass Stechapfelsamen dem Kaffee beigemischt sein möchte, war durch Vergleichung mit gröblich gepulvertem Stechapfelsamen und durch die vergleichende Untersuchung eines wässerigen wie geistigen Auszuges der Ueberzeugung näher gebracht, die noch mehr dadurch verstärkt wurde, dass um den Wohn-

ort des Angeklagten der Stechapfel häufig vorkommt, wie mir bekannt war. So war ich in den Stand gesetzt, als ziemlich sicher die Meinung auszusprechen, dass höchst wahrscheinlich im Stechapfel die zur versuchten Vergiftung verwendete Substanz bestanden haben möge. Eine sonach veranstaltete Haussuchung brachte ausser mehreren in Beschlag genommenen verfänglichen Gegenständen auch eine Partie Samenkörner zu Tage, welche sich theils als reife, theils als unreife Stechapfelsamenkörner erkennen liessen.

Die Untersuchung war inzwischen aus den Händen der Polizei in die des Criminalgerichts übergegangen, von welchem die chemische Prüfung einer Reihe mit Beschlag belegter Stoffe angeordnet und dabei folgende Fragen zur Ausmittlung gestellt wurden, wobei ausdrücklich eine vergleichende chemische Prüfung der Hauptsubstanz mit echtem officinellem Samen von Stechapfel verlangt wurde.

Die Fragen lauteten also:

- a) ob die bei dem Tollenberg aufgefundenen Substanzen Gift enthalten, und welches Gift?
- b) ob dieses Gift absolut tödtlich, und welche Dosis dazu gehört, um den Tod herbeizuführen?
- c) welche Dosis nöthig sei, um nur der Gesundheit nachtheilig zu sein?

Die der Prüfung zu unterwerfenden Gegenstände waren diese:

A. Ein Päckchen, angeblich gemahlenen Stechapfelsamens, welcher am 7. Januar in der Kaffeemühle des etc. Tollenberg gefunden sein soll, mit dem Buchstaben A. bezeichnet.

B. Ein Päckchen mit einer kleinen Quantität angeblichen Stechapfelsamens, welcher in der Tollenberg'schen Wohnung zwischen Knöpfen in einer Zündhölzchen-Schachtel vorgefunden, mit dem Buchstaben B. überschrieben.

C. Eine Blechbüchse, ziemlich zur Hälfte mit angeblichem Stechapfelsamen gefüllt (bei der Haussuchung in der Tollenberg'schen Wohnung vorgefunden), sign. C.

D. Ein kleines Schächtelchen mit gedruckter Aufschrift: Kais. priv. blutr. Pillen, $\frac{1}{2}$ Quent. 12 Xr., angeblich mit Schnupftaback gefüllt, sign. *D.*

E. Eine schwarze Horndose, angeblich mit weissem Schneeberger Schnupftaback gefüllt, bezeichnet *E.*

Es wurde zuvörderst zu der Prüfung der oben bezeichneten Substanzen geschritten.

A. Angeblich gemahlener Stechapfelsamen in der Kaffeemühle des Tollenberg gefunden.

Dieses Pulver betrug an Gewicht nur 20 Gran oder 1 Scrupel, war von braungrauer Farbe, roch deutlich nach gebranntem Kaffee, dabei etwas dumpfig oder mulstrig. Es reizte zum Niesen. Der Geschmack war gering kaffeeartig, nachher scharf. Es wurde mit kochendem destillirtem Wasser ausgezogen und zugleich ein Absud von gepulvertem echtem Stechapfelsamen ebenso bereitet und vergleichsweise mit Reagentien geprüft, wobei sich das hier folgende Verhalten zeigte:

I. Auszug des Pulvers aus der Tollenberg'schen Kaffeemühle gab beim Abdunsten eine kleine Menge grünlich-braunen Extracts, welches ein wenig nach Kaffee, aber mehr scharf schmeckte.

Als etwas davon in dest. Wasser aufgelöst worden, zeigte die Lösung nachstehende Erscheinungen gegen neben bezeichnete Prüfungsmittel:

Goldchloridlösung liess sofort keine Einwirkung erkennen, nach mehreren Stunden war die Lösung dunkel gefärbt und nach 24 Stunden bildete sich auf der Ober-

II. Auszug des Stechapfelsamens hinterliess beim Abdunsten ein grünliches Extract, mit einzelnen, sehr kleinen flimmerartigen Krystallen. Der Geschmack war sehr scharf.

Ebenso behandelt.

Zeigte Goldchlorid eine vollkommen übereinstimmende Erscheinung.

fläche ein Blättchen reducirten Goldes.

Jodtinctur gab einen kernesfarbenen bräunlichen Niederschlag.

Platinchlorid liess keine Einwirkung wahrnehmen.

Kaustisches Ammoniak gab eine milchige Trübung.

Gallustinctur geringe Trübung und Niederschlag.

Aus den beiden Substanzen, sowohl dem kaffeehaltigen Pulver, als dem Stechapfelsamen, wurde mit Weingeist ein Auszug bereitet. Ein Theil beider geistigen Tincturen wurde in gelinder Wärme abgedunstet.

Der aus dem kaffeehaltigen Pulver dargestellte hinterliess ein grünliches Extract, in welchem mittelst der Loupe ein warzenförmiger Absatz erkannt wurde.

Der Geschmack war scharf, wenig bitterlich. Als etwas vom Extract mit concentrirter Schwefelsäure übergossen wurde, entstand eine gelbrothe Färbung, die später ins Braune überging, beim Zusatz von Wasser grünlich erschienen.

Als ein Theil des erhaltenen alkoholischen Extracts mit Wasser behandelt wurde, entstanden bei beiden trübe Lösungen, aus denen sich etwas Harziges abschied; die abfiltrirte helle Lösung gab:

bei No. I. mit Jodtinctur geringe Trübung;

bei No. II. ebenso, ein wenig mehr milchig;

mit Gallustinctur bei beiden gleich geringe Trübung.

Ebenso, doch war der Niederschlag geringer.

Ebenso wie gegenüberstehend.

Ebenso.

Milchige Trübung u. Niederschlag.

Das Extract war grünlich-braun, durch die Loupe wurden ölartige Tröpfchen bemerkbar.

Das übrige Verhalten stimmt in aller Weise vollkommen mit dem gegenüberstehenden zusammen.

Der Rest der geistigen Tinctur zeigte sich wie vorher schon die ganze Portion, von schwach röthlich-brauner Farbe, stark ins Grünliche schillernd, namentlich bei durchfallendem Lichte.

Als man zu einer Portion von jedem Auszuge erst Galläpfeltinctur und darauf Kalkhydrat setzte, entstand:

bei No. I. eine grünlich-graue Färbung, die später mehr und mehr ins Schwarzgraue überging;

bei No. II. ging die Färbung schneller ins Schwarzgraue über.

Bei Betrachtung des Pulvers aus der Kaffeemühle im Vergleich mit Pulver aus Stechapfelsamen fand man beide so übereinstimmend, dass sie fast nicht unterschieden werden konnten.

B. Untersuchung von Stoff B. — Gewicht 12 Gran. Diese Samenkörner sind theils braunschwarz, theils von der Grösse einer kleinen Linse, und theils noch kleiner, andertheils von gelbbrauner Farbe und eben der Grösse. Geschmack bitter, ekelhaft und scharf.

Die Samen vom Stechapfel sind nierenförmig, flacherig, runzlig, bei der Reife schwarzbraun, nach der Angabe von Nees v. Esenbeck in Ebermaier's medicinischer Botanik.

Geiger beschreibt sie in seinem Handbuche der Pharmacie: kleiner als Linsen, plattgedrückt, nierenförmig, rauhhöckerig, dunkelbraun, matt, geruchlos, beim Stossen den widrigen Geruch des Stechapfelkrauts verbreitend, was mit dem vorgefundenen Samen übereinstimmte.

Mit dieser geringen Menge wurden weitere chemische Versuche nicht vorgenommen, da die völlige Identität mit echtem Stechapfelsamen vorlag, auch die Menge zu klein war, um irgend ein entscheidendes Resultat bei weiterer chemischer Behandlung zu gewinnen.

C. Untersuchung von Stoff C. — Die Menge der hier vorliegenden Samenkörner, die theils reif, theils unreif

waren, betrug 5 Drachmen 2 Scrupel oder 340 Gran Medicinalgewicht.

Nachdem man sich durch vergleichende Prüfung mit unbewaffnetem und bewaffnetem Auge von der Uebereinstimmung mit echtem Stechapfelsamen überzeugt hatte, wurde ein Versuch zur Darstellung der eigentlich wirksamen Substanz in den Samen angestellt, und zwar so, dass gleichzeitig eine gleich grosse Portion echter Samen vom Stechapfel einer ganz übereinstimmenden Procedur unterworfen wurde. Man nahm von jedem $\frac{1}{2}$ Unze oder 240 Gran in Arbeit. Der Samen wurde gestossen mit starkem Alkohol, dem 2 Proc. seines Gewichts reiner Schwefelsäure zugesetzt worden waren, durch Digestion in dem Dampf-Apparate ausgezogen, der Auszug mit pulverförmigem Kalkhydrat in einigem Ueberschuss versetzt, während einiger Stunden öfters umgeschüttelt, vom Bodensatze abfiltrirt und mit reiner verdünnter Schwefelsäure bis zur schwach sauren Reaction vermischt. Der sich abscheidende schwefelsaure Kalk wurde durch Filtriren getrennt, die Flüssigkeit in gelinder Wärme abgedunstet, mit etwas Wasser versetzt und im Wasserbade vollends zur Trockne abgedampft. Das Extract wurde in heissem Wasser aufgenommen, von den Oeltröpfchen abgeschieden, kohlen-saures Kali im Ueberschuss zugesetzt, der sich bildende seidenartige flockige Niederschlag zwischen Fliesspapier gepresst und mit absolutem Alkohol ausgezogen. Die alkoholische Lösung wurde dann im Wasserbade verdunstet, zuletzt mit wenigen Tropfen verdünnter Schwefelsäure versetzt und der Rückstand zuerst in Wasser gelöst, dann gleichviel Alkohol zugefügt. Die nunmehrige Lösung wurde mit reiner Thierkohle entfärbt, das Filtrat wieder durch Abdampfen vom Alkohol befreit, mit kohlen-saurem Kali von Neuem gefällt, der entstandene Niederschlag getrennt, wieder in Alkohol gelöst und endlich langsam verdunstet. So gelang es, von beiden Proben ganz gleiche Stoffe zu erhalten, nämlich eine sehr kleine Menge eines weissgelben Rückstandes, welcher mittelst der Loupe höckerige, warzige Kryställchen zeigte, von freilich kaum

wägbarer Menge und so viel als möglich weiter also geprüft wurde: Der Geschmack war bitter und scharf, besonders der Nachgeschmack. Auf ein Katzenauge in Lösung gebracht, die Pupille erweiternd. Reaction auf Lackmus gering, doch immer merklich alkalisch. Auf Platinblech erhitzt, kaum eine Spur von Kohle hinterlassend. Mit kochendem Wasser übergossen, in öltartige Tröpfchen sich zertheilend, flüchtig, sublimirbar. Mit conc. Schwefelsäure übergossen, kaum geringe grünliche Färbung. Mit conc. Salpetersäure, geringe grünliche Färbung.

Die Auflösung in Wasser gab: mit Aetzkali bräunliche Färbung; mit Jodtinctur kermesartige Färbung und Trübung; mit Goldchlorid metallische Reduction; mit Gallustinctur anfangs keine Reaction, nach 12 Stunden weissliche Trübung.

Dieses Verhalten ist im Allgemeinen das zur Darstellung des Daturins, wie solches von Geiger und Hesse beschrieben worden ist.

Uebrigens stimmten beide Präparate vollkommen überein, so dass auch hiernach kein Zweifel übrig blieb über die Identität des fraglichen Samens aus der Tollenbergschen Wohnung mit echtem Stechapfelsamen.

Prüfung von *D.* — Diese Substanz war nichts Anderes, als ein gewöhnlicher Schnupftaback, der bei vorgenommener Prüfung keine andere schädliche Substanz, namentlich auch keinen Metallgehalt in sich schloss.

Prüfung von *E.* — Diese wies nach, dass das Pulver aus aromatischen Vegetabilien mit kleinem Gehalte an Niesswurz und Florentiner Veilchenwurzel bestand, und richtig als sogen. weisser Schneeberger Schnupftaback bezeichnet ist, der selbst durch seinen Gehalt an Niesswurz wohl kaum schädlich werden könnte, da die Menge derselben immer höchst klein ist.

Aus den Resultaten der chemischen Prüfung der vorstehend erwähnten Substanzen ergibt sich mit Gewissheit, dass die Substanz, welche zu den Vergiftungsversuchen gedient hat, einzig und allein in Stechapfelsamen

besteht. In diesem Samen findet sich ein besonderer Träger der der Gesundheit schädlichen Einwirkung. Dieses ist das Daturin, dessen Gegenwart auf die unter der Rubrik C. beschriebene Weise dargethan worden ist.

Nach allen bekannten Erfahrungen von Aerzten und Naturforschern über die Wirkung des Stechapfelsamens auf die menschliche Gesundheit wirkt die innerliche Anwendung desselben nachtheilig auf den normalen Gesundheitszustand ein, und derselbe kann bei anhaltendem Gebrauch oder starken Gaben sogar tödtlich werden. Die hier bei der Wittwe Tollenberg angewendete Menge hat wenigstens keinen tödtlichen Ausgang gehabt. Ob dieselbe für die Gesundheit der etc. Tollenberg von nachhaltiger Störung sei, kann nur das ärztliche Gutachten ergeben. So viel mir bekannt geworden ist und aus den mir zu Gebote stehenden besten und neuesten Werken über Toxikologie erschen werden kann, ist schon eine geringe Gabe von z. B. $\frac{1}{2}$ Quentchen oder 30 Gran des Stechapfelsamens im Stande, bedeutende schädliche Einwirkung auf den menschlichen Organismus zu äussern, wie dieses namentlich ein Fall von dem vor einigen Jahren verstorbenen, mir persönlich als ein wahrheitsliebender Mann und sorgfältiger Forscher bekannten Professor der Chemie und Pharmacie zu München, Hofrath Dr. Andreas Buchner, ergiebt, der nach einem Versuche an sich selbst mit 30 Gran Stechapfelsamen, welche er in einem Aufgusse mit Bier eingenommen hatte, schwer erkrankte, doch nach einigen Tagen vollständig genas, und wie es scheint ohne Nachtheil für seine Gesundheit, da er nachher noch viele Jahre gelebt und ein ziemlich hohes Alter erreicht hat.

Pereira hat in seiner Arzneimittellehre, übersetzt von Rud. Buchheim, 1848, Bd. II. S. 321 über die Wirkung des Stechapfelsamens angeführt:

Derselbe wirkt ähnlich wie die Tollkirsche, *Belladonna*. Kleine, allmählig vermehrte Dosen vermindern die Sensibilität und wirken häufig schmerzstillend. Der Puls

wird in der Regel nicht dadurch afficirt, wohl aber die Pupille erweitert; Verstopfung zeigt sich beim Gebrauch nicht, aber Erschlaffung; er wirkt nicht schlafmachend. In grösseren Dosen verursacht er Durst, Gefühl von Trockenheit im Schlunde, Ekel, Schwindel, Nervenauflregung, Erweiterung der Pupille, Verdunkelung des Gesichts, Störung der Gehirnaffectionen, Schweiss, Durchfall. In grossen, tödtlich wirkenden Gaben verursacht er Delirien, Erweiterung der Pupille, Trockenheit des Schlundes, Verlust der Stimme, erschwertes Schlingen, Convulsionen und selbst Apoplexie. Diese Erscheinungen, namentlich die leichten Grades, waren im vorliegenden Falle bemerkt worden.

Dieses Gutachten ist von mir nach sorgfältiger und gewissenhafter Prüfung der Wahrheit getreu aufgestellt worden.

Bernburg, den 9. Februar 1856.

Dr. L. F. Bley.

Der Verbrecher, welcher die versuchte Unthat eingestand, wurde wegen derselben, so wie auch wegen versuchter Brandstiftung und Diebstahls zu 15 Jahren Zuchthausstrafe und 10 Jahre Stellung unter polizeiliche Aufsicht verurtheilt.

Ueber eine Tödtung durch zerkleinertes Glas;

von

Dr. E. Reichardt in Jena.

Im Mai vorigen Jahres wurde mir von dem Physikatsarzte N. in N. die Untersuchung von Leichenresten übertragen, um wo möglich die wahrscheinlich gewaltsame Todesart der Verstorbenen zu ermitteln. Das merkwürdige Resultat der Untersuchung, wie die Ueberschrift dieser Abhandlung schon anzeigt, wird wohl entschuldigen, dass ich den ganzen Verlauf derselben mittheile und