Alida Huizinga: Die Bestimmung von Nitrat- und Nitritstickstoff in Drainage- und Regenwasser nach der Methode von Schlösing. (Zeitschrift anal. Chem., 1912, **51**, 273—292.) — Bei Anwendung der Schlösing'schen Methode hatte Verf. öfters wahrgenommen, daß das Gasvolumen mehr abnahm, wenn die Röhren mit Ätznatron während längerer Zeit als während kürzerer Zeit geschüttelt wurden. Infolgedessen prüfte er die Zuverlässigkeit der Methode und kam dabei zu folgenden Ergebnissen: Die Resultate, die nach der alten Methode (Abdampfen mit Magnesia und Behandeln des aufgefangenen Gases mit Ätznatron) erhalten werden, sind nicht immer genau; bei Anwesenheit von Nitrit in dem zu untersuchenden Wasser werden sie immer ungenau sein. Die Flüssigkeit soll mit Kalilauge eingeeengt werden. Das Behandeln des Gases mit Ätznatron kann vermieden werden, wenn die Carbonate vorher mit Essigsäure zerstört wurden. Eventuell anwesendes Nitrit kann (nach Oxydation der organischen Substanz) durch Kochen mit Permanganat in saurer Lösung vorher oxydiert werden. Die Resultate, die so erhalten werden, sind für den vorliegenden Zweck hinlänglich genau, sie weichen nicht viel mehr als um 0,1 mg Stickstoff von der wirklich vorhandenen Menge ab.

J. Tillmans.

A. Müntz und E. Lainé: Das Ammoniak im Regen und Schnee der Beobachtungsstellen der Expedition Charcot. (Compt. rend. 1911, **153**, 749—750; Chem. Zentralbl. 1911, II, 1882.)

J. Nikitinsky: Mitteilungen aus dem Gebiete der Abwasserfrage. I. Biologie der Korkbildung im Faulbassin. (Zentralbl. Bakter. II, 1914, **40**, 449—457.)

E. Glaser: Über die Desinfektion von Fäkalien und städtischen Sielwässern, die Behandlung der letzteren mit Nitraten nebst Untersuchungen über die Zusammensetzung und Veränderungen des Kanalinhaltes der Wiener Hauptsammler. (Arch. Hyg. 1912, **77**, 165—310)

O. Wendel: Untersuchungen des Elbwassers bei Magdeburg. (Zeitschr. angew. Chem. 1913, **26**, 171—172; Zeitschr. öffentl. Chem. 1913, **19**, 143—145.)

R. Richter: Über den Einfluß einer kleinen Kläranlage auf den Sauerstoffgehalt eines kleinen Baches. (Pharm. Zentralh. 1913, **54**, 471—475.)

Lassar-Cohn: Zur Frage der Verwertung der Abwässer der Sulfitzellulosefabriken. (Chem.-Ztg. 1914, **38**, 657—658.)

Rohland und V. Meysahn: Eine Methode zur Bestimmung der Kolloide in zuckerhaltigem Abwasser. (Zeitschr. Ver. Deutsch. Zucker-Ind. 1913, [NF] **50**, 167—168.)

Literatur.

Dr. H. Beckurts, Geh. Medizinalrat, o. Professor und Vorstand des Pharmazeutisch-chemischen Instituts der Technischen Hochschule Braunschweig: Die Methoden der Maßanalyse. Unter Mitwirkung von Dr. O. Lüning. Zugleich 8. völlig umgearbeitete Auflage von Fr. Mohr's Lehrbuch der chemisch-analytischen Titrimethoden I. Abteilung. Gr. 8^o, VII und 482 Seiten mit 87 eingedruckten Abbildungen. Braunschweig 1910. Druck und Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn. Preis 14 Mk. — Wer sich maßanalytischer Methoden bedient — und auf welchem Gebiete der Forschung und der Praxis hätte der Chemiker dazu keine Gelegenheit —, wird manchenmal die Mohr'sche „Titrimethode“ zu Rate gezogen und das Vorhandensein dieses durch die Reichhaltigkeit des gesammelten Materials und die Präzision seiner Angaben gleich schätzenswerten Buches angenehm empfunden haben. Das Erscheinen einer neuen, der 8., Auflage ist um so freudiger zu begrüßen, als in den seit der Bearbeitung der vorigen Auflage verflossenen 14 Jahren eine Fülle neuer Untersuchungen veröffentlicht worden ist, deren Resultate den Schatz unserer maßanalytischen Kenntnis in erfreulicher Weise bereichern. Die vorliegende neue Auflage ist nun ein ganz neues, selbständiges Werk geworden, indem der Bearbeiter, H. Beckurts, in sehr richtiger Würdigung der auf diesem Gebiete erzielten Fortschritte sich zu einer völligen Umgestaltung des Inhalts entschlossen hat, während bisher die Zufügung von Ergänzungen als

ausreichend hatte erachtet werden können. Gegen das angewandte Prinzip der Besprechung der Anwendungen in direktem Anschlusse an jede einzelne Methode dürfte kaum etwas einzuwenden sein. Die Übersichtlichkeit des Stoffes kann dadurch nur gewinnen. Der bis jetzt erschienene erste Teil umfaßt außer einem dem System, den Meßgeräten, den Titrierflüssigkeiten und den vorbereitenden Operationen gewidmeten allgemeinen Abschnitte die Alkalimetrie und Acidimetrie sowie die Jodometrie und verwandte Verfahren. Er bringt in Verbindung mit den Verfahren der ersten Gruppe auch einen ausführlich gehaltenen Abschnitt über das so wichtige Gebiet der Indicatoren der Sättigungsanalyse. Daß jede einzelne Methode vom Bearbeiter auf ihre tatsächliche Brauchbarkeit besonders geprüft sein solle, ist bei einem so riesigen Material natürlich nicht mehr zu verlangen. Verantwortlich bleiben hier also die einzelnen Autoren, über deren Originalarbeiten sich jeder Leser an der Hand der durchweg vorhandenen Quellenzitate leicht orientieren kann. Eine ausführliche Würdigung des ganzen Gebietes ist an dieser Stelle nicht möglich, doch mögen ein paar Bemerkungen über Gegenstände von einigem Interesse hier Platz finden. Bei der Besprechung der Indicatorentheorie ist auf die chemische Theorie des Indicatorenumschlags Bezug genommen; doch hätte auf Grund der neueren Untersuchungen über diesen Gegenstand hierauf noch entschiedenere Betonung gelegt werden können. Im übrigen weiß der Referent die Schwierigkeiten, bei der außerordentlichen Reichhaltigkeit des hierauf bezüglichen Materials zu einem abschließenden Urteile zu gelangen, sehr wohl zu würdigen. Die Einwirkung von Bicarbonat auf Phenolphthalein und von Kohlensäure auf Methylorange ist auf S. 75 nicht ganz richtig dargestellt. Nach den Untersuchungen von Küster (Zeitschr. f. anorg. Chem. 1897, 13, 127), deren Ergebnisse in der Folge mehrfach bestätigt worden sind, reagiert Bicarbonat in nicht zu kleiner Konzentration gegen Phenolphthalein zweifellos alkalisch, und wird Methylorange durch Kohlensäure deutlich verfärbt. Daß Rotfärbung auftritt (vgl. S. 81), ist niemals behauptet worden; der Einwand von Lunge (gleiche Seite) ist demnach gegenstandslos. Auf die so überaus interessante und insbesondere für die Titration schwacher Elektrolyten sehr wichtige Neutralsalzwirkung, deren Kenntnis in letzter Zeit durch höchst beachtenswerte Beiträge erweitert worden ist, konnte wohl nicht mehr Rücksicht genommen werden. — Die Angabe auf S. 78, daß die Farbe einer wässerigen Lösung von Methylviolett durch Alkali nicht verändert werde, beruht auf einem Irrtum; in Wirklichkeit tritt eine zeitlich zu verfolgende Entfärbung ein. — Die auf S. 118 stehende Bemerkung über die Titration von Sulfiden ist ebenfalls nicht richtig. Schwefelwasserstoff wirkt auf Methylorange sehr stark ein, viel mehr als Kohlensäure, was allerdings aus der Stärke der ersten Stufe beider Säuren auch bei Berücksichtigung der verschiedenen Löslichkeit vorläufig nicht recht zu erklären ist. Die an derselben Stelle als nicht ganz zuverlässig bezeichnete Methode der Titration löslicher Sulfide durch Kochen mit überschüssiger Säure und Rücktitration gibt nach den Erfahrungen des Referenten bei sachgemäßer Ausführung sehr brauchbare Resultate. — Die auf S. 206 als „Esterverseifung“ angeführte Reaktion ist in Wirklichkeit die „Esterkatalyse“ durch Säuren. Da die überwiegende Mehrzahl der maßanalytisch wichtigen Reaktionen echte Ionenreaktionen sind, wäre eine Berücksichtigung, der Ionenschreibweise in den Reaktionsgleichungen, vielleicht neben der alten Formulierung, am Platze gewesen. Daß neben den Ionen selbstverständlich auch die ungespaltenen Stoffe vorhanden sind, ist irrelevant, da die letzteren bei den echten, also äußerst schnell verlaufenden Ionenreaktionen nur indirekt beteiligt sind. Hoffentlich erscheint dann die nächste Auflage ganz modern im „Ionengewande“. Alles in allem darf die begründete Erwartung gehegt werden, daß der „Beckurts“ hinfort dem Chemiker wird, was ihm bisher der „Mohr“ gewesen ist.

A. Thiel.

Dr. A. J. J. Vandevelde, Directeur du Laboratoire de la Ville de Gand: Répertoire International des Travaux publiés sur la Composition, l'Analyse et les Falsifications des Denrées alimentaires pendant l'année 1909. Gr.-8°, 104 Seiten, 10. Jahrgang. Ferner 1910, Gr.-8°, 127 Seiten, 11. Jahrgang. — Auszüge aus den „Annales des falsifications“, Paris 1911 und 1912. — Die in den Jahrgängen 1911 und 1912 der „Annales des falsifications“ von Vandevelde bearbeiteten Zusammenstellungen der gesamten Literatur auf nahrungsmittelchemischem und verwandtem Gebiete liegen wieder als Sonderdrucke vor. Der Jahrgang 1911 enthält die Titel von 1474, der von 1912 solche von 1551 Mitteilungen. Im Verein mit den beigegebenen Sach- und Autorenregistern bildet die Zusammenstellung eine gute Übersicht über dieses weitverzweigte Gebiet.

C. Mai.

Dr. W. Grimmer in Dresden: Die Arbeiten aus dem Gebiete der Milchwissenschaft und Molkereipraxis im Jahre 1911. Sammelreferat 15. Heft. — Sonderabdruck aus der Monatsschrift für Kinderheilkunde Bd. XI, Heft 2, Gr.-8°, 76 Seiten und Bd. XII, Heft 1, Gr.-8°, 71 Seiten, Leipzig und Wien bei Franz Deuticke 1912 und 1913. Preis je 1,50 Mk. — Wie in den Vorjahren sind alle auf milchwirtschaftlichem Gebiete erschienenen Arbeiten übersichtlich zusammengestellt und kurz besprochen worden. Die fleißig und mit Sachkenntnis bearbeitete Übersicht wird allen, die sich für dieses wichtige Gebiet interessieren, wiederum von größtem Werte sein.

C. Mai.

Dr. Hartwig Klut, Wissensch. Mitglied der Kgl. Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu Berlin: *Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle*. 2. umgearbeitete und vermehrte Aufl. 150 S., 8°, mit 30 Abbildungen im Text, geb. M. 4.—, Berlin 1911, Julius Springer. — Die Entwicklung der Chemie des Trinkwassers in den letzten Jahren hat, namentlich wenn es sich um kleinere oder größere zentrale Wasserversorgungsanlagen handelt, immer mehr die Notwendigkeit der Untersuchung an Ort und Stelle ergeben. Dazu reicht aber nicht, wie früher vielfach angenommen wurde, die einfache Ortsbesichtigung und bakteriologische Prüfung aus, vielmehr erweist sich namentlich eine eingehende chemische Prüfung vielerorts als unbedingt erforderlich. Das Arbeiten an der Quelle hat aber immer etwas Mißliches, weil es sich da oft ganz anders gestalten muß als in der Stille des mit allen Hilfsmitteln ausgestatteten Laboratoriums. Wertvoll ist daher die Zusammenstellung der für die Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle brauchbaren Verfahren. Eine solche bringt der Verf. mit anerkennenswerter Gründlichkeit, wobei in der neuen Auflage die jüngste Literatur mit berücksichtigt ist und zwei neue Abschnitte, über Bleilösung und Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit, aufgenommen worden sind. Dabei sind auch die wissenschaftlichen Grundlagen und die Fehlergrenzen der Untersuchungsverfahren sowie die Bewertung der Befunde erörtert. Dem Buch ist ein handliches kleines Format gegeben, welches dasselbe zum Mitnehmen auf die Reise recht geeignet macht. So werden viele Fachgenossen, welchen die Kontrolle von Wasserversorgungsanlagen anvertraut wird, aus dem Buche Anregung und Nutzen ziehen können. *A. Scholl.*

F. Diénert, chef du service de surveillance des eaux d'alimentation de Paris: *Eaux douces et eaux minérales*. Aus Collection des manuels pratiques d'analyses chimiques à l'usage des laboratoires officiels et des experts, herausgegeben von F. Bordas und Eugène Roux. 8°, 363 Seiten mit mehreren Textabbildungen. Paris und Lüttich 1912, Librairie polytechnique Ch. Béranger. — Das Buch zerfällt in 2 Teile, deren erster einen allgemeinen Überblick über die Ziele der Wasseruntersuchung, insbesondere der chemischen und bakteriologischen, ferner über die Probenahme bei den verschiedenen Arten der Wässer und über die gesetzlichen Bestimmungen gibt. Im zweiten Teil sind die chemischen Untersuchungsverfahren für Trinkwasser und für Mineralwässer, weiter die physikalischen und Sinnesprüfungen, volumetrische Methoden, Bestimmung der Radioaktivität usw. eingehend beschrieben. Es folgen dann die bakteriologischen Untersuchungsverfahren (Ermittlung der Keimzahl und Nachweis einzelner bestimmter Bakterienarten), die mikroskopische Untersuchung von Schwebestoffen, ferner Methoden zur Feststellung des unterirdischen Verlaufes der Wasserquellen und endlich die Begutachtung des Wassers nach der Analyse, wobei auch die Einteilung der Mineralwässer berücksichtigt und die Zusammensetzung einer Anzahl solcher angegeben ist. In einem Anhang werden auf über 100 Seiten die gesetzlichen Anforderungen an die Trink- und Mineralwässer in Frankreich und kurz auch in einigen anderen Ländern angeführt. Die Behandlung des Gegenstandes ist sehr eingehend, die Angaben sind durchweg klar und genau; das Studium des Buches ist daher auch für den deutschen Chemiker sehr interessant und belehrend und geeignet, ein gutes Bild von dem Stande der wissenschaftlichen Wasseruntersuchung in Frankreich zu geben. *A. Scholl.*

Verein Deutscher Nahrungsmittelchemiker.

Als Mitglieder wurden angemeldet:

1. Dr. E. Bames, Assistent der Untersuchungsanstalt für den Landespolizeibezirk in Berlin, durch Prof. Juckenack-Berlin;
2. Fräulein Antonie Moormann, gepr. Nahrungsmittelchemikerin in Erfurt, durch Dr. Scholl-Münster i. W.

Der Geschäftsführer:
C. Mai.

Schluß der Redaktion am 3. März 1915.

Für die Redaktion verantwortlich: I. V. Dr. A. Scholl in Münster i. W.

Verlag von Julius Springer in Berlin W. 9. — Druck der Königl. Univ.-Druckerei H. Stürtz A. G., Würzburg.