Den 7. März zur Zeit dieser Beobachtung war der Komet genau im Parallel des 30sten im Teleskop *Bode Cat.* 1801 von *Lalande* bestimmt mit

scheinb. Aufst. $100^{\circ} 54' 33''$; Abweich. $38^{\circ} 4' 54''$, 3.

Wir verglichen ihn mit 257 Fuhrmann, und erhielten

scheinb. Aufst. $100^{\circ} 54' 2''$; Also $38^{\circ} 7' 57''$

— 31 Untersch. + 3 3.

Den 23. März war es nicht ganz heiter, der Komet sehr schwer zu beobachten.

Den 7. März sah er aus, wie ein kaum bemerkbarer unförmiger Dunst, den man nicht für den Kometen hätte halten können, wäre nicht sein Ort beynahe bekannt gewesen.

Die anhaltende üble Witterung gestattete nur den 10. Februar die Beobachtung folgender Mondsterne am Mittagsrohr in Sternzeit.

	$h^{\circ} \quad ' \quad ''$	Mond von 125 Taur.	Mondsbeobachtung.
125 Taur.	27 43	aus den mittleren	$5^{\circ} 35' 45''$
6r Gr.	28 15 genau	3 Fäden	36 18 $\frac{3}{4}$
	28 47	8' 36 $\frac{1}{2}''$	36 51 $\frac{1}{2}$ mittler.
	29 19 $\frac{1}{2}$		37 24 $\frac{1}{4}$
	5 45 25		37 57 $\frac{3}{4}$
139 Taur.	45 57 $\frac{3}{4}$	9' 38''	
5r Gr.	46 29 $\frac{1}{2}$		
	47 1 $\frac{1}{2}$		
	47 34		

Anmerk. Die Kometenbeobachtungen sind mit einem lichtstarken 7füß-Dollond angestellt, der mit einem Rautenmikrometer aus Messing versehen ist.

David.

Länge der Prager Sternwarte geprüft durch geodätische Vermessungen.

Der österr. Generalstaab fand mit seinen Dreyeckvermessungen den Lorenzberg bey Prag westlicher, als den Stephansturm in Wien 74601,457 Wiener Klafter.

110946,557 W. Kl. nördlicher.

Mit der Breite des Stephansturm $48^{\circ} 12' 34''$, und Länge $34^{\circ} 2' 16\frac{1}{2}''$ berechnete Herr Oberst *Richter* des Generalstaabes für den Lorenzberg bey Prag die Breite $50^{\circ} 5' 5''$, 79 (wahrsch. mit $\frac{1}{10}$ Abplattung) Länge 32 3 35,25

Nach meiner trigonometrischen Vermessung zur Verbindung der Sternwarte mit dem Lorenzberg ist dieser $12'' \frac{87}{100}$ südlicher, $1' 13 \frac{37}{100}$ westlicher.

Daraus der Sternwarte Breite $50^{\circ} 5' 18,66$
Länge 32 4 48,52
Stephansturm zu Wien Länge 34 2 16,5

Unterschied 1 57 28 in Zeit $7' 49''$, 9

Bogenhausen von Paris in Zeit $37' 5''$ A. N. Nr. 45. S. 402.

Bogenhausen von Wien — 19 5,2 — Nr. 24. S. 459.

Wien von Paris 56 10,2

Stephansturm von Prag 7 49,9

Prag von Paris 48 20,3

Herr *Lambert Mayer*, Assistent an der Wiener Sternwarte, berechnete aus den letzten Sternbedeckungen Prag von Paris $48^{\circ} 20' 36''$. Diese Länge bestätigt die aus der Bedeckung des α Taur. 1792, wo ich bey Ein- und Austritte auf $\frac{1}{2}$ Zeitsekunde versichert war, und die Zeit aus korrespondirenden Sonnenhöhen richtig bestimmt habe.

Die Breite von Prag fand ich mit verschiedenen Höhenmessern aus Scheitelabständen solcher Sterne, wo die Strahlenbrechung klein ist, vorzüglich durch den Polarstern: $50^{\circ} 5' 18\frac{1}{2}''$.

Astron. Nachr. Bd. I. S. 435.

Astron. Beobachtungen von 1820–21 an der Prager Sternwarte im 10ten Bande S. 75. der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.

Geht man mit Herrn *Wurm* von der Länge der Wiener Sternwarte von Paris $56^{\circ} 10' 3''$ aus (Nr. 45. S. 404.); und zieht den astronomisch bestimmten Unterschied von Wien bis Prag $7' 50''$ ab; so erhält man wieder Prag von Paris $48^{\circ} 20' 3''$.

Prag 1824. März 18.

David.

I n h a l t.

Auszug aus einem Briefe des Herrn *Brinkley*, Directors der Dubliner Sternwarte, an den Herausgeber. p. 105.

Schreiben des Herrn Professors *Encke* an den Herrn Dr. *Olbers* in Bremen. p. 107.

Auszug aus einem Briefe des Herrn Prof. *Nicolai* an Herrn *Hansen*. p. 109.

Kreismikrometer-Beobachtungen des Cometen von 1823–24 auf der Mannheimer Sternwarte. p. 111.

Auszug aus einem Briefe des Herrn Prof. *Encke* an den Herausgeber. p. 113.

Brief des Herrn Professors *Littrow* an den Herausgeber. p. 113.

Cometenbeobachtungen auf der Prager Sternwarte vom 31. Decbr. 1823 bis 7. März 1824. p. 117.

Länge der Prager Sternwarte geprüft durch geodätische Vermessungen. p. 119.

Altona im April 1824.