Eléments et éphéméride de la nouvelle comète découverte par M. Tempel.

Ces éléments sont une première approximation calculée sur les observations de M. Tempel, 5., 17. et 25. Juillet:

T 1873 Juillet 5.4340 t. m. Milan.

π 321° 27'

Ω 129 10

i 16 28

$\log q$ 0.18798

Directe.

Ephéméride pour 0h de Milan.

1873	α	δ	$\log r$	$\log \Delta$
Août 3	1h 25m 59s	— 8° 9'		
7	1 33 49	8 52	0.20570	9.94672
11	1 40 55	9 38		

1873	α	δ	$\log r$	$\log \Delta$
Août 15	1h 47m 17s	10° 26'	0.21480	9.94614
19	1 52 51	11 16		
23	1 57 39	12 6	0.22534	9.94859
27	2 1 37	12 57		
31	2 4 49	13 48	0.23700	9.95426
Sept. 4	2 7 17	14 38		
8	2 9 0	15 26	0.24960	9.96340
12	2 9 58	16 12		
16	2 10 15	16 54	0.26290	9.97622
20	2 9 52	17 31		
24	2 8 49	18 6	0.27668	9.99296

Observatoire Bréra a Milan, Juillet 30.

J. V. Schiaparelli.

Beobachtung des Cometen 1873 II (entdeckt von Herrn W. Tempel) auf der Düsseldorfer Sternwarte.

M. Zt. Bilk-D. R. A. $\searrow$ Decl. $\searrow$
1873 Juli 30 13h 56m 59s.2 1h 16m 46s.73 — 7° 42' 56"7 8 Vergl. mit * (9)

Vergleichsterne nach *Bessel's* Zonen 139 und 259.

Gr. mittlerer Ort 1873.0 scheinbarer Ort Juli 30.

9 18° 45' 49".2 — 7° 43' 52".6 18° 46' 11".2 — 7° 43' 36".7.

Bilk-Düsseldorf 1873, August 1.

R. Luther.

Planeten-Beobachtungen, angestellt auf der Leipziger Sternwarte von Herrn Dr. Börgen, mitgetheilt von Herrn Professor C. Bruhns.

M. Zt. Leipzig		Planet — *		α app. (128)	l. f. p.	δ app.	l. f. p.	Zahl d. Vgl.	
		$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$					Vergl.	* Beob.
1873 Jan.	3 9h 9m 24s	— 0m 39s.88	+ 0' 42"8	3h 52m 37s.25	8.301	+ 20° 3' 52.0	0.664	15;5	1 B
	24 9 44 55	+ 0 56.29	— 4 42.1	53 18.83	9.322	52 7.0	0.681	12;4	2 „
März	28 9 44 59	+ 1 45.27	+ 4 24.4	4 55 35.71	9.607	24 32 2.0	0.768	12;4	3 „
	29 9 41 21	— 1 56.24	+ 2 55.8	57 3.35	9.603	34 47.8	0.761	12;4	4 „
(116) Sirona.									
Jan.	7 12 2 6	— 0 17.87	— 5 57.7	5 47 27.09	9.173	+ 26 21 20.2	0.592	12;4	5 „
	8 9 56 1	— 1 5.54	— 5 24.4	46 39.42	9.813n	21 53.6	0.576	12;4	5 „
(74) Galatea.									
Jan.	7 13 7 52	— 1 13.73	+ 4 2.8	7 22 34.02	8.978	+ 15 51 47.5	0.716	12;4	6 „
	8 11 22 34	+ 0 45.95	+ 6 30.1	21 39.75	8.875	53 44.4	0.714	12;4	7 „
(62) Erato.									
Jan.	8 11 44 15	— 0 33.33	+ 3 51.1	7 28 1.94	8.724n	+ 20 59 8.3	0.653	15;5	8 „
(61) Danae.									
Eebr.	21 10 2 4	+ 3 3.23	— 4 22.9	9 17 32.69	9.068n	+ 22 25 24.0	0.642	12;4	9 „

M. Zt. Leipzig				Planet — *								Zahl d. Vgl.		Vgl. * Beob.	
				$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	α app.	l. f. p.	δ app.	l. f. p.			Vergl.			
(115) Thyra.															
1873 Feb.	21	11 ^h 1 ^m 26,	+2 ^m 54 ^s .63	+0 53''1	9 ^h 59 ^m 1 ^s .87	8.903 _n	+4 ^o 17' 48''3	0.814	12;4	10	B				
	27	9 42 47	+2 23.03	—5 51.2	52 37.31	9.193	28 16.9	0.815	12;4	11	"				
März	10	9 14 12	+1 7.94	+1 10.9	42 22.64	9.076 _n	49 10.3	0.812	12;4	12	"				
(43) Ariadne.															
Febr.	21	11 9 24	—0 12.93	+0 35.6	10 4 56.80	8.892 _n	+5 57 5.7	0.801	15;5	13	"				
März	1	11 33 15	—0 9.15	—0 11.5	9 56 30.72	8.851 _n	6 39 48.5	0.796	12;4	14	"				
(58) Concordia.															
Febr.	26	12 5 49	+1 19.94	—2 11.6	9 33 9.94	8.996	+12 34 51.9	0.747	12;4	15	"				
	27	10 35 18	+0 37.51	+3 28.5	32 27.50	8.633 _n	40 31.9	0.745	9;3	15	"				
(129) Antigone.															
März	1	9 1 17	+1 28.26	—0 57.8	8 58 4.21	9.117 _n	+18 23 20.4	0.694	12;4	16	"				
	9	11 41 2	+2 1.92	+6 40.7	53 34.99	9.288	19 10 24.9	0.697	12;4	17	"				
	11	8 51 42	+1 7.61	—8 33.6	52 45.56	8.851 _n	20 11.0	0.678	12;4	18	"				
	17	9 20 12	—1 39.78	—5 12.0	50 41.68	8.322	47 51.9	0.666	12;4	19	"				
	23	12 25 52	—0 55.38	+7 7.2	49 32.46	9.516	20 10 59.1	0.734	12;4	20	"				
	24	7 42 51	+1 18.68	+2 36.6	49 27.81	8.991 _n	13 35.6	0.667	12;4	21	"				
	25	10 57 32	+1 13.50	+6 10.9	49 22.61	9.364	17 10.0	0.694	9;2	21	"				
	27	10 15 37	—0 5.91	+2 48.8	49 29.60	9.286	22 54.0	0.681	Pos.u.Dist.22	"	"				
	31	10 35 54	+1 7.03	+3 38.3	49 31.41	9.367	32 57.2	0.691	12;4	23	"				
(75) Eurydice.															
März	1	10 5 34	—0 41.25	—2 49.2	9 27 59.65	8.863 _n	+19 7 6.5	0.679	15;5	24	"				
(60) Echo.															
März	1	10 50 24	+3 13.32	+0 33.0	10 19 53.51	8.908 _n	+6 20 48.0	0.799	12;4	25	"				
(32) Pomona.															
März	23	13 16 14	+1 5.40	—1 25.0	13 6 27.56	8.431	—11 45 10.0	0.899	12;4	26	"				
April	1	12 4 11	+2 33.02	+10 14.6	12 59 32.51	8.342 _n	—10 43 39.0	0.895	9;3	27	"				
(89) Julia.															
März	24	13 53 17	—2 17.75	+2 24.7	11 44 53.97	9.342	—19 36 34.9	0.907	12;4	28	"				
	27	13 58 20	—0 45.62	—4 21.7	41 58.93	9.400	25 51.9	0.902	12;4	29	"				
	28	12 6 6	—1 38.72	—0 42.0	41 5.83	8.924	22 12.4	0.922	12;4	29	"				
(56) Melete.															
März	28	12 49 28	—1 18.57	+1 24.4	13 39 13.12	8.591 _n	—9 3 2.5	0.888	12;4	30	"				
	29	12 36 31	—0 23.18	+2 8.1	38 32.65	8.724 _n	8 55 18.8	0.887	12;4	31	"				
	31	12 0 5	—0 48.74	+2 16.7	37 8.81	8.991 _n	39 36.8	0.885	12;4	32	"				

Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1873.0.

1	3 ^h 53 ^m 17 ^s .11	+20° 3' 5''7	Weisse II 3 ^h 1127
2	3 52 22.72	+20 56 45.4	Rümker I 1053
3	4 53 51.26	+24 27 32.8	" I 1347
4	4 59 0.39	+24 31 47.0	Bonner Beob., Bd. VI, +24° 749
5	5 47 44.52	+26 27 13.4	Greenw. Six years Cat. 426
6	7 23 47.21	+15 47 41.9	Weisse II 7 ^h 660
7	7 20 53.19	+15 47 11.5	" II 7 575
8	7 28 34.70	+20 55 14.5	" II 7 806.7
9	9 14 28.43	+20 29 46.8	Rümker I 2838
10	9 56 6.33	+4 16 57.6	Weisse I 9 ^h 1181
11	9 50 13.34	+4 34 10.7	" I 9 1058

12	9 ^h 41 ^m 13 ^s .79	+ 4 ^h 48' 2''2
13	10 5 8.80	+ 5 56 32.6
14	9 56 38.92::	+ 6 40 2.7::
15	9 31 49.04	+ 12 37 4.9
	9 32 42.77	+ 12 44 24.1
16	8 56 35.03	+ 18 24 17.7
17	8 51 32.20	+ 19 3 43.0
18	8 51 37.10	+ 19 28 43.2
19	8 52 20.66	+ 19 53 2.0
	8 50 41.64	+ 19 46 13.6
20	8 50 27.11	+ 20 3 49.6
21	8 48 8.42	+ 20 10 56.5
22	8 49 34.88	+ 20 20 2.3
23	8 48 23.77	+ 20 29 16.0
24	9 28 39.88	+ 19 9 56.2
25	10 16 39.22	+ 6 20 18.2
26	13 5 21.20	— 11 43 37.4
27	12 56 58.40	— 10 53 45.2
28	11 47 10.71	— 19 38 52.4
29	11 42 43.53	— 19 21 22.7
	11 45 54.37	— 19 16 2.9
30	13 40 30.68	— 9 4 18.3
31	13 38 54.80	— 8 57 18.2
32	13 37 56.49	— 8 41 44.6

Weisse I 9 ^h 884
„ I 10 57
Lalande-Baily 19631. (Nach Asten's Reductions-Tafeln)
Angeschlossen an:
Weisse I 9 ^h 697
Bonner Beob., Bd. VI., + 18 ^o 2109
„ + 19 2134
Weisse II 8 ^h 1254.
Angeschlossen an:
Rümker I 2706
Weisse II 8 ^h 1220
Engelmann, Meridian-Beob.
Radcl. Cat. II 908
Weisse II 8 ^h 1173
Bonner Beob., Bd. VI., + 19 ^o 2231
Santini I, Zone IV, 122
Weisse I 13 ^h 49
Schjellerup 4712
Argelander-Oeltzen. S. Z. 11739
Angeschlossen an:
Argelander-Oeltzen. S. Z. 11719.20
Greenwich. Twelve years Cat. 1093
Weisse I 13 ^h 652
„ I 13 638.

Vergleichung der Beobachtungen mit den Ephemeriden.

B.—R.	B.—R.	B.—R.
(116) Sirona.	(115) Thyra.	(60) Echo.
Januar 7 — 8s.22 — 15''9	Febr. 21 + 3s.04 — 21''8	März 1 + 2s.44 — 5''6
8 — 8.16 — 14.5	25 + 3.44 — 23.8	(32) Pomona.
(74) Galatea.	März 10 + 3.56 — 30.2	März 23 — 0.74 + 2.2
Januar 7 — 1.32 + 7.4	(43) Ariadne.	April 1 — 0.77 + 6.1
8 — 1.15 + 5.3	Febr. 21 + 2.12 — 1.7	(89) Julia.
(62) Erato.	März 1 + 4.66:: — 33.1::	März 24 — 2.87 — 1' 14.2
Januar 8 + 0.35 + 3.6	(58) Concordia.	27 — 1.55 — 1 26.8
(61) Danae.	Febr. 26 — 0.40 + 3.3	28 — 1.29 — 1 26.6
Febr. 21 + 2.61 — 57.2	27 — 0.57 + 5.1	(56) Melete.
	(75) Eurydice.	März 28 + 2.08 — 3''0
	März 1 — 0.89 + 5.4	29 + 2.28 — 2.3
		31 + 2.43 — 5.1

Die Beobachtungen sind am 12füßigen Refractor meistens mit 145facher Vergrößerung von Herrn Dr. Börgen angestellt und auch reducirt und mit den Ephemeriden verglichen.

Leipzig, den 1. Juli 1873.

Dr. C. Bruhns.

Schreiben des Herrn Dr. G. Lorenzoni an den Herausgeber.

Le comunico le osservazioni dell'eclisse parziale di sole del 26 maggio p. p. fatte nel nostro Osservatorio:
Principio dell' eclisse. Fine.

Lorenzoni 25 ^d	20 ^h 35 ^m 58s.8 t. m. di Pad.	21 ^h 48 ^m 38s.3 t. m. di Pad. (1)
Abetti	36 9.9 „	48 28.9 „ (2)
Chistoni	36 16.7 „	48 14.3 „ (3)