Zum Nachweis von Alkohol ist in demselben Bericht mitgetheilt, dass bei der Untersuchung von Leichentheilen auf Alkohol durch die Jodoformreaction wiederholt das Auftreten von Isonitril beobachtet wurde, zu dessen Entstehung das gebildete Jodoform bei Gegenwart von Aetznatron und primären Aminen Veranlassung gibt.

Ueber die toxische Wirkung des Glykosides der Rabelaisia philippinensis (Planchon) oder Lunasia philippinensis (Blanco), welches von den Eingeborenen der Philippinen als Pfeilgift verwendet wird, hat P. C. Plugge¹⁾ eine Abhandlung veröffentlicht, auf welche wir an dieser Stelle nur verweisen können.

Absorption des Kohlenoxyds durch das Blut. Ueber den Einfluss der Zeit auf die Absorption des Kohlenoxyds durch das Blut hat N. Gréhant²⁾ Versuche an Hunden angestellt. Wir können hier auf dieselben nur verweisen, da sie nichts analytisch Verwerthbares enthalten.

Conservirung von Blut. Durch Versetzen von frischem Blut mit 2 % Aether ist es H. Král³⁾ gelungen, Blut über 2 Jahre lang aufzubewahren, ohne dass dasselbe in Fäulniss überging oder seine Reactionsfähigkeit verlor, obgleich es während der Aufbewahrung in einem Fläschchen jedem Temperaturwechsel und im Hochsommer sogar dem directen Sonnenlichte ausgesetzt war.

Nachweis von Petroleum. Um das Petroleum in Kleidungsstücken oder Teppichen nachzuweisen, empfiehlt P. Mecke⁴⁾ die zerkleinerten Untersuchungsobjecte in einen geräumigen Kolben zu bringen und das Petroleum mit Wasserdämpfen abzudestilliren.

Befinden sich die zu untersuchenden Flecken auf Holz, so entfernt man sie mittelst eines Hobels, extrahirt die Späne 2 Stunden mit Aether, verdunstet die Aetherlösung und erhitzt den Rückstand mit 10 cc concentrirter Schwefelsäure unter Umschwenken eine Stunde auf dem Wasserbade. Nach dem Erkalten verdünnt man vorsichtig mit 100 cc Wasser und schüttelt mit Aether aus. Der Rückstand, der beim Verdunsten der Aetherlösung hinterbleibt, wird mit 10 cc alkoholischer

1) Archives de Pharmacodynamie Vol. II., p 537 (1896); vom Verfasser eingesandt.

2) Comptes rendus 118, 594.

3) Pharm. Centralhalle 36, 90.

4) Pharm. Zeitung 37, 121; durch Chemiker-Zeitung 16, R. 107.

Kalilauge eingedampft, in Wasser gelöst und wiederum mit Aether ausgeschüttelt. Bei Gegenwart von Petroleum hinterlässt der Aether ein fast farbloses Oel, auf welches weder Kali noch Schwefelsäure einwirkt und das sich beim Stehen an der Luft in dünner Schicht nicht verändert.

V. Atom- und Aequivalentgewichte der Elemente.

Von

H. Bayerlein.

Das Atomgewicht des Magnesiums ist von Th. W. Richards und H. G. Parker¹⁾ neu bestimmt worden, da die Resultate der früheren Arbeiten, die zum Theil im Original citirt sind²⁾, weit aus einander liegende Werthe lieferten. Diese Differenzen führen die Verfasser auf Fehler in den angewandten Methoden zurück. Die früheren Atomgewichtswerthe sind durch Bestimmung der Schwefelsäure im Magnesiumsulfat und des Chlors im Magnesiumchlorid erhalten worden oder gründen sich auf die Wägung von Magnesiumoxyd.

Die Ungenauigkeit der Schwefelsäurebestimmung aus dem durch Fällung mit Chlorbaryum erhaltenen schwefelsauren Baryt zur Feststellung eines Atomgewichtswerthes ist genügend bekannt. Die Ermittlung des Chlorgehaltes des Chlormagnesiums wird beeinflusst von der leichten Zersetzbarkeit des Chlorids unter Bildung von Oxychlorid bei der Darstellung von wasserfreiem Chlormagnesium und der Schwierigkeit das wasserfreie Salz als solches zur Wägung zu bringen. Was endlich die Bestimmung des Atomgewichts des Magnesiums aus dem zur Wägung gelangenden Magnesiumoxyd betrifft, so verweisen die Verfasser darauf dass Richards und E. F. Rogers³⁾ gelegentlich ihrer Untersuchungen über Metalloxyde fanden, dass durch Glühen der Magnesiumsalze erhaltenes Magnesiumoxyd stets Gase eingeschlossen enthält, deren Menge mit der Art und Intensität des Erhitzens variirt.

Die von Richards und Parker ausgeführten Vorversuche liessen als beste Methode zur Atomgewichtsbestimmung die Ermittlung des Chlorgehaltes im Chlormagnesium erkennen, nachdem es ihnen gelungen

¹⁾ Zeitschrift f. anorg. Chemie **13**, 81.

²⁾ Vergl. auch diese Zeitschrift **23**, 133 und **30**, 396.

³⁾ Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences **28**, 200.