ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

N^o 1156.

Minima von Algol, von Herrn Professor *Argelander*.

Die folgende Vorausberechnung der in Europa sichtbaren Minima von Algol bis zur nächsten Opposition beruht auf der in den Astr.Nachr. Bd.XXXV p.106 aus 34 Beobachtungen berechneten Zeit für Epoche 7142, nämlich

1856 Jan. 27 4^h 40^m 38^s 1 m. Z. Paris

und der Periode 2^r 20^h 48^m 52^s

die Zeiten sind gleichfalls mittlere Pariser und schon wegen der Lichtgleichung corrigirt.

1858 Aug. 4	14 ^h 8 ^m	1858 Sept. 19	11 ^h 5 ^m
7	10 57	22	7 53
10	7 45	Oct. 6	15 56
24	15 48	9	12 45
27	12 36	12	9 33
30	9 25	15	6 22
Sept. 2	6 13	26	17 37
13	17 27	29	14 26
16	14 16	Nov. 2	11 14

1858 Nov. 4	8 ^h 3 ^m	1859 Jan. 29	8 ^h 35 ^m
7	4 52	Febr. 1	5 24
18	16 7	12	16 41
21	12 56	15	13 30
24	9 45	18	10 19
27	6 34	21	7 9
30	3 23	24	3 58
Dec. 8	17 52	März 7	15 15
11	14 39	10	12 4
14	11 28	13	8 53
17	8 17	16	5 42
20	5 6	27	16 59
31	16 23	30	13 48
1859 Jan. 3	13 12	April 2	10 37
6	10 1	5	7 26
9	6 50	19	15 32
12	3 39	22	12 21
20	18 7	25	9 10
23	14 56	Mai 12	14 4
26	11 45	15	10 52

Fr. Argelander.

Minima von SCanceri, von Herrn Professor *Argelander*.

Seit meinem letzten Bericht über diesen Stern (Astr.Nachr. Bd.XXXV pag.107) sind mir keine andere Beobachtungen bekannt geworden, als die drei, die wir hier über das Minimum von 1857 Febr. 23 erhalten haben, nämlich

1857 Febr. 23	8 ^h 8 ^m 5 ^s m. Z. Bonn	<i>Schönfeld</i>
8 21	= =	<i>Argelander</i>
8 27	= =	<i>Winnecke</i>

Das Mittel, reducirt mit der Lichtgleichung +7^m 11^s und der Reduction auf Paris —19^m 3^s, giebt als Resultat

Epoche 349. 1857 Febr. 23 8^h 6^m 58^s m. Z. Paris nahe 22^m später, als berechnet war. Ich habe daher die Zeit der Epoche 315 etwas vergrößert und sie auf 1856 April 6 20^h 50^m mittl. Zt. Paris gesetzt*) und die Periode zu

*) In dem kleinen Aufsätze am angeführten Orte muss es nämlich statt April 6 20^h 57^m heißen April 6 20^h 47^m oder eigentlich 20^h 47^m 5^s.

9^r 11^m 37^s 2 angenommen. Mit diesen Daten sind die Zeiten für die nächste Erscheinung berechnet, und zugleich wegen der Lichtgleichung corrigirt. Man sieht, dass auch diese Erscheinung noch nicht sehr günstig ist, da nur die des Morgens eintreffenden Minima zu beobachten sind; um so wünschenswerther ist es, dass die Beobachter auf diese Minima aufmerksam sind, um die Periode näher feststellen zu können. Es wird sich dann entscheiden lassen, ob die noch übrigen Abweichungen von der Rechnung in Unregelmässigkeiten der Periode ihren Ursprung haben, oder nur von Beobachtungsfehlern herrühren.

Scheinbare Minima nach mittlerer Pariser Zeit.

1858 Nov. 1	19 ^h 12 ^m	1859 Febr. 4	15 ^h 17 ^m
20	18 24	23	14 32
Dec. 9	17 36	März 14	13 48
28	16 49	April 2	13 5
1859 Jan. 16	16 2	21	12 22

Fr. Argelander.