Rapport Sur Les Herborisations Faites, Les 23 Et 24 Juin 1890, Dans L'Ile De Ré

M. Arbost

To cite this article: M. Arbost (1890) Rapport Sur Les Herborisations Faites, Les 23 Et 24
Juin 1890, Dans L'Ile De Ré, Bulletin de la Société Botanique de France, 37:9, XLIII-XLV, DOI:
[10.1080/00378941.1890.10839581](https://doi.org/10.1080/00378941.1890.10839581)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1890.10839581>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 6

View related articles [↗](#)

RAPPORT DE M. ARBOST SUR LES HERBORISATIONS FAITES, LES 23
ET 24 JUIN 1890, DANS L'ÎLE DE RÉ.

La séance du dimanche 22 juin avait clôturé la session ; néanmoins quelques-uns d'entre nous (1), désireux de faire l'excursion de l'île de Ré comprise dans le programme primitif, partaient le lundi matin de La Rochelle, sous la conduite de notre excellent confrère de Rochefort, M. Jousset, qui a voulu remplir jusqu'au bout les ingrates fonctions de guide et de fourrier.

A sept heures du matin, l'omnibus qui fait le service de la poste nous amène à La Repentie, où nous prenons la petite barque à vapeur qui porte le courrier à Rivedoux, petit village de l'extrémité méridionale de l'île et la plus rapprochée de la côte : en moins d'une heure nous avons fait la traversée.

Nous nous dispersons aussitôt dans les rues latérales pour rechercher le *Sisymbrium Columnæ* ; on en trouve de rares échantillons défleuris, mais encore munis de leurs longues siliques étalées caractéristiques. Nous récoltons aussi, le long des murs des jardins ou dans les champs :

Fumaria parviflora.
Diplotaxis tenuifolia.
— *muralis*.

| *Orobanche Eryngii*.
| *Salvia Verbenaca*.
| *Poa rigida*.

Près du réservoir du moulin : *Artemisia Absinthium* et *Suaeda fruticosa*.

Nous cherchons en vain dans les puits trop bien entretenus l'*Asplenium marinum*.

Après cette petite cueillette, nous prenons l'unique route qui sillonne l'île dans toute sa longueur, de Rivedoux au phare des Baleines. Aux abords de la ville, de superbes buissons de *Lycium barbarum* et surtout ceux du *Rhamnus Alaternus*, couverts de grappes de fruits, indiquent que le climat de l'île de Ré ne le cède en rien, pour la douceur, à celui de l'île d'Oléron et du littoral. Cet arbrisseau se reproduit ici, paraît-il, et prend un caractère subspontané ; il partage d'ailleurs cette propriété avec d'autres espèces ligneuses de la région méridionale, comme nous le verrons tout à l'heure.

Les belles journées ensoleillées qui viennent de s'écouler, et qui nous ont permis de faire les herborisations les plus agréables et les plus fructueuses, ont eu aussi leur inconvénient en nous préparant une décon-

(1) Ont pris part à cette excursion MM. Bazot, Cintract, Gadeceau, D^r Contier, Jousset, Pelteureau, M^{me} et M. Arbost.

venue; car ici tout est desséché. Nous n'avons qu'à suivre, en simples touristes, la route qui nous offre l'ombrage de sa double rangée d'Ormes; nous nous en détournons un peu pour visiter les abords du fort de la Prée, où nous aurions dû récolter : *Polygala monspeliaca*, *Silene brachypetala*, *Trifolium suffocatum*, etc.

Nous déjeunons à La Flotte et, après quelque temps de repos, nous reprenons la route de Saint-Martin, qui longe toujours la mer et borde, à sa gauche, une vaste plaine sablonneuse, couverte de vignes.

C'est dans ces vignes que nous cherchons, sans résultat, le *Ranunculus muricatus*; dans celles d'entre elles, assez rares, qui ont encore de l'herbe, nous récoltons : *Ranunculus philonotis*, *Ranunculus trilobus*, *Calendula arvensis*, *Lamium amplexicaule*, *Ammi majus*, et sur le bord des champs : *Sinapis incana*, *Ononis repens*, *Helminthia echioides*, *Agropyrum repens*. Comme sur le littoral, les haies sont souvent formées d'*Atriplex Halimus*.

Peu pressés par le temps et par la récolte, nous nous dirigeons du côté du Bois, village de la côte opposée à celle que nous avons suivie. Attirés par un bouquet d'arbres, le premier que nous voyons sur cette petite île qui en est presque dépourvue, nous approchons d'une propriété particulière appelée la Croix-Blanche; le propriétaire nous invite gracieusement à la visiter et nous entrons dans un vaste enclos renfermant vignes et jardins, ainsi que les arbres que nous avions remarqués et qui forment un petit bosquet.

De magnifiques Figuiers, des Lauriers de 4 à 5 mètres de haut dont les fruits sont mûrs; de nombreux buissons de *Bupleurum fruticosum*, en fruit, tous dominés par quelques grands *Quercus Ilex*, donnent à ce coin un aspect tout méridional.

Au milieu de ces arbres, un Chêne séculaire (*Quercus pedunculata*) est, nous dit-on, le seul grand arbre de l'île; il y a quelques années, existait encore un Châtaignier de grande taille, dont les fruits ne mûrissaient pas.

Dans un pré, nous cueillons l'*Iris fœtidissima* encore en fleur, et, sur les murs, le *Verbascum virgatum*.

Mais il est temps de songer au retour; après une heure de marche, nous franchissons, sur un pont-levis, les fossés des fortifications de Saint-Martin-de-Ré, fossés qui sont peuplés de *Smyrniolum Olusatrum*.

En entrant dans la ville, nous cueillons, sur les murailles, le *Sisymbrium Columnæ*, et nous avons encore le temps, pendant qu'on apprête le dîner, de jeter un coup d'œil sur la partie des remparts qui avoisine le port : l'*Echium pyramidale* est assez commun sur les pelouses, et le *Tamarix anglica* forme un petit bois avec, çà et là, des buissons de *Rhamnus Alaternus*.

Le lendemain matin, à sept heures, une voiture nous emportait vers le phare des Baleines. Toujours attentifs à la végétation qui passe sous nos yeux, nous descendons successivement de voiture pour cueillir le *Cynanchum acutum*, en boutons non épanouis, et le *Lepidium Draba*.

Après avoir dépassé un village appelé La Couarde, nous laissons un instant la voiture pour visiter un petit bouquet de Pins, le bois Henri IV, situé entre la route et l'Océan ; là nous cueillons : *Brassica Cheiranthus*, *Dianthus gallicus*, *Melilotus parviflora*, *Medicago marina*, *Crepis bulbosa* (1), *Jasione montana*, et dans les champs avoisinants, *Filago germanica*, *Tragopogon major*, *Allium oleraceum*, *A. sphærocephalum*.

Nous nous arrêtons auprès des marais salants du Fier d'Ars, golfe marécageux qui resserre l'île en une étroite chaussée, protégée contre les flots de l'Océan par une longue digue ; nous cueillons sur le bord des marais : *Aster Tripolium*, *Inula crithmoides*, *Salicornia fruticosa* (non fleuri).

Enfin, nous remontons en voiture pour n'en plus descendre qu'au phare des Baleines, après avoir traversé Ars et Saint-Clément.

Après avoir visité le superbe phare, de construction récente, qui est à l'extrême pointe de l'île, et admiré, du haut de sa plate-forme, le magnifique panorama qui se déroulait sous nos yeux, nous explorons sommairement les dunes les plus voisines, où nous revoyons des espèces déjà trouvées ailleurs sur le littoral et en Oléron : *Matthiola sinuata*, *Herniaria ciliata*, *Eryngium maritimum*, *Galium arenarium*, *Artemisia crithmifolia*, *Helichrysum Stæchas*, *Centaurea aspera*, *Convolvulus Soldanella*, *Polypogon monspeliensis*, et, en plus, *Lepidium latifolium* et *Apium graveolens*.

La voiture nous ramène d'abord à Ars, pour le déjeuner, puis à Saint-Martin, où nous nous embarquons à quatre heures du soir sur le petit vapeur qui fait le service de La Rochelle.

(1) Je crois que les tubercules du *Crepis bulbosa* Cass., qui croît abondamment dans les terres sablonneuses meubles du littoral, pourraient être utilisés dans l'alimentation au même titre que le Crosne du Japon. Ces tubercules sont petits, il est vrai, mais extraordinairement abondants. J'en avais fait une petite provision et, de retour chez moi, je les ai fait préparer comme des pommes de terre ; cet aliment n'est pas désagréable, quoique conservant un peu d'âcreté. Il serait sans doute possible de l'améliorer par la culture ; en tout cas, il serait important qu'un botaniste, habitant une région où croît cette plante, fît des expériences à ce sujet.