XI. Jahresbericht des botanischen Tauschvereins in Wien im Jahre 1856.

Bis zu Ende des Jahres 1856 sind 276 Botaniker mit dem Vereine in Verbindung getreten. Von diesen haben sich 50 im Laufe des Jahres mittelst Einsendungen an demselben betheiligt, und es wurden von diesen im Ganzen über 31.000 Exemplare eingesendet, namentlich hat Herr:

Andorfer Alois, Pharmacie-Magister, in Langenlois. — Eingesendet 287 Expl. aus der Flora daselbst.

Bartsch Franz, in Wien. — Einges. 150 Expl. aus der Flora von Mähren.

Bayer Johann, in Win. — Einges. 449 Expl. aus der Flora von Wien und Ungarn.

Bilimek Dominik, Professor in Krakau. — Eing. 97 Expl. aus der Flora von Krakau.

Braun Dr. Professor, in Baireuth in Baiern. — Eing. 220 Expl. aus der Flora von Kärnthen und Tirol.

Braunstingel J., in Wels. — Eing. 1374 Expl. aus der Flora von Ober-Oesterreich.

Czetz Anton, in Ganis in Siebenbürgen. — Eing. 173 Expl. aus der Flora von Siebenbürgen.

Dolliner Dr. Georg, in Idria. — Eing. 700 Expl. aus der Flora von Krain.

Garcke Dr. August, in Berlin. — Einges. 355 Expl. aus der Flora von Preussen.

Hausmann, Franz, Freiherr von, in Botzen. — Einges. 301 Expl. aus der Flora von Tirol.

Heuser P., Lehrer in Gnadenberg in Schlesien. — Einges. 610 Expl. aus der Flora von Schlesien und Westphalen.

Hillardt Christian, in Wien. — Einges. 2509 Expl. aus der Flora von Friaul.

Hölzl J., Apotheker in Maria-Zell. — Eing. 200 Expl. aus der Flora von Steiermark.

Huter Rupert, in Brixen. — Einges. 682 Expl. aus der Flora von Tirol und Ober-Italien.

Janka, Victor von, in Wien. — Einges. 690 Expl. aus der Flora von Siebenbürgen.

Jechl Dr. Franz, Professor in Budweis. — Einges. 50 Expl. aus der Flora von Böhmen.

Juratzka Jac., k. k. Beamter in Wien. — Einges. 1440 Expl. aus der Flora von Wien.

Kintzl Adolph, k. k. Hauptmann in Wiener-Neustadt. — Einges. 378 Expl. aus Nied.-Oesterreich.

Klinsmann, Dr. Ernst, in Danzig. — Einges. 60 Expl. aus der Flora daselbst.

Knebel, Wundarzt in Breslau. — Einges. 629 Exempl. aus der Flora von Schlesien.

- Kovatz** Julius von, Custos in Pesth. — Eing. 160 Expl. aus der Flora von Ungarn.
- Krabler** Paul, in Achen. — Eing. 1000 Expl. aus der Flora von Achen.
- Krzisch** Dr. Josef, Comitats-Physicus in Tyrnau. — Eing. 265 Expl. aus der Flora von Ungarn.
- Lagger** Dr. Franz, in Freiburg in der Schweiz. — Eing. 1084 Expl. aus der Flora der Schweiz.
- Makowsky** Alexander, in Brünn. — Einges. 320 Expl. aus der Flora von Mähren.
- Malinski** Fr., Ingenieur in Bodenbach. — Einges. 282 Expl. aus der Flora von Böhmen.
- Meyer** J. L., Hof-Apotheker in Baireuth in Baiern. — Eing. 433 Expl. aus der Flora von Baiern.
- Müller** Ernst, in Ratibor. — Einges. 755 Expl. aus der Flora von Schlesien.
- Müller** Franz, Apotheker in Schneeberg in Sachsen. — Eing. 650 Expl. aus der Flora von Sachsen, Sardinien u. a.
- Niessl** Gustav von, in Wien. — Eing. 674 Expl. aus der Flora von Wien und Ungarn.
- Oberleitner** Franz, Cooperator in Neustift in Ober-Oesterreich. — Einges. 837 Expl. aus der Flora von Ober-Oesterreich.
- Ortmann** Johann, k. k. Beamter in Wien. — Eing. 266 Expl. aus der Flora von Wien.
- Rauscher**, Dr. Robert, in Wien. — Einges. 1253 Expl. aus der Flora von Wien und Ober-Oesterreich.
- Rehm**, Dr. H. in Dietenhofen, in Baiern. — Einges. 175 Expl. aus der Flora von Baiern.
- Reichardt** Heinrich, in Wien. — Eing. 617 Expl. aus der Flora von Mähren.
- Roth** Anton, Secretär in Prag. — Einges. 444 Expl. aus der Flora von Böhmen.
- Schäde** J., Cantor, in Alt-Reetz, in Preussen. — Einges. 351 Expl. aus der Flora von Preussen.
- Scheidweiler**, Professor in Gent. — Eing. 534 Expl. aus der Flora von Belgien.
- Schlosser**, Dr. C., Comitats-Physicus in Agram. — Einges. 720 Expl. aus der Flora von Croatien.
- Schmuck** J. von, Pharmaceut in Brixen. — Eing. 169 Expl. aus der Flora von Tirol.
- Schramm**, Oekonomie-Rath in Brandenburg. — Eing. 170 Expl. aus der Flora von Preussen.
- Schultz** Dr. C. H., in Deidesheim — Eing. 700 Expl. aus der Flora von Baiern.
- Schur** Dr. Ferdinand, Professor in Wien. — Eing. 184 Expl. aus der Flora von Siebenbürgen.
- Serger** Dr. in Seckenheim. — Eing. 500 Expl. aus der Flora von Baiern.
- Siegmund** Wilhelm, in Reichenberg. — Eing. 3900 Expl. aus der Flora von Böhmen.

- Stur** Dionis, Reichs-Geologe in Wien. — Einges. 700 Expl. aus der Flora von Friaul und Istrien.
- Uechtritz**, R. v., in Breslau. — Einges. 1100 Expl. aus der Flora von Schlesien.
- Val de Lièvre** Anton, k. k. Finanz-Secretär in Innsbruck. — Einges. 253 Expl. aus der Flora von Tirol.
- Vukotinovic** Lud. v., in Agram. — Einges. 545 Expl. aus der Flora von Croatien.
- Waldmüller** Fr., Pharm.-Magister in Botzen. — Einges. 580 Expl. aus der Flora von Tirol.

X. Continuatio

Elenchi duplicatorum.

<i>Achillea cartilaginea</i> Ledeb.	<i>Iris ruthenica</i> Ait.
<i>Aconitum ranunculifolium</i> Rchb.	<i>Koeleria grandiflora</i> R. et Sch.
<i>Allium ammophilum</i> Heuff.	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> D. C.
<i>Alnus autumnalis</i> Hart.	<i>Nigrellella fragrans</i> Rchb.
<i>Angelica montana</i> Schlecht.	<i>Onobrychis saxatilis</i> All.
<i>Anthemis tenuifolia</i> Schur.	<i>Orobanche Picridis</i> Schlitz.
<i>Aster frutetorum</i> Wim.	<i>Orobis versicolor</i> Gmel.
<i>Astrantia gracilis</i> Brtl.	<i>Phlomis tuberosa</i> L.
<i>Avena amethystina</i> Clar.	<i>Pimpinella Anisum</i> L.
<i>Betula oycoviensis</i> Bess.	<i>Potentilla frigida</i> Vill.
<i>Biscutella ambigua</i> D. C.	<i>Ranunculus pedatus</i> W. K.
<i>Bulbocodium ruthenicum</i> Bung.	<i>Rhododendron myrtifolium</i> Schott.
<i>Bunium montanum</i> Koch.	<i>Rubus Köhleri</i> W. K.
<i>Bupleurum aureum</i> Fisch.	„ <i>thyrsiflorus</i> Whe.
„ <i>polyphyllum</i> Ledeb.	„ <i>vulgaris</i> Whe.
<i>Calamagrostis pyramidalis</i> Hst.	<i>Rupia rostellata</i> Koch.
<i>Calamintha Piperella</i> Rchb.	<i>Salix incubacea</i> Willd.
<i>Carex evoluta</i> Hartm.	<i>Saponaria bellidifolia</i> Sm.
„ <i>orthostachis</i> C. A. M.	<i>Saxifraga hypnoides</i> L.
„ <i>strigosa</i> All.	<i>Schoberia salsa</i> May.
<i>Cerastium ciliatum</i> W. K.	<i>Scilla bifolia</i> var. <i>ruthenica</i> Jank.
<i>Chrysocoma villosa</i> L.	<i>Sempervivum glaciale</i> Braun.
<i>Crocus Heuffelianus</i> Herb.	<i>Seneciois carpathica</i> Schott.
<i>Cucumis Melo</i> L.	<i>Seseli gracile</i> W. K.
<i>Dianthus gramineus</i> Schur.	<i>Sesteria marginata</i> Griesb.
<i>Dichostilis fluitans</i> P. B.	<i>Silene pusilla</i> W. K.
<i>Diospyros Lotus</i> L.	„ <i>Siegeri</i> Bmg.
<i>Echinophora spinosa</i> L.	„ <i>Zawadskii</i> Herb.
<i>Euphorbia incana</i> Schur.	<i>Sorghum vulgare</i> Pers.
<i>Heracleum suffolium</i> Rchb.	<i>Stachys obliqua</i> W. K.
<i>Hernium clandestinum</i> Gren.	<i>Syringa Josikaea</i> Jcq.
<i>Hieracium caesium</i> var. <i>maculatum</i> Schlitz.	<i>Tamarix gallica</i> L.
„ <i>prenanthoides</i> - <i>murorum</i> Schlitz.	<i>Teucrium euganeum</i> Vis.
<i>Hypericum elegans</i> Steph.	„ <i>supinum</i> Jcq.
	<i>Thalictrum peucedanifolium</i> Griesb.

Thlaspi calaminare Lej.
Thymus comosus Heuff.
Udora occidentalis Prsch.
Vallerianella pumila D. C.
Verbascum sinuatum Lam.
Veronica saturioides Vis.

Viola multicaulis Jord.
 „ *permixta* Jord.
 „ *scotophylla* Jord.
 „ *suavissima* Jord.
 „ *Valderia* All.
Waldsteinia trifolia Rochel.

Kryptogamen.

(Nomenclatur nach Dr. L. Rabenhorst.)

Lichenes		
Biatora	<i>Verrucaria</i>	<i>inclinatum</i>
<i>sphaeroides</i> d. con-	<i>epidermidis</i> a. vul-	<i>intermedium</i>
glomerata	garis	<i>Ludwigii</i> b. gracile
<i>triptophylla</i>	. . b. <i>grisea</i>	<i>roseum</i>
Bryopogon	. . c. <i>Cerasi</i>	
<i>jubalus</i> c. <i>chalybei-</i>	<i>margacea</i> b. <i>chloro-</i>	<i>Campylostelium</i>
<i>formis</i> .	<i>tica</i>	<i>saxicola</i>
Cetraria	Algae	
<i>glauca</i> b. <i>fallax</i>	<i>Batrachospermum</i>	<i>Desmetodon</i>
Cladonia	<i>moniliforme</i>	<i>nervosus</i>
<i>cenotea</i> a. <i>brachiata</i>	. . . var. <i>purpuras-</i>	<i>Dichelyma</i>
<i>furcata</i> C. <i>fruticosa</i> .	<i>cens</i>	<i>falcata</i>
Collema	Botrydina	<i>Dicranum</i>
<i>atro-coeruleum</i> a.	<i>vulgaris</i>	<i>polycarpum</i>
<i>lacerum</i>	Chara	<i>scoparium</i> p. <i>ortho-</i>
<i>rupestre</i>	<i>aspera</i>	<i>phyllum</i>
<i>velutinum</i>	Chroolepus	<i>Didymodon</i>
Lecanora	<i>Pini</i>	<i>cyllindricus</i>
<i>rubra</i>	<i>Draparnaldia</i>	<i>turidus</i>
Lobaria	<i>plumosa</i>	<i>Entosthodon</i>
<i>pulmonaria</i>	<i>Microcoleus</i>	<i>curvisetus</i>
Nephroma	<i>Corium</i>	<i>Fissidens</i>
<i>resupinatum</i> c. <i>papy-</i>	<i>Nitella</i>	<i>incurvus</i>
<i>raceum</i>	<i>flexilis</i>	<i>Frullania</i>
Opegrapha	<i>Vaucheria</i>	<i>Mühlenbergii</i>
<i>saxatilis</i>	<i>caespitosa</i>	<i>Grimmia</i>
Parmelia	<i>dichotoma</i>	<i>atrata</i>
<i>centrifuga</i> b. <i>steno-</i>	Musci	
<i>phylla</i> .	<i>Anacalypta</i>	<i>Gumbelia</i>
<i>ceratophylla</i> e <i>vittata</i>	<i>Starkeana</i> b. <i>brachio-</i>	<i>crinita</i>
<i>diffusa</i>	<i>dus</i>	<i>Hedwigia</i>
<i>lanuginosa</i>	Barbula	<i>ciliata</i> d. <i>viridis</i>
<i>saxatilis</i> a. <i>leuco-</i>	<i>atoides</i>	<i>Hymenostomum</i>
<i>chroa</i>	<i>ambigua</i>	<i>squarrosum</i>
. . c. <i>panniformis</i>	<i>gracilis</i>	
Solorina	<i>membranifolia</i>	<i>Hypnum</i>
<i>crocea</i>	Blindia	<i>aduncum</i>
Sticta	<i>acuta</i>	<i>confertum</i>
<i>sylvatica</i>	Bryum	<i>iltecebrum</i>
Thelotrema	<i>atropurpureum</i>	<i>megapopotitanum</i>
<i>lepadinum</i>	<i>cernuum</i>	<i>molle</i>
		<i>nitens</i>
		<i>tenellum</i>
		<i>Lepidozia</i>
		<i>reptans</i>

<i>Leptohymenium</i> <i>striatum</i>	<i>Pottia</i> <i>minuta</i>	<i>flavovirens</i> <i>mutabile</i> <i>tophaceum</i>
<i>Mielickhoferia</i> <i>nitida d. elongata</i>	. . c. <i>conica</i>	
<i>Mnium</i> <i>spinulosum</i>	<i>Ptychomitrium</i> <i>polyphyllum</i>	<i>Weisia</i> <i>compacta</i> <i>fugax</i> <i>viridula e. amblyodon</i>
<i>Orthotrichum</i> <i>coarctatum</i> <i>crispulum</i> <i>fastigiatum</i> <i>Lyellii</i> <i>tenellum</i>	<i>Rhabdoweisia</i> <i>fugax.</i>	
	<i>Schistidium</i> <i>confertum</i>	<i>Zygodon</i> <i>lapponicus</i> <i>viridissimus</i>
	<i>Tetraplodon</i> <i>mnoides</i> <i>urceolatus</i>	Filicoideae
<i>Phascum</i> <i>carnolicum</i> <i>rectum</i> <i>rostratum</i>	<i>Trematodon</i> <i>ambiguus</i>	<i>Aspidium</i> <i>lobatum</i>
	<i>Trichostomum</i> <i>Barbula</i>	<i>Botrychium</i> <i>rutaceum.</i>

Wien, (Wieden Nr. 331) 1. Jänner 1857.

Dr. Alexander Skofitz.

Mittheilung.

— Im Samenbau und Samenhandel wird Erfurt noch durch Quedlinburg, Aschersleben und Eisleben weit übertroffen. Eine einzige Handlung dortselbst verkauft jährlich allein über 1000 Centner Zwiebelsamen, der mit andern Sachen zum Theil daselbst nach Amerika und anderen Welttheilen geht. Ueber 800 Morgen verwendet diese zu ihrem Anbau der verschiedenen Sämereien und bezieht ausserdem noch sehr viel von den kleineren Grundbesitzern. Eine zweite Gärtnerei bestellt jährlich 600 Morgen, während noch andere 150—200 Morgen zur Samengewinnung benützen. Man sieht oft ein Stück Landes von 3—4 Morgen nur besäet mit Atern. Es versteht sich übrigens von selbst, dass auch neben Blumen- und Gemüse-Samen allerhand ökonomische Sämereien gezogen werden.

In s e r a t e.

Anzeige von Gemüse-, Feld-, Gras-, Blumen-, Oekonomie- und Wald-Samen, Pflanzen und Knollen.

Der Unterzeichnete erlaubt sich hierdurch darauf aufmerksam zu machen, dass sein neues sehr **reichhaltiges** Verzeichniss für 1857 über obige Artikel erschienen, und auf frankirtes Verlangen, sowohl durch Unterzeichneten, als auch bei Herrn **With. Sabinsky** in **Wien**, Stadt Nr. 654, welcher auch Bestellungen annimmt, gratis zu haben ist.

Die Preise sind für vorzügliche, zuverlässig echte keimfähige Saat möglichst billig gestellt. Alle Aufträge werden, wie seit vielen Jahren, prompt und reell zur Zufriedenheit der Herren Auftraggeber ausgeführt.

Erfurt, im Jänner 1857.

Ernst Benary,
Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei.

Der heutigen Nummer liegt bei: „Preis-Courant der Samen- und Pflanzenhandlung der Gebrüder Villain in Erfurt.“

Redacteur und Herausgeber **Dr. Alexander Skofitz.**

Verlag von **L. W. Seidel.** Druck von **C. Ueberreuter.**