Karte	var. Aquilae	α 1900.0	δ 1900.0	Schwankung 1901 — 1903	Anschlußsterne
11	$f_1 = 73.1903$	$19^h 41^m 56^s.00$	$+10^\circ 13' 6''.1$	$< 15 - 14$	* 1 = BD. $+10^\circ 40' 43''$ ¹⁾ * 2 = BD. $+10.4047$
12	$k_1 = 74.1903$	$19 42 22.61$	$+ 7 23 3.6$	$13.5 - 11.5$	* 1 = BD. $+ 7.4227$
13	$m = 75.1903$	$19 42 30.19$	$+12 14 19.5$	$11.5 - < 15$	* 1 = BD. $+12.4078$
14	$g_1 = 76.1903$	$19 42 49.38$	$+ 9 41 56.6$	$< 15 - 12.0$	* 1 = BD. $+ 9.4264$ * 2 = BD. $+ 9.4260$
15	$e = 77.1903$	$19 43 39.78$	$+11 16 33.0$	$10.0 - 12.0$	* 1 = BD. $+11.3998$
16	$c = 78.1903$	$19 44 34.78$	$+12 7 7.4$	$11.0 - 13.0$	* 1 = BD. $+12.4085$
17	$a_1 = 79.1903$	$19 46 0.21$	$+12 33 57.9$	$14 - 11.5$	* 1 = BD. $+12.4109$ * 2 = BD. $+12.4110$
18	$b = 80.1903$	$19 46 15.30$	$+12 58 0.0$	$11 - < 14$	* 1 = BD. $+12.4111$
19	$i = 81.1903$	$19 48 42.38$	$+ 9 6 37.3$	$12 - 14$	* 1 = BD. $+ 9.4306$ * 2 = BD. $+ 8.4256$
20	$f = 82.1903$	$19 48 59.37$	$+10 44 5.1$	$12 - 13$	* 1 = BD. $+10.4086$ * 2 = BD. $+10.4088$
21	$h = 83.1903$	$19 49 6.26$	$+ 9 24 0.8$	$11 - 13$	* 1 = BD. $+ 9.4312$
22	$i_1 = 84.1903$	$19 49 24.82$	$+ 7 21 1.4$	$12.5 - 11.5$	* 1 = BD. $+ 7.4287$
23	$l = 85.1903$	$19 49 32.68$	$+ 7 44 39.8$	$13 - < 14$	* 1 = BD. $+ 7.4285$
24	$n = 111.1904$	$19 33 40.66$	$+10 22 2.1$	$13 - < 15$	* 1 = BD. $+10.4007$
»	$o_1 = 112.1904$	$19 34 12.46$	$+10 16 35.7$	$12.7 - 11.2$	» » »

Gr. Astrophys. Observatorium Königstuhl-Heidelberg, 1904 Juni 1.

Max Wolf.

¹⁾ γ Aquilae.

Beobachtungen des Sterns Gro. 1830.

Wie voriges Jahr (Astr. Nachr. Nr. 3904) wurde der Stern auch heuer beobachtet und zwar:

	α 1904.0	δ 1904.0		α 1904.0	δ 1904.0
1903 Dez. 20	$11^h 47^m 27^s.08$	$+38^\circ 24' 26''.9$	1904 April 22	$11^h 47^m 27^s.05$	$+38^\circ 24' 27''.5$
1904 April 9	26.84	25.4	» » 23	27.07	26.5
» » 12	26.94	26.1	» » 25	26.93	27.3

Beobachter: Korvetten-Kapitän Kofß.

Positionen der Berl. Jahrb.-Sterne mit den Auwersschen Verbesserungen; bei der Reduktion auf 1904.0 wurde die Eigenbewegung aus Newcombs Catalogue of Fundamental Stars angewendet.

Pola, 1904 April 30.

Der Vorstand: Kofß, Korv.-Kapt.

Ephemeride des Planeten (511) [1903 LU].

Die nachfolgende Ephemeride ist für 12^h M. Z. Berlin aus den Elementen im B. J. 1906 berechnet.

1904	α app.	δ app.	$\log r$	$\log \Delta$	1904	α app.	δ app.	$\log r$	$\log \Delta$
Juli 10	$20^h 39^m 42^s$	$-23^\circ 21'.2$	0.5488	0.4083	Juli 30	$20^h 24^m 32^s$	$-25^\circ 22'.2$	0.5455	0.3985
12	38 20	23 33.6			Aug. 1	22 56	25 33.4		
14	36 56	23 46.0	0.5482	0.4048	3	21 20	25 44.3	0.5448	0.3989
16	35 28	23 58.4			5	19 46	25 55.0		
18	33 58	24 10.7	0.5475	0.4020	7	18 12	26 5.4	0.5442	0.4002
20	32 27	24 23.0			9	16 40	26 15.4		
22	30 54	24 35.1	0.5469	0.4000	11	15 10	26 25.0	0.5434	0.4022
24	29 19	24 47.1			13	13 42	26 34.2		
26	27 44	24 59.0	0.5462	0.3989	15	12 16	26 43.1	0.5427	0.4049
28	26 8	25 10.7			17	10 54	26 51.6		
30	20 24 32	$-25 22.2$	0.5455	0.3985	19 20	9 34	$-26 59.6$	0.5420	0.4084

Gr. 10.1. Variation RA. $\pm 1^m$ Dekl. $\pm 0'.7$. Präz. bis 1855.0 $-2^m 55^s - 9'.8$.

Berlin-Halensee, 1904 Juni.

A. Wegener.