XII.

Besprechungen.

1.

Lehrbuch der Ohrenheilkunde mit Einschluss der Anatomie des Ohres. Von Dr. A. v. Tröltsch. 6. Aufl. 1877. Verlag von F. C. W. Vogel.

Angezeigt von

Dr. A. Magnus.

Diese neue Auflage des unter dem obigen Titel bekannten Werkes ist die sechste innerhalb eines Zeitraumes von 15 Jahren. Wenn ich dem Wunsche der Redaction gemäss es unternehme, für uns, d. h. für die Leser dieses Archivs, eine Besprechung des Buches hier folgen zu lassen, so meine ich eine zwar ehrenvolle, aber keineswegs ganz leichte Aufgabe vor mir zu haben. Eine Arbeit über ein bestimmt abgegrenztes Thema lässt sich im Auszuge mittheilen, indem man dispositionsweise dem Ideengange des Verfassers folgt, und etwa entgegenstehende Erwägungen zur Geltung bringt, wo immer sich dergleichen finden. Anders ist es bei einem Buche von diesem Umfange und von solcher Reichhaltigkeit, wie sie naturgemäss in einem Lehrbuche sich vorfindet.

Eine qualificirte Empfehlung des Buches hier zu geben würde unzweifelhaft dem Platze nicht entsprechen, und es würde der Person des Verfassers nicht entsprechen, wollte man in grösserer oder geringerer Breite lobspendend eine genauere Angabe des neu hinzugetretenen Textes hier aufreihen. Allerdings hatte ich so etwas zuerst im Plane, und ich habe mich zu diesem Zwecke einer genaueren Vergleichung der letzten Ausgabe hingegeben, so dass ich, überdies mit den nöthigen Hülfsmitteln versehen, gut und gerne im Stande wäre, die vielen neuen und den früheren Auflagen gegenüber vervollständigten Angaben des Buches zu bezeichnen. Abgesehen jedoch von der grossen Ausdehnung, welches dieses Verzeichniss haben müsste, um einigermaßen auf Vollständigkeit einen Anspruch machen zu dürfen, so vermochte ich bei genauerer Ueberlegung für uns doch kaum darin einen Nutzen oder ein eigentliches Interesse zu erkennen.

Diejenigen, die das Buch kaufen werden, haben zum grösseren Theil keine Kenntniss der früheren Auflagen, und die Besitzer der älteren Auflagen werden sehr leicht die Zusätze und Abänderungen

derjenigen Kapitel, welche ein besonderes Interesse für sie haben, selbst herausfinden.

Es stellen sich jedoch bei der Lectüre dieses Buches, welches mit so grossem Fleisse gearbeitet, mit so vielfachem Eingehen auf neue Ideen bereichert und überall mit so maassvoller Kritik gehalten ist, ganz von selbst andere allgemeine Gesichtspunkte heraus, welche einer Besprechung werth und zugänglich sind. Denn in gleichem Maasse, wie diese literarische Erscheinung ein wissenschaftliches Gemeingut geworden ist und einen Fortschritt gegen früher wiederum bekundet, ebenso eröffnet sie auch für die Zukunft allen Mitarbeitern an unserer Disciplin eine ermutigende Perspective für ferneres treues Ausharren an der Arbeit, für gegenseitige Unterstützung in den Bestrebungen und namentlich für eine überall sachgemässe Beurtheilung fremder Leistungen. Denn wir können in dem Umstande, dass dieses Lehrbuch über Ohrenheilkunde immer wieder so schnell vergriffen wird (und bekanntlich ist es ja vielfach auch in andere Sprachen übersetzt), nicht einzig und allein ein allerdings wohlverdientes Vertrauen auf den Namen des Verfassers erblicken, womit ich durchaus nicht gewillt bin, ihm seinen Löwenantheil an dieser Erscheinung schmälern zu wollen, sondern wir erkennen darin mit freudiger Genugthuung ein vollgültiges Zeugniß für die unverhältnissmässig schnelle und weite Verbreitung otiatrischer Kenntnisse überhaupt, wie sie in den letzten fünfzehn Jahren sich vollzogen hat. Wie wohl aber eben hierbei der Name v. Tröltsch in erster Reihe steht und er schon durch die früheren Ausgaben seines Lehrbuches sich um den An- und Ausbau dieser Disciplin die allergrössten Verdienste erworben hat, so wird man dieser sechsten Auflage gerade in dem oben angedeuteten Sinne doch noch ganz besondere Vorzüge zuerkennen müssen; denn wenn dieselbe auch in ihrer jetzigen vielfach veränderten Gestalt überall noch die originellen Grundzüge ihrer ersten Jahrgänge erkennen lässt, so ist doch, wenn ich mich des Bildes bedienen darf, die Aehnlichkeit nur noch in dem Maasse erkennbar, wie etwa die Gesichtszüge eines zum Manne Herangereiften an seine Jugendzeit erinnern. Und dieses bezieht sich nicht nur auf die Reichhaltigkeit des Stoffes, sondern vielleicht mehr noch auf die ganze Haltung des Buches, welches so fern als möglich von Speculation und Theorie durchweg auf die praktischen Gesichtspunkte gerichtet ist. Daher ist neben die reine Anatomie überall die topographische in den Vordergrund getreten, und wir finden deshalb über den Proc.

mast., über die Vertheilung der Cavitäten des Felsenbeines, über die Stellung des Trommelfelles beim Lebenden, über die Gestalt der Pauke zu verschiedenen Lebensaltern und über ihren Inhalt die wichtigsten Arbeiten benutzt. Ebenso die histologischen Forschungen, so weit sie in Bezug auf die pathologischen Verhältnisse von Bedeutung sind. Dass eine längere Erfahrung der Prognose und der Vereinfachung der Medication zu Gute kommen, zeigt sich in den Kapiteln über eitrigen Katarrh, über Behandlung der Polypen und über die cariösen Affectionen des Felsenbeines an vielen Stellen. In Bezug auf letztere sind die Erfahrungen über Eröffnung des Proc. mast. in ihrer ganzen Bedeutung gewürdigt. Aber mit gleicher Nüchternheit sind auch diejenigen Vorschläge und Anschauungen in den Kreis der Betrachtung gezogen, die dem Verfasser weniger plausibel erschienen sind und nach seiner Auffassung mehr ein historisches Interesse zu haben scheinen. In dieser Haltung aber liegt meines Erachtens ein nicht gering anzuschlagender Vorzug, welchen man diesem für eine so eifersüchtige Zunft und in einer so prioritätslustigen Zeit erschienenen Buche vindiciren muss, dass nämlich der Verfasser mit scrupulösester Treue und einer fast ängstlichen Sorgfalt jedweden neuen Gedanken nach Möglichkeit zu verwerthen, jedweder neugefundenen Thatsache gerecht zu werden und jedwedes Verdienst um die Sache womöglich namentlich anzuerkennen überall mit eigener Genugthuung und gerne sich bemüht hat. Diesem fast immer erfolgreichen Streben nach Gerechtigkeit und Vollständigkeit gegenüber werden, meine ich, alle kleinlichen Scrupel und Bedenken, die doch wohl noch hier und da auftauchen dürften, wohl kaum sich geltend machen wollen und willig oder nichtwillig wird man dem Verfasser zugestehen müssen, dass er, mitten in der fortschreitenden Wissenschaft stehend, ein Compendium geschaffen hat, welches in einem treuen Bilde die gegenwärtig geltende, d. h. die deutsche Ohrenheilkunde mit ihren Errungenschaften, mit ihren Lücken und vornehmlich mit ihren zunächst anzustrebenden Zielpunkten uns darstellt, ohne auch selbst über mannigfache fundamentale Anschauungen die Akten für geschlossen zu erklären. Dahin gehört der von Alters her noch fortdauernde Widerstreit über die physikalischen Bedingungen der Tonleitung durch die Kette der Gehörknöchelchen, wobei sich v. Tröltsch seinerseits mehr auf die Seite derer stellt, die in der Beweglichkeit derselben gegen einander den Hauptfactor sehen, entgegen der Elasticitätstheorie nach Sávar;

ferner die Ideen über den Einfluss, welchen die quergestreiften Binnenmuskeln auf die Accommodation haben sollen; die Würdigung der sogenannten Kopfknochenleitung und die vorsichtige Schätzung der Auscultation des Ohres in Bezug auf ihren diagnostischen Werth. Wenn sich v. Tröltsch über diese gewiss hochwichtigen Fragen mit einer gewissen Reserve ausspricht, so möchte dies vielleicht von mancher Seite nicht durchaus gebilligt werden; in Wahrheit entspricht jedoch dieser Standpunkt den bisherigen physiologischen Errungenschaften besser, als eine apodiktische Beantwortung dieser äusserst delikaten Fragen; überdies ist es eben ein Lehrbuch für praktische Ohrenheilkunde, und wenn ich dasselbe, ohne den Werth anderer Lehrbücher verkennen zu wollen, als einen trefflichen Leitfaden für den Anfänger bezeichnen muss, so finde ich gerade in dieser Auflage auch für den älteren Praktiker eine grosse Ausbeute beherzigenswerther Winke. Natürlich findet sich ja manches schon an anderen Orten, ist von anderen geübt, auch wohl empfohlen; aber die Einreihung der vereinzeltten Kenntnisse an die richtige Stelle, ihre Begründung und Begrenzung auf das geltende Maass wird auch dem Kundigen eine Genugthuung und Freude gewähren. Rechnen wir hinzu das Bestreben nach Vereinfachung der Therapie und der Instrumente, deren übergrosse Mannigfaltigkeit eine nicht zu verkennende Unfertigkeit der Ohrenheilkunde charakterisirt, so meine ich, dass diese sechste Auflage mit ihrer gelungenen äusseren Ausstattung einen tüchtigen Fortschritt bekundet und, dass alle diejenigen, die sich für unsere Disciplin interessiren, dem Verfasser für diese grosse, sorgfältige Arbeit den wärmsten Dank wissen werden, einen Dank, den meinerseits ihm darzubringen ich diese Gelegenheit gern ergriffen habe.

Königsberg, den 26. April 1877.

2.

Die Krankheiten der Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes. Nach eigenen Beobachtungen von Dr. Carl Michel. Berlin 1876. 107 Seiten mit einer colorirten Tafel.
Verlag von Hirschwald in Berlin.

Angezeigt von
Dr. Louis Blau
in Berlin.

Die vorliegende Arbeit ist eine Zusammenstellung der 5jährigen Beobachtungen Michel's auf dem Gebiete der Erkrankungen der Nasenhöhle und des Nasenrachenraums. Die ein-

zelen hierher gehörigen Affectionen erfahren in derselben eine sehr ungleiche Berücksichtigung; am ausführlichsten verbreitet sich der Verf. über die Krankheiten der Nasenhöhle mit Ausnahme der Epistaxis und der Fremdkörper, welche nur ganz kurz abgehandelt werden, dagegen findet der acute und chronische Retronasalkatarrh als meist mit sonstigen pathologischen Zuständen in der Nase, dem Rachen oder Nasenrachenraum vergesellschaftet nur nebenbei Erwähnung, und von anderen Erkrankungen der Retronasalhöhle werden allein noch die Geschwürsbildungen und die Wucherungen des adenoiden Gewebes besprochen.

Als ein grosser Mangel macht es sich beim Lesen des Michel'schen Buches fühlbar, dass dieser Autor seine Behauptungen gar nicht durch Untersuchungen und Beobachtungen an der Leiche zu belegen im Stande ist, und doch stimmen gar manche der von M. aufgestellten Behauptungen mit unseren bisherigen Ansichten über die betreffenden Punkte so wenig überein, dass sie eines gründlichen anatomischen Nachweises desto dringender bedürftig gewesen wären. Das gilt z. B. von der Behauptung des Verf., Geschwüre in der Nasen- und Nasenrachenhöhle seien immer syphilitischen Ursprungs, sonst, selbst bei der Ozaena, kämen niemals Ulcerationen an diesen Theilen vor und es hätten sich die Beobachter durch gelbe Auflagerungen auf die Schleimhaut täuschen lassen; desgleichen, dass das Wesen der Ozaena in einer chronischen eitrigen Entzündung der Nebenhöhlen der Nase, speciell der Sieb- und Keilbeinhöhlen begründet sei.

Es möge nun noch eine kurze Uebersicht über den Inhalt des Buches folgen. Zuerst bespricht Michel die Untersuchung der Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes von vorn und vom Munde aus, dann folgt der acute und dann der chronische Nasenkatarrh oder Stockschnupfen. Die höheren Grade des letzteren beruhen auf Hypertrophie und polypöser Entartung der Schleimhaut an der unteren oder mittleren Muschel, seltener an der Scheidewand, am seltensten über die gesammte Nasenhöhle verbreitet. Der Nasenboden ist fast nie erheblich betheiligt. Die einzig wirksame Behandlung soll in der Zerstörung der Wucherungen mittels galvanokaustischer Schlinge oder Brenners bestehen; Nasendouche, Einblasungen sowie Cauterisationen mit Höllenstein seien in schwereren Fällen immer wirkungslos. — Das nächste Kapitel handelt von den Missbildungen in der Nasenhöhle; hierauf folgt eine ausführliche Besprechung der Ozaena.

Zur Entfernung des übelriechenden Secretes empfiehlt Verf. Ausspritzungen der Nasenhöhle mit einer Ballonspritze mit Ventilvorrichtung (englische Spritze) 2—3 mal täglich vorzunehmen; jedesmal 1—3 Liter Wasser, dem man 1—3 Esslöffel Kali chloricum zugesetzt hat. Dadurch werden die lästigen Symptome beseitigt, indessen keine Heilung erzielt. Vielleicht würde zu einer solchen eine directe Ausspülung der afficirten Nebenhöhlen führen, indem der Kranke, wenn ein Theil des eingespritzten Wassers abgeflossen, die Nase mit Daumen und Zeigefinger schliesst, den Kopf sofort nach vorn beugt, ihn einige Minuten tief abwärts hält und dieses Manöver Morgens und Abends etwa 10—15 mal hintereinander wiederholt. Ausserdem von Zeit zu Zeit leichte Aetzungen der Nasenschleimhaut, wo sie gerunzelt und hockerig, mit dem Galvanokauter oder Argentum nitricum und täglich Einblasungen von pulverisirtem chloresäurem Kali. — Es folgen nun die syphilitischen Geschwüre der Nasenhöhle, die Polypen (Verf. warnt vor der Anwendung der Zange, er bevorzugt auch hier die galvanokaustische Methode), die Papillome und bösartigen Geschwülste, die Epistaxis (2 Fälle, in denen die hartnäckige Hämorrhagie nur durch directe Application des Galvanokauter auf die blutende Stelle sistirt werden konnte) und 1 Fall von Fremdkörper in der Nasenhöhle. Daran reihen sich die Geschwüre in dem Nasenrachenraum und die Hypertrophie der Rachentonsille. Michel hat in einem Zeitraum von 4 Jahren 92 Fälle von adenoiden Vegetationen in der Retronasalhöhle beobachtet. Er operirt dieselben mit Hülfe der galvanokaustischen Schlinge, die er entweder unter Benutzung des Speculum durch die Nase einführt oder in Form des von Voltolini angegebenen und von ihm modificirten Rachenpolypenschnürers vom Munde aus wirken lässt. Letzteren Falles führt er das Instrument aus freier Hand ein und benutzt den Spiegel nur zur Voruntersuchung. In Betreff der Einzelheiten dieses Verfahrens sowie der Nachbehandlung bitte ich im Originale nachzulesen. Den Schluss des Buches bilden Bemerkungen über die Folgen der Verstopfung der Nasenhöhle und des Nasenrachenraums, über die Veränderungen der Sprache und Stimme durch Geschwülste in letzterem, über die nasale Sprache und das Verhältniss der Schwerhörigkeit zu den besprochenen Krankheiten.

Die auf dem Titelblatt als colorirt bezeichnete Tafel ist einfach schwarz und zeigt 3 rhinoskopische Spiegelbilder bei polypöser Hypertrophie des hinteren Endes der Nasenmuscheln.