Die Eintheilung der *Materia medica* in *Antipyretica*, *Nervina*, *Acida* u. s. w. lässt sich dabei nicht verwerthen. Jedes Medicament hat seinen eigenen Wirkungskreis. Wohl treffen die Kreise hier und da zusammen, aber sie decken sich nie. Die Erfahrung lehrt uns, dass wir im Chinin und in der Salicylsäure *Antipyretica* erster Classe besitzen. Lediglich vom Standpunkte der Fiebertherapie aus betrachtet, müssten sie in ihrer Wirkung identisch sein. Sublimat und Chinin sind beide anerkannt energische *Portoplasmagifte*, beide müssten also Identisches leisten bei der Behandlung einer inneren Infectiouskrankheit. Hier wie dort ist aber hiervon nicht die Rede. Jeder der drei genannten Körper hat seine eigene Domäne, auf der er leistungsfähig ist, über deren Grenzen hinaus seine Kraft versagt. Eine Hauptfrage ist nun die: Wo ist der Weg zu finden, auf dem man die Mittel zu suchen hat, die eine „Organtherapie“ mit Aussicht auf Erfolg einzuleiten und durchzuführen gestatten?

Wenn im Folgenden die Lösung dieser Aufgabe versucht wird, so befinde ich mich vielleicht mit manchem meiner Fachcollegen nicht in völliger Harmonie. Gleichwohl halte ich es für im Interesse der Sache geboten, eine Ansicht hier auszusprechen, von deren innerer Wahrheit ich im Laufe der Jahre mich mehr und mehr habe überzeugen können.

Die Pharmakologie baut sich auf aus einer ganzen Anzahl von einzelnen Elementen. Irgend eine Substanz, deren Bedeutung für die Arzneikunde festgestellt werden soll, wird zunächst in ihren physicalischen und chemischen Eigenschaften möglichst genau präcisirt. Dann folgt der Thierversuch. Es kommt darauf an, kennen zu lernen, welche Veränderungen in der normalen Thätigkeit und Zusammensetzung der Organe die Substanz hervorruft. Kalt- und Warmblüter, Graminivoren und Carnivoren werden benutzt als Reagentien auf das auszuforschende Mittel. Die feinere Beeinflussung einzelner Organe, des Herzens, der Drüsen u. s. w., wird an überlebenden Theilen studirt, die Wirkung auf Gährungs- und Fäulnisvorgänge, auf das Verhalten niederer Organismen überhaupt festgestellt. Aber die Seite, welche für die spätere Verwendung am Krankenbette einmal wesentlich sein wird, die uns erst zeigen soll, wie der Mensch auf das Mittel reagirt, wird weniger eingehend behandelt. Für die rein wissenschaftliche Arbeit ist der Thierversuch nun und nimmermehr zu entbehren, für die praktische Ausnutzung am Krankenbette ist sein Werth aber ein begrenzter. Hier ist als letztes Glied der Kette der Versuch am gesunden Menschen mit Nothwendigkeit einzufügen. Die Wichtigkeit dieses Zweiges pharmakologischer Forschung und seine Methodik habe ich schon vor einigen Jahren bei anderer Gelegenheit betont.¹⁾ Man hat mir den Einwand gemacht, dass dabei das Individuum viel zu sehr in Frage käme und seine Nichtberücksichtigung zu Fehlerquellen Veranlassung geben müsse. Ich denke aber, es ist ein alter Grundsatz in der Medicin, nicht Krankheiten, sondern Kranke zu behandeln Und ist das einzelne Thier nicht auch ein Individuum für sich? Haben wir das Recht, ein Kaninchen, einen Hund generell als Typus der ganzen, von ihm vertretenen Thierclassen zu betrachten? Gerade für den letzteren wird jeder Jäger, jeder Schäfer uns eines Besseren belehren. Für die toxikologische und die allgemeine physiologische Bearbeitung einer pharmakologischen Frage können wir mit Recht den Thierversuch als zunächst maassgebend betrachten. Für die definitive Feststellung des arzneilichen Werthes reicht er aber nicht hin. Welche Schlüsse für die Arzneiwirkung sollen wir daraus ziehen, wenn wir irgend ein Mittel die Thätigkeit des vom menschlichen so himmelweit verschiedenen Froschherzens verändern sehen? Welcher Schluss folgt allein für sich aus der Beobachtung der Wirkung des Morphins z. B. auf das Kaninchen oder den Hund, deren Gehirn das Alkaloid decigrammweise verträgt? Wie erfahren wir die Einwirkung auf psychische Vorgänge, auf leichtere Störungen des allgemeinen Befindens sowohl wie das einzelner Organe, wenn wir uns lediglich auf den Thierversuch beschränken sollen? Gerade beziehentlich des Morphins spricht sich auch Binz in seinen „Vorlesungen über Pharmakologie“²⁾ ausdrücklich dahin aus: „dass es nicht angeht, experimentelle Ergebnisse, mit dem Morphin, an letzteren (Thieren) gewonnen, ohne weiteres auf jenen (den Menschen) zu übertragen. Erst da, wo die Erfahrung am Menschen mit den Resultaten des Thierversuches harmonirt, ist dieser eine werthvolle Stütze und Erweiterung der Erfahrung.“ Was aber von dem Alkaloid des Opiums gilt, das trifft auch bei den übrigen Repräsentanten der *Materia medica* zu.³⁾

VII. Feuilleton.

Aufgabe und Ziel der modernen Therapie.

Von Dr. Hugo Schulz.

(Schluss aus No. 3.)

Es ist selbstverständlich, dass eine den oben entwickelten Grundsätzen entsprechend einzuleitende Therapie eine sorgfältige Auswahl des für den einzelnen Fall passenden Medicamentes erfordert.

¹⁾ Virchow's Archiv 1887, Bd. 109, p. 21 ff.

²⁾ Berlin 1886 p. 53.

³⁾ Ganz vor kurzem hat auch, wie ich nachträglich finde, Salkowski in ganz ähnlicher Weise über den bedingten Werth der Thierversuche sich ausgesprochen. In Virchow's Archiv 1889, Band 117 p. 580 sagt er ausdrücklich: „Der verschiedene Effect der Alkalizufuhr beim Menschen und beim Hund, ferner der durchaus verschiedene Einfluss des Antipyrins auf die Harnsäureausscheidung zeigt, dass Hunde zu Versuchen über Harnsäureausscheidung, insofern man die erhaltenen Resultate für den Menschen zu

Die stete Berücksichtigung des Werthes jedes Pharmakons für die Krankenbehandlung ist das erste Erforderniss einer für den praktischen Arzt nutzbringenden Arzneimittellehre. Die Resultate der Thierversuche können in dieser Hinsicht immer nur als erklärende, die Ursache der Wirkung illustrirende Momente in Betracht kommen. Die Wirkung auf den Menschen muss möglichst nach vorn gesetzt werden. Denn in der Praxis des Arztes handelt es sich um menschliche Organe, nicht um die von Fröschen, Kaninchen und Meerschweinchen. Wenn jeder, der sich berufen fühlt, der ärztlichen Welt ein neues Arzneimittel zu bieten, so verführe, dass er dasselbe zuerst an sich selbst erprobt, wie das früher wohl Usus war, wir würden sicherlich besser fahren, und die Litteratur über alle die schönen und unschönen Erfolge mit den Novitäten würde wohl etwas zusammenschmelzen.

Es ist nicht abzuleugnen, dass die vielfachen Errungenschaften und positiven Beiträge zur Erkenntniss der pharmakologischen Eigenschaft einer grossen Reihe von Arzneistoffen nicht im Verhältniss stehen zur klinischen Ausnutzung des Erarbeiteten. Es fehlt eben zumeist der Schlussstein, die letzte Bohle an der Brücke, die vom pharmakologischen Laboratorium zur Klinik hinüberführt: der Versuch am gesunden Menschen. Dass die grosse Wichtigkeit desselben von jeher anerkannt worden ist, lehren uns die Schriften von Rademacher, Jörg, Boecker und Schroff. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Versuche, die ich seit 5 Jahren mit meinen Zuhörern über Arzneiwirkung am gesunden Menschen anstellen konnte, es mir deutlich gezeigt haben, dass sie eine ganz beträchtliche Förderung für die Kenntniss der Arzneiwirkung in sich bergen.

Das für uns hier wesentliche Resultat, welches sich aus einer derartigen Ausdehnung der pharmakologischen Forschung, verbunden mit der klinischen Erfahrung, ergibt, ist das: Wir lernen die Angriffspunkte der einzelnen Arzneimittel im Organismus kennen. Wir erfahren, dass das Morphin in erster Linie das Gehirn afficirt, dass das schwefelsaure Natron die Thätigkeit des Darmes modificirt, die Digitalis die Herzaction verändert. Wir erkennen die umfassende Kraft des Quecksilbers, des Jods, des Arsens aus den pathologischen Erscheinungen, die ihre Anwesenheit im Körper an bestimmten Organen auftreten lässt. Es ist gerade bei den letztgenannten eine gewisse Reihenfolge im Entstehen der Organveränderungen nicht zu leugnen, die dafür zu sprechen scheint, dass die Resistenzfähigkeit der verschiedenen Gewebe einem und demselben Agens gegenüber nicht dieselbe ist. In der Regel sehen wir z. B. beim Arsen zunächst Störungen des, an Drüsen so reichen Verdauungsapparates sich entwickeln; Hautaffectionen, Erscheinungen von Seiten des Nervensystems sind relativ seltener. Es ist nun eine weitere interessante Thatsache, dass eine ganze Reihe von krankheitserregenden Ursachen in ihrer Wirkungsäusserung ein dem eben geschilderten sehr ähnliches Bild gewährt. So sehen wir die Thätigkeit des Pockengiftes vornehmlich an der Haut sich äussern, das Typhusgift bestimmte Theile des Darms ergreifen, ebenso verhält es sich bei der Dysenterie, der Cholera. Das pathologische Bild eines von Dysenterie ergriffenen Darmes hat z. B. eine ganz frappante Aehnlichkeit mit dem, an demselben Organ durch Sublimatvergiftung künstlich hervorgerufenen Veränderungen, und die Aehnlichkeit zwischen Cholera und acuter Arsenvergiftung ist von jeher mit Erstaunen beobachtet worden, ja sie hat sogar wiederholt forensische Bedeutung gewonnen.

Worauf beruht es, dass so grundverschiedene Dinge, wie z. B. Arsen und Choleragift, oder, was praktisch von so anerkannter Bedeutung ist, Quecksilber und Syphilis in ihren Wirkungsäusserungen sich so ähnlich verhalten? Die Reaction jedes Organes auf irgend welchen Reiz, der es trifft, ist scharf bestimmt in ihren Aeusserungsformen durch die anatomische Structur und die physiologische Stellung, welche das afficirte Organ im Körper einnimmt. Die durch den Reiz, der die zelligen Elemente der Organe trifft, zunächst hervorgerufene Hyperämie, die ihr folgende Entzündung und die aus ihr sich möglicherweise ergebenden Zerstörungen des ganzen Organes oder gewisser Partien desselben können bei jedem einzelnen Organ immer nur dieselben Bilder bedingen, gleichviel welcher Art der ursprüngliche Reiz war. Die Ausdehnung, die Intensität der auf den Reiz hin sich entwickelnden Störungen ist durch die Stärke des Reizes und die verschiedene Widerstandsfähigkeit des Organes bestimmt, sein innerer Aufbau und seine physiologische Bedeutung bedingen das eigentliche Krankheitsbild. Die gesunde Haut kann auf ein Uebermaass von Schwefel,

das in sie hineingelangt war, durch Ekzeme, Furunculosis und andere, dem Capitel der Hautkrankheiten angehörende pathologische Veränderungen reagiren. Die der Phosphorwirkung unterworfenen Leber kann immer nur die, allerdings grossartigen Störungen in ihrer Structur und Function erfahren, die der am meisten malignen Leberkrankheit, der acuten gelben Atrophie eigen sind, und die beginnende, durch äussere Einflüsse hervorgerufene parenchymatöse Nephritis sieht nicht anders aus, wie die durch die Aufnahme irgend eines Nierengiftes erzeugte. Ueberall und allerwärts handelt es sich um die Reaction der Zellen auf die sie treffende Schädlichkeit.

Wir müssen nun der Frage nahetreten: Sind wir imstande, ein durch Erkrankung in seiner Leistungsfähigkeit modificirtes Organ durch Anwendung des Mittels zu heilen, das bei gesundem Organe der Erkrankung ähnliche Symptome hervorrufen kann? Die tägliche Erfahrung beantwortet diese Frage mit Ja. Es war vorher schon von der Beziehung zwischen Schwefel und Haut die Rede. Schwefel kann Hautkrankheiten hervorrufen und auch heilen. Noch im vorigen Jahre hat v. Nussbaum¹⁾ in einer Mittheilung über das schwefelhaltige Ichthyol auf diese Thatsache hingewiesen: „So wunderbar dasselbe oft auf Ekzeme heilend einwirkt, so giebt es Constitutionen, denen man mit Schwefel ein Ekzem machen kann.“ Dass dem in der That so ist, hat Unna²⁾ in seinen Aphorismen über Schwefeltherapie und Schwefelpräparate des weiteren ausgeführt. Phosphor ist bekannt für seine deletäre Wirkung auf das Knochengestüst, bei Rhachitis sehen wir ihn durch Anregung des epiphysären Knochenwachstums Nutzen bringen. Das in der Colombowurzel vorhandene Berberin wirkt abführend, das geringe Mengen desselben Alkaloids enthaltende Decoctum radicis Colombo hilft sehr schön bei leichteren Darmkatarrhen. Den in der neuesten Zeit mehrfach besprochenen Perubalsam sah Mögling nach äusserer Application bei gleichzeitig bestehender chronischer Bronchitis mit Neigung zu Hämoptoe, Congestionen nach der Lunge hervorrufen. Landerer und nach ihm Bräutigam und Nowack³⁾ fanden ihn bei Tuberculose nützlich, indem sie gleichzeitig betonen, dass es sich hierbei durchaus nicht um eine antibacterielle, sondern nur um eine, durch den Perubalsam bedingte Modification des Nährbodens des erkrankten Lungengewebes handeln könne.

Es liessen sich weitere Beispiele noch mehr anführen. Ueberall handelt es sich darum, dass wir mit solchen Arzneimitteln krankhafte Organveränderungen erfolgreich behandeln können, welche auf der anderen Seite bei denselben Organen in gesundem Zustande Ernährungsstörungen hervorrufen. Wir können „feststehende Verhältnisse zwischen Heilmittel und direkter Organveränderung constataren, die zusammen genommen dasjenige bilden, was eine allgemeine Therapie in Zukunft zu leisten hat“ (Unna).

Dass die auf Grund vielseitigster und genau individualisirender Beobachtung erworbene Erfahrung das meiste hierbei thun muss, ist klar. Ihre wesentliche Stütze findet sie jedenfalls in der genauen Kenntniss der Leistungsfähigkeit der einzelnen Arzneimittel, wie sie die pharmakologische Forschung und deren Controlle am Krankenbett ergibt. Diese Kenntniss lässt sich aber nur dann sicher erwerben, wenn die pharmakologische Untersuchung in der von mir angedeuteten erweiterten Form, d. h. erweitert durch das ausgiebige Studium der Arzneiwirkung am gesunden Menschen, geleitet wird.

Im übrigen ist die Anschauung, dass ein Mittel, geeignet, an einem Organ Krankheitserscheinungen hervorzurufen, auch befähigt sei, das durch andere Einflüsse erkrankte Organ zur Norm zurückzuführen, nicht neu. Von der hippokratischen Schule zuerst ausgesprochen, lässt sie sich durch die ganze Geschichte der Medicin verfolgen.

Die theoretisch und durch die praktische Erfahrung nachgewiesene Wirksamkeit kleinerer Dosen findet sich in der Balneologie aller Orten bestätigt. Ein Liter Schwalbacher Stahlbrunnen enthält z. B. nur 0,08 g doppelt kohlensaures Eisenoxydul. Das Eisen befindet sich also darin in einer Verdünnung von 1:12500. Aachen enthält, wie ich aus dem Handbuch von Valentin⁴⁾ ersehe, im Liter nur 0,0056 g Schwefel, entsprechend einer Verdünnung von rund 1:178500. Das in neuerer Zeit viel empfohlene Wasser von Levico, auf dessen Arsengehalt ein besonderer Werth gelegt wird, weist im Liter nur 0,00095 g arsenige Säure auf. Und doch senden wir die chlorotischen Patientinnen nach Schwalbach und die Mercurial- und Bleikachexien nach Aachen. Oder wollen wir mit den Skeptikern auf diesem Gebiete annehmen, dass Luftveränderung und andere Lebensweise allein genüge, um die Ausscheidung des Quecksilbers quantitativ messbar zu vermehren? Dann brauchte man die Patienten füglich nicht nach Aachen zu schicken. Von wesentlicher

¹⁾ Therap. Monatshefte 1888, p. 17.

²⁾ Monatshefte f. prakt. Dermatologie 1882, 1883, I-II.

³⁾ Centralbl. f. klin. Med. 1889, No. 24.

verwerthen beabsichtigt, nicht brauchbar sind, und sie zeigen auch auf's neue, wie vorsichtig man im allgemeinen bei der Uebertragung der an Thieren erhaltenen Resultate auf den Menschen sein muss, insofern es sich dabei um subtilere Stoffwechselvorgänge handelt.“ — Und auf Seite 585 desselben Bandes äussert sich Ken Taniguti: „Der vorliegende Versuch mahnt somit auf's neue zur Vorsicht in der Uebertragung der Resultate von einer Thierspecies auf die andere und namentlich auf den Menschen.“

Bedeutung für diese Frage ist allerdings die immer noch nicht genug gewürdigte Thatsache, dass die starke Verdünnung eines Arzneimittels im gegebenen Falle seine Resorbirbarkeit wesentlich erhöht und damit selbstverständlich auch die Möglichkeit, wirken zu können. Anschliessend an Schroff habe ich für das Eisen bereits bei einer anderen Gelegenheit darauf hingewiesen.¹⁾

Darin finde ich die Aufgabe der Therapie: Nicht in der Zahl der Heilmittel soll sie das wahrhaft Nutzen bringende sehen, sondern in dem eingehenden Studium ihrer Kräfte und der hierauf weiter entwickelten Anwendung am Krankenbett. Das durch die Lösung dieser Aufgabe zu erstrebende Ziel ist die Cellulartherapie.