Die Wolken zertheilten sich, erst nachdem die Finsterniss bereits begonnen hatte. Dr. Schur benutzte zu den Beobachtungen einen 19f vergr. Cometensucher mit Steinheil'schem Objectiv von 67^{mm} freier Oeffnung; Herr Hartwig bediente sich eines 17 mal vergr. Cometensuchers von Fraunhofer, dessen Objectiv 76^{mm} Durchmesser hat, wovon aber durch innere Blendungen nur 72^{mm} zur Wirkung kommen. Die beiden Fernröhre

zeigten die Begrenzung des Mondschattens wesentlich verschieden, worauf die Beobachter schon während der Verfinsterung aufmerksam wurden, ohne jedoch ihr Urtheil über die Grenze desselben in Uebereinstimmung bringen zu können.

Strassburg, den 17. October 1876.

A. Winnecke.

Schreiben des Herrn Dr. W. Schur an den Herausgeber.

In der Instrumentensammlung der hiesigen Sternwarte befindet sich eine Sonnenuhr von Hermann & Pfister in Bern, wie sie hauptsächlich construirt werden, um an entlegenen Orten, namentlich auf meteorologischen Stationen, sich eine genügende Kenntniss der Zeit verschaffen zu können. Mit der Absicht, mir ein Urtheil über die mit diesem kleinen Instrument erreichbare Genauigkeit zu verschaffen, habe ich einige Versuche angestellt, deren Ergebniss meine Erwartungen weit übertroffen hat. Was die Einrichtung dieser Sonnenuhren anbetrifft, mag in Kürze erwähnt werden, dass das Instrument eine unter allen Polhöhen verwendbare äquatorale Aufstellung besitzt und auf drei Fusschrauben ruht. Mit Hülfe einer Linse wird das Sonnenbild zu einer kleinen Scheibe von etwa 1 Millimeter Durchmesser concentrirt, dessen Vorübergang über eine auf einem Metallbogen eingeritzte Linie aufgefasst wird. Die Stellung, welche man dem Arme, an welchem sich die Linse befindet, geben muss, damit das Sonnenbild auf der eingeritzten Linie erscheint, lässt sich auf einem von zwei zu zwei Zeitminuten getheilten, dem Aequator parallelen Kreise ablesen, so dass man also im Stande ist, zu jeder Zeit des Tages den Stundenwinkel der Sonne zu bestimmen, sobald das Instrument genau berichtigt ist oder die Aufstellungsfehler bekannt sind.

Am 14. Juli d. J. habe ich an neun um etwa eine Stunde verschiedenen Zeiten am Vor- und Nachmittag Beobachtungen angestellt, und zwar so, dass ich am Theilkreise genau auf einen Strich einstellte und die Zeit der Bisection des Sonnenbildes durch die eingeritzte Linie beobachtete. Die bei Einstellung auf drei aufeinander folgende Theilstriche wahrgenommenen Antrittszeiten stimmten, abgesehen von den ganzen Minuten, immer innerhalb weniger Secunden miteinander überein und waren nie mehr als zehn Secunden voneinander verschieden. Mit Annahme der anderweitig be-

kannten Uhrzeit und mit Einführung dreier Aufstellungsfehler, nämlich der Abweichung des Pols des Instruments vom Weltpole im Meridian und senkrecht dazu und des Indexfehlers am Einstellungskreise, bleiben bei den neun Mittelwerthen folgende Fehler übrig:

—0^m01
—0.03
+0.06
+0.01
+0.10
—0.18
+0.04
—0.08
+0.10

die wohl hauptsächlich von der schon dem blossen Auge auffallenden, nicht ganz fehlerfreien Theilung herrühren. Aus diesen Zahlen ergiebt sich der mittlere Fehler eines Mittels aus drei aufeinander folgenden Beobachtungen zu $\pm 4^s.3$ und der mittlere Fehler des Resultats aus 9 Beobachtungen zu $\pm 1^s.4$. Um zu prüfen, inwieweit ich mich auf die Unveränderlichkeit des auf einem Steinpfeiler im Freien aufgestellten und durch ein abzuhebendes Dach gegen den Regen geschützten Instruments verlassen konnte, stellte ich 14 Tage später wieder in derselben Weise einige Beobachtungen um 9^h Vorm. und um 1^h₂ und 4^h₂ Nachm. an und fand mit Benutzung der am 14. Juli gefundenen Constanten die Uhr correction resp. —1^m38^s, —1^m50^s und —1^m53^s, im Mittel —1^m47^s und nur 6^s von der wahren Uhr correction verschieden. Diese Versuche ergeben die ausserordentliche Genauigkeit, die mit einem so kleinen Instrumente von kaum 20 Centimeter Höhe erreicht werden kann; in manchen Fällen würde es selbst für astronomische Zwecke ein Mittel zur hinreichend genauen Zeitbestimmung geben.

Strassburg, den 31. August 1876.