Der Comet war immer sehr blass und schlecht zu beobachten; vorzüglich gilt dieses von den Decbr.-Beobachtungen. Die Heliometer-Einstellungen am 4^{ten} Decbr. waren so wenig befriedigend, dass ich durch Benutzung der Kreise des Instruments bessere Resultate erzielt zu haben glaube, die nothwendig bei der Schwäche des noch $1\frac{1}{2}$ —2' grossen, fast gleichförmig hellen Objectes eine nicht unbeträchtliche Unsicherheit involviren. Zur Pointirung auf Stern und Comet bediente ich mich eines Netzes von Metallfäden, die ohne

jegliche Erleuchtung im dunklen Felde wahrnehmbar sind. Am 19^{ten} Nov. stürzten kleine Sterne, die der Comet bedeckte; einige Minuten lang sah ich mich während der centralen Bedeckung eines Sternes 12.13^m genöthigt, die Vergleichen aufzugeben, da ich durchaus nicht im Stande war, den Stern von dem verdichteten centralen Theile des Cometennebels zu unterscheiden. Die Rectascension Decbr. 9 ist unsicher, weil wegen plötzlicher Trübung für diese Coordinate nur drei Einstellungen gelangen.

N y s a. (Fortsetzung von A.N. 1092 u. 1098).

Mittlere Zeit Bonn	Planet — *	α (44)	log f. p.	δ (44)	log f. p.	Vergl.
1857 Juni 25 11 ^h 33 ^m 47 ^s	+48' 21'' 3 +0' 13'' 8	225° 1' 9'' 1	9,640	—11° 57' 28'' 7	9,931	4 Kr.
26 11 34 46	+45 37,0 —1 6,3	224 58 21,8	9,651	—11 58 49,0	9,651	4 Kr.

Der an beiden Tagen benutzte Vergleichstern 10^m wurde mit einem benachbarten Sterne 9^m, den Herr Prot. *Argelander* am 24 Juni folgendermaassen im Meridiane beobachtet hat:

$$\alpha = 14^h 57^m 10^s 73 \quad \delta = -11^\circ 50' 16'' 37$$

heliometrisch verbunden, wodurch sich folgende Relationen ergaben:

Juni 23	Dist. = 530'' 77	Pos.-W. = 212° 44' 24
Juni 24	Dist. = 530,32	Pos.-W. = 212 43,54

Planet (45).

Mittlere Zeit Bonn	Planet — *	α (45)	log f. p.	δ (45)	log f. p.	Vergl.
1857 Juli 14 11 ^h 36 ^m 0 ^s	+66' 17'' 4 +5' 52'' 6:	244° 36' 38'' 6	9,639	—12° 29' 6'' 5:	9,930	3 Kr.
18 11 3 52	+29 50,1 —1 12,2	244 32 26,6	9,602	—12 44 11,3	9,937	8 =
26 10 19 9	—38 30,8 —2 22,1	244 43 12,0	9,568	—13 17 37,2	9,941	8 =
27 11 0 34	+40 34,5 —4 10,9	244 46 39,9	9,670	—13 22 4,4	9,932	8 =

Mittlere Oerter der Vergleichsterne 1857,0:

Juli 14	$\alpha = 243^\circ 29' 40'' 1$	$\delta = -12^\circ 34' 46'' 5$	B. Z. 246
18	244 1 55,9	—12 42 47,0	B. Z. 246
26	245 21 2,4	—13 15 4,2	BZ., Ll. 2997 $\frac{2}{3}$
27	254 5 16,7	—13 17 42,4	BZ., Ll. 2983 $\frac{4}{5}$

Ich habe vorgezogen, den Planeten nicht mit dem von Herrn *Goldschmidt* gewählten Namen zu bezeichnen, da dieser schwerlich allgemein angenommen werden dürfte.

Die Positionen der Vergleichsterne zu den obigen Beobachtungen sind auf den *Argelander'schen* Catalog bezogen. Ein *h* hinter der Zahl der Vergleichen bedeutet, dass das Heliometer als solches gebraucht wurde; Kr. bezeichnet Kreis-micrometerbeobachtungen, zu denen zuweilen die Schwäche der Objecte nöthigte.

Die ersten Beobachtungen des Cometen I. 1857, die hier schärfer reducirt nochmals aufgeführt sind, hat Hr. Dr. *Schulze* mit seinen Elementen verglichen; er hat dabei den A.N. 1077 angezeigten Druckfehler in der Zeit der ersten Beobachtung vom 2^{ten} März übersehen. Verbessert man ihn, so geben die beiden Positionen einen sehr nahe gleichen Fehler der Elemente. —

Die Beobachtungen des Cometen II. 1857 werde ich veröffentlichen, sobald Herr Professor *Argelander* die Vergleichsterne wird bestimmen können, wozu er sich freundlichst erboten; ich habe im Ganzen 16 Positionen erhalten, wovon 8 in die Zeit Mai 13—23 fallen. Es wird von Interesse sein zu sehen, inwieweit diese Heliometerbeobachtungen mit den übrigen Bestimmungen harmoniren.

A. Winnecke.

Schreiben des Herrn *J. Ferguson* an den Herausgeber.

On examining the reduction of some Comet-observations sent to you by Mr. *Maury* on the 18th I found that I had mistaken one of the stars of comparison, and that some of the reductions had been erroneously computed.

I therefore hasten to send you the enclosed corrected observations. —

I have not been able to see the Comet since the 17th.

Washington 1857 Nov. 23.

J. Ferguson.

Observations of Comet VI. 1857.

1857	M. T. W.	No. of comp.	Comp. star	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	α	δ
Nov. 12	6 ^h 53 ^m 36 ^s .6	2	A. Z. 9. 24	+ 9 ^m 48 ^s 00	+ 10' 44'' 64	16 ^h 25 ^m 5 ^s 61	+ 55° 44' 48'' 92
14	7 25 10,1	5	8. 56	+ 2 8,83	- 15 40,43	17 6 55,11	+ 50 45 46,09
15	7 11 46,2	2	5943 Rümker	- 6 31,77	+ 16 47,09	17 26 22,66	+ 48 57 7,05
17	7 17 17,0	5	6208 Rümker	- 17 0,63	- 17 1,06	18 0 36,36	+ 44 50 56,54

Adopted mean places for 1860,0 of Comparison stars:

A. Z. 9. 24	7	16 ^h 12 ^m 22 ^s 53	+ 53° 33' 47'' 09	} Argelander's Zones
8. 56	7	17 4 51,32	51 1 16,55	
5943 Rümker	6	17 32 58,21	48 40 6,09	} Rümker's Catalogue
6208 Rümker	8	17 58 39,71	45 40 6,09	

Beobachtungen des Cometen IV. 1857, von Herrn Dr. Förster.

1857	M. Zt. Berlin	α app.	log f. p.	δ app.	log f. p.
Juli 30	12 ^h 14 ^m 19 ^s	66° 54' 2'' 9	0,9131 _n	+ 54° 35' 39'' 6	0,7524
Aug. 1	11 29 22	71 39 34,2	0,8237 _n	+ 52 18 47,6	0,8267
3	11 29 40	76 3 21,2	0,7853 _n	+ 49 49 7,9	0,8448
3	14 14 34	76 17 29,6	0,9077 _n	+ 49 40 36,6	0,6410
4	12 11 13	78 9 21,2	0,8259 _n	+ 48 28 59,1	0,8161
8	12 22 58	85 26 0,8	0,7817 _n	+ 43 2 18,9	0,8350
11	12 52 30	90 8 39,0	0,7781 _n	+ 38 49 1,3	0,8286
12	13 44 30	91 38 6,7	0,8049 _n	+ 37 21 56,0	0,7884
13	13 14 36	92 59 26,6	0,7877 _n	+ 35 59 47,0	0,8208
15	14 11 24	95 40 33,5	0,7909 _n	+ 33 10 29,6	0,7843
20	14 18 21	101 36 3,3	0,7629 _n	+ 26 30 26,0	0,8041
23	14 28 27	104 48 47,6	0,7558 _n	+ 22 44 44,2	0,8085
29	15 1 20	110 40 47,7	0,7339 _n	+ 15 53 8,9	0,8090
Sept. 2	15 31 12	114 16 14,8	0,7169 _n	+ 11 49 12,7	0,8056
7	15 46 1	118 26 12,6	0,7062 _n	+ 7 18 6,5	0,8156

Berlin 1857 Dec. 12.

W. Förster.

Aus einem Schreiben des Herrn Dr. C. H. F. Peters an den Herausgeber.

Vielleicht dürften die folgenden beiden Beobachtungen des von *Van Arsdale* am 11^{ten} d. M. entdeckten Cometen Ihnen von Werth sein, besonders für den Fall, dass der Comet nicht auch unabhängig in Europa aufgefunden sein sollte:*)

1857	Albany Sternzeit	AR $\frac{\circ}{\circ}$	Decl. $\frac{\circ}{\circ}$	
Nov. 14	22 ^h 33 ^m 12 ^s	17 ^h 6 ^m 21 ^s 24	+ 50° 49' 1'' 5	(6)
15	22 35 43	17 25 59,18	48 59 15,3	(4)

Die Beobachtungen sind am Ringmikrometer des Cometensuchers gemacht, und bei der Reduction die eigne Bewegung des Cometen noch nicht berücksichtigt. Vergleichstern war am ersten Abend *Piazzi XVII. 19* (im Mittel aus *Piazzi*, *Argelander* und *Radcliffe Observations*), am zweiten *B.A.C. 5975*

*) Der Comet ist bekanntlich von Herrn Dr. *Donati* einige Stunden früher entdeckt, als von Herrn *Van Arsdale*. P.

u. Piazzi XVII. 166, welcher letztere Stern auch von *Lalande* beobachtet worden, aber in *Baily's Catalog* 1 Minute in Decl. unrichtig angegeben ist. — Die absolute Zeit dürfte vielleicht noch eine Correction erfahren, vielleicht bis zu 10 Secunden, da die Küstenvermessung ihr kleines Transit zurückgenommen und ich zur Zeitbestimmung auf einen kleinen Sextanten beschränkt bin.

Für den am 25^{ten} Juli von mir zuerst aufgefundenen Cometen hat Herr *Watson*, der talentvolle Schüler Dr. *Brünnow's*, vor einiger Zeit elliptische Elemente im *Astr. Journal* bekannt gemacht, von denen die folgenden, welche auf Beobachtungen vom *Dudley Observ.* und einer vom 23^{ten} Sept., welche ich in Cambridge gemeinschaftlich mit Herrn *George P. Bond* am grossen Refractor anzustellen das Vergnügen hatte, beruhen, nicht sehr abweichen: