Dennoch aber erreicht die Menge des californischen Goldes die des russischen noch bei weitem nicht, denn diese beträgt jetzt jährlich 2000 Pud Waschgold, in denen 1760 Pud (oder 61,600 Pfd. preuss.) reines Gold, an Werth 26,950,800 Thlr. (das preuss. Pfd. Gold zu 438 Thlr. gerechnet) enthalten sind; denn wenn auch die bedeutenden, schwer zu ermittelnden Quantitäten Gold, die von Californien direct nach England und Frankreich verschickt, oder nach mexicanischen oder süd-amerikanischen Häfen ausgeführt wurden, zu dem californischen Golde noch hinzugerechnet werden müssen, so muss auch die russische Goldausbeute um die Masse der heimlichen Ausfuhr vermehrt werden. Ebenso wird auch die Grösse der Goldklumpen, die im russischen Goldsande gefunden worden sind, weder von den californischen, noch überhaupt von den Goldklumpen der Vereinigten Staaten erreicht. Der grösste bis jetzt gefundene Goldklumpen von Californien hat ein Gewicht von 15 Pfd. (180 Unzen Tory), da sich aber daran noch Steinmasse befindet, so wird sein Werth von Dr. Farnum nur auf 2000 Dollars geschätzt. Nach der Münze von Philadelphia, wo er aufbewahrt wird, kam ein anderer von 80,98 Unzen Tory, an Werth von 1499 Dollars 80 Cts. Von Nord-Carolina wurde 1824 noch ein grösserer von 28 Pfd. *avoir-du-poids* nach der Münze von Philadelphia gebracht und eingeschmolzen, sein Werth betrug 4850. Das grosse Stück von der Goldwäsche Alexandrowsk im südlichen Ural hat ein Gewicht von 87 Pfd. russisch und 92 Solotnick oder fast 77 Pfd. preuss. Platin ist in sehr geringer Menge mit dem Golde in Californien vorgekommen und fehlt bisher gänzlich in dem von Nord-Californien und Georgia, dagegen sind Diamanten mit Gewissheit in Californien nicht vorgekommen, haben sich aber vereinzelt und sparsam in den Goldwäschen der südlichen Alleghanis gefunden. (*Bergw. Bd. XIII. No. 37.*) B.

5) Bibliographischer Anzeiger für Pharmaceuten. 1852. No. 3.

- Agardh, Prof. Jac. Geo., *Species, genera et ordines Algarum etc.* Vol. II. Et s. t.: *Species, genera et ordines Floridearum.* Vol. II. pars II. 2. gr. 8. (S. 505—720.) Lundae. (Lipsiae, T. O. Weigel.) geh. n. 3 Thlr.
- Arzneitaxe, neue, für das Königr. Hannover vom 1. April 1852. gr. 8. (40 S.) Hannover, Hahn, geh. n. $\frac{1}{6}$ Thlr. :
- Batka, über die Entstehung der Harze in der Natur. gr. 4. (8 S.) Breslau und Bonn 1850, Weber. geh. n. $\frac{1}{6}$ Thlr.
- Blume, C. L., *Museum botanicum Lugduno-Batavum, sive stirpium exoticarum novarum vel minus cognitarum ex vivis aut siccis brevis expositio et descriptio.* Tom. I. cum 24 tab. lith. ad illustranda 60 plantarum exoticarum genera. Lex.-8. (396 S.) Lugduni Bat. 1849—1851, Brill, car. n. n. $8\frac{1}{3}$ Thlr.
- Bromme, Franz, Atlas zu Alex. v. Humboldt's Kosmos in 42 color. Taf. mit erläut. Text. 3. Lief. qu. Fol. (6 Steintaf. mit S. 25—76.) Stuttgart, Kraus u. Hoffmann, geh. à n. 1 Thlr.
- Buchner, Prof. Dr. Jos., *Arznei-Bereitungslehre der Homöopathie.* 2te sehr verm. Aufl. 2. Heft. gr. 8. (S. 129—256.) München, Franz. à 24 Ngr.

- Candolle, Aug. Pyram. de, Prodrum systematis naturalis regni vegetabilis; editore et pro parte auctore Alph. de Candolle. Pars XIII. Sect. prior, sistens Corollifloras supra omissas, nempe Solanaceas, Diapensiaceas et Plantaginaceas. gr. 8. (IV. 741 S.) Parisiis. Lipsiae, Michelsen. (Argentorati, Treutel et Würz.) geh. n. $5\frac{1}{3}$ Thlr. (I—XIII. 2. n. 62 Thlr.)
- Cohn, Privatdoc. Dr. Ferd., Zur Lehre vom Wachsthum der Pflanzenzelle. Mit 1 col. Stdrcktaf. gr. 4. (32 S.) Breslau und Bonn 1850, Weber. geh. n. $\frac{1}{2}$ Thlr.
- Dietrich, Dr. Dav., Encyclopädie der Pflanzen. Nach dem Linné'schen Pflanzensystem geordnet. II, Bd. 14. Lief. gr. 4. (32 S. 6 Steintaf.) Jena, Schmidt geh. à 1 Thlr. col. à 2 Thlr.
- Deutschlands Flora oder Beschreib. und Abbild. der phanerogam. in Deutschland wildwachs. u. cultiv. Pflanzen. Ein Taschenbuch auf botan. Excursionen. 4. u. 5. Heft. 8. (S. 49—80 mit 30 color. Kupftaf.) Ebd. 1851. à n. 1 Thlr.
- Flora universalis in color. Abbild. I. Abth. 87—88. Heft. II. Abth. 153—161. Heft u. III. Abth. 151—161. Heft. (à 10 Kupftaf. u. 1 Bl. Text.) gr. Fol. Ebd. à Heft n. $2\frac{1}{3}$ Thlr. ,
- Synopsis plantarum s. enumeratio systematica plantarum plerumque adhuc cognitarum cum differentiis specificis et synonymis selectis ad modum Persoonii elaborata. Sect. V. Class. XX—XXIII. gr. 8. (IV. 587 S.) Vimarinae, Voigt. Subscrpr. n. $2\frac{1}{3}$ Thlr. Ladenpr. $3\frac{1}{2}$ Thlr.
- Duflos, Prof. Dr. Ad., Die Chemie in ihrer Anwendung auf das Leben und die Gewerbe. In 2 Thln. A. u. d. T.: Anfangsgründe der Chemie. Mit 135 in den Text gedr. Abbild. in Holzschn. gr. 8. (VIII. 245 S.) Breslau, Hirt. geh. n. $\frac{5}{6}$ Thlr.
- Engesser, Carl, Flora des südöstl. Schwarzwaldes mit Einschluss der Brae, des Wutächgebietes und der anstoss. Grenze des Högau's. Nebst einem Linné'schen Schlüssel zur leichten Auffindung der Pflanzen. 16. (XXXV. 270 S.) Donaueschingen, Schmidt. geh. n. 1 Thlr.
- Flora von Deutschland. Herausgegeb. von Prof. Dr. F. L. von Schlechtendal, Prof. Dr. F. E. Langethal und Dr. Ernst Schenk. XII Bd. 2—4. Lief. Mit 30 color. Kupftaf. 8. (60 S.) Jena, Mauke. geh. à n. $\frac{1}{3}$ Thlr.
- 3. Auflage. X. Bd. 1—4. Lief. Mit 32 color. Kupftaf. 8. (VIII. 64 S.) Ebd. geh. à n. $\frac{1}{3}$ Thlr.
- 4. Aufl. IV. Bd. 7—10. Heft. Mit 48 col. Kupftaf. 8. (64 S.) Ebd. geh. à n. $\frac{1}{3}$ Thlr.
- von Thüringen und den angrenz. Provinzen. Herausgeg. von Dens. 132. Heft. Mit 10 col. Kpftaf. 8. (20 S.) Ebd. à n. $\frac{1}{3}$ Thlr.
- Fritsch, Karl, Kalender der Flora des Horizontes von Prag. Entworfen nach 10jähr. Vegetations-Beobachtungen. Wien, Braumüller. geh. n. $\frac{2}{3}$ Thlr.
- Goebel, Staatsrath Prof. Dr. E. Chr. Traug. Friedr., Agriculturchemie für Vorträge auf Universitäten u. in landwirthschaftl. Lehranstalten, so wie auch zum Gebrauch für gebildete Landwirthe. 2te (Titel-) Ausgabe. gr 8. (X. 362 S.) Erlangen 1850, Enke. geh. n. 1 Thl. 22 Ngr.
- Gorup-Besanez, Prof. Dr. v., chem. Untersuchung des Mineralwassers zu Sieben im baier. Voigtlande. gr. 4. (32. S.) Breslau u. Bonn, Weber. geh. n. 12 Ngr.

- Gottlieb, Prof. Dr. L., Vollst. Taschenbuch der chem. Technologie zur schnell. Uebersicht bearb. Mit 36 in den Text gedr. Holzschn. gr. 16. (XII. 760 S.) Leipzig, Renger. geh. $2\frac{1}{3}$ Thlr.
- Grimm, Oberbaurath Fr. W., Anleitung zur Ermittlung des Alkoholgehaltes von Branntwein und Spiritus bei versch. Wärmegraden. Nebst Anweisung zur Prüfung des Alkoholometers nach Tralles. gr. 8. (12 S.) Darmstadt. geh. n. $\frac{1}{6}$ Thlr.
- Hellmann, Dr. A., Vorlesungen der allgem. techn. Chemie. Gehalten an Herzogl. Gewerbeschule. 2. u. 3. Semester. 8. (392 S. mit eingedr. Holzschn. u. 1 Steintaf.) Gotha, Gläser in Commiss. geh. à n. $\frac{1}{2}$ Thlr.
- Hennig, Ernst, erklär. Wörterbuch zu allen Pharmakopöen (Bavar., Boruss., Saxon. etc.) 12. Lief. 8. (S. 657—720.) Leipzig, Polet. geh. à $\frac{1}{4}$ Thlr.
- Hinterberger, Dr., Beitrag zur Kenntniss der Quecksilber-Verbindungen u. Alkaloide. gr. 8. (17 S.) Wien, Braumüller. geh. n. 4 Ngr.
- Hoefle, Doc. Dr. M. A., Grundriss der angew. Botanik. Zum Gebrauch bei Vorles. u. Selbstbelehrung für Aerzte, Pharmaceuten u. Cameralisten bearb. 2te (Titel-) Ausgabe. Lex.-8. (268 S.) Erlangen 1851, Enke. geh. n. $1\frac{1}{5}$ Thlr.
- Jüngst, L. W., Flora Westphalens. 2te ganz umgearb. Aufl. der Flora von Bielefeld etc. von demselb. Verf. 8. (XVII. 438 S.) Bielefeld, Helmich. geh. n. $1\frac{1}{3}$ Thlr.
- Kotschy, Theod., Ueberblick der Vegetation Mexiko's. gr. 8. (11 S.) Wien, Braumüller. geh. n. 3 Ngr.
- Ledebour, Prof. Dr. Carol. Frid. a., Flora Rossica sive enumeratio plantarum in totius imperii Rossici provinciis europaeis, asiaticis et americanis hucusque observatarum. Fasc. XII. Lex.-8. (4. Bd. S. 1—240.) Stuttgart, Schweizerbart. geh. n. $1\frac{5}{6}$ Thlr.
- Lexikon, physikalisches. Encyklopädie der Physik und ihrer Hilfswissenschaften: der Technologie, Chemie, Meteorologie, Geographie, Geologie, Astronomie, Physiologie u. s. w. 2te neu bearb. mit in den Text gedr. Abbild. ausgestatt. Auflage. Von Prof. Dr. Osw. Marbach. Fortges. v. Doc. Dr. C. S. Cornelius. 17. Lief. (Dampfmaschine.) gr. 8. (2. Bd. S. 221—392.) Leipzig, O. Wigand. geh. à $\frac{1}{2}$ Thlr.
- Linke, Dr. J. R., Atlas der officinellen Pflanzen sämmtlicher Pharmakopöen mit Beschreibung, in medic.-pharmac. und botan. Hinsicht. 6—8. Lief. 4. (12 color. Kupftaf. u. 12 S. Text.) Leipzig, Polet. à n. $\frac{1}{3}$ Thlr.
- Deutschlands Pflanzengattungen und Arten in illum. naturgetreuen Abbild. in Stahlst. mit Beschreibung. 3. u. 4. Lief. gr. 4. (8 col. Kupftaf. u. 4 S. Text) Ehend. à n. $\frac{1}{3}$ Thlr.
- Miguel, Prof. Dr. F. A. W., Illustrationes Piperacearum. Mit 92 lith. Taf. in gr. 4. u. qu. gr. Fol. gez v. Q. R. M. Ver. Huell. gr. 4. (87 S.) Breslau u. Bonn 1846, Weber. cart. n. 10 Thlr.
- Otto, Med.-Rath Prof. Dr. F. L., Ausführliches Lehrbuch der Chemie. Mit Benutzung des allgem. Theiles v. Dr. Thom. Graham's „Elements of chemistry“. 3te umgearb. Aufl. In 3 Bdn. Mit in den Text eingedr. Holzschn. 2. Bd. 1. Abth. 1—4. Lief. gr. 8. (LXI u. S. 1—384.) Braunschweig, Vieweg u. Sohn. geh. à n. $\frac{1}{2}$ Thlr.

- Pouillet's Lehrbuch der Physik u. Meteorologie für deutsche Verhältnisse frei bearb. von Prof. Dr. Joh. Müller. 4. umgearb. u. verm. Auflage. Mit ca. 1500 in den Text eingedr. Holzschn. In 2 Bdn. 1. Bd. 1–4. Lief. u. 2. Bd. 1–2. Lief. gr. 8. (1. Bd. S. 1–400. 2. Bd. S. 1–224.) Braunschweig, Vieweg u. Sohn. geh. à Lief. n. $\frac{1}{2}$ Thlr.
- Reichenbach, Lehr. Dr. A. B., Examinatorium der Botanik. Ein neuer Katechismus der allgem. Botanik, zum Gebrauch auf Universitäten und andern höheren Lehranstalten, so wie zum Selbstunterricht. Mit vielen Abbild. auf 8 Taf. in Holzschn. gr. 8. (VIII. 339 S. u. 10 Bl. Erklär.) Leipzig, Kollmann. geh. $\frac{15}{6}$ Thlr.
- Reichenbach, Hofr. Prof. Dr. H. G. Ludov., Iconographia botanica. Cent. XXIV. Icones florae germanicae. Cent. XIV. Decas 8–10. gr. 4. (30 Kupftaf. u. 36 S. Text.) Lipsiae, Hoffmeister. Separ.-Cto. à n. $\frac{5}{6}$ Thlr. color. à n. $\frac{11}{2}$ Thlr.
- Rochleder, Frz., über die natürliche Familie der Rubiaceen. gr. 8. (S. 17.) Wien, Braumüller. geh. n. 4 Ngr.
- Rose, Heinr., Gedächtnissrede auf Berzelius, gehalten in der öffentl. Sitz. der Akad. der Wissensch. in Berlin am 3. Juli 1851. gr. 4. (S. 61.) Berlin, G. Reimer. geh. n. $\frac{1}{2}$ Thlr.
- Schnitzlein, Dr. Adalb., Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis. 8. Heft gr. 4. (55 S. u. 20 theils color. Steintaf.) Bonn, Henry u. Cohen. à n. 2 Thlr.
- Schroetter, Prof. A., Bemerkungen zu Jacquelin's Acquiivalentbestimmungen des Phosphors. Lex.-8. (8 S.) Wien, Braumüller. geh. n. 2 Ngr.
- Schwarz, Rob., vorläufige Notiz über die Bestandth. des Krautes von *Galium ver.* u. *aparine.* gr. 8. (8 S.) Wien, Braumüller. geh. 2 Ngr.
- Unger, Prof. Dr. F., Versuch einer Geschichte der Pflanzenwelt. gr. 8. (XVI. 364 S.) Ebd. geh. n. 2 Thlr. 28 Ngr.
- Wackenroder, Hofr. Prof. Dr. H., Protokoll-Netze zum Gebrauch bei Apotheken-Visitationen für Medicinalbeamte etc. 3. Auflage. Fol. (22 S.) Jena, Crocker. n. $\frac{1}{3}$ Thlr.
- Walpers, Dr. Guil. Ger., Annales botanicae systematicae. Tom. II. Fasc. IV u. V. gr. 8. (S. 577–960.) Lipsiae, Hoffmeister. à n. 1 Thlr. 6 Ngr.
- idem. Tom. II. Fasc. VI. gr. 8. (VII. S. 961–1125.) Ibid. geh. n. 1 Thlr. 2 Ngr. (I. u. II. compl. n. 14 Thlr. 4 Ngr.)
- Walpert, H., alphab.-synonym. Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen, so wie der pflanzl. Erzeugnisse, mit Angabe der system. Namen der Pflanzen. Ein Handbuch für Apotheker, Droguisten u. s. w. 2 Abth. (Latein.-deutsch und deutsch.-latein.) gr. 8. (VIII. 205 S.) Magdeburg, Heinrichshofen. 1 Thlr.
- Werther, Dr. E. A., die Kräfte der unorgan. Natur in ihrer Einheit u. Entwicklung. gr. 8. (VIII. 231 S. mit 5 Steintaf.) Dessau, Katz. geh. $\frac{11}{2}$ Thlr.

Mr.