Die Milz fand der Verf. bei solchen Sectionen gar nicht angeschwollen, nicht von dem mit Milch gemischtem Blute strotzend, was der Ansicht widerspricht, daß die Milz Chylus und milchähnliche Flüssigkeiten aus dem Blute aufzunehmen und zu hämatifiren bestimmt sey. Am besten gelingen diese Versuche nach einem Ueberlasse.

Der Verf. verspricht durch Versuche auszumitteln die größtmögliche Quantität von Milch, bei deren Einspritzung das Leben noch bestehen kann, und erwartet von solchen Injektionen Vortheile im letzten Stadium der Phthisis, des Scorbutes, des Faulfiebers, in der Hundswuth und bei Schlangenbissen. (Zeitschrift für Physiol. von Tiedemann und Trevianus III. 79; Medic. chir. Zeitung 1828. Nov.).

Ueber den Gebrauch des Blutes als Verhütungsmittel der Wasserscheu und über das Menschenblut als Gift;

vom

Dr. Krügelstein in Ohrdruff *).

In der Vorzeit, wo die Erkenntniß der Krankheiten noch in der Wiege lag, suchte man auch in diesen etwas Uebernatürliches und Göttliches, und dieser Wahn begründete besonders den Glauben an die Segenspredikerey der Aerzte

*) Da schon in dem XVI Bande des Archivs Herr Professor Dr. Vierbach in einer interessanten Abhandlung über denselben Gegenstand geredet hat, so dürfte vorstehender Aufsatz, ein Auszug aus Pierer's allgem. med. Annal. Nov. 1828., auch hier eine willkommne Aufnahme finden. Br.

aus dem Priesterstande, der Amulette, an das Besprengen und Bestreichen mit dem Blute der der Gottheit zur Versöhnung geopfertem Thiere, besonders gegen Epilepsie, und wenn das äußere Besprengen nicht helfen wollte, nahm man auch seine Zuflucht zum innerlichen Gebrauch, dem aber bei den Juden und Christen mehrer Aussprüche der heiligen Schrift im Wege standen, indem die Seele des Thiers in seinem Blute sey *), und noch vor 150 Jahren widersetzte sich Thomas Bartholin **) besonders aus religiösen Gründen der innerlichen Anwendung des Thierblutes, die selbst den heidnischen Römern ein Gräuel ward ***). Demohnerachtet wurde der innere Gebrauch des Blutes doch von mehreren Aerzten in heftigen Krankheiten empfohlen, und besonders gegen Epilepsie, und auch in neuern Zeiten ist es gegen diese wieder angerühmt worden. Früher schrieb man dem Blute verschiedener Thiere auch verschiedene Wirkungen zu; so beschrieb Plinius †) die verschiedenen Gattungen

*) I Buch Moses IX. 4, III Buch III. 17; Apostelgesch. XV. 20.

**) Thomas Bartholini de Sanguine vetito. Francof. 1773, cum Salmasii de sanguine vetito iudicium et Theophili Disquisitio de sanguine vetito. Francof. 1676.

***) Plinii hist. nat. XXVIII. c. 2: Sanguinem quoque gladiatorum bibunt, ut viventibus poculis, comitiales morbi, quod spectare facientes in eadem arena feras quoque horror est. At hercule ille ex homine ipso sorbere efficacissimum putant calidum spirantemque et una ipsam animam ex osculo vulnerum: cum plagis ne ferarum quidem admoveri fas sit humana.

†) Plin. hist. nat. XXVIII. 41: Quia et eorum (equorum) sanguinis, septicam vim habet. Item equarum, praeter quam virginam, erodit, emarginat hulcera. Taurinus quidem recens inter venena sit, excepta aegira? Ibi enim sacerdos tenue vacitiura, tauri sua quidem

des Bluts und dessen Geruch, so wie auch Galen *) das von redet.

Gegen die Epilepsie wurde sowohl das Blut der Thiere als das von Menschen benutzt, so das des Esels bei den Römern **), des Biesels ***), des Maulwurfs ****), einer schwarzen Raze *****). Das Blut vom Vater des Kranken †), oder von andern Epileptischen ††), oder das erste Menstrualblut bei den Römern; das der ermordeten Gladiatoren †††), welches man später durch das Blut Hinzgerichteter ersetzte ††††), sollte ein untrügliches Mittel ge-

bibit, priusquam in specum descendit. Tantum potest sympathia illa, de qua loquimur, ut aliquando religione aut loca fiat. Drusus, Tribunus plebis, traditur, caprinum bibisse, cum pallore et invidia veneni sibi dati insimulare Q. Caepionem inimicum vellet. Hircorum sanguini tanta vis est, ut ferramentorum subtilitas non aliter acrius induretur, scabritia poliatur vehementius, quam lima. Non igitur et sanguis animalium inter communia dici potest et ideo suis quisque dicetur effectibus. — Lib. XXVIII. c. 64: regio morbo sanguis animi pullo exvino. — Lib. XXIX. c. 14: Sanguine canino contra toxica nihil praestantius putant.

*) Galenus de facultate simplicium Lib. IX et X.

**) Plin. Lib. XXVIII. 463.

***) Augenius, Horatius Epist. II. Lib. VIII.

****) Reuscher observat. 12.

*****) Bierling Medicus p. 944.

†) Camnerarius sylloge memorab. Cent. IX. particula 34.

††) Aetius Tetrabibl. II. Sermo II. c. 15; Barthol. in Observat. Cent. II. obs. 78; Camnerar. a. o. a. O. Cent. 76. particula 43.

†††) Etmüller Opera omn. I. p. 750; Schröders Pharmacop. 826.

††††) Plin. lib. XXVIII. cap. 2. Cels. 1. Lib. 1. cap. 315.

gen die Epilepsie seyn. Und in den neuesten ist es als solches wieder vom Dr. Rittmeister *) als ein Prophylacticum gegen die Wasserscheu empfohlen, wobei aber zugleich die Wunde eine Wochen lang offen gehalten werden muß und worin dann wohl eigentlich der Schutz gegen die Wasserscheu besteht. So möchte denn der Werth oder Unwerth des frischen Blutes als eines Wuthwehnmittels immer auf sich beruhen, wenn nur stets eine sorgfältige Behandlung der Wunde damit verbunden wird. Die Behauptung des Herrn Dr. Rittmeisters, daß das Blut der wüthenden Hunde und Wölfe denselben Schutz verleihe, verdient aber wegen der nach dem Genuß von solchem Blute leicht entstehenden gefährlichen Folgen eine ernstliche Rüge, besonders weil solche Mittel leicht zu Volksmitteln werden können. Denn wenn auch Beispiele vorhanden sind, daß das Fleisch und Blut wuthkranker Thiere ohne nachtheilige Folgen genossen worden ist, so beweisen auch andere Erfahrungen, daß dennoch merklich die Wasserscheu ausbrach (Vergl. Jen. Lit. Zeit. 1826. Nr. 159. Recens. von Martin's Monograph. über die Wasserscheu), welche widersprechenden Erfolge vielleicht in den verschiedenen Graden dieser furchtbaren Krankheit liegen möchten. Aber auch schon Dioscorides **) empfahl das frische Hundsblood

*) Macasius Prompt. mat. med. 25; Bierling medic. 935; Russ. Samml. von Natur- und Medicingeschicht. XVI. 654. XXIV. 222; Ephemerid. Nat. Curios. Dec. I. Ann. IX. Obs. 149; Dec. III. Ann. V. Obs. 117; Riedlinii Iter med. 44; Schaper Diss. an sanguinis humanus calidus epilepsiae remedium, Rostoch. 1703; Tulpii: Observat. medic. Lib. IV. Obs. 4.

**) Hufeland's Journ. 1821. Febr.; Med. chir. Zeit. 1827. 1.

***) Mat. med. Lib. II. cap. 97.

als ein Mittel gegen die Wassersüchen, und gewiß ist es kein gutes Zeichen für dasselbe, daß es nachher als solches ganz in Vergessenheit gerieth. Auch finden wir in den Schriften der Alten mehrere Stellen, welche dem Ochsenblute eine giftige Eigenschaft zuschrieben, so in Aristophanes *), Themistocles soll sich damit vergiftet haben; der Aegyptische König Psammenit **) und Midas ***). Nicander von Colophonium ****) gedenkt des Stierblutes als eines Giftes und empfiehlt dagegen ein Macerat der Frucht des wilden Feigenbaums in Wasser oder Essig, die durchgefeihete Laab vom Bock, vom Kalbe und vom Hasen, den Saft von Silphium, in Essig eingeweichten Samen von Kobl, die Asche von Conyza und Pfeffer, und zwar nicht die Frucht von Pfeffer, sondern die Blätter, und die Knospen des Brombeerstrauches. Durch dieses Mittel sollte das inwendig geronnene Blut wieder aufgelöst werden. Das Silphium und Succus cyrenaicus sind, nach Dioscorid. Mat. med. Lib. III. cap. 79., beides Theile von Laserpitio. Es giebt 2 Arten des letztern: die Afrikanische oder Cyrenaische (*Ferula tingitana*) und die Persische, die unsere Asafoetida liefert. Die Conyza ist nach Sprengel (Hist. rei herb. in Hypocrat.) 1) *Inula viscosa* L., 2) *Baccharis Dioscoridis* Linn., die kleine *Inula pulicaria*, 3) *Inula spireaefolia*. Dioscorides (a. a. O. 119) oder vielmehr sein

*) Aristophanis comediae. ed. Schütz. Lips. 1821. P. I. 118, V. 18; optimum fuerit taurinum sanguinem bibere. Themistoclis enim mors praecaloris optabilis; obwohl Cicero (Cicero, Brutus cap. 3) die Bemerkung macht, daß diese Todesart mehr bildlich zu nehmen sey.

**) Herodot in Thalia I. *αὐτὸν ταυρὸν πῶς πεθανεὶς πῶς ἔζησε.*

***) Athenaeus Lib. 3.

****) Nicandri Theriaca et Alexipharmaca. Florentina 1764.

Commentator Matthiolus bemerkt 2 Arten, *Inula viscosa* und *Inula pulicaria*.

Auch neuere Aerzte sahen auf den Genuß des frischen Stierblutes heftige Zufälle entstehen, und Timäus v. Güldenkleee *) erzählt Beobachtungen dieser Art von Ochsenblut, Gänse-, Schweins- und Schaafblut, wenn es im Magen gerinne, desgleichen Lenz **) und König ***).

Versuche, die Schnelligkeit des Blutlaufes und der Absonderung zu bestimmen;

vom

Professor Hering in Stuttgart.

In dem verfloßenen Jahrhunderte haben Hales, Haller und Spallanzani diesen Gegenstand vorzüglich bearbeitet. Der Verf. mischte eine unschädliche Flüssigkeit, eine Auflösung des blausauren Eisenkali durch einen Adertrichter dem Blute von Pferden bei, untersuchte nach bestimmten Zeiten das Blut an andern Stellen des Körpers, und leitete dann aus der Vergleichung des durch die Anatomie bekannten zurückgelegten Weges und der Zeit, welche das blausaure Eisenkali brauchte, um aus einem Gefäße in das andere zu kommen, die Geschwindigkeit des Blutumlaufs ab. Die Gegenwart des blausauren Kali erprobte er durch das schwefelsaure Eisen mit einem Zusatz von Salzsäure, des schwefelsauren Kupfers und des salzsauren

*) Timaei v. Güldenkleee, casus medicinales Lib. VII. cap. 15. Lips. 1667.

**) Langii Epist. medic. Lib. II. cap. 31.

***) Ephemerid. nat. curios. Dec. II. Ann. V. Obs. 20.