Mitteilungen über den Halleyschen Kometen.

Dalle recenti osservazioni fotografiche sulla cometa di Halley si ha per 1909 Sett. 14.0 Berlino circa

$$\alpha \text{ vera} = 6^h 18^m 41^s \quad \delta \text{ vera} = +17^\circ 10' 3''.$$

L'effemeride della S. A. Russa in A. N. 4358 non è esatta; cogli elementi là indicati si ha (1910.0)

$$x = [9.985184] \cdot r \cdot \sin(\nu + 145^\circ 42' 16''.4)$$

$$y = [9.988448] \cdot r \cdot \sin(\nu + 239^\circ 15' 56''.7)$$

$$z = [9.535501] \cdot r \cdot \sin(\nu + 189^\circ 2' 33''.8)$$

e per 1909 Sett. 14.0 Berlino si ha

$$\alpha \text{ vera} = 6^h 19^m 6^s \quad \delta \text{ vera} = +17^\circ 6' 2''.$$

Roma, 1909 Ott. 2.

Pater *G. M. Searle*, Director of Observatory, Catholic University, teilt aus New York 1909 Sept. 27 mit, daß er unter der Annahme $\omega = 111^\circ 32'$, $\Omega = 57^\circ 11'$, $i = 162^\circ 13'$, $\log a = 1.2539$ aus den Beobachtungen von Mt. Hamilton Sept. 12, 13 und 14 für die übrigen Bahnelemente gefunden habe $e = 0.96719$, $q = 0.58870$, $T = 1910$ April 18.63 Gr. M. T.

Eine auf Grund dieser Werte berechnete Ephemeride des Laufes des Kometen in der nächsten Zeit schließt sich der in A. N. 4359 veröffentlichten so nahe an, daß auf einen Abdruck derselben verzichtet werden kann.

Una correzione empirica ad M di $+2.5$ lascia fra P_o e P_c il minimo residuo.

L'effemeride quindi dovrebbe calcolarsi con

$$M = 358^\circ 21' 3'' \text{ alla data } 1909 \text{ Dic. } 13.0 \text{ Berlino.}$$

Il passaggio al perielio risulterebbe alla data

$$1910 \text{ Aprile } 19.2 \text{ Berlino } \pm 0.5?$$

L'errore sul tempo del passaggio al perielio secondo gli elementi in A. N. 4358 è appena di 3 di e forse meno.

E. Millosevich.

Im Harvard Bulletin Nr. 361 macht Pater Searle noch folgende nähere Angaben: »The nearest approach of the comet will be 1910 May 19, at a distance about 0.14. On May 18^d 14 Gr. M. T., the earth and comet will be in heliocentric conjunction in longitude; the longitude being $236^\circ 48'$. The heliocentric latitude of the comet would then be $-7'$. There would be no actual transit of the comet over the Sun's disk according to these elements, but a slight change in them might produce one.

At any rate, it seems highly probable that we shall on May 18, be inside the tail.«

Bahnbestimmung des Planeten 1907 BE.

Aus den Beobachtungen dieses Planeten habe ich die folgenden Elemente abgeleitet:

$$\begin{array}{lcl} \text{Epoche } 1907 \text{ Dez. } 11.0 \text{ M. Z. Berlin} \\ M = 346^\circ 29' 23''.3 & & \\ \omega = 309 \quad 9 \quad 53.0 & \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 1907.0 & \begin{array}{l} \varphi = 4^\circ 32' 33''.6 \\ \mu = 541''.8375 \\ \log a = 0.544092 \end{array} \\ \Omega = 113 \quad 7 \quad 1.0 & & \\ i = 9 \quad 30 \quad 53.8 & & \end{array}$$

Eine Vergleichung mit den Elementen von (414) Liriope ergibt die Identität mit diesem Planeten.

Hamburg, 1909 Aug. 13.

J. Hellerich, stud. astr.

(460) *Scania*. Korrektur der Ephem. (V. R. I. 37): 1909 Okt. 7 $+6^m 57^s +26.0$. Gr. 13^m. *J. Palisa*.

Literarische Anzeige.

Fr. Nölke. Neue Erklärung des Ursprungs der Kometen.

Neue Erklärung der Entstehung der irdischen Eiszeiten.

(Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen. Bd. XX.)

Die in den Schriften entwickelte Theorie geht aus von der Annahme, die Sonne hätte auf ihrem Wege durch den Weltenraum einen Nebel, wahrscheinlich den Orionnebel, durchschritten, dabei hätte sie die in dem Nebel zerstreut vorhandenen Kondensationen an sich gefesselt und gezwungen, ihr als Kometen zu folgen. Gleichzeitig sei durch die behinderte Strahlung der Sonne auf den Planeten eine Erniedrigung der Temperatur bewirkt und dadurch seien die Eiszeiten entstanden. Die Umgestaltung der zunächst hyperbolischen Bahnen in elliptische oder nahe parabolische wird durch den Widerstand der Nebelmaterie zu erklären versucht. Eine Prüfung der tatsächlich beobachteten Anordnung der Lage der Kometenbahnen nach Anhaltspunkten, die die Hypothese stützten, ergibt keine sicheren Aufschlüsse.

Inhalt zu Nr. 4363. *E. E. Barnard*. On the motion of some of the stars of Messier 92 (Hercules). 305. — *R. T. A. Innes*. Periods of the variable stars RY Carinae and RS Centauri. 309. — *S. Enebo*. Über den Stern α Herculis. 309. — *A. A. Nijland*. Der Veränderliche des Clustertypus RZ Lyrae. 311. — *A. A. Nijland*. Der Veränderliche RX Andromedae. 313. — *A. A. Nijland*. Notiz über RW Ursae majoris. 315. — *E. C. Pickering*. 20 new variable stars in Harvard Map, No. 49. 315. — *R. Fonckheere*. Mars. 317. — Mitteilungen über den Halleyschen Kometen. 319. — *J. Hellerich*. Bahnbestimmung des Planeten 1907 BE. 319. — *J. Palisa*. (460) *Scania*. 319. — Literarische Anzeige. 319.