Catalogue Des Espèces Dont Se Composent Les Reliquiæ Mailleanæ Deuxième Partie

Mm. L. Kralik & M. Billon

To cite this article: Mm. L. Kralik & M. Billon (1867) Catalogue Des Espèces Dont Se Composent Les Reliquiæ Mailleanæ Deuxième Partie, Bulletin de la Société Botanique de France, 14:3, 119-125, DOI: [10.1080/00378941.1867.10827493](https://doi.org/10.1080/00378941.1867.10827493)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1867.10827493>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 9

View related articles [↗](#)

points de vue de l'histoire naturelle (1). Il ajoute que les plantes recueillies par M. Payot sont cédées par lui au prix de 15 francs par centurie.

M. Bureau présente à la Société des dessins de Bignoniacées qui doivent faire partie du *Flora brasiliensis* de M. de Martius et qui sont l'œuvre d'un jeune dessinateur encore peu connu, M. Grabowski.

M. le Président fait ressortir la valeur de ces dessins au point de vue botanique aussi bien qu'au point de vue artistique.

M. Kralik dépose sur le bureau la liste suivante :

CATALOGUE DES ESPÈCES DONT SE COMPOSENT LES *RELIQUIÆ MAILLEANÆ*

PUBLIÉES PAR MM. L. KRALIK et BILLON.

Deuxième partie (2).

Capparidées.

811. *CAPPARIS Ægyptiaca* Lmk. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
812. *var.?* — Damas, Syrie. — Gaillardot.

Cistinées.

813. *CISTUS villosus* L. — Mont Liban, Syrie. — Blanche.
814. *alyssoïdes* Lmk. — Saint-Vincent-de-Xaintes, Landes. — Blanchet.
814a. Gradignan, Gironde. — De Châtenay.
64. *FUMANA Spachii* G.G. — Allières-et-Risset, Isère. — J.-B. Verlot.
815. *HELIANTHEMUM umbellatum* Mill. — Huisseau-sur-Cosson, Loir-et-Cher. — [L. Mathonnet.
816. *Oelandicum* Whlbg. — Mont Brison, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
817. Val Sassina, Lombardie. — Dænen.
819. *var. canum*. — Saint-Adrien, Seine-Inférieure. — Malbranche.
819a. Mantes, Seine-et-Oise. — Beautemps-Beaupré.
469. *vulgare var. grandiflorum*. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
469a. Mont Brison, Haute-Savoie. — Crozet.
821. Mont Glaize, Hautes-Alpes. — Burle frères.
33. *salicifolium* Pers. — Biard, Vienne. — Deloynes.
820. Beyrouth, Syrie. — Blanche.
824. Fontenay-le-Comte, Vendée. — T. Letourneux.
822. *pulverulentum* DC. — Dreux, Eure-et-Loir. — Dænen.
822a. Lardy, Seine-et-Oise. — Kralik.

Résédacées.

826. *ASTROCARPUS Clusii* J. Gay. — Vaas, Sarthe. — H. de la Perraudière.
826a. Monts et Azay, Indre-et-Loire. — Delaunay.
827. *RESEDA alba* L. — Alger, Algérie. — Romain.

(1) Voyez le Bulletin, t. XIII (Session d'Annecy), p. CLXXXVIII.

(2) Voyez plus haut, p. 103.

Violariées.

1935. *VIOLA canina* L. — Munster (Valais), Suisse. — Dænen.
 25. *lancifolia* Thore. — La Teste-de-Buch, Gironde. — Motelay.
 25a. Narosse, Landes. — Blanchet. [L. Mathonnet.
 1933. *sylvestris* Lmk. var. *Riviniana*. — Forêt de Russy, Loir-et-Cher. —
 1932. *odorata* L. — Forêt de Dra-el-Mizan, Algérie. — Romain.
 1934. *hirta* L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 500. *collina* Bess. — Moutiers, Savoie. — Perrier.
 303. *umbrosa* Fries. — Sæther, Suède. — Steffenburg.
 823. *palustris* L. — Louette-Saint-Pierre, Belgique. — Gravet.
 54. *pinnata* L. — Serennes, Basses-Alpes. — Lannes.
 501. *biflora* L. — Belleville, Savoie. — Perrier.
 501a. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 825. Munster (Valais), Suisse. — Dænen.
 82. *cornuta* L. — Gavarnie, Hautes-Pyrénées. — Bordère.
 81. *calcarata* L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 93. *tricolor* L. var. *arvensis*. — Upsal, Suède. — Zetterstedt.
 1739. var. — Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais. — Tillette de Cler-
 523. var. *nana*. — Caen, Calvados. — Hardouin. [mont.
 523a. Marennes, Charente-Inférieure. — V. Personnat.
 523b. Deauville, Calvados. — Durand-Duquesnay.
 1936. *arenaria* DC. — Col de Bayard, Hautes-Alpes. — E. de Valon.
 1936a. La Grave, Hautes-Alpes. — Lannes.
 1937. *Cenisia* L. — Maurin, Basses-Alpes. — Lannes.
 1938. *Rothomagensis* Desf. — Saint-Adrien, Seine-Inférieure. — Malbranche.

Droséracées.

829. *DROSERA rotundifolia* L. — Saint-Léger, Seine-et-Oise. — Dænen.
 829a. Semblançay, Indre-et-Loire. — Blanchet.
 446. *intermedia* Hayne. — Casteau, Belgique. — Martinis. [chet.
 629. Saint-Étienne-de-Chigny, Indre-et-Loire. — Blan-
 629a. Saint-Léger, Seine-et-Oise. — E. et H. Fournier.
 629b. Dænen.
 828. *longifolia* L. — Bilhane, Pas-de-Calais. — De Lafons-de-Méliccoq.
 43. *ALDROVANDA vesiculosa* L. — Lacanau, Gironde. — Motelay.
 830. *PARNASSIA palustris* L. — Rignac, Aveyron. — De Valon.
 831. Stora-Schedwie, Suède. — P. et E. Carlström.

Polygalées.

833. *POLYGALA Chamæbuxus* L. — Bex (Vaud), Suisse. — Kiener.
 833a. Munster (Valais), Suisse. — Dænen.
 834. Mont Brison, Haute-Savoie. — Crozet-Bour-
 836. *Nicæensis* Risso. — Gairault, Alpes-Maritimes. — Canut. [geau.
 835. *comosa* Schkr. — Rochefort, Belgique. — Crépin.
 832. *vulgaris* L. — Brizon, Haute-Savoie. — Bourgeau.
 524. *calcarea* F. Schultz. — Longwé, Ardennes. — Callay.
 524a. Mantes, Seine-et-Oise. — Beautemps-Beaupré.
 524b. Chailles, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
 837. *depressa* Wend. — Narosse, Landes. — Blanchet.
 136. *Austriaca* Crantz. — Cormoranche, Ain. — Bonnamour.
 1940. *amara* L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

Caryophyllées.

223. *GYPSOPHILA tubulosa* Boiss. — Kaïa-Gueul-Keui, Asie-Mineure. — Balansa.
 620. *muralis* L. — Tours, Indre-et-Loire. — Blanchet.
 620a. — Delaunay.
 839. *repens* L. — Mont Campione, Lombardie. — Dænen.
 840. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 224. *TUNICA pachygona* F. et M. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.
 517. *saxifraga* Scop. — Villeurbanne, Rhône. — Guichard.
 838. — Florence, Italie. — Caruel.
 874. *DIANTHUS superbus* L. — Saint-Aubin (Neufchâtel), Suisse. — Payot.
 874a. — Coppet (Vaud), Suisse. — Kiener.
 873. — Chatillon-sur-Seine, Côte-d'Or. — Maillard.
 634. *hirtus* Vill. — Saint-Antonin, Tarn-et-Garonne. — Bras.
 904. *pungens* L., G. G. — Fourmiguères, Pyrénées-Orientales. — Irat.
 903. *attenuatus* Sm. — Peyrestortes, Pyrénées-Orientales. — Irat.
 847. *sylvestris* Wulf. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 559. *deltoides* L. — Upsal, Suède. — Böhm.
 871. — Compiègne, Oise. — Marcilly.
 875. *cæsius* Sm. — Mont Chasseron (Vaud), Suisse. — Kiener.
 581. *neglectus* Lois. — Lautaret, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 902. *multipunctatus* Ser. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.
 992a. — Blanche.
 901. *pendulus* Boiss. et Blanche. — Saïda, Syrie. — Blanche.
 901a. — Barghoutié, Syrie. — Blanche.
 872. *Carthusianorum* L. — La Ville-aux-Dames, Indre-et-Loire. — Crémière.
 876. *SAPONARIA ocymoides* L. — Lagrave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 879. *Vaccaria* L. — Haguenau, Bas-Rhin. — Billot.
 877a. — Liguell, Indre-et-Loire. — Delaunay.
 880. *SILENE inflata* Sm. — Damas, Syrie. — Gaillardot.
 910. — var. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 881. *Behen* L. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
 911. *Atocion* Juss. in Jacq. — Nebi-Seidone, Syrie. — Gaillardot.
 912. *Pseudo-Atocion* Desf. — Birmandreis, Algérie. — Romain.
 884. *succulenta* Delil. — Cap Roumeli, Syrie. — Gaillardot.
 888. *Armeria* L. — Saint-Martin-le-Beau, Indre-et-Loire. — Delaunay.
 41. *catholica* Otth. — Vincennes, Seine. — Clauson.
 1948. *longipetala* Vent. — Damas, Syrie. — Gaillardot.
 906. *muscipula* L. — Saïda, Syrie. — Blanche.
 923. *Oliveriana* Otth. — Saïda, Syrie. — Blanche.
 907. *Portensis* L. — Dax, Landes. — Blanchet.
 890. *Vallesia* L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 2047. — Vallée de Saas, Suisse. — Gross.
 886. *rupestris* L. — Gothembourg, Suède. — Lindeberg.
 905. *Cretica* L. — Peyrehorade, Landes. — Blanchet.
 12. *Saxifraga* L. — Mont Olivet, Hautes-Pyrénées. — Weddell.
 882. — Val Sassina, Lombardie. — Dænen.
 908. *ciliata* Pourr. — Mont-Louis, Pyrénées-Orientales. — Irat.
 879. *Gallica* L. — Rognac, Aveyron. — De Valon.
 909. — Mustapha, Algérie. — Romain.
 915. *coniflora* Otth. (*S. Gaillardotiana* in schedula). — Damas, Syrie. — Gaillardot.
 914. *conoidea* L. — Damas, Syrie. — Gaillardot.

[lardot.

463. *SILENE Pseudo-Orites* Bess. — Grenoble, Isère. — J.-B. Verlot.
 887. *acaulis* L. — Mont Brison, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
 347. *LYCHNIS Flos-Jovis* Link. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 891. *Flos-Cuculi* L. — Hardemo, Suède. — Zetterstedt.
 892. *VISCARIA Alpina* Don. — Falun, Suède. — A. Swartz.
 916. *MELANDRIUM sylvestre* Richl. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 452. *MOEHRINGIA muscosa* L. — Saint-Cergues (Vaud), Suisse. — Kiener.
 894. — Aix-les-Bains, Savoie. — Delaunay.
 222. *JORDANIA minuartioides* Boiss. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.
 895. *HOLOSTEUM umbellatum* L. — Saint-Yrieix, Charente. — De Rochebrune et [Savatier.
 896. *STELLARIA Boræana* Jord. — Fontenay-le-Comte, Vendée. — T. Letourneux.
 897. *graminea* L. — Hardemo, Suède. — Zetterstedt.
 898. *nemorum* L. — Haguenau, Bas-Rhin. — Billot.
 898a.
 1757. *borealis* Big. — Ström, Laponie. — Selberg.
 195. *SPERGULA arvensis* L. — Saint-Maur, Seine. — Roux.
 929. — Upsal (loc. Linn.), Suède. — Zetterstedt.
 926. *ARENARIA serpyllifolia* L. — Hardemo, Suède. — Zetterstedt.
 927. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 925. *controversa* Boiss., G. G. — Angoulême, Charente. — De Rochebrune.
 899. *aggregata* Lois. — Villefranche, Pyrénées-Orientales. — Irat.
 251. *cerastioides* Poir. — Oran, Algérie. — Munby.
 1958. *HONKENYA peploides* Ehrh. — Dunes d'Étaples, Pas-de-Calais. — E. de Vicq.
 467. *ALSINE striata* Gren., G. G. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 921. *tenuifolia* Cr. — Saïda, Syrie. — Blanche.
 919. *var. (A. laxa* Jord.). — Chambéry, Savoie. — Chabert.
 920. *var. (A. conferta* Jord.). — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
 922. *Mesogitana* Boiss. — Saïda, Syrie. — Blanche.
 121. *setacea* Mert. et Koch. — Saint-Maur, Seine. — Roux.
 900. — La Varenne, Seine. — De Valon.
 55. *mucronata* L. — Maurin, Basses-Alpes. — Lannes.
 55a. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 507. *Jacquini* Koch, G. G. — Chambéry, Savoie. — Chabert.
 507a. — Ambérieux, Ain. — Clémentin.
 924. *hirta* Wormsk. — Alpes de Dovre, Suède. — Zetterstedt.
 109. *SPERGULARIA media* Pers. — Abbeville, Somme. — De Brutelette.
 928. *rubra* Pers. — Dax, Landes. — Blanchet.
 918. *SAGINA subulata* Wimm. — Avranches, Manche. — Brehier.
 918a. — Dax, Landes. — Blanchet. [telette.
 917. *maritima* Don (S. stricta Fr.). — Le Tréport, Seine-Inférieure. — De Bru-
 85. *var. granitica* Lebel. — Harfleur, Manche. — Lebel.
 220. *MOENCHIA cœrulea* Boiss. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.
 221. *Mantica* Fenzl. — Ouchak, Asie-Mineure. — Balansa.
 76. *CERASTIUM anomalum* Waldst. et Kit. — Tours, Indre-et-Loire. — Delaunay.
 940. *arvense* L. *var.* — Grisons, Suisse. — Kiener.
 932. *vulgatum* L., Gren. — Env. de Paris. — Chaubard. [— Zetterstedt.
 939. — L. *Fl. Suec. (C. viscosum* L. *Herb. Upsal.*). — Upsal, Suède.
 941. *latifolium* L. — Munster (Valais), Suisse. — Dänen.
 432. *campanulatum* Viv. — Civita-Vecchia, Italie. — Avise de la Villejan.
 935. — Haguenau, Bas-Rhin. — Billot.
 935a. — Bois de Boulogne, Seine. — Chaubard.

930. *CERASTIUM glomeratum* Thuill. — Env. de Paris. — Chaubard.
 938. — — — — — Alger, Algérie. — Romain.
 936. *semidecandrum* L. (*C. pentandrum* L. *Herb. Upsal.* p. 10). — Upsal
 [(loc. Linn.), Suède. — Zetterstedt.
 (C. *pellucidum* Chaub.). — Paris. — Chaubard.
 937. — — — — — Montrouge, Seine. — Chaubard.
 937a. — — — — —
 933. *glutinosa* Fries (*C. obscurum* Chaub.). — Paris. — Chaubard.
 934. — — — — — *forma nana*. — Longchamps, Seine. — Chaubard.
 407. *tetrandrum* Curt. — Dunes de Luc, Calvados. — Hardouin et Renou.
 407a. — — — — — Dunes de Douvres, Calvados. — Hardouin.
 931. *brachypetalum* Desp. — Auteuil, Seine. — Chaubard.
 931a. — — — — — Versailles, Seine-et-Oise. — Guilloteaux.

Linées.

947. *LINUM Sibthorpianum* Reut. et Marg. — Adloûne, Syrie. — Gaillardot.
 943. *Narbonense* L. — Charance-sur-Gap, Hautes-Alpes. — Burle frères et Borel.
 945. *Alpinum* L. — Mont Vergy, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
 946. — — — — — Mont Dôle (Vaud), Suisse. — Kiener.
 946a. — — — — — Munster (Valais), Suisse. — Dænen.
 944. *corymbiferum* Desf. — Hamma-les-platanes, Algérie. — Romain.
 492. *strictum* L. — Alger, Algérie. — Romain.
 942. *Gallicum* L. — Blois, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
 1959. — — — — — Pise, Italie. — P. Savi.

Malvacées.

395. *HIBISCUS roseus* Thore. — Dax, Landes. — Blanchet.
 545. *LAVATERA punctata* Alk. — Villefranche, Alpes-Maritimes. — Canut.
 961. — — — — — Beyrouth, Syrie. — Blanche.
 960. *maritima* Gouan. — Bans-Roux, Alpes-Maritimes. — Canut.
 959. *ALTHÆA cannabina* L. — Beauvais-sur-Matha, Charente-Infér. — Savatier.
 956. *MALVA borealis* Wallm. — Moscou, Russie. — Kaufmann.
 957. *Alcea* L. — Chailles, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
 958. *moschata* L. — Chailles, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
 1861. *MALOPE malachoides* L. — Pise, Italie. — P. Savi.

Hypéricinées.

843. *ELODES palustris* Spach. — Rienne, Belgique. — Gravet.
 948. — — — — — Tour-en-Sologne, Loir-et-Cher. — L. Mathonnet.
 949. *HYPERICUM hircinum* L. — Saïda, Syrie. — Blanche.
 952. — — — — — Richeri Vill. — Mont Dôle (Vaud), Suisse. — Kiener.
 952a. — — — — — Mont Chasseron (Vaud), Suisse. — Payot.
 1960. *linearifolium* Vahl. — Falaises de Carolles, Manche. — Brehier.
 955. *perforatum* L. — Millery, Rhône. — Gacogne.
 953. *quadrangulum* L. — Hardemo, Suède. — Zetterstedt. [thonnet.
 954. — — — — — (H. *Delphinense* Vill.). — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Ma-
 950. *crispum* L. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
 950a. — — — — — Darbecine, Syrie. — Blanche.
 951. *serpyllifolium* Lmk. — Nahr Aoulé (Mont Liban), Syrie. — Gaillardot.
 951a. — — — — — Mont Liban, Syrie. — Blanche.

Acérinées.

42. *ACER* *Monspessulanum* L. — Poitiers, Vienne. — Deloynes.
 42a. Beauvais-sur-Matha, Char.-Inf. — De Roche-
 342. Martini Jord. — Saint-Marcel, Savoie. — Perrier. [brune et Savatier.
 962. *campestre* L. — Brison, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
 963. *Syriacum* Boiss. et Gaillardot. — Mont Liban, Syrie. — Gaillardot.

Géraniacées.

34. *GERANIUM* *tuberosum* L. — Neuville, Vienne. — Deloynes.
 172. *sylvaticum* L. — Ault, Somme. — De Brutelette.
 172a. La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 967. Hardemo, Suède. — Zetterstedt.
 966. *phæum* L. — Mont Dore, Puy-de-Dôme. — Gonod.
 171. *Pyrenaicum* L. — Abbeville, Somme. — De Brutelette.
 171a. Brison, Haute-Savoie. — Crozet-Bourgeau.
 964. *Robertianum* L. — Hardemo, Suède. — Zetterstedt.
 965. *lucidum* L. — Saint-Aubin (Neufchâtel), Suisse. — Payot.
 1962. Poitiers, Vienne. — Delastre.
 88. *ERODIUM* *maritimum* Sm. — Lestre et Tamerville, Manche. — Lebel.
 846. *chamædryoides* L'hérit. — La Ermita (Majorque), Baléares. — Marès.
 968. *gruinum* Wild. — Mont Liban, Syrie. — Blanche.

Oxallidées.

618. *OXALIS* *stricta* L. — Lariche, Indre-et-Loire. — Blanchet.
 969. *Acetosella* L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.

Zygophyllées.

972. *TRIBULUS* *terrestris* L. — Saïda, Syrie. — Blanche.

Rutacées.

971. *RUTA* *Chalepensis* L. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
 971a. Barghoutié, Syrie. — Gaillardot.
 970. *HAPLOPHYLLUM* *Buxbaumii* Adr. de Juss. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
 970a. Beyrouth, Syrie. — Gaillardot.
 973. *CNEORUM* *Tricoccum* L. — Montpellier, Hérault. — Planchon.

Célastrinées.

977. *EVONYMUS* *verrucosus* Scop. — Moscou, Russie. — Kaufmann.

Rhamnées.

974. *RHAMNUS* *infectorius* L. — Angoulême, Charente. — De Rochebrune.
 975. *pumilus* L. — La Grave, Hautes-Alpes. — R. Mathonnet.
 422. *Alaternus* L. — Bans-Roux, Alpes-Maritimes. — Canut.

Térébinthacées.

2. *PISTACIA* *Terebinthus* L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
 842. *Lentiscus* L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut.
 1963. Hussein-Dey, Algérie. — Romain.
 978. *Palæstina* Boiss. — Saïda, Syrie. — Gaillardot.
 979. *vera* L. — Aïn-Tineh (Anti-Liban), Syrie. — Gaillardot.

1. *Rhus Coriaria* L. — Gap, Hautes-Alpes. — Ailloud.
 1a. Najac, Aveyron. — Bras.
 3. *Cotinus* L. — Nice, Alpes-Maritimes. — Canut. [Blanche.
 976. *dioica* Brouss. (*R. Syriaca* Boiss. et Blanche ined.). — Saïda, Syrie. —
 976a. Nahr-Aoulé, Syrie. — Blanche.

(*La suite prochainement.*)

SÉANCE DU 12 AVRIL 1867.

PRÉSIDENCE DE M. DUCHARTRE, VICE-PRÉSIDENT.

M. Bescherelle, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 22 mars, dont la rédaction est adoptée.

A l'occasion du premier volume du *Flora orientalis* offert à la Société par M. Boissier, MM. Cosson et Fournier appellent l'attention sur l'importance de cette publication.

Par suite de la présentation faite dans la dernière séance, M. le Président proclame l'admission de :

M. PÉRARD (Alexandre), à Boulogne-sur-Seine, présenté par MM. Gaudefroy et Eug. Fournier.

M. de Schœnefeld, secrétaire général, donne lecture de la lettre suivante de M. Duval-Jouve sur l'évaporation journalière du tissu d'une tige de chou.

LETTRE DE M. DUVAL-JOUE A M. DE SCHŒNEFELD.

Strasbourg, 19 février 1867.

Monsieur et cher confrère,

Un des premiers jours de décembre 1866, manquant de moelle de Sureau, je me servis du tissu médullaire d'une tige de chou pour maintenir dans l'étau à main un objet sur lequel j'avais à faire des coupes microscopiques. La rapidité avec laquelle ce tissu se dessèche, se raccornit et se déforme, me fit venir l'idée de constater la quantité de liquide qu'il peut laisser librement s'évaporer. J'opérai sur quatre tronçons de tiges réduites à leur tissu médullaire par l'enlèvement du tissu cortical et ligneux. Je dois faire remarquer qu'ayant pris ces tiges dans un jardin le 14 décembre, alors que la tête avait été enlevée depuis plus de quinze jours, elles pouvaient avoir déjà beaucoup perdu par l'évaporation. Vous trouverez, ci-après, le tableau de leur évaporation journalière,