Schreiben des Herrn Professors *Encke*, Directors der Berliner Sternwarte, an den Herausgeber.
Berlin 1843. Decbr. 9.

Herr *Oertling* in Berlin hat ein Reflexionsinstrument construirt, welches eine von den bisher bekannten abweichende Einrichtung hat. Es ist ein Vollkreis. Zwei übereinander befindliche Spiegel drehen sich unabhängig von einander um eine durch das Centrum des Kreises gehende auf der Ebene desselben senkrechte Axe. Die von ihnen reflektirten Strahlen fallen auf einen kleinen Spiegel ganz wie bei dem Sextanten und kommen von da aus in die Gesichtslinie eines Fernrohrs, was ebenfalls ganz wie bei dem Sextanten angebracht ist. Der Unterschied besteht bloß darin, daß der kleine Spiegel in der ganzen Höhe beider großen Spiegel belegt ist. Man mißt auf diese Weise einen Winkel durch die Coincidenz zweier doppeltreflektirten Strahlen, von denen der eine von dem untern, der andere von dem obern großen Spiegel ausgeht. Für Winkel, die nicht größer sind als die mit dem Sextanten gewöhnlich bestimmbaren wird der obere Spiegel durch eine besondere Alhidade festgestellt und vertritt so, wenn er dem kleinen Spiegel ungefähr parallel gemacht ist, mit ihm zusammen das direkte Visiren bei dem Sextanten. Der Winkel wird durch die Bewegung des untern Spiegels gemessen und an zwei um 180° von einander entfernten Nonien, welche $10''$ geben, abgelesen. Will man größere Winkel messen, so wird der obere Spiegel an seiner Alhidade um einen beliebigen Winkel, den man auf einer eigenen dazu bestimmten Theilung abliest so verstellt, daß Strahlen, welche zwischen dem kleinen Spiegel und dem Fernrohr durchgehen, von ihm reflektirt in die Gesichtslinie kommen. Visirt man dann in die Mitte zwischen den beiden Objecten hinein, so kann man den untern großen Spiegel so weit drehen, daß die Summe der Ableesungen an den beiden Theilungen, welche die Drehung beider großen Spiegel für jeden besonders angeben, Winkel bis zu 180° und selbst darüber erreichte. Bei beiden Messungen bestimmt sich der Nullpunkt, von dem man bei beiden Theilungen ausgeht, durch die Coincidenz der zwei Bilder desselben

Objectes von beiden großen Spiegeln. Den Winkel der Drehung des obern Spiegels bei der Visirung in die Mitte hinein erhält man nur durch einen einzelnen Nonius. Das Instrument giebt sonach die sämtlichen Winkel aus dem Centrum des Kreises gemessen, wird bei Winkeln die kleiner sind als 130° ganz so wie der Sextant gebraucht, auch in Hinsicht auf die scheinbar direkte Visirung auf das links liegende Object und giebt durch die zwei Nonien diesen Winkel frei von der Excentricität. Bei den größeren Winkeln zwischen 130° und 180° fällt dieser letzte Vortheil aber weg.

Der einzige Nachtheil, der dabei eintreten kann ist, daß wegen der geringeren Höhe der großen Spiegel und der immer stattfindenden doppelten Reflexion für ein schwaches Object der Lichtverlust etwas merklich werden kann. Doch ist er mir bei meinem Gebrauche nie merklich gewesen. Das Instrument ist recht fest gebaut und doch hinlänglich leicht. Die Vergrößerung des Fernrohrs ähnlich wie bei dem Sextanten.

Um es nöthigenfalls ganz wie einen Sextanten gebrauchen zu können, hat Herr *Oertling* den kleinen Spiegel so hoch gemacht, daß über dem belegten Theile des kleinen Spiegels noch ein unbelegter Theil ist, der für die Anwendung, für welche das Instrument eigentlich bestimmt ist, durch eine Messingplatte verdeckt wird. Man kann das Fernrohr so hoch schrauben, daß es direkte Strahlen durch diesen unbelegten Theil erhält und zugleich doppelt reflektirt von dem obern großen Spiegel, so daß die Messung dann gar nicht von der Sextantenmessung verschieden ist, aber auch keine Vorzüge vor ihr hat. Der Preis des Instrumentes ist 130 Rthl. und die Verpackung auch darin bequem, daß man fast jeden beliebigen Winkel bei dem Weglegen in den Kasten stehen lassen kann. Die Berichtigung des Instrumentes und die Formeln für den Einfluß der kleineren Fehler fallen mit denen für den Sextanten zusammen.

Encke.

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Baronets *Herschel* an den Herausgeber.
Collingwood 1843. Novbr. 16.

An account of the Comet of March 1843 has just reached me from India from Mr. *Clerihew*, an Attaché of Dwarkamandh Tagore, whom he took out to teach Astronomy and Physics to a College of Native youth. — He observed it from March 6 with one Tail, but on March 11 he assures us that it had two, the second being nearly twice as long as the old one, but fainter. He gives a figure in which the two tails run off from the nucleus thus, at the angle as here copied.

Surely there is no way of accounting for such phaenomena but by supposing some material substance driven out from the Comet by a repulsive force emanating either from the nucleus of the Comet, or the Sun, or both, and that a force of enormous energy, but acting on matter almost spiritual in te-

nity. Yet here what difficulties arise! The physique of the Comets seems to belong to a different set of existences from that we come in contact with in any other department of our knowledge.

Herschel.

Beobachtungen des von Herrn *Faye* in Paris Nov. 22. 1843 in dem Sternbilde des Orions entdeckten Cometen auf der Altonaer Sternwarte.

Von Herrn *Observator* und Ritter *Petersen.*

Der Comet ist hier in Altona an einem Münchener Kreis-
micrometer beobachtet und Dec. 9, 10 und 11 auch an einem
kleinen Kreis-
micrometer im Meridiankreise, er konnte nicht die
geringste Erleuchtung der Fäden vertragen, um an diesen selbst
beobachtet zu werden. Die Durchmesser des Münchener Kreis-
micrometers wurden aus Beobachtungen zweier bekannten
Sterne, deren Declinations-Differenz nahe gleich dem Durch-
messer des inneren Ringes waren, abgeleitet und im Mittel
1874^{''}8 und 2263^{''}2 im Bogen gefunden. Aus *Bessels* Zonen
N.47, 51 und 54 sind die scheinbaren Oerter der Vergleichungs-
Sterne berechnet, nur der Stern *h* ist aus den Beobachtungen
selbst vorläufig bestimmt und die Vergleichenungen des Cometen
(Dec. 1) mit dem unbekannten Sterne *c* sind, bis dieser bestimmt
wird, gänzlich unbeachtet gelassen. Nach den Sternen *f* und *g*
zu urtheilen scheint die angenommene AR. für *e* beinahe um
eine ganze Zeitsecunde zu klein zu seyn, sobald die gegenwärtige
ungünstige Witterung sich ändert, sollen sämtliche be-
nutzten Vergleichungssterne mit dem hiesigen Meridiankreise
von neuem bestimmt und dann die danach sich ergebenden
Cometen-Oerter nachgeliefert werden. Alle Reductionen sind,
wie immer, mit gehöriger Beachtung der Refraction, des
Ganges der Uhr, der eigenen Bewegung des Cometen und
Veränderung der Durchmesser der Ringe wegen Irradiation
gemacht, und um den Einfluß der meisten dieser Correctionen
auf das Resultat so gering als möglich zu machen, sind vor-
zugsweise Sterne nahe auf dem Parallel des Cometen zur Ver-
gleichung benutzt und abwechselnd nördlich und südlich vom
Centrum des Kreis-
micrometers beobachtet. Bei der Bestimmung
der Rectascension des Cometen ist stets den Beobachtungen,
wo Comet und Stern nahe durch die Mitte des Kreis-
micrometers gingen, das doppelte Gewicht gegeben, und die Be-
obachtungen, wo eins oder beide Gestirne zu nahe dem Rande
kamen ganz ausgeschlossen, in der Declinations-Bestimmung
sind umgekehrt alle Vergleichenungen ausgeschlossen, wo der
Comet oder der Stern der Mitte zu nahe kam, sonst ist immer
directe das Mittel genommen, unbeachtet ob der Comet mit
einem oder mehreren Sternen verglichen wurde.

1843.	Sternzeit der Beobh.	Scheinb. AR. des Cometen.	Scheinb. Decl. des Cometen.	Durchg. durchs Microm.	Vrgl. St.
Dec. 1	3 ^h 16' 29' 5	5 ^h 20' 47'' 46	+5° 13' —	Mitte.	a, b
	3 23 46,6	46,97	—	Mitte.	a
	4 17 39,2	46,83	66'' 3	Nördl.	a, b
	4 24 8,6	46,42	51,3	Südl.	a, b
	4 49 59,5	45,25	44,8	Südl.	a, b
	4 59 20,0	46,00	59,4	Nördl.	b
	5 6 14,9	45,49	63,3	Nördl.	b
	5 14 33,4	44,74	29,9	Südl.	b
	5 21 53,3	44,80	34,2	Südl.	b
	5 30 31,2	44,29	49,2	Nördl.	b
	4 25 24,3	5 20 46,06			
	4 58 2,5		+5 13 49,8		
Dec. 4	2 25 3,4	5 19 25,24	+4 45 —	Mitte	d
	3 26 38,6	23,73	—	Mitte	d
	3 32 35,8	—	33,5	Südl.	d, b
	3 40 23,6	—	39,8	—	d, b
	3 47 11,0	23,60	31,2	—	d, b
	4 0 50,4	23,53	—	Mitte	d
	4 12 19,9	22,98	—	—	d
	4 16 34,4	22,98	—	—	d
	4 20 33,2	22,70	44 58,1	Südl.	d, b
	3 44 13,1	5 19 23,60			
	3 50 10,9		+4 45 25,6		
Dec. 9	3 21 1,3	5 16 58,96	+4 4 —	Mitte	e, f
	3 26 49,1	58,15	48,0	Südl.	e, h
	3 33 5,3	58,29	54,6	Nördl.	e, h
	3 43 36,6	58,33	—	Mitte	e, f
	3 47 45,5	57,57	—	Mitte	e, f
	3 52 10,6	58,16	26,9	Südl.	h
	3 58 33,1	57,94	37,9	Nördl.	e, h
	4 4 59,3	57,46	31,8	Südl.	e, h
	4 33 22,9	56,77	21,5	Nördl.	e, h
	4 40 12,3	56,52	30,1	Südl.	e, h
	4 45 12,2	56,16	27,5	—	e, h
	4 51 33,4	56,64	21,4	Nördl.	e, h
	3 58 3,0	5 16 57,72			
	4 11 46,5		+4 4 33,3		
Dec. 10	3 21 24,0	5 16 28,42	+3 57 68,8	Südl.	f
	3 25 39,8	28,55	73,1	—	f
	3 30 10,2	28,04	64,1	Nördl.	e, f
	3 34 5,2	29,26	63,2	—	f, g