Extractivstoff	2	2	$\frac{1}{10}$ Gran	—
kohlensaures Eisenoxydul			$1\frac{1}{2}$	1,3
kohlensaures Gas	.		58 Kub. Zoll	104 Wiener Kubizoll.

Die beiden Badequellen, die Ferdinands- und Gottshard'squelle enthalten dieselben Bestandtheile nach v. West, nur in geringeren Mengen, und die Ferdinandsquelle giebt nur Spuren von Eisen zu erkennen.

Deutschland's Giftpflanzen nach natürlichen Familien aufgestellt, mit Abbildungen; von S. D. Dietrich. 1826. 8. VIII. 64. Jena bei Schmid. (Mit schwarzen Kupfern 18 Ggr., mit illuminirten 1 Rthl.)

Dieses Werk enthält auf 24 Tafeln eben so viele Giftpflanzen und unter diesen auch *Ranunculus Flammula*, *R. lingua* und *R. sceleratus*. So gut wie diese hätten auch *Bryonia alba* und andere scharfe Stoffe einen Platz verdient; an *Aconitum*-Arten finden wir nur *A. Napellus*. Wenn das Werk nun auch in seiner Ausführung nicht den Forderungen der Wissenschaft entspricht; so kann es doch seiner Abbildungen und seines wohlfeilen Preises wegen ein gutes Hülfsmittel für Volksschulen abgeben, um die Jugend über die Giftpflanzen bei zweckmäßigem Unterricht kennen zu lehren.