In der verwichenen Nacht habe ich den Cometen um $14^h 32'$, $14^h 44'$ und $14^h 48'$ mit dem nämlichen Sterne verglichen und ungefähr die AR. um $51''$, 4 die Decl. um $23,4$ größer gefunden als die des Sterns, also die AR. Com. beiläufig $5^h 42' 40'',2$, die Decl. Com. $+ 23^\circ 43',0$; ferner $14^h 58',5$, $15^h 9',4$, $15^h 15',4$ und $15^h 23'$ mit dem Stern *Bessel* Z. 348. 1826 März 5. $5^h 40' 4'',30$ verglichen, und die AR. Com. um etwa $1' 27'',2$ größer, die Decl. um $9',8$ kleiner gefunden, also AR. Com. beiläufig $5^h 42' 40'',0$, die Decl. $23^\circ 42',4$; endlich hatte ich bei der letzten Beobachtung auch noch den Stern aus der nämlichen Zone $5^h 42' 50'',20$ mit hindurch gehen lassen, und die AR. und. Decl. Unterschiede $- 1' 19'',5$ $- 19',5$, und damit AR. Com. $42' 39'',3$ Decl. Com. $23^\circ 43',3$ gefunden.

Hiernach hat sich also die Identität des Cometen vollkommen bestätigt. Auch werden wohl schon von anderen Orten ähnliche Berichte eingelaufen seyn.

Herrn Professor *Rosenbergers* Calcul hat sich daher herrlich bewährt. Der Comet wird hiernach, wie es scheint, gegen den 16^{ten} Novbr. durch das Perihel gehen.

Der Comet war so lichtschwach, daß ich auch in der letztern Nacht ihn erst in den spätern Nachtstunden beobachten konnte. Um 13^h fand ich ihn zwar beim klarsten Himmel wieder auf, zum Beobachten aber viel zu schwach. Sein Nebel ist sehr ausgebreitet.

Das Heliometer bekommt jetzt nach dieser Seite eine Aufstellung, worauf ich sogleich damit beobachten und auch den scheinbaren Durchmesser seines Nebels messen werde.

Die Beobachtungen des *Enckeschen* Cometen sind noch nicht reducirt, weil ich noch mit der Bestimmung des Kreismikrometers beschäftigt bin, wobei sich mancherlei zum Theil noch unerklärte Anomalien gezeigt haben. Auch die Reduction dieser Cometen-Beobachtungen wird auf deren Beendigung warten müssen.

v. Boguslawski.

Schreiben des Herrn Dr. *Littrow*, Assistenten an der Kaiserl. Sternwarte in Wien an den Herausgeber.

Wien 1835. Aug. 22.

Ich war heute Morgens so glücklich, den *Halley'schen* Cometen aufzufinden. Ich fand folgende genäherte Position desselben:

Aug. 21. $15^h 43' 38''$ mittlere Wiener Zeit

AR. = $5^h 41' 50''$; nördl. Decl. = $23^\circ 36' 20''$

also nahe auf dem Orte, den *Möbius* aus den *Damoiseau'schen* Elementen ableitete.

Obschon ich ihn mit unserem Refractor von 6 Zoll Oeffnung beobachtete, erschien er doch so äußerst schwach, daß ein weniger Geübter, der eben zugegen war, sich Mühe geben mußte, seiner auch nur gewahr zu werden. Seit Anfang dieses Monats hatte ich jeden heiteren Morgen zu

dessen Aufsuchung benutzt, aber zuerst machten trüber Himmel, und dann wohl der Mond meine Bemühung fruchtlos. Noch gestern Morgens, unter sonst günstigen Umständen, war ein mehrstündiges Suchen ohne Erfolg geblieben. Die Astronomen auf der Sternwarte des Collegio Romano müssen sehr von atmosphärischen Umständen begünstigt gewesen seyn, um den Cometen schon am 5^{ten} August zu sehen.

Ueber sein äusseres Erscheinen habe ich nur noch zu bemerken, daß er einem länglichtrunden, sehr mattem Nebel mit verhältnismäßig lichtem Kerne glich. Von einem Schweife war keine Spur zu sehen.

C. L. Littrow.

Schreiben des Herrn *South* an den Herausgeber

Observatory Kensington 1835. Aug. 24.

During the past week when the feeble Moonlight justified attempts at finding *Halley's* Comet, I met not any thing, to repay my labour till last night, when having cautiously examined that portion of the heavens between 4 hours 50 minutes and 6 hours 30 minutes of right ascension, and 30 and 24 degrees north declination, I found in the field of the Telescope a round and well defined nebulous body, extre-

mely faint and perhaps about 2 minutes in diameter.

At 1 hour 11 minutes sidereal time, its place, as far as the imperfect mounting of my large object glass would allow me to determine it was AR. $5^h 42^m 31^s$ and its Declination about $23^\circ 43'$ North.

The sky shortly after I found it, became hazy, and even cloudy, so that occasionally only could I get a glimpse

of it. Micrometrical comparisons with neighbouring stars were impracticable.

This morning on August 23 at 23 hours 55 minutes and 47 seconds sidereal time, I again saw it, and determined its

right ascension then to be about 5 hours 43 minutes and 18 seconds, whilst its Declination at the same time was 23 degrees 49 minutes and 43 seconds.

J. South.

Schreiben des Herrn *Hussey* an den Herausgeber.

Rectory. Hayes. Kent 1835. August 24.

After having most carefully examined the region of the heavens in which *Halley's* Comet is expected to appear on Thursday last and not having seen any trace thereof, I repeated my search on Saturday night and about 20 minutes after three on Sunday morning found the object sought, about 3 minutes 25 seconds of time following 132 Tauri and about 45 minutes of space south of it. The telescope employed is 65 inches aperture and a refractor made by *Fraunhofer*. From the singular perfection of the glass which is absolutely colourless this instrument exhibits very faint nebulae almost as well as reflectors, to which cause alone I can attribute my being able to distinguish this Comet which is by far the faintest object I ever saw; it is large and like the very finest wreath of smoke.

This morning I endeavoured in conjunction with a friend to ascertain the Comet's place more accurately. But the sky being cloudy we were only enabled to verify the former approximation in the brief intervals that were clear. A micrometer with illuminated spider lines rendered the Comet invisible and after having applied a circular micrometer with the intention of making 121 Tauri the object of comparison the clouds interposed until the morning light would as before have rendered the Comet invisible. As soon as I can obtain any correct observations they shall be forwarded but not being aware of this Comet having been previously seen I did not choose to delay this communication for a single post.

Hussey.

Erklärung der diesem Stücke beigelegten Doppelzeichnung des Tycho.

Von Herrn Dr. *Mädler*.

Gegenwärtiger Versuch, die Mondfläche sowohl nach ihren Terrain- als Farbenverhältnissen gleichzeitig und doch zugleich gesondert darzustellen, umfaßt eine Gegend des südöstlichen Quadranten von etwa 4500 geogr. Quadratmeilen, deren bedeutendster Gegenstand Tycho ist. Auf einer Seite ist das Terrain so dargestellt, wie es im astronomischen Fernrohr, direkt gesehen, erscheint. Die Namen und Buchstaben entsprechen denen der Mappa Selenographica, die Zahlen sind Höhen in Toisen. Die Kehrseite dagegen enthält die in hoher Beleuchtung sichtbaren Lichtverhältnisse, jedoch als Spiegelbild, wie es durch

ein prismatisches Ocular gesehen, erscheinen würde. Betrachtet man diese Seite zuerst in einer von einem Fenster abwärts gerichteten Lage, und wendet sich dann damit allmählich so, daß man das Blatt zuletzt gegen das Fenster hält, so hat man eine deutliche Vorstellung von der Art, wie vom Vollmond bis zum letzten Viertel die Farben allmählich zurücktreten und die früher unsichtbaren Terrainverhältnisse deutlicher werden. Der gewählte Maßstab ist der doppelte unserer Karte, da es der Metallographie, die hier angewandt wurde, nicht möglich ist, die Feinheit des Stiches zu erreichen.

J. H. Mädler.

Schreiben des Herrn *Slavinsky*, Directors der Wilnaer Sternwarte, an den Herausgeber.

Wilna 1835 Mal 22.
Jun. 3.

Dans le Nr. 278 des A. N. page 238, on a mis par méprise au dessous des observations faites par moi en 1832, le nom de Mr. *Sniadecki*, qui mourut pendant 1830. Je fis graver

son portrait à Paris, et je désire beaucoup d'en envoyer une dizaine d'exemplaires à Vous Monsieur, si je puis seulement trouver une occasion.

P. Slavinsky.