1848	Name des Gestirns.	Sternzeit der Culmination.	Decl.
Juni 14	(I. Ob. Rd.	16 ^h 1 ^m 6 ^s 162	—16°39' 47 ^u 4
	ψ Ophiuchi	16 15 15,916	—19 40 40,0
	φ Ophiuchi	16 22 29,554	—16 16 37,2
Juni 15	ψ Ophiuchi	16 15 15,745	— 9 40 39,0
	φ Ophiuchi	16 22 29,445	—16 16 36,2
	(I. Ob. Rd.	16 52 59,445	—18 16 57,9
	(II.	16 55 8,265	
	ρ Ophiuchi	17 11 56,853	
	δ Ophiuchi	17 34 22,365	—21 36 5,7
Juli 6	(I.	11 42 27,784	
Juli 11	β Librae	15 8 52,309	— 8 49 5,7
	γ Librae	15 35 34,248	—15 11 5,1
	(I. Ob. Rd.	15 41 49,786	—15 41 8,5
	β' Scorpion.	15 56 38,990	—19 23 3,2
	ν Scorpion.	16 3 12,825	—19 3 39,0
	ψ Ophiuchi	16 15 15,825	—19 40 35,6
Juli 12	β' Scorpion.	15 56 39,068	—19 23 4,5
	ν Scorpion.	16 3 12,772	—19 3 38,4
	ψ Ophiuchi	16 15 15,657	—19 40 36,3
	(I. Ob. Rd.	16 32 57,735	—17 38 21,1
	η Ophiuchi	17 1 42,795	—15 31 44,9
	ρ Ophiuchi	17 11 56,849	—20 56 34,8
Juli 13	η Ophiuchi	17 1 42,606	—15 31 46,1
	ρ Ophiuchi	17 11 56,914	—20 56 33,8
	(I. Ob. Rd.	17 25 50,429	—18 47 31,7
	μ' Sagitt.	18 4 43,529	—21 5 24,3
	λ Sagitt.	18 18 38,560	—25 29 47,3
Aug. 11	B.A.S.C 2125	18 20 34,905	—14 39 17,5
	ν Sagitt.		—22 51 8,8
	(I. Ob. Rd.	18 51 51,913	—19 9 26,4
	π Sagitt.	19 0 46,552	—21 15 23,0
	ρ' Sagitt.	19 12 54,359	—18 7 29,1
	e² Sagitt.	19 33 52,459	—16 28 15,8

1848	Name des Gestirns.	Sternzeit der Culmination.	Decl.
Sept. 4	(I. Ob. Rd.	15 ^h 51 ^m 16 ^s 997	—15°48' 58 ^u 1
Sept. 5	(I.	16 41 49,168	
Sept. 6	(I. Ob. Rd.	17 33 48,884	—18 39 55,4
	μ' Sagitt.	18 4 43,092	—21 5 27,6
	B.A.S.C. 6313	18 25 0,461	—14 57 29,6
Sept. 7	μ Sagitt.		—21 5 28,9
	B.A.S.C. 6299	18 22 58,869	—19 13 25,7
	(I. Unt. Rd.	18 27 15,265	—19 19 23,0
	φ Sagitt.	18 36 12,305	—27 8 18,2
	ξ Sagitt.	18 48 21,157	—20 50 51,0
	ο Sagitt.	18 55 37,234	—21 57 21,1
	π Sagitt.	19 0 46,315	—21 15 26,8
Octbr. 4	(I. Ob. Rd.	18 5 14,008	—18 53 47,2
Octbr. 6	(I. Unt. Rd.	19 52 15,879	—17 41 53,5
	α² Capric.	20 9 39,525	—13 0 26,0
	β² Capric.	20 12 30,665	—15 15 9,7
	σ Aquarii	20 39 29,240	—10 2 35,5
Octbr. 7	α² Capric.	20 9 39,673	—13 0 26,7
	β² Capric.	20 12 30,617	—15 15 10,8
	σ Aquarii	20 39 29,279	—10 2 36,1
	(I. Unt. Rd.	20 46 54,263	—15 26 47,5
	ξ Aquarii	21 29 42,254	— 8 31 37,2
	δ Capric.	21 38 41,648	—16 48 33,0
Octbr. 10	φ Aquarii	23 6 30,011	— 6 51 36,5
	ψ Aquarii	23 11 6,265	—10 26 2,8
	(I. Unt. Rd.	23 34 56,495	— 3 53 44,4
	σ Piscium	23 57 36,518	— 6 33 6,5
Decb. 2	β Aquarii	21 23 35,358	— 6 13 58,3
	δ Capric.	21 38 40,595	—16 48 39,1
	(I. Unt. Rd.	21 52 37,389	—12 2 10,5
	θ Aquarii	22 8 50,919	— 8 32 3,8

Beobachtungen des Mondes und der Mondsterne

mit dem Meridiankreise auf der Hamburger Sternwarte im Jahre 1849. Die Declinationen des Mondrandes sind für Refraction aber nicht für Parallaxe verbessert.

1849	Name d. Gestirns.	Rectasc.	Decl.
Janr. 1	(I. Unt. Rd.	0 ^h 14 ^m 18 ^s 103	— 1°12' 40 ^u 9
Janr. 2	ε Piscium	0 55 6,551	
	anon.	1 6 55,925	+ 3 47 40
	(I. Unt. Rd.	1 8 17,716	3 19 27,0
	μ Piscium	1 22 16,746	5 21 43,8

1849	Name d. Gest.	Rectasc.	Decl.
Janr. 2	ν Piscium	1 ^h 33 ^m 34 ^s 831	+ 4°43' 12 ^u 6
	α Ceti	2 54 24,061	3 29 28,8
Janr. 3	α Piscium	1 54 14,504	+ 2 1 49,7
	(I. Unt. Rd.	2 4 17,531	7 43 26,8
	ξ² Ceti	2 20 8,569	7 46 43,0

1849	Name d. Gest.	Rectasc.	Decl.
Janr. 3	B. A. C. 845 α Ceti	2 ^h 36 ^m 47 ^s 595 2 54 23,925	+ 9° 28' 18" 1 3 29 29,9
Janr. 4	ξ^2 Ceti B. A. C. 845 α Ceti (I. Unt. Rd. ξ Tauri λ Tauri	2 20 8,559 2 36 47,642 2 54 24,121 3 2 55,958 3 19 0,077 3 52 19,994	+ 7 46 42,6 9 28 17,6 3 29 29,0 11 41 24,4 9 12 1,3 12 3 26,6
Janr. 30.	(I. Unt. Rd. ξ^2 Ceti B. A. C. 845 α Ceti	1 46 53,214 2 20 8,214 2 36 47,237 2 54 23,729	+ 6 12 12,5 7 46 39,9 9 28 14,0 3 29 23,7
Janr. 31	ξ^2 Ceti B. A. C. 845 (I. Unt. Rd. α Ceti δ Arietis ξ Tauri	2 20 8,217 2 36 47,301 2 43 18,840 2 54 23,740 3 3 0,373 3 18 59,750	+ 7 46 39,0 9 28 13,7 10 15 46,5 3 29 25,3 19 9 0,4
Febr. 1	α Ceti δ Arietis ξ Tauri (I. Unt. Rd. γ Tauri α Tauri	2 54 23,789 3 3 0,566 3 18 59,873 3 41 56,755 4 11 13,000 4 27 16,426	+ 3 29 27,0 19 9 0,2 9 11 59,0 13 40 46,2 15 15 22,2 16 11 54,7
Febr. 2	α Ceti ξ Tauri γ Tauri Aldebar. (I. Unt. Rd. ι Tauri ζ Tauri	2 54 23,623 3 18 59,901 4 11 12,973 4 27 16,500 4 42 49,668 4 54 5,205 5 28 38,455	+ 3 29 25,7 9 11 58,8 15 15 21,0 6 11 53,3 16 10 30,5 21 22 0,7 21 2 33,5
März 6	(I. Unt. Rd. π Leonis α Leonis	9 25 28,423 9 52 15,046 10 0 20,808	+ 12 35 0,3 8 45 44,9 12 41 57,7
März 31	(I. Ob. Rd. 68 Gemin. k Gemin.	7 9 54,556 7 24 59,741 7 35 20,141	+ 17 49 59,1 16 8 39,5 24 45 12,4
April 2	δ Cancri α Cancri (I. Ob. Rd. σ Leonis	8 36 6,761 8 50 14,363 9 6 59,632 10 34 22,2	+ 18 42 8,1 12 26 6,8 14 40 16,8 10 34 22,2
April 3	(I. Ob. Rd. 45 Leonis ρ Leonis	10 1 57,250 10 19 41,496 10 24 52,765	+ 10 19 47,2 10 31 36,7 10 4 43,6

1849	Name d. Gest.	Rectasc.	Decl.
Mai 1	(I. Ob. Rd. χ Leonis σ Leonis	10 ^h 39 ^m 3 ^s 498 10 57 14,598 11 13 22,075	+ 7° 49' 17" 3 8 8 52,8 6 51 9,7
Mai 2	χ Leonis σ Leonis (I. Ob. Rd. β Virginis	10 57 14,583 11 13 21,998 11 29 58,952 11 42 51,183	+ 8 8 53,2 6 11 11,0 3 45 22,7 2 36 43,5
Mai 5	(I. Ob. Rd. μ Virginis	13 56 18,262 14 35 8,331	-- 8 26 4,9 -- 4 59 58,2
Mai 30	(I. η Virgin. γ Virgin. δ Virgin.	12 4 39,480 12 12 11,975 12 34 2,176 12 48 1,131	bedeckt. -- 0 37 21,0 + 4 13 4,0
Mai 31	γ Virgin. δ Virgin. (I. Ob. Rd. θ Virginis α Virginis h Virginis	12 34 1,967 12 48 1,213 12 53 19,059 13 2 9,667 13 17 16,559 13 25 2,998	-- 0 37 20,6 + 4 13 4,7 -- 3 8 19,6 -- 4 43 59,3 -- 10 22 25,8 -- 9 23 15,0
Juni 29	(I. Ob. Rd.	14 14 8,335	-- 9 28 7,4
Juli 2	Antares ζ Ophiuchi (I. Ob. Rd. η Ophiuchi θ Ophiuchi	16 20 11,947 16 28 53,209 16 41 41,591 17 1 45,817 17 12 47,301	-- 26 5 28,4 -- 10 15 18,1 -- 7 45 42,0 -- 15 31 52,1 -- 24 50 29,8
Juli 31	58 Ophiuchi 4 Sagitt. (I. Ob. Rd. λ Sagittarii ν Sagittarii	17 50 37,179 18 6 18,273 18 18 41,973 18 45 5,980	-- 21 36 5,0 -- 23 47 38,9 -- 19 27 59,1 -- 25 29 51,0 -- 22 55 17,0
Aug. 13	α Orion. (II. Ob. Rd.	5 47 0,705 5 53 40,576	+ 7 22 23,1 + 18 23 7,9
Aug. 30	ρ Capric. (I. Unt. Rd. ϵ Aquarii μ Aquarii	20 20 17,452 20 22 54,844 20 39 32,637 20 44 33,111	-- 8 17 15,2 -- 17 50 26,7 -- 10 2 23,5 -- 9 32 27,9
Aug. 31	ϕ Capric. (I. Unt. Rd. γ Capric. δ Capric.	21 7 4,587 21 15 15,923 -- --	-- 21 16 13,3 -- 15 26 49,6 -- 17 20 8,7 -- 16 48 13,8
Sept. 10	(II. ζ Gemin. δ Gemin.	6 35 11,678 6 55 10,243 7 11 7,151	

1849	Name d. Gest.	Rectasc.	Decl.
Sept. 23	(I. Ob. Rd. μ Sagitt.	17 ^h 25 ^m 18 ^s 216	—18° 54' 11 ^h 9 —21 5 26,8
Sept. 24	μ' Sagitt. (I. Unt. Rd. σ Sagittarii π Sagittarii	18 4 45,762 18 16 51,011 18 55 40,126 19 0 49,111	—21 5 24,9 —20 2 40,8 —21 57 16,9 —21 15 20,6
Sept. 25	(I. Unt. Rd. ϵ^2 Sagitt. g Sagitt.	19 8 42,438 19 33 55,038 19 49 25,346	—19 47 57,0 —16 28 9,7 —15 52 57,9
Sept. 26	ϵ^2 Sagitt. g Sagitt. (I. Unt. Rd. α^2 Capric. β Capric. ν Capric.	19 33 55,070 19 49 25,278 20 0 42,796 20 9 42,839 20 12 33,742 20 31 29,393	—16 28 8,3 —15 52 58,2 —18 39 14,2 —13 0 13,3 —15 14 54,9 —18 39 42,1
Sept. 27	α^2 Capric. β Capric. ν Capric. (I. Unt. Rd. γ Capric. δ Capric.	20 9 42,781 20 12 33,924 20 31 29,324 20 52 45,709 21 31 45,793 21 38 44,578	—13 0 12,3 —15 14 57,2 —18 39 42,8 —16 37 48,5 —17 20 12,4 —16 48 17,6
Oct. 25	29 Capric. ι Capric. (I. Unt. Rd. γ Capric. δ Capric. ι Aquarii	21 7 25,152 21 13 52,075 21 21 44,298 21 31 45,368 21 38 44,398 21 58 18,914	—15 47 27,9 —17 28 13,8 —15 18 56,6 —17 23 2,3 —16 48 21,3 —14 35 44,4
Nov. 20	(I. Unt. Rd. ρ Capric. ν Capric. η Capric.	20 10 48,909 20 18 20,9 20 31 28,671 20 55 50,132	—18 46 23,0 —18 18 20,9 —18 39 45,5 —20 26 40,6
Nov. 21	η Capric. (I. Unt. Rd. γ Capric. δ Capric.	20 55 50,017 21 1 28,155 21 31 44,894 21 38 43,878	—20 26 44,5 —16 39 16,7 —17 20 16,9 —16 48 21,9

1849	Name d. Gest.	Rectasc.	Decl.
Nov. 22	γ Capric. δ Capric. (I. Unt. Rd.	21 ^h 31 ^m 44 ^s 901 21 38 43,939 21 51 40,267	—17° 20' 15 ^h 9 —16 48 22,0 —13 46 55,1
Nov. 23	(I. Unt. Rd. ϕ Aquarii ψ^3 Aquarii	22 41 44,932 23 6 32,394 23 11 8,865	—10 15 11,2 — 6 51 25,2 —10 25 50,0
Nov. 26	δ Piscium 20 Ceti (I. Unt. Rd. σ Piscium	0 40 54,082 0 45 20,423 1 17 7,259 1 37 28,852	+ 6 46 2,2 — 1 57 40,0 + 2 59 27,9 + 8 24 0,0
Nov. 27	σ Piscium (I. Unt. Rd. α Ceti	1 37 28,936 2 13 9,359 2 54 26,974	+ 8 24 0,9 + 7 38 3,5 + 3 29 47,0
Nov. 28	α Ceti (I. Unt. Rd. ϵ Tauri λ Tauri	2 54 26,892 3 12 26,384 3 40 3,324 3 52 22,845	+ 3 29 46,1 +11 53 32,8 +11 40 33,6 +12 3 37,2
Dec. 22	27 Piscium 33 Piscium (I. Unt. Rd. δ Piscium 20 Ceti	23 50 58,884 23 57 38,630 0 2 22,084 0 40 53,653 0 45 20,007	— 4 23 26,4 — 6 32 57,8 — 3 50 24,8 + 6 45 59,3 — 1 57 44,0
Dec. 23	δ Piscium 20 Ceti (I. Unt. Rd. μ Piscium ν Piscium	0 40 53,917 0 45 20,140 0 53 4,232 1 22 19,500 1 33 37,571	+ 6 46 0,1 — 1 57 42,5 + 0 39 0,8 + 5 22 1,4 + 4 43 27,2
Dec. 24	μ Piscium ν Piscium (I. Unt. Rd. ξ^2 Ceti B. A. C. 845	1 22 19,480 1 33 37,533 1 45 50,041 2 20 11,541 2 36 50,533	+ 5 22 1,0 4 43 29,3 5 13 9,4 7 47 0,4 9 28 32,1

C. Rümker.

Schreiben des Herrn Directors *Rümker* an den Herausgeber.
Hamburg 1850. April 25.

Ich erlaube mir, nachdem ich die verglichenen Sterne grössten Theils am Meridiankreise beobachtet habe, Ihnen die danach verbesserten Positionen der Hebe zuzusenden. Die Position am 1^{ten} April beruht auf eine Bedeckung, von dem Planeten war nur anfangs etwas zu sehen, er verschwand nachher im Glanze des helleren Sternes, welchen er sehr nahe bedeckt haben muss.