Senftinctur.

250 Grm. schwarzes Senfmehl werden in 500 Grm. kalten Wassers macerirt, dann 120 Grm. Weingeist von 86° zugefügt und 120 Grm. abdestillirt. Diese Darstellung bildet keine so bestimmte Composition, als man erhält durch Mischen des Senföls mit Alkohol, sie wirkt aber sehr kräftig und ist billiger. (*Journ. de Pharm. d'Anvers. Juillet-Août 1863.*) *Dr. Reich.*

Benzin-Emulsion.

Van Exem macht auf die Gefahren aufmerksam, welche die Anwendung des reinen Benzins haben kann. Deshalb wendet Gille dasselbe in Emulsion an:

Benzin	10 Grm.
Grüne Seife.....	5 "
Wasser.....	85 "

Sie wurde bei Hunden, welche an Flechten litten, mit dem besten Erfolge angewendet, ebenso bei einem mit Läusen bedeckten Hunde, der nach zwei Einreibungen mit 4000 Grm. in 24stündiger Zwischenzeit völlig von den Parasiten befreit war. Eine concentrirte Abkochung von *Sem. Staphis agriæ* genügt nicht.

Das Benzin ist ein vorzügliches Parasiticidium, in Form einer Emulsion ist es nicht gefahrbringend, zugleich ist seine Flüchtigkeit beschränkt. (*Journ. de Pharm. d'Anvers. Nov. 1863.*) *Dr. Reich.*

Essigsäure als Lösungsmittel für Cantharidin.

Das Ergebniss einer Discussion in der pharmaceutischen Gesellschaft zwischen Squire, Redwood und Deane war, dass Essigsäure ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für Cantharidin ist, und dass alle darin gesetzten Zweifel in einer zu schwachen Säure ihren Grund haben.

Attfield hat Bromessigsäure bei seinen Versuchen damit als kräftiges Vesicans befunden. (*Journ. de Pharm. d'Anvers. Juillet-Août 1863.*) *Dr. Reich.*