correspondants. Voici le résultat au quel j'ai cru pouvoir m'arrêter:

$$\begin{aligned}\Omega &= 229^{\circ} 9' 0'' (1880.0) \\ \pi - \Omega &= 75 24.2 \\ i &= 111 21.7 \\ e &= 0.6989 \\ a &= 2''400 \\ U &= 55^{\text{ans}}582 \\ T &= 1882.774.\end{aligned}$$

La comparaison de ces éléments avec les observations donne le tableau suivant:

Epoque	Observations		Calc.-Obs.		Observateur
	pos.	dist.	pos.	dist.	
1834.47	37°10	—	+1°61	—	J. Herschel
1835.55	36.80	—	—0.51	—	"
1836.43	34.50	—	+0.06	—	"
1837.21		2'66	—	—0'39	"
1837.43	32.70	—	—0.04	—	"
1847.32	14.10	2.30	+0.13	—0.13	Jacob
1850.46	5.87	2.29	+1.34	—0.27	"
1851.54	4 47	2.26	+0.05	—0.30	"
1852.27	3.45	1.89	—0.78	+0.03	"
1852.72	0.97	1.91	+0.07	—0.02	"
1853.25	359.58	1.83	±0.00	+0.03	"
1853.71	358.57	—	+0.13	—	Powell
1853.78	358.50	1.82	—0.02	+0.01	Jacob
1854.26	356.16	1.71	+0.48	+0.10	"
1854.78	355.58	—	—0.09	—	Powell
1855.77	352.93	—	—0.60	—	"
1856.21	350.80	1.68	—0.42	+0.02	Jacob
1856.67	348.08	1.66	+1.21	+0.01	"
1857.21	348.44	1.67	—1.06	—0.02	"
1857.66	346.29	1.55	—0.52	+0.08	"
1858.20	343.42	1.53	+0.29	+0.07	"
1859.72	338.10	—	—0.52	—	Powell
1861.69	328.80	—	+0.03	—	"
1862.27	325.30	—	+0.78	—	"
1863.84	318.10	—	+0.19	—	"
1875.65	257.41	1.45	+0.18	±0.00	Schiaparelli

On voit que les observations le position sont représentées à peu près entre les limites des erreurs possibles: le même a lieu pour les distances à partir de 1852, qu'on pourrait même faire accorder un peu mieux en diminuant le demi-grandaxe de quelques centièmes de seconde. Pour ce qui regarde les quatre premières distances, il est impossible d'y satisfaire avec un système d'éléments quelconque, sans admettre des erreurs intolérables pour les angles de position correspondants, ou sans renoncer à l'uniforme description des aires: elles sont probablement trop grandes.

J'ajoute une éphéméride pour les années qui vont suivre jusqu'au prochain passage au périhélie en 1882. L'étoile se resserre de plus en plus et les observations, qui pour une déclinaison de $-37^{\circ}15'$ sont déjà si difficiles sous notre latitude, deviendront bientôt impossibles.

Anom. excentr.	Date corr.	Posit.	Dist.
275 ^o	1875.811	256°65	1'45
280	1876.510	253.40	1.45
285	1877.167	250.35	1.44
290	1877.777	247.45	1.42
295	1878.340	244.67	1.39
300	1878.865	241.97	1.35
305	1879.346	239.32	1.31
310	1879.791	236.68	1.25
315	1880.198	234.02	1.19
320	1880.571	231.25	1.11
325	1880.916	228.33	1.02
330	1881.230	225.10	0.93
335	1881.526	221.45	0.83
340	1881.801	217.10	0.73
345	1882.059	211.57	0.62
350	1882.303	204.00	0.51
355	1882.544	192.72	0.40
360	1882.774	174.52	0.31

Observatoire de Brera à Milan, 22. Décembre 1875.

J. V. Schiaparelli.

Beobachtungen der Sonnenflecken zu Athen. 1875.

Datum	Uhr	Grupp.	Datum	Uhr	Grupp.	Datum	Uhr	Grupp.	Datum	Uhr	Grupp.
Januar 1	— 8.2	3	Januar 7	— 8.3	1	Januar 13	2.3	2	Januar 19	—10.7	1
2	— 8.3	3	8	— 9.0	1	14	— 9.4	1	20	— 8.1	1
3	— 8.5	2	9	— 8.3	1	15	— 8.2	2	21	0.1	2
4	—10.6	1	10	— 8.2	1	16	— 9.8	1	22	0.1	2
5	— 8.7	1	11	—10.1	2	17	— 8.6	2	24	— 9.9	1
6	— 8.3	0	12	— 9.2	2	18	— 8.5	1	25	0.1	0

Datum	Uhr	Grupp.	Datum	Uhr	Grupp.	Datum	Uhr	Grupp.	Datum	Uhr	Grupp.
Januar 26	0.1	0	März 20	— 8.2	4	Mai 9	— 7.6	0	Juni 27	— 8.1	2
27	1.6	0	21	2.3	2	10	2.1	0	28	— 7.8	2
28	1.6	0	22	— 9.9	2 ::	11	— 7.6	0	29	— 7.5	2
29	0.0	0	23	— 8.5	2	12	— 7.5	0	30	— 7.9	2
30	0.1	0	24	— 7.9	2	13	— 10.7	0	Juli 1	— 7.7	2
31	— 9.8	0	25	— 7.9	2	14	— 7.5	0	2**	2.0	1
Februar 3	0.0	0	26	— 8.3	2	15	— 7.6	0	3	— 7.7	1
4	0.1	1	27	1.8	1	16	— 7.9	0	4	— 7.8	1
5	0.3	1	28	— 7.9	1	17	— 7.7	0	5	— 7.7	1
6	— 11.8	1	29	— 8.3	3	18	— 7.8	0	6	— 7.7	1
7	2.2	1	31	— 8.6	3 ::	19	— 7.8	0	7	— 7.6	1
8	2.2	1	April 1	3.1	3 ::	20	— 7.9	0	8	— 7.7	1
9	2.1	1	2	— 8.5	3	21	— 7.5	0	9	— 8.1	1
10	— 9.1	0 ::	3	— 8.2	4	22	— 7.8	0	10	— 7.8	1
11	— 8.3	1	4	— 8.1	3	23	— 7.7	0	11	— 7.6	1
12	— 8.3	1	5	— 8.6	2 ::	24	2.5	2	12	— 7.8	1
13	— 9.5	0 ::	6	1.9	1	25	— 7.6	3	13	— 7.9	1
14	2.1	0	7	— 8.5	1	26	— 8.1	2	14	— 7.9	1
15	— 8.6	0	8	2.3	1 ::	27	— 7.7	1	15	— 7.6	1
16	— 8.8	0	9	— 8.2	0	28	— 7.6	1	16	— 7.8	0
17	1.9	0	10	— 8.2	0	29	— 7.8	1	17	— 7.6	1
18	3.5	0	11	— 7.8	1	30	2.2	1 ::	18	— 7.6	1
19	3.1	1 ::	12	— 7.9	2	31	— 7.9	1	19	— 7.9	0
20	— 8.5	2	13	— 7.7	2	Juni 1	— 7.9	2	20	— 7.9	0
21	2.0	2	14	— 7.8	2	2	— 7.8	2	21	— 7.8	0
22	— 8.3	2	15	2.5	2	3	— 8.9	1	22	— 7.6	0
23	— 8.6	3	16	— 7.6	3	4	— 7.8	1	23	— 7.7	0
24	2.1	4	17	— 7.7	3	5**	— 7.7	2	24	— 7.8	0
25	— 8.6	4	18	— 7.9	3	6	— 7.9	2	25	— 7.7	0
26	— 8.3	5	19	— 8.1	2	7	— 7.9	1	26	— 7.8	0
27	2.1	4	20	— 7.8	2	8	— 7.8	1	27	— 7.6	1
28	— 8.5	3	21	— 7.7	1	9	— 7.9	1	28	— 7.6	1
März 1	— 8.5	4	22	— 7.6	1	10	— 7.8	1	29	— 7.7	1
2	2.1	2 ::	23	— 7.8	1	11	— 7.8	1	30	— 7.8	1
3	— 8.3	2	24	— 7.9	1	12	— 8.1	0	31	— 7.8	1
4	— 8.3	3	25	— 8.1	2	13	— 7.8	0	August 1*	— 8.5	1
5	— 8.4	3	26	— 7.9	1	14	— 8.0	0	2	— 7.8	2
6	— 10.1	1	27	— 7.9	2 ::	15	— 7.8	0	3	— 7.9	2
7	2.2	2 ::	28	— 7.9	2	16	— 7.7	2	4	— 7.9	2
8	— 8.2	3	29	2.1	2 ::	17	— 7.6	1	5	— 6.8	2
9	— 8.2	3	30	— 8.1	3	18	— 8.1	1	6	— 7.9	1
10	— 7.9	3	Mai 1	— 7.8	3	19	— 7.9	1	7	— 8.0	0
11	— 8.3	1	2	— 7.8	3	20	— 7.8	1	8	— 8.1	0
12	1.6	2	3	— 7.9	3	21	— 7.8	1	9	— 8.0	0
13	— 8.2	2	4	— 7.9	2	22	— 8.1	2	10	— 7.9	0
14	— 8.9	2	5	— 10.3	2	23	— 7.8	2	11	— 7.7	0
16	2.3	2 ::	6	— 7.8	1	24	— 7.7	2	12	— 7.8	0
17	2.4	4	7	— 7.4	1	25	— 7.8	1	13	— 7.9	0
18	— 8.5	5	8	— 7.6	1	26	— 7.8	1	14	— 8.1	0

Datum	Uhr	Grupp.	Datum	Uhr	Grupp.	Datum	Uhr	Grupp.	Datum	Uhr	Grupp.
August 15	— 7.8	0	Sept. 27	— 7.8	1	Novbr. 11	— 7.9	0	Decbr. 5	— 8.7	0
16	— 7.8	0	28	— 7.9	1	12	— 8.8	0	6	— 7.9	0
17	— 8.1	0	29	— 7.9	2	13	— 8.1	0	7	— 7.9	0
18	— 7.9	0	30	— 8.1	2	14	— 7.9	0	8	— 8.8	0
19	— 7.8	0	October 2	— 7.8	2	15	— 7.8	0	9	— 8.3	0
20	— 8.1	0	3	— 8.1	2	16**	— 8.1	0	10	— 7.9	0
21	— 7.8	1	4	— 7.8	2	17*	— 1.2	0	12	— 8.4	2
22**	— 7.7	2	5	— 7.8	2	18**	— 11.5	1	13	— 8.7	2
23	— 7.7	2	6	— 7.9	1	19	— 11.2	2	14	— 8.0	2
24	— 7.7	2	7	— 7.8	2	20	— 8.1	3	15	— 8.2	1
25	— 7.8	2	8	— 8.3	1	21	— 8.0	4	16	— 8.7	1
26	— 7.7	2	9	— 7.7	2	22	— 8.1	4	17	— 8.2	2
27	— 7.7	2	10	— 8.0	0	23**	— 9.5	4	18	— 8.3	2
28	— 7.9	2	11	— 7.9	0	24	— 8.1	5	20	— 9.0	2
29	— 7.9	1	12	— 8.1	0	25	— 7.9	5	21	— 8.2	2
30	— 7.8	1	13	— 7.9	0	26	— 8.2	4	22	— 8.9	1
31	— 7.9	1	14	— 7.9	0	27	— 8.0	3	23	— 8.3	1
Septbr. 1	— 7.9	1	15	— 10.3	0	28**	— 10.0	1	24	— 8.2	1
2	— 7.7	0	16	— 7.8	0	29	— 8.0	1	25**	— 2.5	1
3	— 7.9	0	17	— 7.8	0	30	— 10.6	1	26*	— 1.6	1
4	— 8.1	0	18	— 7.8	0	Decbr. 1**	— 7.9	0	27*	— 4.3	1
5*	— 8.7	0	19	— 8.2	0	2	— 8.1	0	29**	— 8.3	1
6	— 7.7	0	20	— 7.9	1	3*	— 9.3	0	30*	— 1.0	1
7	— 7.8	0	21	— 7.7	1	4	— 10.5	0	31	— 9.6	0
8	— 7.9	0	22	— 7.8	1						
9	— 7.9	0	23	— 7.8	1						
10	— 7.9	1	24	— 8.4	1						
11	— 8.0	1	25	— 7.9	2						
12*	— 8.8	0	26	— 7.9	1						
13	— 7.9	0	27	— 7.9	2						
14	— 7.9	0	28	— 7.9	2						
15	— 7.8	1	29*	— 1.4	1						
16	— 8.1	1	30	— 7.9	1						
17	— 7.8	0	31	— 7.9	1						
18	— 8.1	0	Novbr. 1	— 8.7	1						
19*	— 7.8	0	2	— 11.5	1						
20	— 7.9	0	3	— 8.8	2						
21	— 7.8	0	5	— 7.9	1						
22	— 7.8	0	6	— 8.1	0						
23	— 7.8	0	7	— 8.1	0						
24	— 7.9	0	8	— 8.1	0						
25	— 8.1	0	9	— 8.1	0						
26*	— 11.0	1	10	— 8.0	0						

Die Zählung der Gruppen an Sonnenflecken ward im Jahr 1875 vom Anfang Januar bis Juni 3 von meinen beiden Gehülfen besorgt, und zwar an einem kleinen Refractor von etwa 25maliger Vergrösserung. Nach Juni 3 habe ich 9 Mal allein, und 12 Mal gemeinschaftlich mit dem ältern Gehülfen beobachtet. Es zählte die Gruppen Herr Alex. Wurlisch: Januar 1 bis 16, Februar 7, Februar 14 bis Juni 2, sodann Juni 4 bis zu Ende des Jahrs. Der jüngere Gehülfe Johannes Chatzidakis beobachtete Januar 17 bis Februar 6, Februar 8 bis 13 und Juni 3; und da es seine ersten Versuche waren, mögen ihm gelegentlich sehr feine Gruppen entgangen sein. Wo ich allein beobachtete, findet man im Verzeichniss einen *; dagegen bedeuten 2 solche Sterne (**), dass ich gemeinschaftlich mit dem Gehülfen nach Flecken suchte. An 10 Tagen haben Wolken die Beobachtung verhindert.

Athen, den 1. Januar 1876.

J. F. Julius Schmidt.