Die Art der Erscheinung ist durch dieselben Abkürzungen bezeichnet wie im Nautical Almanac; die Momente sind in Greenwicher mittlerer Zeit ausgedrückt. In der Columnne »Bild« bedeutet 1 sehr gut, 2 gut, 3 mittelmässig, 4 schlecht und 5 sehr schlecht. Das für die Beobachtungen angewandte Ocular vergrössert 25omal.

Genf 1881 October 11.

Dr. M. Wilhelm Meyer,
Assistent.

Beobachtungen des Cometen Swift (entd. Nov. 16),

angestellt von Hrn. B. v. Engelhardt am Fadenmicrometer des Aequatoreals (von 12'' engl. Oeffn.) seiner Privatsternwarte.

1881	M. Zt. Dresden	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Zahl der Vergl.	α app.	l. f. p.	δ app.	l. f. p.	Vgl. *
Dec. 16	9 ^h 13 ^m 29 ^s	+ 3 ^m 42 ^s 67	+ 2' 29'' 9	12.7	23 ^h 38 ^m 30 ^s 10	9.549	+ 36 ^o 6' 44'' 8	0.536	<i>a</i>
18	9 36 26	— 1 29.71	+ 2 35.2	14.7	23 37 25.39	9.577	+ 34 7 3.4	0.600	<i>b</i>
18	11 20 6	— 1 31.31	— 1 57.9	18.9	23 37 23.79	9.650	+ 34 2 30.3	0.725	<i>b</i>

Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1881.0

a) 23^h 34^m 43^s 46 + 0^s 04 + 36^o 3' 36'' 0 + 0'' 5 Weisse II 23^h 734-5
b) 23 38 51.12 + 0.04 + 34 3 49.9 + 0.5 » 23^h 816.

Eine rohe Vergleichung mit der Ephemeride des Herrn Palisa ergab:

B.—R.
 Dec. 16 + 3^s + 0' 5
 Dec. 18 { + 2 + 0.4
 + 3 + 0.4

Am 16. December stand der Comet zwischen mehreren Sternen 11. und 12. Gr. — Am 18. December stand der Comet ganz nahe an dem Stern 7. Gr. DM. 4763. — An beiden Abenden war das Wetter stürmisch und neblig. Der Comet war sehr schlecht zu sehen.

B. v. Engelhardt.

Beobachtungen des Cometen 1881 IV auf der Sternwarte zu Cordoba.

I send you a few observations of the third comet of this year which have been made here at the request of Prof. Weiss of the Vienna Observatory. On the evening of Sept. 10 we obtained a photograph of it together with a star. Until Sept. 14 the comet could be descried with the naked eye; but on the 7. October it was a faint object

in the telescope. A period of cloudy weather then set in after which the comet could not be found. The comparison-stars of Sept. 29 are north of the limits of the Cordoba zones; but can doubtless be found in Professor Schönfeld's Durchmusterung. The observations were made by Messrs Thome, Davis and Wiggan, as indicated by the appended initials.

C o m e t 1881 IV.

1881	M. T. Cord.	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Comp.	α app.	δ app.	Ob s.	Comp.-Star
Sept. 24	7 ^h 14 ^m 8 ^s 7	— 0 ^m 28 ^s 96	+ 5' 41'' 3	9	14 ^h 36 ^m 22 ^s 8	— 20 ^o 19' 34'' 6	T	Arg.-Oe ₂ 13874
24	7 34 29.0	— 0 28.90	+ 5 12.8	5	36 22.9	20 3.2	W	»
25	7 31 56.3	— 3 1.25	— 5 34.7	4	14 37 29.2	20 55 13.5	T	Arg.-Oe ₂ 13930
25	7 59 35.0	— 2 59.50	— 6 16.3	5	37 31.0	55 55.1	D	»
26	7 33 48.4	+ 1 6.81	— 1 12.0	14	14 38 31.3	21 28 58.3	D	Arg.-Oe ₂ 13880
29	7 46 42.9	— 1 0.41	+ 9 54.0	13	—	—	D	<i>a</i>
29	7 56 12.1	— 2 14.68	+ 4 29.9	5	—	—	D	<i>b</i>
Oct. 1	7 25 34.0	— 0 16.15	— 1 3.4	10	14 43 12.0	23 57 13.6	W	Arg.-Oe ₂ 13694
1	7 34 50.0	— 0 15.75	— 1 11.0	10	43 12.4	57 21.2	W	»
5	7 39 10.1	+ 0 37.70	— 4 21.4	11	14 46 31.1	25 37 31.3	D	Zone 687
5	7 43 19.8	+ 2 12.00	— 3 29.5	5	46 31.3	38 39.3	D	Zone 687
6	7 34 36.0	+ 1 58.25	+ 7 35.8	10	14 47 15.7	26 0 31.5	D	Zone 711
7	7 25 1.4	+ 1 0.35	— 8 1.6	10	14 48 1.8	— 26 22 53.0	W	Zone 362

Adopted Mean Places 1881.0 of Comparison-Stars.

*	Mag.	α	δ	*	Mag.	α	δ
Arg.-Oe ₂ 13874	9 ¹ / ₂	14 ^h 36 ^m 51 ^s 8	—20°25'15''9	Arg.-Oe ₂ 13964	8 ¹ / ₂	14 ^h 43 ^m 28 ^s 2	—23°56'10''2
» 13930	6 ¹ / ₂	14 40 30.5	20 49 38.9	Cord. Z. 687	9 ¹ / ₂	14 45 53.4	25 33 9.9
» 13880	7 ¹ / ₂	14 37 24.4	21 27 46.4	» » 687	9 ¹ / ₂	14 44 19.2	25 35 9.8
a	9	14 42 (27)	23 12 —	» » 711	8 ³ / ₄	14 45 17.4	26 8 7.3
b	9 ¹ / ₄	14 43 (44)	—23 6 —	» » 362	8 ¹ / ₂	14 47 1.5	—26 14 51.4

Cordoba 1881 Oct. 29.

B. A. Gould.

Osservazioni della cometa di Encke

fatte all' equatoriale di 9 pollici del R. Osservatorio del Collegio Romano (Vedi A. N. 2398).

1881	T. M. Roma	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Confr.	α app.	Parall.	δ app.	Parall.	Oss.	*
Nov. 5	17 ^h 20 ^m 1 ^s	+10 ^m 08 ^s 72	—40''8	4	13 ^h 17 ^m 15 ^s 68	—0 ^s 49	—20°52'33''8	+7''0	T	a
7	17 16 30	+5 47.87	+120.2	3	13 28 41.99	—0.47	—5 18 27.6	+6.6	»	b
8	17 42 38	+5 44.40	—592.9	4	13 34 37.80	—0.45	—6 31 20.5	+6.6	»	c
9	17 49 39	—2 1.48	—387.2	5	13 40 34.67	—0.45	—7 42 18.3	+6.6	»	d
10	17 47 53	—2 56.38	+420.5	6	13 46 35.72	—0.42	—8 51 37.1	+6.4	»	e
11	17 54 17	+6 10.31	+318.0	2	13 52 47.66	—0.41	—10 0 26.0	+6.2	»	f

Stelle di confronto.

*	α 1881.0	δ 1881.0	Autorità
a	13 ^h 7 ^m 13 ^s 03 + 2 ^s 42	—20°51'45''1 —14''9	Cat. Wash. 5486.
b	13 22 52.14 + 2.45	—5 20 20.2 —24.1	Weisse I 13 ^h 336.
c	13 28 51.39 + 2.46	—6 21 20.5 —13.7	Ll. 25106.
d	13 42 34.12 + 2.48	—7 35 44.4 —13.3	Cat. Wash. 5687.
e	13 49 30.09 + 2.50	—8 58 31.3 —12.7	Weisse I 13 ^h 825.
f	13 46 35.23 + 2.53	—10 5 37.4 —12.8	Weisse I 13 ^h 766.

Correzioni all' effemeride di Backlund.

1881	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	1881	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	1881	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
Nov. 5	—31 ^s 04	+787''5	Nov. 8	—36 ^s 28	+761''5	Nov. 10	—41 ^s 87	+748''4
7	—34.26	+772.7	9	—38.63	+748.5	11	—44.59	+737.7

Le differenze $\Delta\alpha$, $\Delta\delta$ sono corrette di rifrazione. L'astro non potevasi osservare che al crepuscolo e perciò il numero dei confronti è sempre scarso. La cometa era lucente, quasi al limite di visibilità ad occhio nudo, lo spettro quello solito delle comete. Le posizioni apparenti geocentriche delle colonne 7 e 9 paragonate colla effemeride di Backlund diedero al prof. Millosevich le correzioni apparenti indicate nelle colonne ultime.

Roma 1881 Novembr 25.

Il Direttore P. Tacchini.

Bemerkung. Die erste bereits in Nr. 2405 mitgetheilte Beobachtung wird hier, etwas vollständiger, wiederholt.

Kr.

Beobachtungen des Cometen 1881 IV auf der Sternwarte zu Melbourne.

I have much pleasure in forwarding for the »Astr. Nachrichten« places of Comet 1881 IV from observations made here up till Oct. 8, after which cloudy weather interfered till Oct. 19 and 21, when it was too faint to measure satisfactorily. A comparison on the 19. gave an approximate position:

1881 Oct. 19 7^h48^m27^s Melb. time: RA. 14^h56^m11^s NPD. 120°1'27''.