ABSTRACTS AND REVIEWS

CHREE, C. *Non-cyclic Effects at Kew Observatory during the selected "Quiet" Days of the Six Years, 1890-95.* Report of the Committee on Comparison and Reduction of Magnetic Observations, British Association, Liverpool Meeting, 1896. -

In dieser Abhandlung tritt der Verfasser dem Phänomene, welches er "non-cyclic Effect" nennt und welches er schon im vorigen Report (Ipswich Meeting, 1895, cf. diese Zeitschrift 1896, p. 95) hervorgehoben hat, näher. Damals hatte Verfasser die ruhigen Tage der Jahre 1890-94 benützt, und jetzt jene des Jahres 1895 mit in Betracht gezogen, indessen für die sechs Jahre auch, ungeachtet der Unsicherheit der Temperatur-Correction, die Vertical-Intensität und Inclination bearbeitet.

Als "non-cyclic Effect" wird wieder der Unterschied zwischen dem einem Tag vorangehenden und denselben schliessenden Mitternachts-Wert benützt. Da für jeden Monat fünf ruhige Tage ausgewählt sind, beruht der Mittelwert jedes einzelnen Monates auf fünf Werten jenes Unterschieds.

Die Resultate für Monate, Quartale und Jahre sind in Tabellen zusammengestellt und zur Vergleichung auch die Anzahlen ruhiger Tage angegeben, welche zusammen einen "non-cyclic Effect," welcher der Säcular-Variation pro Jahr gleich ist, liefern. Aus den Tabellen ist ersichtlich, dass allein die Horizontal-Intensität und Inclination, und nicht die Declination und Vertical-Intensität einen Effect mit bestimmtem Zeichen liefern. Zur Erforschung des Einflusses auf die Jahreswerte der verschiedenen Elemente fehlten für die Kew'schen Beobachtungen die nötigen Data und werden die Resultate von Müller für Pawlowsk benützt. Es stellte sich heraus, dass das Jahresmittel nach allen Tagen und nur nach Normal-Tagen einen Unterschied mit constantem Zeichen hatte.

Das Verhältniss zu der täglichen Schwankung wird weiter besprochen und die Quotiente $\text{non-cyclic Effect} / \text{uncorrected range}$ gegeben, wobei es sich herausstellt, wie der non-cyclic Effect besonders in den Wintermonaten einen bedeutenden Einfluss hat.

Die möglichen Eliminationen des Effectes werden auch angegeben.

In einer kurzen Besprechung einer Abhandlung des Referenten (Die Erdmagnetische Nachstörung, Met. Zeitschr. 1895) wird eine tägliche Schwankung des Effectes als wahrscheinlich hervorgehoben, ebenso wie die Schwierigkeit, den Effect als Folge einer Störung ansehen zu dürfen.

In einem Appendix schreibt Herr W. Ellis, wie er die Greenwicher Beobachtungen 1890-94 nach gleichen Principien schon teilweise bearbeitet hat und es sich herausgestellt hat, wie der non-cyclic Effect der Hauptsache nach sich gleichartig zeigt, jedoch mit zuweilen beträchtlichen Unterschieden der individuellen Zahlen.

W. VAN BEMMELN.

FOLGHERAITER, G. *Ricerche sull'inclinazione magnetica all'epoca etrusca.* Rendiconti R. Acc. dei Lincei, Roma, Vol. V, 2° sem. 1896, pag. 293.

Sotto questo titolo l'Autore pubblica i risultati dei suoi studi sul valore dell'inclinazione del campo terrestre nell'Italia media circa 8 e 6 secoli a. C., valore ottenuto in base alla distribuzione del magnetismo in vasi etruschi di argilla attribuiti a quelle epoche.

Per potere comprendere bene, come l'A. sia riuscito a stabilire, che oggetti di argilla cotta hanno funzionato in certo modo da inclinometri registratori della direzione del campo terrestre in un'epoca sì lontana da noi, si devono prendere in esame varie Note, che dallo stesso Autore furono pubblicate negli ultimi mesi: ¹ in queste egli dopo aver dato un rapido sguardo alle nostre cognizioni sopra le variazioni secolari dell'inclinazione magnetica, svolge il concetto del suo metodo, che è basato:

1° Sulla proprietà che hanno le argille di magnetizzarsi durante la cottura e di conservare perennemente e costantemente nella stessa orientazione il magnetismo acquistato per l'azione induttrice del campo terrestre;

2° Sulla possibilità di dedurre dalla distribuzione del magnetismo libero, che noi troviamo in oggetti di determinate forme, o qual era la loro orientazione durante la cottura, se conosciamo la direzione del campo che li ha magnetizzati, o viceversa quale è stata la direzione del campo magnetizzante, se a noi è nota la posizione data all'oggetto nella fornace.

Vogliamo ora esporre brevemente, in che modo dall'A. vengono esaminate e discusse queste due questioni fondamentali.

* * *

Sia dato un cilindro d'argilla, e supponiamo che esso sia stato cotto tenuto in posizione verticale: rappresenti *a b c d* la sezione passante per l'asse, che si trovava durante la cottura nel piano del meridiano magnetico (chiamata dall'A. per brevità la *sezione normale*), ed indichi la

freccia la direzione del campo. (L'inclinazione nella stanza, ove furono fatte le ricerche, era $57^{\circ} 40'$.)

Se ora col metodo delle deflessioni (est-ovest) si determina l'intensità del magnetismo libero nei vari punti della periferia delle due basi, si trova alla base inferiore solamente magnetismo di polarità nord, che varia regolarmente da un valore massimo in *a* ad un minimo in *b*, ed analogamente alla base superiore si ha solo magnetismo di polarità sud, che varia da un minimo in *c* ad un massimo in *d*.

Se il cilindro durante la cottura è stato insoce disposto coll'asse parallelo alla direzione del campo, collo stesso procedimento si trova alla periferia della base inferiore un valore costante, o quasi, in tutti i punti e di polarità nord, ed alla periferia della base superiore pure un valore dell'intensità costante in tutti i punti ma di polarità sud.

¹ *Variazione secolare dell'inclinazione magnetica.* Rendiconti R. Acc. Lincei, Classe Scienze fis. ecc. vol. V, 2° sem. 1896, pag. 66.

Determinazione sperimentale della direzione di un campo magnetico uniforme dall'orientazione del magnetismo da esso indotto, ibidem, pag. 127, 199 e 242.

Sulla forza coercitiva dei vasi etruschi, ibidem, vol. VI, 1° sem. 1897, pag. 64.

Se si esamina ancora la distribuzione del magnetismo dopo di avere collocato il cilindro durante la cottura col suo asse nel piano del meridiano magnetico e perpendicolare alla direzione del campo, si trova in *a* un massimo nord; da questo punto percorrendo la periferia l'intensità magnetica va successivamente diminuendo, diventa nulla a circa 90° da *a*, poi cresce col segno contrario, finché in *b* si ha un massimo sud. Continuando l'esame l'intensità va successivamente diminuendo, diventa nulla a 90° da *b*, e poi cresce nuovamente, ma con polarità nord, fino in *a*. L'identica cosa si riscontra alla periferia superiore: in *c* vi è il massimo nord in *d* il massimo sud, sicché *a c* è una linea di massima polarità nord, *b d* la linea di massima polarità sud.

Risulta chiaro da ciò, che se in successive cotture si cambia la posizione del cilindro partendo dalla posizione parallela alla direzione del campo, fino a che l'asse diventa a questa perpendicolare, anche la distribuzione del magnetismo cambia gradamente in modo, che ad ogni determinata posizione di cottura corrisponde sempre una determinata distribuzione del magnetismo alla periferia delle due basi. Se conosciamo quindi l'inclinazione magnetica in un luogo, possiamo in base alla distribuzione del magnetismo in un cilindro stabilire, in quale posizione questo è stato cotto, e viceversa se noi conosciamo in quale posizione è stato collocato l'oggetto durante la cottura, possiamo in base alla distribuzione del magnetismo stabilire la direzione del campo.

L'A. ha pure constatato, che quanto fu detto per i cilindri si verifica anche per oggetti, che più o meno si avvicinano ad alcune forme di vasi etruschi: fa notare, che a seconda che variano le dimensioni e la forma di essi, si hanno delle distribuzioni del magnetismo, che corrisponderebbero ad un'inclinazione della forza magnetizzante un po' diversa dalla reale; ma le linee generali del fenomeno non cambiano mai.¹

Si può comprendere ora, come anche gli oggetti d'argilla giunti fino a noi dalla più remota antichità ci possano indicare, quale era all'epoca e nel luogo della loro cottura l'inclinazione magnetica, purché ben inteso si possa stabilire la posizione loro data nella fornace, e si possa essere certi, che il magnetismo allora in essi indotto non ha punto cambiato orientazione.

* * *

Per accertarsi che l'orientazione del magnetismo negli oggetti di argilla cotta antichi non ha punto variato dall'epoca della loro cottura fino ad oggi, l'A. ha cercato di avere a sua disposizione degli oggetti rimasti per secoli e secoli nell'identica posizione, in cui si trovano al presente, ed ha determinato in essi la direzione dell'asse magnetico. A tale scopo ha staccato da vari mattoni, che formano parte degli avanzi di antichi monumenti, ville, sepolcri ecc sparsi per Roma e la sua Campagna, un piccolo pezzo di forma a press'a poco di parallelepipedo, ed ha avuto cura di fissare con appositi segni l'orientazione, che i singoli pezzetti avevano sul monumento. Egli ha trovato che *l'orientazione del magnetismo nei diversi pezzi non corrisponde ad una direzione fissa, ma varia invece da pezzo a pezzo, senza che ne predomini alcuna.* E naturale,

¹ Il riassumere il modo di preparare gli oggetti, le precauzioni usate per la cottura, la via seguita per esaminare la distribuzione del magnetismo libero nei vari punti d'un oggetto e per dedurre dalle misure la direzione del suo asse magnetico, la discussione delle cause d'errore e la grandezza di questo non solo ci porterebbe troppo in lungo, ma l'esposizione sommaria probabilmente riuscirebbe poco chiara, e perciò per tutte queste questioni rimandiamo il lettore al lavoro originale.

che se l'induzione terrestre fosse stata capace di cambiare l'orientazione primitiva del magnetismo in quegli oggetti, questi si dovrebbero trovare ora magnetizzati tutti nella stessa orientazione.

Anche l'esame della suppellettile fittile trovata in alcune tombe vergini, mai cioè fino ad ora toccate dall'uomo, delle antiche necropoli di Narce e di Fallerii ha dato lo stesso risultato; e si noti che quella suppellettile è rimasta nella posizione, in cui fu trovata, e quindi a noi nota, per forse 25 o più secoli. Ma v'è di più: perchè a nessuno possa nascere il dubbio, che, se l'azione continua dell'induzione terrestre in tanti secoli non è stata capace di orientare nello stesso senso il magnetismo in tutti quegli oggetti, abbia però potuto, anche solo in piccola parte, modificare la distribuzione del magnetismo, l'A. riporta i risultati delle sue misure fatte in Arezzo (vedi ultima Nota citata) su vasi, che ci sono pervenuti interi e su altri che furono ricostruiti pochi anni addietro coi frantumi, nei quali erano stati ridotti or son 20 secoli e che rimasero per tutto questo tempo ammucchiati e confusi tra loro. Se in questi pezzi il campo terrestre avesse modificato anche di poco l'orientazione del magnetismo aumentando in alcuni e diminuendo in altri l'intensità magnetica secondo la loro posizione, si dovrebbe trovare nei vasi ricostruiti ora con simili pezzi una distribuzione saltuaria e non regolare attorno alla periferia della base e della bocca. All'oposto non uno dei vasi restaurati ha mostrato distribuzione saltuaria, ma tutti una distribuzione, che varia regolarmente da punto a punto come nei vasi trasmessici interi.

Sarebbe possibile questo risultato, se una modificazione anche piccola del magnetismo avesse avuto luogo?

A questa proprietà dell'argilla di conservare così tenacemente il magnetismo l'A. dà molto peso: prima di tutto perchè di ipotetico nel metodo da lui adoperato per trovare l'inclinazione magnetica non c'è assolutamente altro che il giudizio, che ora ci facciamo, sulla posizione nella quale i vasi antichi, che esaminiamo, furono cotti. In secondo luogo questa proprietà permetterebbe di risolvere con tutta sicurezza non solo il problema sulla variazione secolare dell'inclinazione magnetica, ma anche quello dell'andamento della declinazione nei tempi passati, quando si scoprono degli oggetti d'argilla fissi ancora nella posizione, in cui furono cotti, perchè in tal caso il piano del meridiano magnetico all'epoca della loro cottura doveva corrispondere all'orientazione del piano, nel quale ora noi troviamo la loro sezione normale.

* * *

Circa la posizione data ai vasi antichi per la cottura non si sa nulla di positivo: però vi sono alcune determinate forme di vasi come gli *οινοχόαι* gli *ὀλμοι*, le situle ecc, per le quali concorrono tante condizioni favorevoli, perchè siano state collocate entro la fornace col loro asse di simmetria verticale, che non è né ragionevole, né possibile ammettere una posizione diversa. Di fatto sia per l'economia dello spazio, sia per la necessità di avere uniforme distribuzione di calore attorno ai vasi per ottenere una regolare cottura, sia per la necessità che gli oggetti specialmente se forniti di fregi ed ornamenti siano collocati in una posizione di massima stabilità per impedire attriti e spostamenti dovuti alla diminuzione di volume dell'argilla, la cosa più semplice e più naturale è quella di averli fatti poggiare colla loro base o sul fondo della fornace, o sopra altri oggetti simili, come operano anche al presente i nostri vasai. E siccome la conoscenza della posizione avuta dai vasi durante la cot-

tura è una condizione *sine qua non* per potere dedurre dalla distribuzione del magnetismo la direzione del campo, coì l'A. ha preso in esame unicamente quelli, per i quali non si possa dubitare, che sono stati cotti in piedi.

* * *

Gli oggetti dall'A. esaminati appartengono ai Musei di Villa Giulia in Roma e del Conte Senatore Faina in Orvieto. Alcuni sono attribuiti all'8° secolo a. C., e forse sono anteriori, altri sono di epoca meno certa, o meglio possono appartenere tanto al 5° secolo a. C. come risalire fino all'8° secolo a. C., e l'A. stabilito per questi come epoca media 6 secoli a. C.

Dal complesso delle ricerche risulterebbe che 8 secoli a. C. l'inclinazione magnetica nell'Italia media era assai piccola e coi poli rovesciati rispetto all'attuale, e che forse un paio di secoli più tardi si aggirava attorno al valore 0°.

A questi risultati l'A. non vuole dare peso maggiore di quanto meritino per le difficoltà nella scelta dei vasi, ma certo il metodo ha dei pregi, e potrà rendere degli utili servigi per allargare le nostre cognizioni sulle variazioni secolari degli elementi magnetotellurici.

C. CHISTONI.

CARLHEIM-GYLLENSKÖLD, V. *Détermination des Éléments Magnétiques dans la Suède Meridionale pendant l'année 1892.* Upsala, 1896.

In this publication which was presented to the Royal Society of Sciences of Upsala, on October 20, 1896, the Author gives the details of the observations made during his second expedition, undertaken to determine the values of the terrestrial magnetic elements in the southern part of Sweden. The results obtained in his first expedition, in 1886, may be found in the 23d volume of the "Mémoires de l'Académie de Stockholm." The instruments employed in making the observations are not described in the present memoir. They are the same that were used in the earlier work, and are described in the account of it. Time was determined throughout the expedition by a single chronometer, which was frequently compared with the time of the observatory at Stockholm by means of time-signals sent over the Government telegraph and telephone lines. The observation spots occupied at each of the one hundred and thirty observing stations are described in detail. At all these stations, except two, the azimuth was established by astronomical observations, generally of the sun. On account of the unfavorable weather that prevailed during the periods of magnetic observation at Bäckviken and Billesholms, astronomical observations could not be made, so that at these stations resort was had to the charts of the Etat-Major for obtaining the azimuths of the marks.

Full tabular statements of the observations are given, and also of the resulting values of the horizontal intensity, declination, and inclination, reduced to September 1, 1892, by means of the magnetographs of the observatory at Copenhagen. The Author has evidently written throughout with a view of disclosing to others all the details that will contribute to an understanding of the reliability of his results, which are entitled to full faith and credit.

One feature of the work calls for special notice. The observations for inclination were made with a Dover Dip circle without reversing the poles of the needle. The observations made by this method had inherent in them the

errors due to defective mechanical suspension of the needle; but observations were made to determine the amount of this error at five stations, and, by interpolation, the error at each of the intermediate stations was found with a degree of closeness sufficient to bring the resulting inclinations within the usual errors of observation.

G. W. LITTLEHALES.

MCADIE, A. *Equipment and Work of an Aero-Physical Observatory*. Smithsonian Miscellaneous Collections, 1077; Washington, 1897.

In dieser, zur Bewerbung um den *Hodgkins-Preis* der *Smithsonian Institution* 1894 vorgelegten und mit ehrenvoller Erwähnung und der Bronze-Medaille ausgezeichneten Denkschrift macht der Verfasser Vorschläge über die Ausrüstung und den Arbeitsplan eines aero-physikalischen Observatoriums, d. h. eines Instituts, das sowohl der allseitigen wissenschaftlichen Erforschung der Atmosphäre nach ihrem physikalischen und chemischen Verhalten, nach ihrer Bedeutung für die Physiologie und Biologie, wie auch der praktischen Verwertung der erworbenen Kenntnisse für die Wetterprognose und die Hygiene gewidmet sein soll.

Dem herkömmlichen Inventare der meteorologischen Observatorien werden u. a. Chwolson's Aktinometer, Langley's Spektro-Bolometer, eine Vorrichtung zur fortlaufenden photographischen Aufnahme des Absorptionsspektrums der Atmosphäre, Aitken's Staubzähler und Apparate zur Beobachtung der atmosphärischen Electricität hinzugefügt. Hiermit ist zugleich die umfassende Anlage des Arbeitsplanes gekennzeichnet.

Besondern Nachdruck legt der Verfasser auf die Notwendigkeit elektrischer Messungen, indem er mit Recht die Lückenhaftigkeit der bis jetzt darin erzielten Resultate hervorhebt. Es ist dringend zu wünschen, dass seine Vorschläge, betreffend die Messung der elektrischen Zerstreuung in der Atmosphäre, die Bestimmung des Potentialgefälles in grössern Höhen und die Beobachtung der elektrischen Vorgänge bei Gewittern, die verdiente Beachtung finden.

Die kleine Schrift berührt den Leser angenehm durch die Wärme, mit der der Verfasser für seinen Plan eintritt. Wenn er an einigen Stellen in den Hoffnungen, die an dessen Verwirklichung geknüpft werden, etwas weit geht, so ist das durch den Wunsch erklärlich, dem Unternehmen recht viel Freunde zu gewinnen.

Zu dem Teile der Arbeit, der von der atmosphärischen Electricität handelt, mögen einige Bemerkungen Platz finden. Die auf Seite 15 erwähnte starke Zerstreuung der negativen Electricität auf dem *Sonnblick* ist, wie in der citierten Abhandlung näher begründet wird, nicht mit Sicherheit auf die Wirkung des Sonnenlichts zurückzuführen. In der ersten Tabelle, Seite 16, fehlt die zum Verständniss notwendige Bemerkung, dass v die Anzahl der Einzelbeobachtungen bedeutet. Der pag. 26 angegebene Betrag des Potentialgefälles von 4 Volt pro Meter ist irreführend und ohne Zweifel dadurch zu Stande gekommen, dass die zu Grunde liegenden Messungen nicht für das homogene elektrische Feld in der Atmosphäre gelten. (Referent vermutet, dass Beobachtungen an der Spitze und am Fusse des *Washington Denkmals* verwertet worden sind.) Auch der Verfasser bemerkt, dass der auffallend kleine Wert wohl durch Störungen der Äquipotentialflächen durch Gebäude erklärbar sei.

H. GEITEL.

HENRY GELLIBRAND. *A Discourse Mathematical on the Variation of the Magnetical Needle.* London, 1635; Berlin, 1897.

This interesting and elegant reprint, in facsimile, forms Number 9 of the valuable series¹ of reprints of books and charts that have been epoch-making in the domains of meteorology and terrestrial magnetism, published under the editorship of Professor Hellmann, and with the co-operation of the German Meteorological Society.

This work, the original of which is very scarce, contains, as well known, the first indisputable proof of the secular variation of the magnetic declination. The reprint has been prepared from the copy in possession of Mr. Latimer Clark, F. R. S. Magneticians owe a debt of gratitude to Professor Hellmann, and the German Meteorological Society for bringing this work within the reach of every one, the price being but three marks.

L. A. BAUER.

¹ *Neudrucke von Schriften und Karten über Meteorologie und Erdmagnetismus.* Herausgegeben von Professor Dr. G. Hellmann. Berlin, A. Ascher & Co.

RECENT PUBLICATIONS¹

ARENDT, T. Beziehungen der elektrischen Erscheinungen unserer Atmosphäre zum Erdmagnetismus. Reprinted from "Das Wetter," 1896, Nov. and Dec. Pp. 28.

BATAVIA. Observations made at the Magnetical and Meteorological Observatory during the year 1895. Vol. XVIII; Batavia, 1896; 26 x 36 cm. [Contains the customary observations and results for 1895.]

BIGELOW, F. H. Storms, Storm Tracks, and Weather Forecasting. U. S. Weather Bureau, No. 114. Washington, 1897. 87 pp. and 20 illustrations.

BOLLER, W. Das Südlicht. Erste Abhandlung. Beiträge zur Geophysik, Bd. III, Heft 1.

CARLHEIM-GYLLENSKÖLD, V. Sur la forme analytique de l'attraction magnétique de la terre exprimée en fonction du temps. Stockholm, 1896. Pp. 36. Inserts, 3.

ELSTER, J., und GEITEL, H. Zusammenstellung der Ergebnisse neuerer Arbeiten über atmosphärische Elektrizität. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Herzoglichen Gymnasiums zu Wolfenbüttel. 1897. Progr. No. 726. Wolfenbüttel, 1897. Pp. 24.

FOLGHERAITER, G. I punti distinti delle roccie magnetiche e le fulminazioni. Nota: Frammenti concernenti la Geofisica dei pressi di Roma. N. 5. Roma, 1896. 19 x 27 cm. Pp. 14.

FORTSCHRITTE DER PHYSIK IM JAHRE 1895. Dargestellt von der Physik. Ges. zu Berlin. 51. Jahrg. III. Kosmische Physik. Red. von R. Assmann, Braunschweig, 1896. 8°, LIII. Pp. 686.

¹ Not as yet otherwise noticed in the JOURNAL. As the conventional sizes of publications vary so considerably, it has been decided to give the actual outside dimensions; viz., the breadth and length, the former being given first.