X.

Besprechung.

Ivar Wickmann in Stockholm, Studien über Poliomyelitis acuta, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Myelitis acuta. Mit 8 Tafeln. 292 Seiten. (Berlin 1905. Verlag von S. Karger.)

Nach einer historischen Einleitung berichtet der Verfasser ausführlich über die Krankengeschichten und den Sektionsbefund bei 9 Fällen von frischer akuter Poliomyelitis bei Kindern und bei Erwachsenen, unter denen sich Nachuntersuchungen von dreien der bekannten Rislerschen Fälle befinden. Diese Untersuchungen ergaben das interessante Resultat, dass entsprechend dem Befunde mancher anderer Autoren, u. a. auch des Referenten, sich gewöhnlich zugleich eine eigentümlich lokalisierte Meningitis vorfand, dass ferner auch ausserhalb des Rückenmarkes und fern von Ganglienzellen umschriebene Zellenanhäufungen sich fanden, dass endlich gar nicht so selten der sogenannten Landryschen Paralyse eine aufsteigende Myelitis und Poliomyelitis zugrunde liegt. Wie der Referent nimmt auch der Autor an, dass gewöhnlich höchstwahrscheinlich von den Lymphbahnen aus durch Vermittlung der Cerebrospinalflüssigkeit die Entzündungserreger — Mikroorganismen oder deren Gifte — in das Rückenmark und in die Meningen hineingelangen, und erklärt sich gegen die Charcotsche Theorie. Er fasst die Poliomyelitis als eine disseminierte, infiltrative, akute Myelitis auf, deren Herdcharakter besonders deutlich in der Medulla obl. und im Gehirn auftrate. Experimentell hat sie sich bisher noch nicht auf hämatogenem Wege erzeugen lassen. Bestimmte Mikroorganismen hat er nicht nachweisen können.

Bemerkenswert ist das so besonders häufige Auftreten der Erkrankung in den nordischen Ländern.

Die wertvolle Arbeit sei sowohl den Klinikern, besonders auch den Kinderärzten, als auch den pathologischen Anatomen wärmstens empfohlen.

Fr. Schultze (Bonn).