nannten Büchsenkonserven auf Blei und Zinn stets negativ aus. Verf. kommt auf Grund seiner Versuche zu dem Schlusse, daß einige Speiseöle, besonders Oliven- und Sesamöl, unter besonderen Umständen, wie z. B. in langdauernder Berührung mit bleireichen Verzinnungen und Glasuren, Erhöhung des Säuregehaltes, andauerndes Erhitzen in den betreffenden Gefäßen Blei- und Kupferspuren aufnehmen können, die Menge dieser im Öl enthaltenen Metalle aber nie so hoch ist, daß sie von vornherein die Gefahr einer Vergiftung rechtfertigen. Die einzig wirkliche Gefahr besteht nur da, wo die Verzinnungen einen hohen Bleigehalt besitzen. Eine weitere Gefahr würde eventuell auch der fortgesetzte Gebrauch der Metallsuren enthaltenden Öle bedeuten. Es ist daher empfehlenswert zu verhindern, daß die Gegenwart von Metallen in Speiseölen fördernden Verhältnisse eintreten, und ein Gebot der Vorsicht, in dieser Hinsicht und besonders bezüglich der Zusammensetzung der Verzinnungen, Glasuren u. s. w. die Anwendung der betreffenden gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen.

C. Mai.

Adolf Weber: Seltene Ursachen der Bleivergiftung — Behandlung der Koliken mit Atropin. (Münch. med. Wochenschr. 1902, 49, 704 bis 705.) — In 3 benachbarten Orten waren 20 Personen ziemlich gleichzeitig an Bleivergiftung erkrankt, welche aus dem Hause eines Müllers ihren Ausgang genommen hatte. Nachforschungen ergaben, daß die obere Fläche des oberen Mühlsteins jener Mühle, des sog. Läufers, eine Anzahl von Vertiefungen besaß, die „Verschlußkasten“, welche zur Herstellung der Gleichgewichtslage mit Blei ausgegossen waren. An einer Stelle fehlte hiervon ein walnußgroßes Stück; außerdem hatten vorstehende Nägel tiefe Rinnen in den Stein und das weiche Blei gezogen. Die losgerissenen Bleiteilchen fielen zu dem zwischen dem Bodenstein und der sog. Jarge sich ansammelnden Steinmehl. Da letzteres jedesmal erst nach Wochen entfernt wurde, geriet die gesamte von der oberen Fläche des Läufers abgeriebene Bleimenge auf einmal in das Mahlgut, woraus sich der hohe Bleigehalt in dem verhältnismäßig geringen Mehl, welches an die erkrankten Familien gelangte, erklärte. Die chemische Untersuchung späterer Mehlproben ergab ein negatives Resultat; dagegen zeigte das aus dem ersten Mehl von den Familien selbst gebackene Brot einen Bleigehalt von 0,025 %. Die weiteren Ausführungen des Verf.'s über die Behandlung der Bleikolik mit Atropin haben nur medizinisches Interesse.

C. A. Neufeld.

L. Friedrich: Metallkapsel einer Senfbüchse. (4. Bericht des Vereins gegen Verfälschung der Lebensmittel etc. in Chemnitz 1902, 80.) — Der Verschluß einer Senfbüchse, aus einer blau lackierten Metallkapsel mit Pergamentpapiereinlage bestehend, zeigte eine Kruste von Bleiacetat und das Pergamentpapier war durch Bleisulfid geschwärzt. Auch in den oberen Schichten des in der Büchse enthaltenen Senfes ließ sich Blei nachweisen. Die Verschlußkapsel enthielt 92,5 % Blei und 6,3 % Zinn.

C. Mai.

Literatur.

Benedikt-Ulzer: Analyse der Fette und Wachsarten. Von Dr. Rudolf Benedikt, weil. Professor an der K. K. technischen Hochschule in Wien. Vierte, erweiterte Auflage bearbeitet von Ferdinand Ulzer, K. K. Professor und Leiter der Versuchsanstalt für chemische Gewerbe am K. K. Technologischen Gewerbemuseum in Wien Gr. 8°, XII und 941 Seiten. Berlin, Verlag von Julius Springer 1903. Preis geb. 18 M. — Die dritte Auflage in kurzer Zeit gefolgte vorliegende vierte Auflage des in Fachkreisen hochgeschätzten Werkes hat gegen die frühere um mehr als 260 Seiten an Umfang zugenommen. Der behandelte Stoff ist wesentlich erweitert, indem unter anderem 49 neue Fette und Wachsarten Aufnahme gefunden haben. Ferner sind neu aufgenommen die Bestimmungen des optischen Drehungsvermögens, der Verbrennungswärme und des kapillarimetrischen Verhaltens der Fette.

Die Konstantenzusammenstellungen sind vielfach in Tabellenform gegeben, was gegenüber den früheren Auflagen eine bessere Übersicht dieser Werte ermöglicht. — Dem Nahrungsmittelchemiker, welcher sich eingehender mit der Analyse der Fette beschäftigen will, bildet das Werk eine Fundgrube für die überaus zahlreichen für die Untersuchung der Fette vorgeschlagenen Methoden, bei deren Beschreibung zahlreiche, wertvolle Literaturangaben vorhanden sind. Was den XII. Abschnitt „Beschreibung der einzelnen Fette und Wacharten“ betrifft, so erscheint dem Referenten die Haupteinteilung in flüssige und feste Fette nicht besonders glücklich gewählt, da die Konsistenz der Fette doch nur eine verhältnismäßig nebensächliche Eigenschaft derselben ist. Empfehlenswerter wäre wohl die Einteilung in die beiden Hauptgruppen der tierischen Fette und pflanzlichen Fette. Erwähnt sei ferner noch, daß auf S. 530 sich noch die irrige Angabe findet, daß die Butter Phytosterin enthalte. Erwünscht wäre es besonders für den Nahrungsmittelchemiker, wenn Verfasser bei den einzelnen Speisefetten und Ölen eine kurze Anleitung gäbe, in welcher Weise man die Fette und Öle auf ihre Reinheit untersucht und wie die erhaltenen Werte zu beurteilen sind, ähnlich wie dies im XIII. Abschnitte für zwei technische Produkte geschehen ist. Es würde dadurch, namentlich für den weniger Erfahrenen, der Wert des Werkes noch wesentlich gesteigert werden. — Die vorstehenden kleinen Bemängelungen fallen indes gegenüber den großen Vorzügen des einzig in seiner Art dastehenden Werkes gar nicht ins Gewicht; wir können daher allen Fachgenossen das fleißige Studium desselben nur dringend empfehlen. Die Ausstattung des Werkes ist eine vorzügliche.

A. Bömer.

Böhmer, Dr. C., Leipzig: Die Kraftfuttermittel, ihre Rohstoffe, Herstellung, Zusammenstellung, Verdaulichkeit und Verwendung mit besonderer Berücksichtigung der Verfälschungen und der mikroskopischen Untersuchung. Praktisches Handbuch. Gr. 8°, XI und 650 Seiten mit 194 Textabbildungen. Berlin 1903, Verlag von Paul Parey. Preis geb. 15,00 M. — Das vorliegende Werk ist zwar in erster Linie für den Agrikulturchemiker bestimmt, dem es eine Anleitung zur Unterscheidung und Beurteilung der Kraftfuttermittel geben soll, aber auch der Nahrungsmittelchemiker findet darin manche für ihn brauchbare Anhaltspunkte bei der mikroskopischen Untersuchung der Nahrungsmittel. Die zahlreichen größtenteils vom Verfasser selbst herrührenden Abbildungen sind zwar z. Tl. schon vor längeren Jahren vom Verfasser während seiner Tätigkeit an der Versuchsstation Münster angefertigt und in J. König's „Untersuchung landwirtschaftlich und gewerblich wichtiger Stoffe“ (Berlin 1891 und 1898, Paul Parey) erschienen, allein Verfasser hat diese in dem vorliegenden Werke noch durch zahlreiche neue Abbildungen ergänzt. Vor allem sind für den Nahrungsmittelchemiker die Abschnitte über die Getreidekörner und die Mahlverfahren sowie die Mahlprodukte von Interesse, da sie unter anderem auch eingehend die Mikroskopie der Mehle behandeln. Auch der fünfte Abschnitt über die Rückstände der Ölfabrikation ist für den Nahrungsmittelchemiker beachtenswert und zwar einmal, weil dieselben vielfach zur Verfälschung von Gewürzen etc. dienen, dann aber auch weil bei allen jenen Futtermitteln, welche heute eine starke Verwendung als Futter für Milchkühe erfahren, die Einwirkung auf die Milch und Butter besprochen wird. Wir können das Werk, das die grundlegenden Kenntnisse des Mikroskopierens und der Pflanzenanatomie als bekannt voraussetzt, der Beachtung der Fachgenossen nur empfehlen. Auf einige Ausführungen des Verfassers rein agrikulturchemischer Natur, denen nicht ganz beigestimmt werden kann, wollen wir hier nicht näher eingehen. Sie berühren den Wert des Buches für den Nahrungsmittelchemiker nicht. Die Ausstattung des Werkes ist sehr gut, insbesondere sind die zahlreichen Abbildungen recht deutlich.

A. Bömer.

König, Dr. J., Geh. Reg.-Rat, o. Prof. an der Kgl. Universität und Vorsteher der agrik.-chem. Versuchsstation Münster i. W.: Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genußmittel. Zweiter Band: Die menschlichen Nahrungs- und Genußmittel, ihre Herstellung, Zusammensetzung und Beschaffenheit nebst einem Abriss über die Ernährungslehre. Vierte verbesserte Auflage. Gr. 8°, XXV und 1557 Seiten. Mit in den Text gedruckten Abbildungen. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1904. Preis geb. 32 Mk.

Schluß der Redaktion am 14. Februar 1904.