1828.	Names.	Mag.	R. A.	Declin.	1828,	Names.	Mag.	R. A.	Declin.
			^h ^m ^s	[°] [']				^h ^m ^s	[°] [']
Apr. 25	34 Sextan.	6	10 33 43	+ 4 29	Apr. 29	λ Virginis	4	14 9 49	— 12 34
	p ² Leonis	5.6	10 58 7	2 53		Moon II	(17)	14 34 ..	13 41
	Moon I	(13)	11 3 ..	2 22		ρ Librae	6	14 36 30	14 44
	p ⁴ Leonis	5.6	11 4 57	0 52		α ² Librae	3	14 41 23	15 19
	ν Leonis	4.5	11 28 8	0 8	Apr. 30	ν ¹ Librae	6	14 57 3	— 15 35
Apr. 26	ν Leonis	4.5	11 28 8	+ 0 8		ζ ⁴ Librae	6	15 23 13	16 16
	β Virginis	3.4	11 41 44	— 2 43		Moon II	(18)	15 33 ..	16 30
	Moon I	(14)	11 52 ..	1 51		η Librae	4.5	15 34 24	15 7
	(230) Virgin.	7	11 57 12	2 10		β ¹ Scorpii	2	15 55 27	19 20
	(III) Virgin.	6.7	12 22 49	4 6	May 1	ν Scorpii	4	16 2 1	— 19 0
Apr. 27	H Virginis	6.7	12 10 29	— 7 57		α Scorpii	1	16 18 53	26 2
	χ Virginis	6	12 30 22	7 3		Moon II	(19)	16 34 ..	18 17
	Moon I	(15)	12 43 ..	6 4		s Ophiuchi	6	16 51 48	18 37
	ψ Virginis	5.6	12 45 25	8 36		ρ Ophiuchi	4.5	17 10 42	20 55
	α Virginis	1	13 16 8	10 17	May 2	ρ Ophiuchi	4.5	17 10 42	— 20 55
Apr. 28	α Virginis	1	13 16 8	— 10 17		D Ophiuchi	5	17 33 8	21 35
	Moon I	(16)	13 36 ..	10 6		Moon II	(20)	17 37 ..	18 50
	O Virginis	6	13 36 47	11 34		μ ² Sagitt.	6	18 4 57	20 46
	λ Virginis	4	14 9 49	12 34					

Berechnung für die Länge von St. Croix.

Bedeckung von ψ Jungfrau: 1826 28 Octbr. Eintritt am erleuchteten Mondrande.

Mittl. Zeit. Conjunction.
^h ^m ^s ^h ^m ^s
 St. Croix. E. 17 25 40,5 | 19 27 45,20 + 0 049 x

Herr Lang hält diese Beobachtung (Astr. Nachr. Nr. 119) für sehr gelungen. Für Paris aus den Mondstafeln berechnet, fällt die Conjunction um 23^h 55' 47",91 — 1,622 z, wenn z = Correction wegen der Monds- und Sternlänge; daher St. Croix Länge von Paris — 4^h 28' 2",71 + 1,622 z — 0,049 x. Herr v. Heiligenstein findet durch die Conjunction in gerader Aufsteigung Paris östlich von St. Croix

+ 4^h 28' 3",5 — 1,697 dAR. + 0,657 dD. (A. N. Nr. 124). In den Astr. Nachr. Nr. 120 u. 123, Beil. berechnete ich diese Länge aus dem Eintritte von 1 μ Schütz 9 Sept. 1826 = — 4^h 28' 2",04, aus 2 μ — 4^h 28' 2",98; diesen beiden Bestimmungen schließt sich die aus obiger Bedeckung mit — 4^h 28' 2",71 sehr gut an, und diese drei Bestimmungen geben, ohne Rücksicht auf die Werthe von z und x, im Mittel — 4^h 28' 2",6. Zwei Verfinsterungen der Jupiters- trabanten machen diese Länge im Mittel = — 4^h 28' 14",5; denn so muß A. N. Nr. 120. S. 454. Z. 16 gelesen werden statt — 4^h 28' 8",2, wie ich durch Verwechslung mit S. 455 Z. 3 geschrieben hatte.

W u r m.

D r u c k f e h l e r.

Nr. 128. p. 155. Zeile 5 von unten statt 4",688 lies 4,688.

p. 156. 2te Zeile der Anmerkung. Nach zutragen, muß kann eingeschaltet werden.

p. 166. (Beilage) Zeile 18 von unten, statt theologischen, lies teleologischen.

I n h a l t.

Note de Mr. Legendre sur les nouvelles propriétés des fonctions elliptiques découvertes par Mr. Jacobi etc. p. 201.

Berechnung für die Länge von Neuschloß (in Böhmen). p. 207.

Opposition des Uranus 1826, von Herrn Schwarzenbrunner. p. 207.

Auszug aus einem Schreiben des Herrn Professors Nicolai, Directors der Mannh. Sternwarte, an den Herausgeber. p. 209.

Mondsterne für 1828. p. 211.

Berechnungen für die Länge von St. Croix, von Herrn Professor Wurm. p. 215.

Druckfehler. p. 215.

Altona im Februar 1828. (Hiebei eine Beilage.)