sorgere, non chè le discrepanze sul vero centro di essa, volendo alcuni che fosse concentrica alla luna, ed altri al sole, ed è noto quanto *Arago*, in occasione dell' eclisse totale del 1842, la raccomandasse all' attenta osservazione degli astronomi cui era dato di vedere quell' imponente fenomeno. Gli astronomi intanto, colti improvvisamente, in quei brevi momenti, da nuove ed inaspettate apparenze, non attesero alla soluzione di quell' importante problema. L'osservazione però del *Dembowski* giunge opportuna a rafforzare l'opinione di coloro che credono l'aureola o corona concentrica al sole, anzi, pare, che venga a rendere siffatta opinione fuori dubbio, ove si ponga mente alla progressione dell' aureola ai due lati, ed

Roma sul Campidoglio à di 20 settembre 1851.

all' esserli osservata in una fase in cui centri dei due dischi non essendo molto vicini, tornava più facile e riconoscibile la sua concentricità ad uno di essi."

L'astronomia fisica spetta gran frutto dalla linea dei 14 osservatori che furono stabiliti dal governo russo lungo la zona ove era visibile l'eclisse totale di quest' anno, e dalla solerzia degli astronomi francesi ed inglesi spediti a bella posta in luoghi opportuni.

Sembra adunque al prof. *Nobile* che non sia per riuscire inutile la osservazione maravigliosa sci nomata, offerendo un dato sicuro per la soluzione di una quistione tanto addimandata dalla scienza.

E. Fabri Scarpellini,
Direttore della Corrispondenza Scientifica.

Beobachtung der Sonnenfinsterniss vom 28^{ten} Juli 1851 an der Sternwarte zu Prag.

Da während des Anfanges der Finsterniss die Sonne von Wolken bedeckt war, und zur Messung der Phasen keine Micrometer zu Gebote standen, so konnte nur der Austritt beobachtet werden, und dieser wurde

von *Jelinek* um 5^h21^m15^s.44 mittl. Prager Zeit
 „ *Safarik jun.* — — 15,54 ———
 „ *Lukas* — — 16,54 ——— angegeben,
 im Mittel also um.....5^h21^m15^s.87

Die Temperaturbeobachtungen während der Finsterniss wurden von Herrn *Carl Fritsch* angestellt:

Mittlere Prag. Zt.	Phase der Finsterniss.	Therm. mit Hülle weisser.	Therm. ohne schwarzer.	Therm. ohne Hülle.	Bewölkung vor der Sonne.
3 ^h 0 ^m		18°0 R.	19°8 R.	17°9 R.	Aufgelockerte SH. Wolken.
5		17,5	19,0	17,7	Dichtere ———
11		17,4	18,9	17,2	Noch dichtere ———
14					Sonne unsichtbar.
17	Berühr. der Ränder	16,9	18,3	16,7	S. momentan sichtbar.
20		16,7	18,4	16,8	S. ganz unsichtbar.
27	2 Zoll	17,1	18,9	17,0	S. noch unsichtbar, SH. aber dünner werdend.
30					S. sichtbar werdend.
32	3 „	16,8	18,3	17,0	S. hinter dünnen F.H. Wolken gut sichtbar.
33					S. ganz rein.
37	4 „	18,3	20,7	18,2	———
42	5 „	18,9	21,8	18,3	———
48	6 „	18,4	21,4	17,8	———
53	7 „	17,2	19,9	17,0	———
58	8 „	17,0	19,4	16,2	———
4 3					S. verbirgt sich hinter S.H.
4	9 „	16,5	18,3	16,0	S. hinter H.S.
10	10 „	15,6	16,5	15,6	S. ganz verborgen hinter H.S.
19	11 „ od. Mitte	15,3	15,5	15,4	S. hinter dünnen H.S. sichtbar.
28	10 „	15,0	15,1	15,2	S. ganz durch H.S. verborgen.
34	9 „	14,9	15,1	15,1	S. fängt an sichtbar zu werden.
39,5	8 „	15,0	15,4	15,2	S. noch mehr sichtbar wegen dünnerer Wolken.
41					S. ganz rein.
45	7 „	15,7	17,0	16,0	———
50	6 „	16,5	18,3	16,3	———
4 55	5 „	17,0	19,8	16,7	———

Mittlere Prag. Zt.	Phase der Finsterniss.	Therm. mit Hülle weisser.	Therm. mit Hülle schwarzer.	Therm. ohne Hülle.	Bewölkung vor der Sonne.
5 ^h 0 ^m	4 Zoll	17°0 R.	19°8 R.	16°7 R.	S. ganz rein.
5	3 „	17,1	20,3	16,8	—
11	2 „	17,4	21,1	16,8	—
13					S. durch eine Rauchsäule (Ziegelofen) getrübt.
16	1 „	17,5	20,3	17,0	S. fast ganz rein.
21	Ende.	18,5	22,2	17,8	—
25		18,0	21,7	16,8	Spuren von F. Wolken.

C. Jelinek.

Beobachtung der totalen Sonnenfinsterniss 1851 Juli 28 auf der Königsberger Sternwarte
von Herrn Dr. d'Arrest.

Meinen Bericht über die Erscheinungen bei der totalen Sonnenfinsterniss vom 28^{ten} Juli, welche ich auf der Königsberger Sternwarte beobachtete, werde ich hier um so kürzer fassen können, als Herr Dr. *Wichmann* diese Beobachtung an demselben Orte mit unvergleichlich bessern Mitteln angestellt hat. Mit einem Dollond von vier Fuss Focallänge und 33 Engl. Linien Oeffnung erhielt ich die Momente der vier Berührungen wie folgt. Die Vergrößerung war 81fach, die angewandten Blendgläser gaben reine, weisse Bilder.

Anfang der Finsterniss 3^h 38^m 11^s M. Zt. Königsberg

Dieser Anfang war durch die Rechnung der Königsberger Astronomen 56^s früher gefunden, eine Verspätung die sich bekanntlich auch anderwärts von derselben Grösse gezeigt; ich war deshalb zuletzt über den Punkt der ersten Berührung etwas unruhig geworden, glaube aber nicht, dass die Finsterniss 2^s früher wirklich begonnen hat.

Anfang der totalen Finsterniss 4^h 38^m 58^s genau beobachtet
Ende „ „ „ 4 41 53 „ „

Das Hervortreten des ersten Lichtes sah ich ohne Blendglass, und, wie ich meine, sicher. *Wichmann* beobachtete dies Moment wenige Sekunden später, und ich weiss nicht, welche Sicherheit er dieser Beobachtung giebt. In den letzten Sekunden der Verdunkelung wurde am Nordwestrande des Mondes die Intensität der Corona so gross, ihr Licht so blendend und unruhig, dass ich möglicherweise ein besonders helles Auflodern am Rande für das Hervortreten der Sonne genommen habe. Zur Zeit der Beobachtung hatte ich keinen Zweifel, und ein Fehler in der Ablesung des Chronometers kann nicht vorgefallen sein, da ich die Sekunde 55 notirte, welche nicht mit Null verwechselt werden kann.

Ende der Finsterniss 5^h 38^m 32^s gut.

Ich beobachtete im Freien, auf dem Balkon über dem Südzimmer der Sternwarte. Nachdem die totale Bedeckung eingetreten war, verliess ich einige Augenblicke das Fernrohr; die Umgegend war zu erkennen und man konnte Bleistift-Notizen lesen. Das Eigenthümliche in der Beleuchtung, welches in der That und wie in der Natur der Sache liegt, mit keinem Grade der Sonnentiefe unter dem Horizonte verglichen werden kann, ist so oft und mit so lebhaften Farben geschildert worden, dass ich weit entfernt bin, diesen Schilderungen Etwas hinzufügen zu wollen. Dem blossen Auge erschien die Corona weiss, sehr beträchtlich matter als das Licht des Vollmondes. Sie zeigte sich in einem *Fraunhofer'schen* Cometeosucher von sehr ungleicher Intensität; anfänglich war der östliche Theil der hellere, gegen das Ende der westliche, je nach der Lage der verdeckten Sonne. Mit diesem lichtstarken Instrumente schätzte ich die ganze Breite des erleuchteten Kranzes gleich dem Halbmesser des Mondes. Die sehr distincten Strahlen, welche ich nur kurze Zeit betrachtete, habe ich weder gekrümmt noch in Bewegung gesehen: ich habe den Eindruck als wären sie nicht von gleicher Länge, einige besonders breit gewesen.

Den bei Weitem grössern Theil der kurzen Zeitdauer habe ich auf Betrachtung der rothen Randerscheinungen gewendet, unter denen die beträchtlichste am Südwestrande durchaus abwich von den Abbildungen und Beschreibungen, welche die Beobachter von 1842 gegeben haben. Ich beschreibe sie nach einem Umriss, welchen ich während der Finsterniss gemacht, und den ich hier beifüge. Unter einem Winkel mit den Vertikalen (von S. nach W. gezählt), der um 4^h 40^m von 65° wenig abweichen konnte, befand sich nahe am Rande der Sonne eine beträchtliche Fleckengruppe, deren Bedeckung ich 2 bis 3 Minuten nach dem Beginn der Finsterniss beobachtet hatte. Uebereinstimmend mit dieser Richtung, so viel sich beurtheilen liess, zeigte sich, hervorragend über