Schreiben des Herrn Dr. d'Arrest an den Herausgeber.
Leipzig, Pleissenburg, 1851. Juli 8.

Bisher habe ich vom Cometen die folgenden Beobachtungen erhalten, die ich so hersetze, wie die *Bessel's*chen Sternörter sie geben:

1851	M. Zt. Leipz.	AR. ☞	Decl. ☞	
Juni 29	13 ^h 4 ^m 5 ^s	10° 4' 47"	+10° 37' 35"	
30	13 13 19	11 12 8	10 40 46	
Juli 1	12 35 43	12 16 35	10 40 36	Decl.?
1	12 58 53	12 17 43	—	
2	13 4 20	13 24 12	10 45 7	
4	12 53 25	15 34 6	10 48 15	
6	13 2 37	17 44 36	+10 49 26	

Die Unsicherheit der Declination von Juli 1 wird vermuthlich durch Berichtigung des Sternorts, den ich nach *Bessel* so annahm:

Sch. Ort: 12°21'18"7 +10°35'58"2

gehoben werden können; wenigstens giebt *Luther's* Beobachtung von demselben Morgen, mit Anwendung desselben Sternes, eine mit der meinigen nahe übereinstimmende Position.

Dieser Comet wird noch längere Zeit hindurch am Morgenhimmel sichtbar sein, und sollte seine Bahn ein besonderes Interesse bieten, so wird man ihn mit den besseren Instrumenten bis in den Herbst hinein verfolgen können. Sie übersehen durch die folgenden Angaben alle Umstände sogleich:

<u>Berlin.</u>	<u>AR.</u>	<u>Decl.</u>	<u>Lg. r.</u>	<u>Lg. Δ</u>	<u>Lichtst.</u>
Juli 6,5	17 ^o 45'	+10 ^o 49'	0,089	9,907	1,03
16,5	27 49	10 31	0,093	9,913	0,97
26,5	36 42	9 39	0,103	9,922	0,89
Aug. 5,5	44 13	8 20	0,118	9,934	0,79
15,5	50 21	6 41	0,138	9,946	0,68
25,5	55 2	+ 4 47	0,161	9,957	0,58

Hierbei liegen Elemente des Cometen zu Grunde, die ich aus meinen Beobachtungen von Juni 29, Juli 2 und 6 hergeleitet habe, und die schon ziemlich genähert sein müssen:

<i>T</i>	1851 Juli 6,35816	M. Zt. Berlin
π	324°35'59"8	} sch. Aequin.
Ω	152 41 33,2	
<i>i</i>	14 43 38,8	
lg. <i>q</i>	0,0892774	
	direct.	

Wie bei den fast unveränderten Abständen von Sonne und Erde zu erwarten, ist seit der ersten Auffindung keine merkliche Aenderung im Ansehen des Cometen eingetreten. Wenn ich es nicht unterlasse, Sie auf die Aehnlichkeit aufmerksam zu machen, welche in allen Stücken, etwa die Neigung ausgenommen, zwischen den Bahnen dieses Cometen und des von 1678 besteht, so darf ich darauf um so weniger Gewicht legen, als die Herren *Le Verrier* und *Brünnow* letzteren Cometen für eine frühere Erscheinung des *De Vico's*chen erklärt haben.

H. d'Arrest.

Elemente und Ephemeride der Irene, berechnet von den Herren *E. Vogel* und *G. Rümker* in Berlin.

Irene - Elemente II.			
1851 Mai 19	Regents-Park, Refr.-Beob.		
Juni 6	Berlin, Mer.-Kreis		
Juli 2	Berlin, Refr.-Beob.		
<i>M</i>	55° 4' 49"67	1851 Juli 1, 0 ^h m. Zt. Berl.	
π	179 9 55,01	} m. Aeq.	
Ω	86 51 3,89		1851 Jan. 0,0
<i>i</i>	9 5 47,03		
ϕ	9 39 47,67		
lg. <i>e</i>	9,2249390		
lg. <i>a</i>	0,4124446		
lg. μ	2,9313397		

Diese Elemente stellen einige zwischen die zu Grunde gelegten Oerter fallende Beobachtungen folgendermaassen dar:

	<i>d</i> α.	<i>d</i> δ.	
1851 Mai 24	+2"4	—4"8	Berlin, Mer.-Kr.
31	+0,4	—4,6	—
Juni 15	—3,3	+2,7	Refr.
19	+7,4	+4,1	—
27	+8,0	—4,5	—

Ephemeride der Irene nach Elem. II.
für 9^h36' mittl. Zt. Berlin.

1851	AR.	Decl.	lg. Δ
Juli 1,4	15 ^h 33' 24"	—15°31' 3	0,19236
2,4	33 13	35,9	
3,4	33 4	40,6	
4,4	32 56	45,3	
5,4	32 50	50,0	0,20379
6,4	32 46	54,8	
7,4	32 44	—15 59,6	
8,4	32 44	—16 4,5	
9,4	32 45	9,5	0,21554
10,4	32 49	14,6	
11,4	32 54	19,7	
12,4	33 0	24,8	
13,4	33 8	29,9	0,22752
14,4	33 17	35,1	
15,4	33 29	40,4	
16,4	33 42	45,7	
17,4	15 33 56	—16 51,1	0,23966

1851	AR.	Decl.	lg. Δ
Juli 18,4	15 ^h 34' 12"	—16° 56' 5	
19,4	34 29	—17 1,9	
20,4	34 48	7,3	
21,4	35 10	12,7	0,25188
22,4	35 33	18,2	
23,4	35 57	23,7	
24,4	36 22	29,3	
25,4	36 49	34,9	0,26410
26,4	37 18	40,6	
27,4	37 48	46,3	
28,4	38 19	52,0	
29,4	38 52	—17 57,7	0,27629
30,4	39 26	—18 3,4	
31,4	40 2	9,2	
Aug. 1,4	40 39	15,0	
2,4	41 18	20,8	0,28840
3,4	41 58	26,7	
4,4	42 40	32,6	
5,4	43 23	38,5	
6,4	44 7	44,4	0,30039
7,4	44 52	50,3	
8,4	45 38	—18 56,1	
9,4	15 46 25	—19 2,0	

1851	AR.	Decl.	lg. Δ
Aug. 10,4	15 ^h 47' 14"	—19° 7' 9	0,31223
11,4	48 4	13,8	
12,4	48 55	19,7	
13,4	49 47	25,6	
14,4	50 40	31,5	0,32390
15,4	51 35	37,4	
16,4	52 32	43,3	
17,4	53 30	49,2	
18,4	54 28	—19 55,0	0,33537
19,4	55 27	—20 0,8	
20,4	56 27	6,7	
21,4	57 28	12,5	
22,4	58 30	18,4	0,34662
23,4	15 59 33	24,2	
24,4	16 0 36	29,9	
25,4	1 40	35,7	
26,4	2 46	41,5	0,35763
27,4	3 54	47,3	
28,4	5 2	53,0	
29,4	6 11	—20 58,7	
30,4	7 21	—21 4,4	0,36838
31,4	16 8 32	—21 10,0	0,37102

E. Vogel. G. Rümker,

Beobachtungen der Irene auf der Altonaer Sternwarte.

I. Kreismicrometer-Beobachtungen, von mir an einem Fraunhofer von 34 Linien Oeffnung und 42 Zoll Brennweite angestellt. Die benutzte Vergrößerung war eine 45malige.

1851	M. Alt. Zt.	Sch. AR.	Log. $\frac{P}{P}$	Sch. Decl.	Log. $\frac{q}{P}$	Vergl.	Scheinb. Oerter der Vgl.-Sterne.
Mai 24	10 ^h 10 ^m 40 ^s 4	239° 49' 29" 9	9,4166n	—13° 31' 23" 6	9,9580	5 mit a	15 ^h 59 ^m 53 ^s 63 —13° 32' 2" 8
—	10 39 18,8	— 49 6,0	9,2778n	31 24,6	9,9611	5 „ a	
—	11 43 54,8	— 48 26,0	8,2996n	31 31,8	9,9642	6 „ a	
26	11 20 7,1	— 18 50,5	8,7577n	35 11,1	9,9641	8 „ a	15 59 53,64 13 32 2,8
27	10 59 59,6	— 4 16,4	8,9982n	37 7,1	9,9636	8 „ b	15 58 46,76 13 40 0,4
28	10 34 25,6	238 49 50,0	9,1812n	39 6,0	9,9626	8 „ b	15 58 46,77 13 40 0,4
31	10 42 35,3	— 6 34,5	8,9645n	45 35,9	9,9643	6 „ c	15 49 52,72 13 50 43,7
Juni 1	10 32 12,2	237 52 38,0	9,0283n	47 49,1	9,9641	6 „ c	15 49 52,73 13 50 43,7
4	10 43 50,7	— 11 27,4	8,5726n	—13 55 14,8	9,9654	8 „ d	15 47 55,08 —13 57 25,1

Die scheinbaren Oerter der Vergleichsterne sind nach Beobachtungen derselben am Hamburger und hiesigen Meridiankreise angenommen. Juni 1 war die Luft neblig und der Planet mitunter schwer zu sehen, an den übrigen Beobachtungstagen war die Luft gut. Wenn P die Horizontal-Parallaxe des Planeten bezeichnet, so ist für die respective Beobachtung desselben p die Parallaxe in AR. und q in Declination.

II. Beobachtungen von Herrn Sonntag am Meridiankreis.

1851	M. Alt. Zt.	AR.	Decl.
Mai 24	11 ^h 51 ^m 24 ^s	239° 48' 25" 5	—13° 31' 30" 8
27	11 36 41	239 3 48,9	37 7,6
28	11 31 46	238 49 12,4	39 8,3
31	11 17 7	238 6 5,7	45 39,4
Juni 1	11 12 15	237 52 4,6	—13 47 57,0

Die mittleren Oerter für 1851,0 der von Herrn Sonntag am Altonaer Meridiankreise bestimmten Vergleichsterne sind:

	AR.	Decl.	Beob.
a	15 ^h 59 ^m 52 ^s 01	—13° 32' 1" 9	4
b	15 58 45,08	—13 39 59,6	3
d	15 47 53,36	—13 57 24,3	3

P.