Sept. 22	21 ^h 1	—1 ^s 54	Oct. 23	15 ^h 5	—0 ^s 56
23	20,9	—1,49	24	19,6	—0,45
24	18,5	—1,47	Nov. 3	13,3	—0,24
25	17,5	—1,41	6	17,9	—0,21
26	20,6	—1,29	7	20,6	—0,26
27	20,7	—1,18	11	22,6	—0,37
28	20,0	—1,29	14	23,7	—0,47
29	19,2	—1,26	17	0,8	—0,87
Oct. 1	18,9	—1,18	22	15,5	—1,78 ::
2	16,5	—1,18	25	21,9	—1,72 :
4	18,1	—1,19	28	23,0	—1,94 ::
8	19,0	—0,73	Dec. 2	21,1	—1,37
9	19,0	—0,66	9	20,2	—0,88
11	19,0	—0,67	11	22,4	—0,93
14	19,7	—0,58	12	4,3	—0,81
16	17,5	—0,53	13	3,8	—0,77
17	20,0	—0,56	14	22,8	—0,69
18	18,5	—0,50	15	2,9	—0,31
19	20,9	—0,66	22	4,8	+1,43
20	19,7	—0,65	32	7,9	+1,66

Dec. 14 wurde der Arm, der das Glimmerblättchen trägt, abgenommen, um ein anderes Blättchen anzuschrauben; diese Operation scheint den Gang afficirt zu haben. Am 16. trat eine fernere Störung ein. Gegen 14^h M. Zt. wurden durch eine Pulverexplosion in der Nähe der Sternwarte alle Fenster nach Süden zu zerstört, und es währte mehrere Tage, bis der Schaden einigermaßen reparirt werden konnte. Während dieser Zeit hatten Kälte, Nässe und Schnee ungehinderten Zutritt, und die Temperatur im Gehäuse der Uhr sank schnell bis unter Null.

Ich theile nun diese Uhr correctionen in einzelne Gruppen ab, um sie mit dem Barometerstande zu vergleichen; den

letzten habe ich aus den stündlichen Aufzeichnungen auf dem hiesigen Meteorologischen Observatorium abgeleitet.

	Tägl. Gang.	Barometerstand.
Sept. 22 — Sept. 29	+0 ^s 04	766 ^m 2
Sept. 29 — Oct. 8	+0,06	769,7
Oct. 8 — Oct. 16	+0,03	754,2
Oct. 16 — Oct. 24	+0,01	771,8
Oct. 24 — Nov. 4	+0,02	760,5
Nov. 4 — Nov. 17	—0,05	743,1
Nov. 17 — Nov. 25	—0,11	743,8
Nov. 25 — Dec. 2	+0,05	763,9
Dec. 2 — Dec. 9	+0,07	753,7
Dec. 9 — Dec. 14	+0,04	746,5
(Dec. 15 — Dec. 22	+0,25	753,7)
Dec. 22 — Dec. 32	+0,02	748,9

Die grösste Differenz beträgt hier, mit Ausschluss des vorletzten Uhganges, 0^s 18; sie würde ohne die Compensation sich auf 0^s 56 belaufen haben, und die vorliegenden Daten werden ausreichend sein zu zeigen, dass der beabsichtigte Zweck sehr nahe erreicht worden ist.

Im Laufe des letzten Januar ist die Uhr circa 0^s 25 langsamer gegangen. Dies hat seinen Grund darin, dass in Folge der strengen Kälte die Temperaturdifferenz im obern und untern Theile des Uhrgehäuses gegenwärtig etwa 1° C. grösser ist, als im Herbste; eine solche Differenz muss den Gang der Uhr in dem angegebenen Sinne und auch sehr nahe um denselben Betrag verzögern.

Helsingfors, 1867 Febr. 1.

Krüger.

Bedeckung von α Tauri, beobachtet auf der Sternwarte zu Helsingfors.

1867 Jan. 16	Eintritt	9 ^h 39 ^m 46 ^s 2	Mittl. Zt.	Krüger	gute Beobachtung.
		46,7	:	Kapt. Krogus	gut.
	Austritt	10 45 53,2	:	Krüger	:
		53,8	:	Cand. Sundell	:
		59,6	:	Kapt. Krogus	zu spät.

Die Herren Krogus und Sundell beobachteten an kleineren Fernröhren auf dem Westthurme, Krüger an dem Refractor auf dem mittleren Thurme.

Beobachtungen des Cometen I. 1867 auf der Königsberger Sternwarte.

1867	Mittl. Kön. Zt.	AR ☞	Decl. ☞	Vergl.-St.	Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1867,0.
Febr. 4	7 ^h 18 ^m 37 ^s	2 ^h 55 ^m 55 ^s 41	+20° 2' 26" 9	a, b	a 2 ^h 56 ^m 14 ^s 73 +19° 35' 24" 2 Rümker 773.
	9 38 48	2 56 9,14	+20 4 47,2	c	b 2 55 7,42 +20 25 39,4 Weisse 1 IL 1307.
					c 2 59 2,01 +20 7 22,1 Weisse 2 IL 1402.

Königsberg, 1867 Febr. 6.

F. Tischler.