XXII.

Besprechungen.

1.

Dr. Julius Wolff, Geh. Medicinalrath, a. o. Prof. der Chirurgie in Berlin.
Ueber die Wechselbeziehungen zwischen der Form und der Function der einzelnen Gebilde des Organismus. Mit 22 Abbildungen. 35 S. Preis 1 Mk. Leipzig 1901. Verlag von F. C. W. Vogel.

Auf der 72. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Aachen am 21. September 1900 gedachte J. Wolff der Entdeckung des Züricher Physikers und Mathematikers Culmann, dass der Richtungsverlauf der spongiösen Knochenbälkchen mit den Richtungen der Spannungstrajektorien der graphischen Statik übereinstimme, eine Entdeckung, welche sich dem Physiker aus der Betrachtung der Knochenpräparate Hermann von Meyer's in gemeinschaftlicher Sitzung (1867) ergab. W., der bekanntlich hierauf fussend schon 1872 die Abhängigkeit der Stoffwechselverhältnisse (Construction) von der Function für das Knochengewebe nachwies, fügt jetzt unter Projection vorzüglicher neuer Röntgen-Präparate neue Beispiele und Schlüsse hinzu. Von den typischen Veränderungen, welche difform geheilte Knochen in ihrem Bälkchenverlauf und schliesslich auch in ihren Grenzlinien, d. i. ihrer äusseren Form, stets zeigen, schliesst er auf die typische Anordnung der normalen Formen. „Wenn, (wie aus den Bildern hervorgeht) jede geringste pathologische Abweichung von der normalen Function formverändernd wirkt, so ist damit zugleich der anatomische Beweis geliefert, dass die normale Knochenfunction die für die normale Function einzig und allein übrig bleibende ist.“ (S. 16.)

Die Natur kehrt nach solchen Knochenbrüchen nicht so viel als möglich zu den ursprünglichen Formen, sondern zur ursprünglichen Function zurück und erzeugt demgemäss neue Formen, welche der Function unter den veränderten statischen Verhältnissen angepasst sind; umgekehrt sieht man bei rationeller Therapie rhachitischer und anderer Verbiegungen schrittweise die Wiederherstellung von normaler Function und Form auch der inneren Architectur.¹⁾

Der Anatom Wilhelm Roux, später Strasser, Marey, Joachims-thal zeigen die Abhängigkeit der Form von der Function auch in dem von ihnen untersuchten Theil der Weichgebilde des Körpers, Muskeln, Sehnen u. s. w.

1) Die Holzschnitte Fig. 18—22, Röntgenbilder mit Knochenarchitektur beim lebenden Menschen während und nach redressirender Behandlung von Knochen-difformitäten, sind leider ungenügend, da die innere Structur nicht heraustritt.

W. schiesst: Die Structur ist der körperliche Ausdruck der Function. Die mit mathematischer Gesetzmässigkeit aus den Structuren sich integrierenden Formen der einzelnen Gebilde und die aus den Formen dieser Gebilde resultirende Form des ganzen Organismus werden in gleicher Weise durch die Function bestimmt. Das so bezeichnete Abhängigkeitsverhältniss der Form von der Function gilt ebenso wie für die Entwicklung und das Fortbestehen des einzelnen Lebewesens, auch für die Entwicklung der gesamten Lebewesen. Es gilt also in der That so, wie es Herbert, Spencer [Darwin ergänzend] voraussagte, ehe noch der evidente Beweis dafür geliefert werden konnte (Culmann, Wolff, Roux), „von Anfang bis zu Ende“.

Sick, Kiel.

2.

Bayer, Prof. Prag. Die Chirurgie in der Landpraxis. Kurzgefasstes Nachschlagebuch für praktische Aerzte. Mit 41 Abbild. im Text. 3. Auflage. Fischers Medic. Buchhandlung. Berlin 1901. 246 S. geb. 3,60 Mk.

Nach 6 Jahren ist auf die 2. Auflage eine neue gefolgt. Sie enthält das Wissenswerthe der in dieser Zeit fortgeschrittenen Wissenschaft und Technik, soweit es für die allgemeine Praxis von Wert ist zur selbstständigen Ausführung oder Beurtheilung. Für Jeden lehrreich sind die allgemeinen Capitel, die Gründe des Festhaltens an der Antisepsis für die Umgebung der Wunde (nicht für die Wunde selbst!) in der Landpraxis, die sinnreiche Einschränkung des vielfach übertriebenen klinischen Apparats. Bei Besprechung der Schleich'schen Localanästhesie, welche B. viel seltner als die Oberst'sche Regionäranästhesie anwendet, wäre die Vereinfachung und Richtigestellung der Methode durch Braun in Leipzig (sterilisirbares Eucaïn, statt des nicht zu sterilisirenden Cocaïn, kein Morphium u. s. w.) wünschenswerth. Bei der „Händereinigung zur Operation“ sind die kritischen Ausführungen Haegl's (Händereinigung u. s. w.) auch im Rahmen des B.'schen Buches verwerthbar und vereinfachen die Wahl unter den von B. als gleichwerthig nebeneinander gesetzten Methoden.

Sick, Kiel.

3.

Brühl, Ohrenarzt in Berlin. Atlas und Grundriss der Ohrenheilkunde. Unter Mitwirkung von Professor Dr. A. Politzer in Wien. 244 farbige Abb. auf 39 Tafeln (Maler G. Hammer-schmidt) und 99 Textabb. München J. F. Lehmann 1901. Preis geb. 12 Mk.

Neben einer pathologisch-anatomischen umfangreichen Sammlung des Verf. sind die Präparate Politzer's als Grundlage der klinischen

1) Bayer betont dies wiederholt, rath aber doch zur Einstreuung von Jodoformpulver in nicht primär zu schliessende Wunden, was Ref. nach den Erfahrungen der Greifswalder und Kieler Klinik (Helferich) dringend widerrathen möchte. Eine Schicht antiseptischer Tamponade (ev. feuchter Verband, nach B. essigsaurer Thonerde) ist, wo Asepsis nicht in Betracht kommt, viel besser. Die Krustenbildung verzögert die Heilung.

Abhandlung in grossem Maassstab verwerthet und auch für den Nicht-specialisten ausserordentlich klar wiedergegeben. Anatomie, Physiologie, Untersuchung, der Pathologie und Therapie allgemeiner und specieller Theil, sind ausführlich verarbeitet, so dass das Buch wohl ebenso gut in das stets sich vergrössernde Gebiet einführen als vermöge seiner übersichtlichen Eintheilung rasch und vollständig in Einzelnem orientiren wird. Auch die sociale Bedeutung der Ohrkrankheiten ist schon im speciellen Theil, zuletzt in zusammenfassendem Capitel, gewürdigt. So erscheint in diesem XXIV. Band der Lehmann'schen Handatlanten die schon traditionell erhaltene Aufgabe den früheren bekannten Bänden entsprechend gelöst.

Sick, Kiel.

4.

Gross, Dr. Otto, Compendium der Pharmako-Therapie für Polikliniker und junge Aerzte. Leipzig, F. C. W. Vogel. 1901.

Verf. will neben die gebräuchlichen alphabetischen Recepttaschenbücher, welche stets den Uebelstand haben, eine bestimmte Diagnose vorauszusetzen bezw. im Einzelfall zu erzwingen, ein Compendium stellen, das von den therapeutischen Wirkungen der Einzelmedicamente ausgeht. So gestattet es eine feinere individualisirte Therapie, indem es anleitet, zunächst nur nach dem Wesen der krankhaften Erscheinungen zu entscheiden, in welchem Sinn man den Organismus in seinen physiologischen Functionen beeinflussen will, indem es zeigt, mit welchen Mitteln man diese Beeinflussung erzielen kann. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis ermöglicht allerdings auch die Auffindung nach sonstigen Principien; besonders praktisch erscheint die nach Vorbild des Reichscoursbuchs durchgeführte einfache Numerirung nach Capiteln ohne besondere Seitenzahl: Capitel 1—44 Arzneigruppen (Narcotica, Diuretica u. s. w.), 45—52 Salben, Localanästhesie, Diät, Maximaldosen u. s. w. Das Büchlein, das durchschossen noch nicht ganz die Grösse des bekannten Rabow hat, ist sowohl wegen seiner wissenschaftlichen Auffassung als praktischen Einrichtung warm zu empfehlen.

Sick, Kiel

5.

R. Stecchi e A. Gardini, Chirurgia Operatoria. Ulrico Hoepli. Milano 1901.

Das in der Grösse eines Taschenlexikons auf 321 Seiten und mit 118 Holzschnitten das Wissenswertheste chirurgischer Technik bringende Büchlein zeichnet sich durch grösstentheils sehr gute Illustrationen trotz des kleinen Maassstabes aus. Es sind vielfach Wiedergaben bekannter anatomischer und chirurgischer deutscher Werke.

Sick, Kiel.

6.

Hofmeister, Dr. F., a. o. Prof. der Chirurgie in Tübingen, Verbandtechnik. Tübingen. Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung 1901. 102 Seiten. Mit 107 Abbildungen im Text. 3 Mk. geb.

Von den Vorzügen des H'schen Buches möchte ich seine gedrängte Kürze und Anschaulichkeit besonders hervorheben. Beides wird erreicht sowohl

durch Weglassung der nur geschichtlich interessanten Verbände und des Wundverbands, als auch durch die prägnante Art der Darstellung in Tübingen erprobter Methoden, welche ausserdem durch die schönen Holzschnitte geradezu selbstständig (die Tourenfolge ist z. B. in bekannter Weise durch Zahlen angegeben) interpretirt werden. Mit Recht betont H. den Werth von Zeichnungen, mit Darstellung des Wesentlichen, während Photographien durch manche nebensächliche Einzelheiten verwirren können.

Sick, Kiel.

7.

J. B. Roberts, The surgical treatment of congenital and pathological disfigurements of the face. Philadelphia, the Phil. med. publ. Co. 1900.

Die Schrift giebt den Inhalt von Vorträgen, welche R. am College of physicians zu Philadelphia (sog. „Mütter lectures“) gehalten hat. Nach kurzen allgemeinen Bemerkungen über plastische Chirurgie überhaupt und im menschlichen Antlitz speciell, bespricht R. die Deformitäten und plastische Operationen an Lippen, Wange, Nase, Ohren und Augenlidern. Unter den zahlreichen Abbildungen finden sich die altbekannten neben einigen neueren, welche einzelne Krankheitsfälle darstellen.

Helferich.

8.

C. Toldt, Anatomischer Atlas für Studierende und Aerzte. Lief. 7. 8. 9. Verlag von Urban & Schwarzenberg. 1900.

Mit diesen Lieferungen ist das Werk vollendet; es ist sich bis ans Ende gleich geblieben und, was in einer früheren Besprechung der Anfangstheile des Werkes gesagt ist, das gilt auch für die letzten Lieferungen: Es ist sehr reich und praktisch zusammengestellt; die Abbildungen bieten wohl annähernd das Beste, was mehrfarbiger Holzschnitt zu leisten vermag. Es ist ein Vergnügen, danach zu studiren.

Helferich.

9.

E. Ponfick, Topographischer Atlas der medicinisch-chirurgischen Diagnostik. Erste Lieferung. Jena, Verlag von G. Fischer. 1901.

Wir freuen uns die erste Lieferung dieses gross angelegten Werkes besprechen zu können. Was seit Pirogoff bisher nur gelegentlich bei pathologischem Situs geschah, das gibt uns hier Ponfick in einer umfassenden Sammlung trefflicher, in den natürlichen Farben gehaltener Reproductionen von seltenen und charakteristischen Befunden. Vielleicht sind mir als einem Schüler Braune's solche Durchschnitte als Hilfsmittel zu eigener Belehrung wie zum Unterricht besonders werthvoll, allein es ist mir nicht zweifelhaft, dass das Werk sich den allgemeinen Beifall der Fachgenossen in allen Culturländern erwerben wird. Bilder wie der Colloidkrebs des Bauchfells (Tab. III.), die Lebercirrhose mit Ascites

(Tab. IV.), Abscess im Schläfenlappen nach Ohrleiden (Tab. VI.), wie auch die übrigen bedürfen keiner besonderen Erläuterung. Möge das auf 30 Tafeln berechnete Werk rasch fortschreiten! Helferrich.

Anzeigen litterarischer Neuigkeiten, welche der Redaction zugeschiedt worden sind:

Revue de Chirurgie. XXI. No. 6. Juni 1901. Inhalt: Ch. Féré et Marthe Francillon, Note sur la Coïncidence des lipomes symétriques avec la paralysie progressive (3 fig.). A. Navarro, Traitement des rectites sténosantes (2 fig.). J. Silhol, L'examen du sang en chirurgie et en particulier au point de vue diagnostic. Moty, suite. Bothezat, suite. Marie Gorovitz, suite. X. Delore et M. Patel, fin.

Archives Provinciales de Chirurgie. X. No. 6. Juni 1901. Inhalt: M. Jeannel, Exstirpation abdomino-périnéale du rectum cancéreux (4 fig.). Bauby, Trois cas d'éviscération post opératoire spontanée. L. Thévenot et M. Patel, De la déchirure du mésentère dans les hernies étranglées. A. L. Peyroux, Epiploïte prise pour un étranglement herniaire. Intervention. Cure radicale. Guérison.

La Clinica Chirurgica. IX. Mailand, 30. Juni 1901. Nr. 6. Aus dem Inhalt: Cassanello, Histogenese der Mischgeschwülste von Speicheldrüsen. Anzillotti, Klinischer und pathologisch-anatomischer Beitrag zum Studium des Lymphangioms und der Makrocheilie.

Davis, Charles Gilbert, Two hundred an shirty seven consecutive abdominal sections. Grösstentheils gynäkologische Operationen. Nur zwei Todesfälle.

Pascale, Prof., Napoli. La Decorticazione del Polmone contributo alla patogenesi e terapia dell' Empyema cronico.

Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. XIII. Heft 6 u. 7. Juni, Juli 1901. Aus dem Inhalt: Polano, Zur Lehre von sogenanntem Pseudomyxoma peritonei. Karl Schuchardt, Ueber die paravaginale Methode der Exstirpation uteri und ihre Enderfolge beim Uteruskrebs. Otto Busse, Ueber Verlagerung von Tube und Ovarium infolge Ausbleibens des Descensus (Tafel VIII). Nr. 7. Kraus, Ueber das Zustandekommen der Krebsmetastasen im Ovarium bei primärem Krebs eines anderen Bauchorgans. Stolper, Lucius, Ueber Entbindungslähmungen. Knapp, Beiträge zur Geschichte der Eklampsie.

Die Therapie der Gegenwart. 1901, 6 und 7. Berlin. Juni, Juli. Aus dem Inhalt: E. Lexer, Zur Tetanusbehandlung. (Amputationen u. s. w. mit Antitoxinbehandlung, letztere allein sei zu unsicher.)

Deutsche Aerzte-Zeitung. 1901. Heft 11—13. 1. Juni bis 1. Juli. Aus dem Inhalt: Beneke, Beiträge zur Pathologie des Oesophagus. I. Diffuse Ektasie. Tilmann, Ueber amerikanische Aerzte und ihre Ausbildung.
Sick.