3. Mondfinsterniss 1898 Jan. 7.

Anfang $12^h 35^m 38^s$ M. Z. Jena
 Deluc Eintr. $12 52 32$ „ „

Maginus Eintr. $12^h 55^m 2^s$ M. Z. Jena
 Ende $14 6 48$ „ „

4. Beobachtung der Sonne 1898 Febr. 4.

Zufolge der Aufforderung des Herausgebers dieser Blätter in A. N. 3477 theile ich meine Beobachtung der Sonne *) vom 4. Febr. 1898 mit. Dieselbe fand gegen $1^h 22^s$ M. E. Z. am 4 zöll. Steinheil'schen Refractor mit einem Merz'schen Polarisationshelioskop, Vergr. 80, statt. Es waren

nur drei kleine Flecken und ein am Ostrande in ein Fackelfeld eintretender Fleck vorhanden, welche auch am 6. Febr., 11^h Vorm., wiedergesehen wurden. Von dem in Greifswald beobachteten Phänomen wurde nichts bemerkt.

Jena II, 1898 März.

W. Winkler.

*) Meine Sonnenbeobachtungen finden seit nunmehr 20 Jahren regelmässig statt; die Resultate werden in den Astr. Mitth. der Züricher Sternwarte veröffentlicht. Eine Zusammenstellung der Monatsmittel von 1878-1894 findet sich in den Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg, Neue Folge, 6. Band.

Ephemeride des Cometen 1898... (Perrine März 19).

Fortsetzung zu Nr. 3488. 12^h M. Z. Berlin.

1898	α app.	δ app.	$\log r$	$\log \Delta$	H	1898	α app.	δ app.	$\log r$	$\log \Delta$	H
Juni 13	$3^h 59^m 25^s$	$+56^\circ 7'0$	0.2453	0.3918	0.16	Juni 29	$4^h 48^m 59^s$	$+55^\circ 7'5$	0.2881	0.4226	0.12
14	4 2 55	56 4.3				30	51 39	55 3.0			
15	6 21	56 1.4				Juli 1	54 17	54 58.5			
16	9 43	55 58.3				2	56 52	54 54.0			
17	13 4	55 55.0	0.2563	0.4004	0.15	3	4 59 25	54 49.4	0.2983	0.4289	0.11
18	16 21	55 51.6				4	5 1 55	54 44.9			
19	19 34	55 48.1				5	4 22	54 40.3			
20	22 44	55 44.5				6	6 47	54 35.7			
21	25 51	55 40.7	0.2671	0.4084	0.14	7	9 10	54 31.1	0.3083	0.4346	0.10
22	28 55	55 36.8				8	11 31	54 26.5			
23	31 56	55 32.9				9	13 49	54 21.9			
24	34 53	55 28.8				10	16 5	54 17.3			
25	37 48	55 24.7	0.2777	0.4158	0.13	11	18 19	54 12.6	0.3181	0.4398	0.09
26	40 40	55 20.5				12	20 29	54 8.0			
27	43 29	55 16.2				13	22 37	54 3.4			
28	46 15	55 11.9				14	24 43	53 58.8			
29	4 48 59	$+55^\circ 7'5$	0.2881	0.4226	0.12	15	5 26 47	$+53^\circ 54'2$	0.3277	0.4445	0.09

Der Comet beschreibt nach Perrine (A. J. 435) eine Ellipse mit einer Umlaufszeit von 305 Jahren. Nach den Perrine'schen Elementen, die eine Kieler Beobachtung vom 7. Mai bis auf $-0^s 81 - 0^s 8$ im Sinne B — R darstellen, würden an die vorstehende Ephemeride die folgenden Correctionen anzubringen sein:

Juni 13 $+19^s - 4'4$

Juni 29 $+25^s - 6'6$

Juli 15 $+29^s - 8'7$

Die Elemente des Cometen zeigen bis auf die Länge des Perihels eine grosse Aehnlichkeit mit denen des Cometen 1785 I.

Kiel, 1898 Mai 26.

F. Ristenpart.

Literarische Anzeigen.

W. Luther. Catalog von 636 Sternen nach Beobachtungen am Meridiankreise der Hamburger Sternwarte (Mittheilungen der Hamburger Sternwarte Nr. 4). Hamburg 1898.

Hayn. Astronomische Ortsbestimmungen im deutschen Schutzgebiete der Südsee. Ausgeführt im Auftrage des Reichs-Marine-Amtes. Berlin 1897.

Inhalt:

Zu Nr. 3495-96. T. J. J. See. Micrometrical Measures of Double and Multiple Stars in the Southern Hemisphere. 225. — W. Winkler. Beobachtungen auf der Privatsternwarte Jena II. 293. — F. Ristenpart. Ephemeride des Cometen 1898... (Perrine März 19). 295. — Literarische Anzeigen. 295.