besitzt, ist bei a senkrecht zu seiner Längenrichtung durchschnitten und mit einem Gelenk versehen, welches gestattet, den an b c d (Fig. 4 Taf. VI) festgeschraubten Theil mit Hülfe des Fadens f so weit aufzuklappen, dass die Oeffnung des Gefässes e nach oben gekehrt ist. Die Schraube b dient dazu, eine Haube über den Boden des Gasaufsammlungsgefässes zu halten, damit dasselbe, mit dem Gas gefüllt, nicht in die Höhe steigen kann. Die Schraube d ist an einem geeignet gebogenen Haken angebracht, welcher den Trichter des Apparates e festhält. Schraube c endlich befestigt einen einfachen Ring, welcher die seitliche Bewegung ganz verhindern soll. Das Gefäss g hängt mittelst einer einfachen Drathumwindung an dem durch Ringe r r, r,, mit dem Stabe verbundenen, festen Drathe s (Fig. 5 Taf. VI) und ist durch den Haken u vor dem Aufsteigen bei dem Einführen in Wasser geschützt. Bei o kann der Drath beliebig gedreht und auf- und abgelassen werden. Bei t reicht ein Thermometer in einen mit g verbundenen Glassylinder.

Man operirt mit dem Apparate, indem man zunächst den Faden f anzieht (nach Belieben zugleich auch s), das Gasaufsammlungsgefäss unter Wasser bringt und vollständig damit anfüllt. Beim Nachlassen des Fadens f kommt die Oeffnung von e nach unten zu stehen und man schreitet zur Aufsammlung des Gases. Ist der Apparat mit Gas gefüllt, so dreht man ihn so, dass der Auftrieb des Wassers die beiden Stabquerschnitte zur Deckung bringt und schiebt nun mit Hülfe von s das Gefäss g so weit unter, bis das Gas abgesperrt ist. Man beobachtet den Temperaturgrad und schmilzt an der geeigneten Stelle das Aufsammlungsgefäss zu.

Regulatoren für Temperatur und Druck haben Ferd. Springmühl*) und J. Martenson**) construiert, dieselben unterscheiden sich jedoch nur in unwesentlichen Punkten von den in dieser Zeitschrift 7. 88; 239; 10. 85 beschriebenen von Scheibler, O. Zabel und Anderen angegebenen, so dass ich mich füglich darauf beschränken kann auf die Originalabhandlungen zu verweisen.

Zur Darstellung von Ferridcyankalium rath Ferd. Rhien***) folgendermaassen zu verfahren.

*) Dingl. polytechn. Journ. 102, 242.

**) Pharm. Zeitschr. f. Russland 11, 136.

***) Pharm. Centralh. 13, 338.