nen, und wir sind überzeugt, daß unser hochherziger und für das Wohl seiner Forstbediensteten unermüdlich bedachte Chef alle entgegenstehenden Hindernisse auch noch zu beseitigen suchen wird.

Wenn wir schließlich den Wünschen der technisch=gebildeten Forstwärter im Interesse des Verwaltungsdienstes und als Gegner aller Ausnahme=Stellungen auch nicht vollkommen beizutreten vermögen, so begrüßen wir dafür lebhaft die Anordnung der bayr. Forstverwaltung, daß den technisch=gebildeten Gehilfen, welche in der Staatsprüfung die Note II oder III erworben, für den Forstverwaltungsdienst aber später sich nicht befähigt haben, jedoch zum Forstwärter qualificirt sind, vor den nicht geprüften ein Vorzug in der Art eingeräumt werde, daß sie letzteren bei der Anstellung voranzugehen und später vorzugsweise bei Besetzung wichtiger Warteien in Frage kommen. Da aber dergleichen Warteien in der Regel mit ärarialistischen Dienstwohnungen und Dienstländereien bedacht sind, so erhalten die Inhaber derselben durch die Ausnützung dieser Naturalien einen materiellen Vortheil ihren übrigen gleichnamigen Fachgenossen gegenüber, ohne daß dadurch der Grundsatz der organischen Gliederung des bayr. Forstverwaltungsdienstes gestört wird.

39.

Forstbotanik.

Einige Worte als Beitrag zum Vorkommen des *Taxus*.

Ausführliches über das Vorkommen des *Taxus* in hiesiger Gegend zu berichten bin ich leider nicht im Stande, und ist das Wenige, was ich mittheilen kann, nichts Erfreuliches, sondern eben nur ein Beweis mehr dafür, daß der *Taxus* bald nur noch auf dem Papier als ein in den Wäldern unseres deutschen Vaterlandes heimisch gewesen er Baum verzeichnet, und seine Spur daselbst gänzlich verschwunden sein wird.

Auf dem mir anvertrauten, Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog von Oldenburg gehörenden Forstrevier Kauffung, dessen Hauptbestände auf zwei, aus Grob- oder Urkalk bestehenden Bergen, dem Mühlberg und Kigelberg — deren höchster, der Kigelberg, bis

2030 Fuß (637,1 Meter) über den Spiegel der Ostsee sich erhebt — stoßen, findet man, jedoch nur auf genannten Kalkbergen, einzelne junge Laruspflänzchen, häufig aber noch traurige Reste älterer Larusbäume und zwar theils schon ganz abgestorbene, theils noch lebende, kräftige Ausschläge treibende Stöcke und Wurzelstumpfe.

Der stärkste dieser Stöcke hat auf $1\frac{1}{2}$ Fuß (4,70 Decimeter) Höhe einen Durchmesser von 15 Zoll (3,92 Decimeter) und dürfte reichlich 150 Jahre alt gewesen sein, als der Stamm — $\frac{1}{2}$ Fuß (1,56 Decimeter) über der Erde — abgesägt wurde. Als Stock muß er weit über 300 Jahre vegetirt haben, ist aber jetzt, wahrscheinlich in Folge der fortwährend wiederholten Verstümmelungen, dem Nimmerwiedererwachen anheimgefallen.

Soviel ich erfahren, haben sämtliche Forstbeamte, die vor mir das Kauffunger Revier verwaltet, sich ganz besonders für den Larus interessiert, ihm allen möglichen Schutz angedeihen lassen, trotzdem aber ihn vor den Diebereien nicht bewahren können. Letztere lassen jedoch sehr nach, was einestheils in dem verbesserten Forstschutz seinen Grund haben mag, anderntheils und besonders aber darin liegt, daß das Stehlen des Larusholzes — weil jetzt weniger vorkommt — nicht mehr so lohnend ist wie in früheren Zeiten, und daher eigentlich nur gelegentlich ein Stück mitgenommen wird. Seit 2 Jahren ist mir nur ein Fall bekannt geworden, wo ein Stockausschlag und zwar von etwa 3 Zoll (7,84 Centimeter) Stärke entwendet worden. Auf der anderen Seite aber befinden sich auf dem ganzen Revier auch nur 3 baumähnlich gewachsene Stöcke, eigentlich Wurzelanschläge. Dieselben stehen sehr versteckt, sind 10 bis 15 Fuß (3,13 bis 4,69 Meter) hoch und unten $3\frac{1}{2}$, 6 und $6\frac{1}{2}$ Zoll (9,14, 15,69 und 16,99 Centimeter) stark. Diese sowie auch manche der übrigen stärkeren, strauchartigen Stöcke und Wurzelanschläge tragen heuer Beeren.

Die meisten Larusstöcke kommen in den Mittelwaldschlägen am Südhange des Mühlbergs, namentlich aber an den unzugänglichsten Stellen am Kamm desselben Berges vor, wo sie oft am nackten Felsen zu kleben und kaum eine Handvoll Boden zu ihrer Nahrung zu haben scheinen. Vom Rißelberg ist er fast gänzlich

verdrängt, weil dort der Mittelwald dem Nadelholz hat Platz machen müssen, dessen dichten Schluß die Eibe — wie auch hier der Tarnus genannt wird — nicht erträgt.

Sein seltenes Vorkommen — weit und breit soll es hier außer auf genannten Bergen wild keinen Tarnus geben — sowie die große Festigkeit seines Holzes machen ihn sehr gesucht. Ueber $\frac{1}{2}$ Zoll (1,3 Centimeter) starke, gerade Triebe werden zu Gehstöcken verarbeitet, schwächere Stangen von mehr wie 1 Zoll (2,6 Centimeter) sind schon vor der Säge des Frevlers nicht mehr sicher, indem solche zu Butterstielen, Webespindeln und dergleichen verwendet und außerordentlich bezahlt werden. Wäre dies nicht der Fall, so ließe sich hoffen, den Tarnus hier als eine Zierde unserer Waldungen noch lange erhalten zu können, so aber ist sein baldiges vollständiges Verschwinden außer Zweifel, da der immer vollständiger werdende Waldschluß, sowie der mehr und mehr um sich greifende Anbau der Fichte und Tanne noch besonders dazu beitragen, sein gänzliches Aussterben zu beschleunigen, welches nur durch seine außergewöhnliche Reproductionsfähigkeit und Schattenliebe bis auf die gegenwärtige Zeit hat hinausgeschoben werden können. —

Die medicinische Wirkung der Tarnuszweige und Nadeln scheint hier unbekannt zu sein; jedenfalls werden sie nicht gesammelt.

Was das Verbeißen durch Wild betrifft, so geschieht dies ohne Zweifel sowohl durch die Hasen als auch durch das Rehwild, denn erstens sind die der Erde am nächsten sitzenden Stoc- und Wurzel- ausschläge am meisten zurückgebissen, zweitens aber oft Zweige bis 4 Fuß (1,25 Meter) Höhe und zwar unter Verhältnissen wo es einem Hasen, selbst bei hohem Schnee, nicht möglich sein würde dieselben zu erreichen, abgeäset.

Hoch- und Damwild kommt auf hiesigem Revier nicht vor; auch findet Weiden des Viehs im Walde nicht statt.

K a u f f u n g in Niederschlesien.

v. Berg,

Großherzogl. Oldenb. Revierförster.