Beobachtungen von kleinen Planeten und Cometen am Refractor der Sternwarte in Hamburg.

Mitgetheilt von Herrn Director *George Rümker*.

Winnecke's Comet.

1869	M. Hamb. Zt.	$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	Scheinb. AR	l. f. p.	Scheinb. Decl.	l. f. p.	Anzahl der Vergleiche.	*
Aug. 18	14 ^h 1 ^m 33 ^s	—1 ^m 28 ^s 32		3 ^h 49 ^m 38 ^s 49	9,482 _n			21	
	14 0 33		+7' 1" 5			— 3° 7' 54" 8	0,859	6	<i>a</i>
Sept. 2	13 5 48	+3 11,95	—5 58,1	3 29 4,23	9,455 _n	— 7 37 52,3	0,872	24	<i>b</i>
3	12 41 32	+0 9,05	—1 51,9	3 27 27,65	9,480 _n	— 7 54 3,5	0,869	2	<i>c</i>
8	13 16 21	+6 6,35		3 18 35,72	9,381 _n			14	
	13 17 0		—9 1,8			— 9 13 24,0	0,882	3	<i>d</i>
Oct. 6	12 14 47	+0 0,87	+5 26,7	2 18 13,93	8,977 _n	—13 47 37,2	0,908	4	<i>e</i>
9	12 42 54	—6 23,74		2 11 49,34	8,367 _n			10	
	12 35 55		—1 49,1			—13 54 52,2	0,911	4	<i>f</i>

Neuester Comet von Tempel (III. 1869).

Dec. 8	8 51 5,0	+5 22,28		23 58 25,75	9,2834			15	
	8 55 58,4		—0 36,0			+20 33 36,3	0,7046	11	<i>f</i>

Diana.

Sept. 8	12 10 29	+3 1,82		22 11 37,67	9,038			19	
	12 8 24		+4 50,8			—10 40 28,4	0,897	6	<i>g</i>

Planet ⁽¹⁰⁹⁾.

Nov. 5	11 11 2	+3 29,68		0 33 58,26	9,170			13	
	11 13 52		+7 27,6			+10 1 5,3	0,789	5	<i>h</i>
Nov. 24	9 59 1	—1 35,46		0 31 18,26	9,192			14	
	9 38 18		+2 56,3			+10 51 59,1	0,778	9	<i>i</i>
	8 14 34			0 31 17,52	— ∞	+10 51 45,8	0,776		

Beobachter: Dr. *Helmert*.

Die für die Anzahl der Vergleiche in AR gegebenen Fehler entsprechen der Summe der einzelnen Paare von Fadenantritten; am 3. Sept. und 6. Oct. wurden jedoch Positionswinkel und Differenzen gemessen und hier bedeuten jene Zahlen Gewichtsgrößen, das Gewicht einer Distanzmessung als Einheit angesetzt. Die Beobachtung von ⁽¹⁰⁹⁾ am 24. Nov. 8^h m. Zt. beruht auf zwei Einstellungen am Aequatorale.

Die Vergleichung der Beobachtung der Diana mit der Oppositions-Ephemeride in dem Berliner Jahrb. 1871 giebt:

$$B - R = +0^{\circ}43 \text{ resp. } +10^{\circ}7.$$

Diana wurde 11.12ter Grösse geschätzt, Planet ⁽¹⁰⁹⁾ am 5. November 10ter Grösse, am 24. November 10.11ter Grösse.

Mittlere Oerter der Vergleichsterne für 1869,0.

		AR	Decl.		
<i>a</i>	W. 981	3 ^h 51 ^m 5 ^s 79	— 3° 15' 3" 7	1 Beob.	
<i>b</i>	Schjell. 1053	3 25 50,72	— 7 52 5,4	1 =	Gew. 1
	W. 451	51,63	4,2	1 =	= 0, wohl 1' fehlerhaft.
	Lal. 6553	50,60	1,0	1 =	= 0
<i>c</i>	W. 479	3 27 17,31	— 7 52 22,0	1 =	= 1
	Sant. 61	16,74	26,1	2 =	= 1
	Anschluss an Schj. 1057	17,07	19,9	1 =	= 1
	Im Mittel	3 ^h 27 ^m 17 ^s 04	— 7° 52' 22" 7		durch 11 F. in AR und 2 Vergl. in Decl.

		AR	Decl.		
<i>d</i>	Schj. 958	3 ^h 12 ^m 27 ^s 64	— 9° 4' 34" 6	1 Beob.	Gew. 1
	W. 209	27,78	36,8	1 =	= 0
<i>e</i>	W. 258	2 18 10,55	—13 53 17,1	1 =	
					in AR um 1 ^m corrigirt.
<i>f</i>	W. 1096	23 53 1,43	+20 33 42,1	1 =	= 1
	Rümkl. 11839	0,93	44,1	2 =	= 2
	Im Mittel	23 ^h 53 ^m 1 ^s 10	+20° 33' 43" 4		
<i>g</i>	Schj. 9084	22 8 33,34	—10 45 35,8	1 =	
<i>h</i>	W. 502	0 30 25,81	+ 9 53 20,1	1 =	
<i>i</i>	W. 538	0 32 50,93	+10 48 44,9	1 =	= 0
	Taylor 177	51,05	45,2	3 =	= 1
	Schj. 221	51,13	45,2	1 =	= 1
	Im Mittel	0 ^h 32 ^m 51 ^s 09	+10° 48' 45" 2.		

Winnecke's Comet wurde hier zuerst am 15. August gesehen, aber wegen eintretender Trübung des Himmels nicht beobachtet. Bis zum 2. September war er recht hell, am 15. August sogar durch einen dünnen Wolkenschleier sichtbar und am 18. d. M. etwa von der 9ten Grösse. In der concentrirteren, bei 180 facher Vergrößerung gegen 30 Secunden im Durchmesser haltenden, Partie leuchteten anfangs vielfach intensiv helle Punkte auf; bemerkenswerth scharf und eckig erschien dieselbe am 2. September, in derselben eine süd-

lich vorangehende glänzendere Stelle, welche natürlich als Zielpunkt diente. Vom 3. September ab (inclusive) sind die Beobachtungen nicht besonders ausgefallen, einestheils wurde der Comet recht matt und unbestimmt, andernteils war der Luftzustand vorherrschend ungünstig. Dieser ist auch Ursache, dass Positionen von Comet II. 1869 hier gar nicht, von Comet III. 1869 und Planet (109) auch nur vereinzelt genommen werden konnten.

Hamburg, 1869 December 16.

Ephemeride der (103) Hera. Schreiben des Herrn *Gustave Leveau* an den Herausgeber.

J'ai l'honneur de vous adresser une éphéméride de la planète (103) Héra, c'est la suite de l'éphéméride insérée dans le Berliner Jahrbuch et que les mauvais temps qui, depuis un mois, n'ont cessé de régner dans nos régions, ont empêché s'utiliser. La planète va devenir extrêmement faible.

Ephéméride de la planète (103).

12^h Temps moyen de Berlin.

	AR	D. boréale.	Log Δ
1870 Févr. 1	6 ^h 40 ^m 31 ^s 24	+19° 43' 38" 0	0,30332
2	6 39 56,39	19 46 25,0	
3	6 39 23,03	19 49 10,5	
4	6 38 51,17	19 51 54,5	
5	6 38 20,84	+19 54 36,9	0,31061
6	6 37 52,03	19 57 17,6	
7	6 37 24,81	19 59 56,7	
8	6 36 59,16	20 2 34,2	
9	6 36 35,10	+20 5 9,9	0,31850
10	6 36 12,61	20 7 43,9	
11	6 35 51,75	20 10 16,1	
12	6 35 32,50	20 12 46,6	

	AR	D. boréale.	Log Δ
1870 Févr. 13	6 ^h 35 ^m 14 ^s 86	+20° 15' 15" 3	0,32688
14	6 34 58,84	20 17 42,1	
15	6 34 44,45	20 20 7,1	
16	6 34 31,68	20 22 30,2	
17	6 34 20,52	+20 24 51,3	0,33567
18	6 34 10,98	20 27 10,6	
19	6 34 3,09	20 29 27,9	
20	6 33 56,80	20 31 43,3	
21	6 33 52,13	+20 33 56,6	0,34478
22	6 33 49,09	20 36 8,0	
23	6 33 47,65	20 38 17,3	
24	6 33 47,80	20 40 24,6	
25	6 33 49,56	+20 42 29,8	0,35413
26	6 33 52,92	20 44 33,0	
27	6 33 57,86	20 46 34,0	
28	6 34 4,36	20 48 32,9	
Mars 1	6 34 12,42	+20 50 29,6	0,36366

Ici les positions ne sont pas corrigées de l'aberration. Contrairement à l'usage des astronomes allemands, j'ai effectué cette correction dans l'éphéméride de Berliner Jahrbuch.

Paris, 1870 Janvier 16. *Gustave Leveau.*