1834.	Ober. Rd.	Unt. Rd.	ϕ
Jul. 24.	(II) 56°40' 33"2	(II) 56° 8' 50"9	53°32' 47"5
	16,4	64,8	
	(I) 50,9	(I) 71,5	
	44,2	62,7	
	35,0		
	56 40 35,9	56 8 62,5	
	Nullpunct	0 0 14,0	
	Halbmesser	15' 47"0	
Jul. 26.	(I) 56 14 (87,7)	(I) 55 43 41,8	53 32 40,0
	57,4	37,3	
	(II) 60,0	(II) 35,5	
	63,6	36,6	
	53,9	34,7	
	56 14 58,7	55 43 37,2	
	Nullpunct	0 0 1,1	
	Halbmesser	15' 41"2	
Jul. 27.	(II) 56 1 45,5	(II) 55 30 9,4	53 32 43,5
	43,6	19,7	
	51,3	7,8	
	(I) 30,5	(I) 3,5	
	30,5	29 53,3	
	56 1 40,3	55 30 6,7	
	Nullpunct	359 59 44,9	
	Halbmesser	15' 47"2.	
Jul. 31.	(II) 55 5 7,9	(II) 54 33 39,5	53 32 46,9
	3,6	30,5	
	(I) 7,6	(I) 45,0	
	14,8	44,5	
	21,7	32,7	
	55 5 11,2	54 33 38,4	
	Nullpunct	0 0 7,3	
	Halbmesser	15' 46"9.	

Polaris.

Hier sind die Polhöhen welche aus jeder Beobachtung folgen angegeben.

Sept. 17.	53°32' 48"	Sept. 19.	53°32' 55"5
	48		44,2
	55		62,0
	39		54,8
	46		46,1
	55		47,6
	53		46,6
	53 32 49,5		34,0
			53 32 48,8

Wir haben also folgende Uebersicht

		ϕ
Sonne	Jul. 2.	53°32' 39"4
	— 24.	— — 47,5
	— 26.	— — 40,0
	— 27.	— — 43,5
	— 31.	— — 46,9
Polaris	Sept. 17.	— — 49,5
	— 19.	— — 48,8
		53°32' 45"1.

Auf dem Stationspuncte in meinem Hause hat Herr v. Fufs folgende Winkel zwischen irdischen Gegenständen beobachtet. Die Zahlen unter der Rubrik Correction, sind daran anzubringen, um die richtigen Werthe dieser Winkel zu erhalten, wie sie aus den Dreiecken der Gradmessung folgen.

	Correction.
Harburg — Wilhelmsburg	21°35' 40"0 — 6"4
Harburg — Ochsenwerder	35 23 5,0 + 4,6
Harburg — Buxtehude	79 43 32,5 — 3,9
Harburg — Lüneburg	28 21 27,5 — 2,8
Harburg — Kirch-Steinbeck	66 59 11,0 — 10,5
	S.

C. A. Matthiessens Tafel zur bequemen Berechnung der Logarithmen der Summe oder Differenz zweyer Größen, welche selbst nur durch ihre Logarithmen gegeben sind.

Folgende Druckfehler in der Tafel meines verstorbenen Vaters sind mir gütigst von Herrn Th. Clausen mitgetheilt worden. Ich ersuche Sie ganz ergebenst, diese Correction in den A. N. bekannt machen zu wollen.

bey A. = 0,0708, P. P.	statt 332	lies 432.
" " 0,1142 bis 0,1149 incl.	ist die Columnne B et C.	
	um 10 zu vermindern.	
" " 0,1973, B et C	statt 881	lies 891.
" " 0,2044, P. P4	" 164	" 154.
" " 0,2596 B et C	" 439	" 449.
" " 0,2597 B et C	" 105	" 095.
" " 0,2598 B et C	" 750	" 740.
" " 0,2807 B	" 9	" 29.
" " 0,4795 P. P	" C	" B.
" " 0,5171 P. P	" 406	" 460.

bey A. = 1,0605	B	statt 0,0862	lies 0,0362.
" " 1,0840	C	" 939	" 933.
" " 1,1428	B et C	" 759	" 859.
" " 1,1429	B et C	" 692	" 792.
" " 1,1765	B	" 0,2080	" 0,0280.
" " 1,2900	C	" 1,3217	" 1,3117.
" " 1,3160	C	" 1,3964	" 1,3364.
" " 1,3342	B	" 0,0198	" 0,0196.
" " 1,3555	B	" 0,0287	" 0,0187.
" " 1,4856	B	" 0,0136	" 0,0139.
" " 1,5390	B	" 0,0128	" 0,0123.
" " 1,5589	B	" 0,0113	" 0,0118.
" " 1,6575	B	" 0,0194	" 0,0094.
" " 1,7313	B	" 0,0070	" 0,0079.
" " 2,528	P. P. B	" 3	" 8.

Altona. den 20. Nov. 1834.

C. Matthiessen.

Inh. zu Nr. 268. Noch etwas über die nächste Wieder-Erscheinung des Halleyschen Cometen. Von Herrn Dr. u. Ritter Olbers. p. 57. Auszug aus einem Schreiben des Herrn Dr. Svanberg aus Upsala an den Herausgeber. p. 63. — Mondculminationen, beobachtet in Dorpat vom Observ. Preufs. p. 65. — Schreiben des Hrn. Directors der Königl. Provinzial-Gewerbschule in Danzig, Anger, an den Herausgeber. p. 69. — P. Hells Reise nach Wardoe, u. seine Beobachtung des Venus-Durchganges im J. 1769 etc. p. 71. zu Nr. 269. De motu pend. in aere resistente auct. C. A. F. Peters. p. 73. — Beobh. mit dem Steinhilfschen Prismenkreise. p. 85. Druckfehler in C. A. Matthiessens Tafel zur bequemen Berechnung der Logarithmen der Summe etc. p. 87.