ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

N^o 1489—1490.

Beobachtungen von Planeten und Cometen auf der Sternwarte zu Leipzig.

Mitgetheilt von Herrn Director, Prof. *Bruhns*.

Bellona (28).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *		Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. δ	Par.	N ^o des Vergl.	Beobachter u. Instrum.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$							
Febr. 11	13 ^h 0 ^m 17 ^s	—2 ^m 50 ^s 85	—3' 46'' 6	4.4	9 ^h 17 ^m 38 ^s 20	+0 ^s 08	+14 ^m 16 ^s 33'' 6	+3'' 7	(1)	E, 6' Refr.
17	12 16 14	—2 8,75	+0 24,2	6.6	9 12 59,30	+0,06	+15 8 10,6	+3,6	(2)	„ „ „
21	11 30 20	+1 27,58	—0 2,7	10.10	9 10 7,58	+0,03	+15 41 8,1	+3,5	(3)	„ „ „

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 9 ^h 20 ^m 26 ^s 20 (29,05)	+14 ^m 20 ^s 35'' 3 (20'' 1) = Lalande 18604.
(2) = 9 15 5,16 (8,05)	+15 8 1,4 (46,4) = Bessel's Zone 273.
(3) = 9 8 37,10 (40,00)	+15 41 25,5 (10,8) = „ „ „

Juno (3).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *		Zahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl.	Beobachter u. Instrum.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$							
März 31	12 ^h 9 ^m 5 ^s	—0 ^m 41 ^s 98	+ 2' 12'' 7	12.12	12 ^h 59 ^m 41 ^s 67	—0 ^s 01	+1 ^m 21 ^s 19'' 2	+3'' 1	(1)	E, 6' Refr.
April 2	12 16 13	+2 37,13	— 3 15,9	6.6	12 58 6,45	0,00	+1 37 47,1	+3,1	(2)	„ „
6	14 0 16	+1 22,63	+11 35,3	7.7	12 54 53,74	+0,09	+2 10 36,1	+3,1	(5)	„ „
9	12 11 0	+5 47,16	+ 1 38,4	12.4	12 52 37,37	+0,02	+2 33 6,2	+3,0	(3)	„ Aequat.
12	10 11 10	—0 53,33	— 2 30,4	12.4	12 50 23,91	—0,06	+2 54 37,3	+3,0	(4)	„ „

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 13 ^h 0 ^m 20 ^s 66 (23,65)	+1 ^m 19 ^s 24'' 8 (6'' 5) = Str. 1497, BZ. 77, W. XII, 1027, $\frac{2 \text{ Str.} + \text{B.}}{3}$
(2) = 12 55 26,32 (29,32)	+1 41 21,4 (3,0) = BZ. 77 = W. XII, 941.
(5) = 12 53 28,09 (31,11)	+1 59 19,2 (0,8) = Lalande 24205.
(3) = 12 46 47,19 (50,21)	+2 31 46,3 (27,9) = BZ. 159 = W. XII, 789.
(4) = 12 51 14,21 (17,24)	+2 57 25,9 (7,8) = „ 77 = „ „ 864.

Psyche (16).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *		Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl.	Beobachter u. Instrum.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$							
April 8	14 ^h 19 ^m 16 ^s	+1 ^m 47 ^s 34	+1' 35'' 2	12.4	14 ^h 47 ^m 17 ^s 41	+0 ^s 03	—12 ^m 3' 22'' 0	+3'' 3	(1)	E
10	13 39 50	—4 18,10	—2 35,3	15.5	46 3,34	+0,01	11 55 48,4	3,3	(2)	„
13	12 36 3	—1 48,56	—3 51,9	15.4	44 5,67	—0,03	11 44 4,3	3,3	(3)	„
15	14 5 32	—3 14,43	+4 26,4	12.4	42 39,83	+0,04	11 35 46,0	3,3	(4)	„
Mai 8	11 43 32	+2 48,60	—3 39,5	10.9	25 2,80	+0,02	10 1 3,8	3,4	(5)	„ 6' Refr.
9	11 26 12	+2 3,32	+0 12,5	10.9	24 17,52	0,00	9 57 11,8	3,3	(6)	„ „
10	11 50 16	+1 17,08	+4 2,4	10.10	23 31,29	+0,03	9 53 21,8	3,3	(7)	„ „
12	11 39 40	+5 13,07	+2 21,9	3.3	22 2,05	+0,03	9 46 0,7	3,3	(8)	„ „
15	11 15 17	—0 21,68	—0 10,7	10.9	14 19 52,60	+0,02	— 9 35 38,3	+3,3	(9)	„ „

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.	
(1) = $14^h 45^m 26^s.95$ (30'07)	$-12^\circ 4' 44''.2$ (57''0)	= Bessel's Zone 245 = W. XIV, 846.
(2) = 14 50 18,30 (21,44)	$-11 53 0,2$ (13,1)	= Santini 3, 1692, BZ. 245; $\frac{2S+B}{3}$
(3) = 14 45 51,03 (54,23)	$-11 39 59,1$ (12,4)	= " " 1685, " " ; $\frac{2S+B}{3}$
(4) = (3).		
(5) = 14 22 10,80 (14,20)	$-9 57 9,5$ (24,3)	= Lalande 26437.
(6) = (7) = (5).		
(8) = 14 16 45,57 (48,98)	$-9 48 7,5$ (22,6)	= BZ. 243 = W. XIV, 288.
(9) = 14 20 10,86 (14,28)	$-9 35 12,7$ (27,6)	= " " " " 353.

Eunomia (15).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl.	Beobachter
April 10	11 ^h 59 ^m 22 ^s	$\Delta \alpha$ $+2^m 3' 84$ $\Delta \delta$ $+1' 22'' 0$	12.4	13 ^h 26 ^m 4 ^s 42	$-0' 01$	$-27^\circ 23' 13'' 4$	$+3'' 9$	(1)	E

Mittlerer und scheinbarer Ort des Vergleichsterns für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.	
(1) = $13^h 23^m 57^s.13$ (0'58)	$-27^\circ 24' 18''.5$ (35''4)	= Argelander 12919.

Elpis (59).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl.	Beobachter
April 10	14 ^h 47 ^m 13 ^s	$\Delta \alpha$ $-5^m 28^s 56$ $\Delta \delta$ $-6' 15'' 0$	12.4	14 ^h 13 ^m 56 ^s 48	$+0' 08$	$-4^\circ 58' 48'' 3$	$+3'' 5$	(1)	E

Mittlerer und scheinbarer Ort des Vergleichsterns für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.	
(1) = $14^h 19^m 21^s.95$ (25 04)	$-4^\circ 52' 18'' 0$ (33'3)	= Bessel's Zone 81 = W. XIV, 352.

Diana (78).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl.	Beobachter
April 10	11 ^h 6 ^m 0 ^s	$\Delta \alpha$ $+2^m 37^s 03$ $\Delta \delta$ $+6' 26'' 5$	9.3	11 ^h 37 ^m 24 ^s 67	$+0' 06$	$-6^\circ 21' 36'' 2$	$+5'' 2$	(6)	E
12	9 20 22	$+1 13,24$ $-5 44,0$	15.5	11 36 9,31	$-0,06$	$-6 16 56,3$	$+5,2$	(1)	"
13	10 38 40	$+0 34,65$ $-4 7,8$	12.6	11 35 30,72	$+0,03$	$-6 15 20,0$	$+5,2$	(2)	"
15	10 5 1	$+0 33,47$ $+0 56,7$	14.7	11 34 22,60	$+0,01$	$-6 10 15,3$	$+5,1$	(3)	"
15	10 30 26	$-0 34,02$ $+0 58,2$	16.7	11 34 22,05	$+0,03$	$-6 10 13,8$	$+5,1$	(4)	"
16	10 40 54	$-1 5,87$ $+3 2,4$	12.4	11 33 50,20	$+0,05$	$-6 8 9,6$	$+5,1$	(5)	"

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.	
(6) = $11^h 34^m 44^s.71$ (47'64)	$-6^\circ 27' 42''.2$ (28' 2''7)	= Lalande 22140.
(1) = 11 34 53,17 (56,07)	$-6 10 51,6$ (12''3)	= " 22145.
(2) = (3) = (4) = (5) = (1).		

Leto (68).

1863-64	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl.	Beobachter
Nov. 30	13 ^h 52 ^m 40 ^s	$\Delta \alpha$ $+0^m 21^s 96$ $\Delta \delta$ $(+5' 57'' 6)$	8.8	7 ^h 25 ^m 54 ^s 11	$-0' 05$	$(30^\circ 46' 1'' 5)$	$1'' 5$	(1)	B
Dec. 2	13 47 55	$+2 23,61$ $+3 9,1$	15.5	7 24 49,96	$-0,04$	30 53 48,6	1,5	(2)	E
3	12 18 4	$-0 39,31$ $+3 22,1$	14.7	7 24 17,15	$-0,12$	30 58 6,0	1,7	(3)	"
18	13 53 47	$-5 50,47$ $+3 57,9$	15.5	7 12 26,01	$+0,02$	32 4 48,4	1,4	(4)	"
22	12 57 34	$+3 45,12$ $-1 45,8$	15.5	7 8 31,68	$+0,01$	32 20 19,5	1,4	(5)	"
Febr. 2	11 39 18	$-1 7,36$ $+2 39,3$	18.6	6 28 53,95	$+0,10$	33 10 30,0	1,4	(6)	"
9	7 24 13	$+1 12,30$ $+1 6,1$	15.5	6 25 39,66	$-0,08$	33 1 2,7	1,3	(7)	B, E

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863–64,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = $7^h 25^m 26^s.52$ (32,10)	+30° 40' 21"8 (3"8) = W. VII, 722, 24.
(2) = 7 22 20,63 (26,34)	+30 50 57,1 (39,5) = " " 624.
(3) = 7 24 50,73 (56,46)	+30 55 1,9 (54'43"9) = Lalande 14643.
(4) = 7 18 10,26 (16,49)	+32 1 8,0 (0'50"5) = " " 14404.
(5) = 7 4 40,16 (46,56)	+32 22 20,85 (5"3) = Weisse VII, 93, 94.
(6) = 6 29 58,48 (1,31)	+33 7 55,95 (50,7) = " VI, 863, 64.
(7) = 6 24 24,62 (27,37)	+33 0 1,05 (56,65) = Rümker 1894.

Eurynome (79).

1863–64	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl.	Beobachter u. Instrum.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$						
Oct. 4	13 ^h 58 ^m 37 ^s	+3 ^m 12 ^s 94	—1' 25"2	10.9	0 ^h 47 ^m 47 ^s 50	+0' 18	+7° 33' 6"5	+5"9	(1) E
5	9 29 33	+3 21,87	+3 24,3	8.8	0 47 9,27	—0,21	7 26 8,9	5,9	(2) "
7	10 6 1	+3 1,91	—4 14,3	10.10	0 45 35,03	—0,14	7 8 41,2	5,9	(3) "
9	12 30 45	+2 16,94	—0 24,0	10.10	0 43 56,52	+0,09	6 50 25,3	5,9	(a) E, 6' Refr.
14	11 8 5	+4 22,22	+2 57,7	12.4	0 40 20,84	0,00	6 7 4,5	5,9	(4) "
28	10 12 12	+1 0,86	+0 10,5	24.8	0 31 35,92	+0,01	4 15 52,0	5,9	(5) "
Nov. 3	8 45 26	+0 53,20	+5 31,7	18.6	0 29 23,93	—0,06	3 38 21,6	5,9	(6) B, E
6	9 18 58	+0 23,15	+1 27,8	8.8	0 28 40,62	—0,01	3 22 17,0	5,8	(7) E
"	10 42 42,9	+0 22,37	+1 10,8	10.10	0 28 39,84	+0,11	3 22 0,0	5,8	(8) "
9	9 36 41	+3 15,71	+1 38,2	21.6	0 28 15,14	+0,03	3 8 28,0	5,7	(9) "
20	8 39 52	+2 17,94	+3 25,2	18.6	0 29 14,52	+0,01	2 37 44,2	5,3	(10) "
27	6 16 33	+4 55,73	—0 14,3	18.6	0 31 52,25	—0,13	2 34 4,7	5,1	(11) "
28	7 18 43	+5 27,32	+0 13,5	9.3	0 32 23,84	—0,05	2 34 32,4	5,1	(12) "
30	7 21 55	+6 33,28	+1 49,0	12.4	0 33 29,76	—0,04	2 36 7,9	5,0	(13) "
Dec. 1	6 49 31	+2 49,97	+0 28,2	15.5	0 34 4,52	—0,08	2 37 26,4	5,0	(14) "
2	7 24 20	+3 28,14	+1 40,9	12.4	0 34 42,72	—0,03	2 38 38,9	5,0	(15) "
8	7 9 42	+4 13,73	—2 19,5	15.5	0 39 1,43	—0,03	2 51 33,8	4,7	(16) "
16	6 45 25	+1 18,16	+0 51,6	18.6	0 46 14,84	—0,02	3 20 8,7	4,4	(17) "
Jan. 30	7 5 32	—1 15,67	+7 10,7	18.6	1 49 58,53	+0,08	8 41 38,3	3,0	(18) B, E
31	8 19 0	+2 13,03	+3 2,1	18.6	1 51 48,31	+0,14	8 50 50,3	3,1	(19) B
Febr. 2	6 38 18	+4 56,36	—5 15,1	12.4	1 55 12,20	+0,07	+9 8 3,6	+3,0	(20) B, E

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863–1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = $0^h 44^m 29^s.90$ (34,45)	+7° 34' 3"9 (31"7) = BZ. 111 = W. 0, 769.
(2) = 0 43 42,85 (47,40)	+7 22 16,7 (44,6) = Weisse 0, 748.
(3) = 0 42 28,56 (33,12)	+7 12 27,5 (55,6) = BZ. 38, = W. 0, 724 (Lal. 1345,46) u. F. M. B.: $\frac{2F+B}{3}$
(a) = 0 41 35,00 (39,58)	+6 50 21,1 (49,2) = R. N. F. 321, W. 0, 714, L. 1312, 13, $\frac{4R+2B+L}{7}$; Eigenbew.: $d\alpha = +0'014$, $d\delta = 0$.
(4) = 0 35 54,06 (58,62)	+6 3 38,2 (46,7) = Bessel's Zone 38 = Weisse 0,591.
(5) = 0 30 30,54 (35,06)	+4 15 13,0 (41,5) = " " 116 = " 0,509.
(6) = 0 28 26,24 (30,73)	+3 32 21,6 (49,9) = Weisse 0,477 und Lalande 876: $\frac{2B+L}{3}$
(7) = 0 28 13,00 (17,47)	+3 20 21,0 (49,2) = Förster, Mer.-Best. (L. 877 weicht +13"10 u. —6"9 davon ab.)
(8) = (7).	
(9) = 0 24 54,99 (59,43)	+3 6 21,5 (49,7) = Weisse 0,402.
(10) = 0 26 52,21 (56,58)	+2 33 52,0 (19,0) = Förster, Mer.-Best. und Weisse 0,433: $\frac{2F+B}{3}$
(11) = (12) = (13) = (10).	
(14) = (15) = 0 31 10,25 (14,55)	+2 36 31,5 (58,2) = * 9 ^m 5, aus 12 und 4 Vergleichen mit (10).

AR	Decl.	
(16) = 0 ^h 34 ^m 43 ^s 45 (47,70)	+2°53'27"2 (53,3)	= Förster, Mer.-Best. und Weisse 0, 588: $\frac{3F+B}{4}$
(17) = 0 44 52,44 (56,68)	+3 18 51,9 (17,1)	= Weisse 0, 775.
(18) = 1 51 13,16 (14,21)	+8 34 25,5 (27,5)	= : I, 895.
(19) = 1 49 34,25 (35,28)	+8 47 46,2 (48,2)	= : : 876.
(20) = 1 50 14,84 (15,84)	+9 13 16,7 (18,7)	= : : 880.

Angelina (64).

1863-64	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ₂ des Vergl.	Beobacht.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$						
Sept. 27	12 ^h 23 ^m 23 ^s	+0 ^m 41 ^s 78	-1' 59"5	10.10	23 ^h 56 ^m 31 ^s 80	+0'04	+1°20'47"5	+3"6	(1) E
30	11 40 9	+1 9,37	-1 36,5	10.10	54 3,49	+0,02	1 5 18,4	3,6	(2) :
Oct. 3	11 15 32	-6 12,81	+3 0,2	4.4	51 37,45	+0,01	0 49 59,8	3,6	(3) :
4	13 4 27	+5 25,46	-0 8,5	5.4	50 46,20	+0,10	0 44 33,8	3,6	(4) : = 10,7
5	10 28 18	+4 43,52	-4 36,9	9.4	50 4,26	-0,02	0 40 5,4	3,6	(5) :
7	11 43 51	-1 7,69	+0 9,4	12.12	48 28,31	+0,05	+0 29 53,1	3,6	(6) :
14	10 8 56	-2 23,59	-0 29,7	12.12	43 30,86	+0,01	-0 2 14,5	3,5	(7) :
15	11 34 11	-3 4,91	-4 59,5	24.8	42 49,54	+0,07	0 6 44,3	3,5	(8) :
28	9 33 40	-0 8,14	+3 3,1	13.13	36 12,82	+0,02	0 51 21,8	3,4	(9) :
Nov. 3	9 21 6	-2 1,04	-5 27,7	15.5	34 25,05	+0,03	1 4 33,0	3,3	(10) :
6	8 54 4	+0 5,29	-1 0,2	12.11	33 50,89	+0,01	1 9 3,5	3,3	(11) :
9	8 42 29	-0 15,87	-4 10,5	12.12	33 29,70	+0,01	1 12 13,9	3,3	(12) :
26	6 50 40	+1 48,40	+3 23,8	6.2	35 33,79	-0,01	1 4 41,7	3,0	(13) :
27	6 59 19	+2 8,09	+5 10,7	21.7	35 53,47	-0,01	1 2 53,9	3,0	(14) :
28	6 43 29	+2 29,00	+7 3,8	21.6	36 14,37	-0,02	1 1 0,9	3,0	(15) :
Dec. 1	7 15 54	+1 5,04	+0 10,0	18.6	37 25,65	+0,01	0 54 16,8	2,9	(16) :
2	6 54 4	+1 30,92	+2 35,0	21.7	23 37 51,52	0,00	-0 51 52,0	+2,9	(17) :

Mittlere und scheinbare Orter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.	
(1) = 23 ^h 55 ^m 45 ^s 59 (50,02)	+1°22'18"0 (47"0)	= W. XXIII, 1143 u. L. 47148: $\frac{2B+L}{3}$
(2) = 23 52 49,68 (54,12)	+1 6 25,8 (54,9)	= : : 1071.
(3) = 23 57 45,82 (50,26)	+0 46 30,5 (59,6)	= : : 1179 und Lal. 47209; $\alpha = \frac{2B+L}{3}$; $\delta = B$.
(4) = 23 45 16,315 (20,74)	+0 44 13,0 (42,3)	= : : 907, Lalande 46749; $\frac{2B+L}{3}$
(5) = (4).		
(6) = 23 49 31,58 (36,00)	+0 29 14,4 (43,7)	= : : 1002.
(7) = 23 45 50,04 (54,45)	-0 2 14,0 (1'44"8)	= : : 922.
(8) = (7).		
(9) = 23 36 16,64 (20,96)	-0 54 53,7 (24,9)	= F., M.-B., W. 729 und Lal. 46478; $\frac{3F+2B+L}{6}$
(10) = 23 36 21,84 (26,09)	-0 59 33,8 (5,3)	= Weisse 733.
(11) = 23 33 41,38 (45,60)	-1 8 31,7 (3,3)	= Förster, Meridian-Beobachtung.
(12) = (11) = (13) = (14) = (15).		
(16) = (9) = (17).		

Nemusa (51).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ₂ des Vergl.	Beobachter u. Instrum.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$						
Sept. 27	13 ^h 12 ^m 3 ^s	+1 ^m 39 ^s 69	+0' 23"5	10.10	23 ^h 59 ^m 24 ^s 79	+0'510	-1°48'25"9	+4"5	(2) B, E
30	10 54 33	+0 16,49	+2 14,7	8.6	23 57 1,42	-0,03	-2 16 22,3	+4,5	(3) :
Oct. 3	13 18 8	+1 41,02	+6 33,1	8.7	23 54 32,20	+0,07	-2 45 23,0	+4,5	(4) E
5	11 9 8	-1 14,43	+2 44,3	12.12	23 53 4,45	+0,01	-3 2 52,5	+4,5	(5) :
8	10 21 18	+1 42,65	-3 11,4	10.10	23 50 53,38	-0,02	-3 28 52,0	+4,5	(6) : 6' Refr.

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(2) = $23^h 57^m 40^s 68$ (45'10)	$-1^\circ 49' 18'' 3$ (48'49"4) = Weisse 23, 1176 = BZ. 112.
(3) = $23 \ 56 \ 40,50$ (44,93)	$-2 \ 19 \ 6,0$ (37"0) = " " 1157 = " "
(4) = $23 \ 52 \ 46,75$ (51,18)	$-2 \ 52 \ 25,0$ (56,1) = Lalande 47042.
(5) = $23 \ 54 \ 14,45$ (18,88)	$-3 \ 6 \ 5,6$ (36,8) = Weisse 1104.
(6) = $23 \ 49 \ 6,31$ (10,73)	$-3 \ 26 \ 10,2$ (41,4) = Lalande 46908.

Doris (48).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ₂ des Vergl.	Beobacht. u. Hell. d. Pl.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$						
Oct. 3	$13^h 56^m 40^s$	$+1^m 41^s 94$	$+5' 40'' 6$	8.8	$1^h 41^m 25^s 82$	$+0^s 05$	$+7^\circ 41' 1'' 2$	$+3'' 0$ (1)	$E, = 10^m 4$
7	9 29 40	$+4 \ 24,15$	$+4 \ 12,7$	6.1	$38 \ 54,44$	$-0,13$	$7 \ 17 \ 27,4$	$3,1$ (2)	$= 10^m 7$
"	10 55 1	$+4 \ 21,61$	$+3 \ 50,9$	8.7	$38 \ 51,90$	$-0,08$	$7 \ 17 \ 5,6$	$3,0$ (3)	"
8	12 12 34	$+3 \ 37,88$	$-2 \ 44,6$	10.10	$38 \ 8,18$	$+0,01$	$7 \ 10 \ 29,1$	$3,0$ (4)	"
11	12 27 36	$+6 \ 23,29$	$-16 \ 56,1$	6.6	$36 \ 0,86$	$+0,01$	$6 \ 51 \ 18,3$	$3,1$ (5)	$6' \text{ Refr.}$
15	10 40 0	$-2 \ 44,23$	$-1 \ 25,8$	15.5	$33 \ 10,63$	$-0,06$	$6 \ 26 \ 14,6$	$3,1$ (6)	"
Nov. 3	10 5 37	$+3 \ 12,90$	$-2 \ 13,5$	15.5	$1 \ 20 \ 1,00$	$-0,02$	$+4 \ 33 \ 51,9$	$+3,1$ (7)	$= 10^m 9$

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = $1^h 39^m 39^s 33$ (43'88)	$+7^\circ 34' 55'' 8$ (35' 20"6) = W. I, 706, α um $+1'$ zu corr. (?)
(2) = (3) = (4) = $1 \ 34 \ 25,70$ (30,28)	$+7 \ 12 \ 48,5$ (13 14,7) = " " 612.
(5) = $1 \ 29 \ 32,945$ (37,57)	$+7 \ 7 \ 48,7$ (8 14,4) = " " 498.
(6) = $1 \ 35 \ 50,21$ (54,86)	$+6 \ 27 \ 15,1$ (40"4) = R., N.F. I, 850.
(7) = $1 \ 16 \ 43,44$ (48,10)	$+4 \ 35 \ 39,1$ (36'5"4) = Weisse I, 258.

Alexandra (54).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ₂ des Vergl.	Beobacht. u. Hell. d. Pl.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$						
Oct. 24	$12^h 31^m 59^s$	$-0^m 29^s 17$	$+1' 38'' 9$	15.15	$2^h \ 6^m \ 2^s 46$	$+0^s 04$	$+32^\circ 10' 24'' 9$	$+1'' 6$ (1)	E
Nov. 3	10 44 41	$+1 \ 59,94$	$-4 \ 50,0$	15.4	$1 \ 55 \ 54,12$	$-0,02$	$+31 \ 22 \ 57,1$	$+1,6$ (2)	$= 11^m 2$
6	9 56 49	$-0 \ 16,40$	$-1 \ 44,0$	15.15	$1 \ 53 \ 2,68$	$-0,05$	$+31 \ 5 \ 27,2$	$+1,7$ (3)	$= 11^m 3$
9	11 24 34	$-3 \ 8,71$	$-3 \ 55,2$	18.6	$1 \ 50 \ 14,17$	$+0,05$	$+30 \ 45 \ 57,4$	$+1,7$ (4)	"

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = $2^h \ 6^m 26^s 14$ (31'63)	$+32^\circ \ 8' 23'' 6$ (46"0) = Weisse II, 132.
(2) = $1 \ 53 \ 48,70$ (54,18)	$+31 \ 27 \ 21,9$ (47,1) = " I, 1268.
(3) = $1 \ 53 \ 13,60$ (19,08)	$+31 \ 6 \ 45,5$ (11,2) = F., M.-B., W. I, 1255: $\frac{2F+B}{3}$
(4) = $1 \ 53 \ 17,40$ (22,88)	$+30 \ 49 \ 26,7$ (52,7) = Weisse I, 1256.

Leucothea (55).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ₂ des Vergl.	Beobachter
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$						
Nov. 6	$11^h 27^m 18^s$	$-2^m 21^s 52$	$+2' 12'' 4$	24.8	$3^h 25^m 42^s 73$	$-0^s 04$	$+28^\circ 32' 43'' 3$	$+1'' 3$ (1)	E
"	12 8 17	$-5 \ 5,74$	$-2 \ 34,5$	18.6	$3 \ 22 \ 58,55$	$0,00$	$+28 \ 27 \ 56,7$	$+1,3$ (2)	"

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = (2) = $3^h 27^m 58^s 59$ (4'25)	$+28^\circ 30' 16'' 7$ (31"0) = Förster, Meridian-Bestimmung.

Laetitia (39).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *		Anzahl					M des	Beobacht. u.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	Vergl st.	Hell. d. Pl.
Nov. 9	13 ^h 10 ^m 58 ^s	—2 ^m 29 ^s 33	+4' 3''3	24.6	3 ^h 29 ^m 23 ^s 03	+0 ^s 06	+2° 23' 10''3	+4''1	(1)	<i>E</i>
20	9 17 56	+0 43,58	—0 45,4	14.7	3 20 8,88	—0,12	+1 40 49,0	+4,1	(2)	=
28	10 41 5	—4 9,425	—5 22,9	12.4	3 13 46,23	0,00	+1 24 13,2	+4,0	(3)	= = 9 ^m 3

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = $3^h 31^m 47^s.54$ ($52^s.36$)	$+2^\circ 18' 51''.8$ ($19'.7''0$) = W. III, 580, Lal. 6719; $\frac{2B+L}{3}$
(2) = 3 19 20.40 (25.30)	$+1\ 41\ 18.9$ ($34''.4$) = " " 327.
(3) = 3 17 50.66 (55.66)	$+1\ 29\ 21.4$ (36.1) = " " 304.

Pales (49).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl						M_2 des	Beobacht. u.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	d. Beob.	Scheinb. Decl.	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	Verglst.	Hell. d. Pl.
Nov. 19	15 ^h 14 ^m 35 ^s	+1 ^m 16 ^s 02	+4' 56'' 4	9.3	4 ^h 43 ^m 41 ^s 69	+0 ^s 16	+25 ^h 56' 50'' 8	+2'' 8	(1)	<i>E</i>
20	10 20 36	+0 35,29	+3 7,2	16.8	43 0,98	—0,16	25 55 1,7	2,8	(2)	„
28	9 57 10	—3 59,58	+0 21,8	12.4	35 49,49	—0,15	25 33 56,0	2,8	(3)	„
30	13 25 59	+4 41,78	+0 38,2	9.3	33 49,55	+0,10	25 27 29,9	2,7	(4)	<i>B</i>
Dec. 1	10 56 18	+3 51,82	—2 9,4	18.6	32 59,60	—0,07	25 24 42,3	2,6	(5)	<i>E</i> = 9 ^m 5
8	10 48 30	+2 29,81	+8 10,2	18.6	4 26 37,64	—0,03	+25 1 39,3	+2,6	(6)	„ = 9 ^m 5

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

<u>AR</u>	<u>Decl.</u>
(1) = 4 ^h 42 ^m 19 ^s 91 (25° 75) 4 37 47,32	+25° 51' 49" 3 (54" 3) aus 12 und 4 Vergleichen mit: +25 46 56,85 = F., M.-B., W. IV, 822, Lal. 8917; $\frac{2F+B+L}{4}$
(2) = (1).	
(3) = 4 39 43,185 (49,07)	+25 33 28,4 (34" 2) = Weisse IV, 868.
(4) = 4 29 1,86 (7,78)	+25 26 44,4 (51,8) = F., M.-B., W. IV, 620, Lal. 8666; $\frac{2F+2B+L}{5}$
(5) = (4).	
(6) = 4 24 1,95 (7,83)	+24 53 20,7 (29,1) = W. IV, 511, 12, 13, Lal. 8506; $\frac{2B+L}{3}$

Pandora (55).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *		Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Verglst.	Beobacht. i. Hell. d. P.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$							
Nov. 20	9 ^h 49 ^m 49 ^s	— 0 ^m 59 ^s 19	+ 0' 9" 5	18.6	4 ^h 24 ^m 1 ^s 42	— 0 ^s 17	+ 31 ^o 22' 14" 2	+ 2' 3	(1)	<i>E</i>
28	12 7 24	+ 2 13,25	+ 2 53,7	18.6	15 14,26	+ 0,03	31 20 9,5	+ 1,9	(2)	<i>z</i>
Dec. 1	11 26 34	— 1 0,27	— 0 19,5	18.6	12 0,78	0,00	31 16 56,7	+ 1,9	(3)	<i>z</i> = 10 ^m 3
8	10 8 44	— 2 25,56	— 1 49,0	18.6	(4 4 48,25)	— 0,06	(+ 31 3 36,0)	+ 1,9	(4)	<i>z</i> = 10 ^m 2

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 4 ^h 24 ^m 54 ^s 57 (60° 52')	+ 31° 21' 57" 1 (64° 7') = Förster, Mer.-Best., W. IV, 522: $\frac{2F+B}{3}$
(2) = 4 12 54,86 (61,01)	+ 31 17 6,3 (15,8) = " " " " " 256: $\frac{2F+B}{3}$
(3) = (2).	
(4) = 4 7 7,585 (13,81)	+ 31 5 13,9 (25,0) = Weisse IV, 113.

Parthenope (11).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Δα	Δδ	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ₂ des Vergl.	Beobacht. u. Hell. d. Pl.
Dec. 1	12 ^h 49 ^m 19 ^s		+4 ^m 20 ^s 625	—0' 24" 0	12.4	6 ^h 2 ^m 52 ^s 08	—0' 03	+18° 32' 9" 8	+2" 8	(1)	E
3	11 45 11		+2 31,775	+0 47,2	12.4	6 1 3,27	—0,09	18 33 21,0	2,9	(2)	z
8	11 45 5		—0 17,31	—4 41,8	15.15	5 56 7,08	—0,06	18 36 58,0	2,9	(3)	z = 9 ^m 6
18	12 16 18		—0 56,295	—5 40,7	18.6	5 45 28,63	+0,02	18 46 25,0	2,9	(4)	z
22	12 24 22		—1 10,65	—3 6,0	18.6	5 41 10,84	+0,05	+18 50 51,0	+2,9	(5)	z

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 5 ^h 58 ^m 25 ^s 915 (31° 46)	+18° 32' 38" 4 (33" 8) = Weisse V, 1915.
(2) = (1).	
(3) = 5 56 18,71 (24,395)	+18 41 44,4 (39,8) = z z 1840.
(4) = 5 46 19,07 (24,93)	+18 52 9,3 (5,65) = z z 1512.
(5) = 5 42 15,59 (21,49)	+18 54 0,3 (57,1) = z z 1382.

Hygiea (10).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Δα	Δδ	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	l. f. p.	Scheinb. Decl.	l. f. p.	N ₂ des Vergl.	Beobachter und Helligkeit d. Pl.
Dec. 8	13 ^h 39 ^m 51 ^s		+1 ^m 9 ^s 38	+4' 36" 8	18.6	3 ^h 21 ^m 41 ^s 38	9,4842	+22° 24' 34,9	0,6902	(1)	B, E, = 10 ^m 5
8	14 11 41		+1 8,38	+4 32,3	9.3	3 21 40,38	9,5252	+22 24 30,4	0,7107		

Mittlerer und scheinbarer Ort des Vergleichsterns für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 3 ^h 20 ^m 26 ^s 36 (32° 00)	+22° 19' 41" 4 (58" 2) = 66 Arietis. R. 861, Rad. 979, W. III, 416, L. 6374, 75: $\frac{2R + \text{Rad.} + B + L}{5}$
angenommene Eigenbewegung; $d\alpha = 0,0$, $d\delta = -0'' 203$.	

Ausonia (63).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Δα	Δδ	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ₂ des Vergl.	Beobachter
Dec. 18	11 ^h 48 ^m 19 ^s		—0 ^m 57 ^s 56	—0' 43" 8	15.5	5 ^h 56 ^m 29 ^s 37	—0' 02	+31° 59' 22" 0	+1" 6	(1)	E
22	11 34 32		—0 23,82	—1 2,0	12.12	5 51 40,57	—0,02	+31 55 54,6	+1,6	(2)	z

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 5 ^h 57 ^m 20 ^s 45 (26° 93)	+32° 0' 11" 2 (5" 8) = Weisse V, 1866.
(2) = 5 51 57,84 (4,38)	+31 57 1,0 (56' 56" 6) = Weisse V, 1683.

Galatea (14).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Δα	Δδ	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ₂ des Vergl.	Beobachter
Jan. 30	12 ^h 17 ^m 4 ^s		+0 ^m 20 ^s 21	—0' 21" 0	10.10	8 ^h 56 ^m 56 ^s 29	0' 00	+11° 40' 58" 4	+2" 6	(1)	E
Febr. 5	10 55 55		—2 56,95	+1 40,8	15.5	8 48 8,33	—0,03	+12 24 22,0	+2,6	(2)	B, E

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 8 ^h 56 ^m 33 ^s 53 (36° 08)	+11° 41' 34" 4 (19" 3) = Lalande 17874.
(2) = 8 51 2,72 (5,35)	+12 22 56,6 (41,3) = 65 α ² Caneri. R. 2708, Radcl. 2246, W. VIII, 1300, Lal. 17693, 94;
$\alpha = \frac{2R + 2\text{Rad.} + B + L}{6}$, $\delta = \frac{2R + 2\text{Rad.} + L}{5}$.	

Niobe (71).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *		Anzahl		Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl.	Beobachter u. Hell. d. Pl.
		Δ α	Δ δ	d. Beob.	Scheinb. AR					
Febr. 1	10 ^h 45 ^m 50 ^s	+3 ^m 50 ^s 45	—1' 21' 47	15.5	8 ^h 37 ^m 51 ^s 04	—0 ^s 05	+24° 15' 10'' 6	+2'' 4	(1)	E, = 10 ^m 5
2	10 22 42	+2 36,21	—5 16,9	15.5	8 36 36,80	—0,08	+24 11 15,5	+2,3	(2)	B, E, = 10 ^m 3
9	10 28 3	—0 57,03	—2 59,0	15.5	8 28 2,96	—0,04	+23 40 3,6	+2,3	(3)	z z

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 8 ^h 33 ^m 57 ^s 86 (60°59)	+24° 16' 46''3 (32''4) = Weisse VIII, 844.
(2) = (1).	
(3) = 8 28 57,23 (59,99)	+23 43 16,2 (2,6) = z z 675.

Pomona (32).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *		Anzahl	Scheinb. AR			Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des	Beobachter u.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	d. Beob.							Vergl.	Hell. d. Pl.
Febr. 1	11 ^h 16 ^m 44 ^s	—1 ^m 1 ^s 23	—0'29"5	15.5	6 ^h 48 ^m 48 ^s 72			+0 ^s 07	+14°49'41"4	+3"1	(1)	E, = 11 ^m 5

Mittlerer und scheinbarer Ort des Vergleichsterns für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 6 ^h 49 ^m 47 ^s 42 (49,95)	+14° 50' 21''0 (11''0) = Weisse VI, 1487.

Eurydice (76).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *		Anzahl	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des	Beobachter u.
		Δ α	Δ δ	d. Beob.					Vergl.	Hell. d. Pl.
Febr. 1	13 ^h 15 ^m 45 ^s	— 5 ^m 2 ^s 88	— 0' 49'' 4	12.4	8 ^h 39 ^m 15 ^s 05	+ 0 ^s 06	+ 24° 13' 4'' 4	+ 1'' 7	(1)	E, = 12 ^m 7
2	10 53 48	+ 4 21,73	— 1 14,0	15.5	8 38 22,32	— 0,04	+ 24 15 18,4	+ 1,7	(2)	B, E, = 12 ^m 4

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 8 ^h 44 ^m 15 ^s 21 (17°53)	+24° 14' 8''3 (13'53''9) = F., M.-B. und W. VIII, 1091: $\frac{2F+}{3}$
(2) = 8 33 57,86 (0,59)	+24 16 46,3 (32,4) = Weisse VIII, 844.

Concordia (58).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *		Anzahl					N ^o des	Beobacht. u.
		Δ α	Δ δ	d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	Vergl.	Heil. d. Pl.
Febr. 9	9 ^h 57 ^m 31 ^s	—0 ^m 7 ^s 30	—1' 32''7	10.10	8 ^h 38 ^m 34 ^s 75	—0 ^s 08	+14° 31' 34''7	+3''1	(1)	B, E
10	12 31 35	—1 3,97	+4 24,5	15.5	37 38,08	+0,07	14 37 31,9	3,1	(2)	E
28	12 6 21	—0 30,31	—1 56,8	8.8	25 21,94	+0,12	16 5 18,6	3,0	(3)	z = 12 ^m 3
März 6	13 24 40	—0 35,28	—1 27,6	5.5	22 34,82	+0,18	16 32 55,9	3,1	(4)	z
7	8 18 4	—0 48,64	+1 17,4	18.6	22 21,46	—0,05	16 35 40,9	2,7	(5)	B, E
10	11 24 36	+0 27,96	—0 10,4	10.8	21 38,13	+0,12	16 45 58,6	2,8	(6)	E = 12,0
11	10 36 5	+0 18,10	+2 48,5	4.4	21 28,26	+0,08	16 48 57,5	2,7	(7)	z
April 10	9 34 57	—1 7,30	—0 35,7	15.5	8 28 48,93	+0,10	+17 31 57,9	+2,3	(8)	z = 12,5

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 8 ^h 38 ^m 39 ^s 40 (42°05)	+14° 33' 22''2 (7''4) = Bessel's Zone 62 = Weisse VIII, 985.
(2) = (1).	
(3) = 8 25 39,65 (42,25)	+16 7 29,5 (15,4) = Weisse VIII, 585.
(4) = 8 23 7,57 (10,10)	+16 34 37,3 (23,5) = z z 521.
(5) = (4).	
(6) = 8 21 7,68 (10,17)	+16 46 22,5 (9,0) = z z 477, 78.
(7) = (6).	
(8) = 8 29 54,17 (56,23)	+17 32 46,0 (33,6) = z z 714, 15.

N y s a (44).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl.	Beobacht. u. Hell. d. Pl.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$						
März 6	12 ^h 37 ^m 34 ^s	+3 ^m 19 ^s 68	+2' 10" 5	15.5	10 ^h 30 ^m 32 ^s 11	+0 ^s 09	+12° 54' 46" 4	+4" 5	(1) E, 8 ^m 5

Mittlerer und scheinbarer Ort des Vergleichsterns für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

$$(1) = 10^h 27^m 9^s 74 \quad (12^s 43) \quad +12^\circ 52' 53'' 6 \quad (35'' 9) = \text{Weisse X, 468.}$$

E u r o p a (52).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl.	Beobacht. u. Hell. d. Pl.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$						
April 13	15 ^h 1 ^m 10 ^s	+2 ^m 18 ^s 54	+3' 0" 8	12.4	13 ^h 32 ^m 44 ^s 28	+0 ^s 12	+1° 26' 51" 5	+3" 1	(1) E
14	13 53 14	-1 12,17	+3 51,2	12.4	32 2,13	+0,08	1 31 42,8	3,1	(2) 10 ^m 5
15	11 22 16	-4 5,18	-4 57,1	12.4	31 22,90	-0,02	1 35 57,0	3,1	(3) :
18	12 16 50	-3 31,94	+2 46,3	15.5	29 10,52	+0,03	1 49 25,6	3,0	(4) :
23	12 14 5	+2 16,71	+1 48,0	15.5	25 37,70	+0,04	2 9 25,6	3,0	(5) :
28	11 41 17	-0 22,77	+1 28,0	9.5	13 22 18,34	+0,03	+2 26 4,3	+3,0	(6) :

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

$$\begin{aligned} (1) &= 13^h 30^m 22^s 85 \quad (25^s 74) \quad +1^\circ 24' 5'' 8 \quad (23' 50'' 7) = \text{Bonner Merid.-Best. } \delta \text{ corr. } +20'' (?) \\ (2) &= 13 \ 33 \ 11,41 \quad (14,30) \quad +1 \ 28 \ 6,6 \quad (51'' 6) = \text{Weisse XIII, 560.} \\ (3) &= 13 \ 35 \ 25,17 \quad (28,08) \quad +1 \ 41 \ 9,0 \quad (54,2) = : : 597. \\ (4) &= 13 \ 32 \ 39,54 \quad (42,46) \quad +1 \ 46 \ 54,1 \quad (39,3) = : : 555, \text{ L. 25219; } \frac{2B+L}{3}, \delta \text{ in Lal. um} \\ &\quad -10'' \text{ corrigirt.} \\ (5) &= 13 \ 23 \ 18,07 \quad (20,99) \quad +2 \ 7 \ 52,5 \quad (37,6) = : : 369. \\ (6) &= 13 \ 22 \ 38,19 \quad (41,11) \quad +2 \ 24 \ 51,0 \quad (36,4) = : : 354. \end{aligned}$$

P h o c a e a (25).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. Decl.	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl.	Beobacht. u. Hell. d. Pl.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$						
April 14	12 ^h 36 ^m 44 ^s	-2 ^m 28 ^s 83	-3' 33" 8	12.4	12 ^h 51 ^m 41 ^s 12	+0 ^s 09	-15° 7' 26" 0	-5" 6	(1) E, 10 ^m 6
18	10 56 28	-0 55,77	+8 4,5	15.5	12 48 25,35	0,00	-14 4 49,9	-5,6	(2) :
23	11 43 18	+0 8,98	+1 3,2	11.6	12 44 33,41	+0,08	-12 43 33,5	-5,5	(3) :

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

$$\begin{aligned} (1) &= 12^h 54^m 6^s 88 \quad (9^s 95) \quad -15^\circ 3' 34'' 8 \quad (52'' 2) = \text{Santini (4. Cat. } -12^\circ 5 \text{ bis } -15^\circ) \text{ 1211, W. XII, 915; } \frac{2S+B}{3} \\ (2) &= 12 \ 49 \ 18,07 \quad (21,12) \quad -14 \ 12 \ 36,6 \quad (54,4) = : \quad 1204, \text{ Weiss XII, 834, Lal. 24090, 91, 92; } \frac{2S+B+L}{4} \\ (3) &= 12 \ 44 \ 21,42 \quad (24,43) \quad -12 \ 44 \ 18,5 \quad (44' 36'' 7) = : \quad 3. \text{ Cat., 1482, Weiss XII, 743, Lal. 23951; } \frac{2S+B+L}{4} \end{aligned}$$

Eigenbewegung $\Delta \alpha = -0^s 0175$, $\Delta \delta = -0'' 434$.

F r e i a (76).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl d. Beob.	Scheinb. Decl.	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl.	Beobacht.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$						
April 23	10 ^h 41 ^m 15 ^s	-4 ^m 5 ^s 34	-3' 15" 2	12.4	8 ^h 39 ^m 16 ^s 19	+0 ^s 12	+16° 20' 59" 8	+2" 1	(1) E

Mittlerer und scheinbarer Ort des Vergleichsterns für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

$$(1) = 8^h 43^m 20^s 29 \quad (21^s 53) \quad +16^\circ 24' 27'' 7 \quad (15'' 0) = \text{Weisse VIII, 1065.}$$

Urania (30).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *		Anzahl					N ^o des	Beobacht. u.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	Verglat.	Hell. d. Pl.
April 14	13 ^h 32 ^m 55 ^s	—1 ^m 1 ^s 38	—3' 28'' 6	12.4	13 ^h 36 ^m 29 ^s 23	+0 ^s 08	—13° 35' 41'' 8	+4'' 6	(1)	E, 10 ^m 4
15	11 54 46	—0 36,07	+2 19,9	16.8	13 35 34,98	0,00	—13 30 47,8	+4,6	(2)	„
18	11 43 9	+0 58,71	—7 47,5	15.5	13 32 42,50	0,00	—13 14 44,7	+4,6	(3)	„
23	11 17 10	—0 36,08	—0 25,3	12.6	13 28 0,54	0,00	—12 47 32,5	+4,6	(4)	„

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 13 ^h 37 ^m 27 ^s 50 (30 ^s 60)	—13° 31' 58'' 4 (32' 13'' 4) = Santini 4, 1259, Weisse XIII, 637; $\frac{2S+B}{3}$
(2) = 13 36 7,93 (11,05)	—13 32 52,8 (33 7,8) = „ 1257, „ „ 612; $\frac{2S+B}{3}$
(3) = 13 31 40,67 (43,79)	—13 6 41,8 (57'' 2) = „ 1252, „ „ 537; $\frac{2S+B}{3}$
(4) = 13 28 33,49 (36,62)	—12 46 51,4 (47 7,2) = „ 3,1560, „ „ 473, L. 25121; $\frac{2S+B+L}{4}$

Circe (34).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *		Anzahl					N ^o des	Beobacht. u.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	Vergl. st.	Hell. d. Pl.
April 28	12 ^h 18 ^m 59 ^s	+3 ^m 15 ^s 76	+3' 7'' 9	15.5	15 ^h 9 ^m 39 ^s 55	—0 ^s 02	—11° 49' 9'' 2	+4'' 8	(1)	E, 11 ^m 2
Mai 11	11 42 42	—0 3,94	+0 43,4	5.4	14 58 42,15	0,00	—10 39 28,8	+4,7	(2)	≈ 11 ^m 0
12	11 31 27	—0 53,44	+5 36,4	15.5	14 57 52,66	0,00	—10 34 35,8	+4,7	(3)	≈
15	11 25 38	+2 50,35	+2 7,3	15.5	14 55 24,64	+0,01	—10 21 3,5	+4,7	(4)	≈

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 15 ^h 6 ^m 20 ^s 56 (23 ^s 79)	—11° 52' 7'' 8 (17'' 1) = Sant. 3, 1722, W. XV, 80, $\frac{2S+B}{3}$
(2) = 14 58 42,76 (46,09)	—10 40 2,5 (12,2) = „ „ 1708, „ XIV, 1091, Lal. 27462: $\frac{2S+B+L}{4}$, Lal. in AR ausgeschlossen.
(3) = (2).	
(4) = 14 52 30,95 (34,29)	—10 23 0,8 (10,8) = Lalande 27286.

Hestia (46).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet -- *		Anzahl	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des	Beobachter u.
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	d. Beob.					Vergl. st.	Hell. d. Pl.
April 15	10 ^h 30 ^m 23 ^s	+0 ^m 36 ^s 86	-5'44''8	16.8	12 ^h 32 ^m 28 ^s 47	-0 ^s 02	-2 ^h 39'40''3	-3''6	(1)	E, 11 ^m 4

Mittlerer und scheinbarer Ort des Vergleichsterns für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 12 ^h 31 ^m 48 ^s 74 (51 ^s 61)	—2° 33' 38'' 0 (55'' 5) = Weisse XII, 521.

Bellona (28).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *		Anzahl				№ des		
		$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	Vergl. st.	Beobachter
24	12 ^h 44 ^m 42 ^s	—2 ^m 28 ^s 87	—7' 54'' 5	15.4	16 ^h 52 ^m 6 ^s 03	0 ^s 00	—8° 52' 21'' 1	+3'' 7	(1)	E
30	12 24 12	+2 19,16	—6 57,8	12.4	16 46 57,22	+0,01	—8 44 48,4	+3,7	(2)	„

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 16 ^h 54 ^m 31 ^s 46 (34 ^s 90)	—8° 44' 26'' 2 (26'' 6) = Weisse XVI, 1023.
(2) = 16 44 34,54 (38,06)	—8 37 49,9 (50,6) = „ „ 845.

Juno (3).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des	Beobachter
		$\Delta \alpha$	d. Beob.					Vergl.	
Mai 30	13 ^h 24 ^m 29 ^s	+0 ^m 19 ^s 56	5 4	17 ^h 7 ^m 48 ^s 75	+0 ^s 03	—4° 18' 8" 7	+3 ^u 0	(1)	E

Mittlerer und scheinbarer Ort des Vergleichsterns für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 17 ^h 7 ^m 25 ^s 76 (29 ^s 19)	—4° 19' 23" 9 (23 ^u 2) = W. XVII, 102 (δ ist jedenfalls über 1' zu klein) Lal. 31329; ferner aus Vergleichungen mit W. XVII, 46, Lal. 31263 und Vergleichungen mit W. XVII, 52.

Eunomia (15).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des	Beobacht. u.
		$\Delta \alpha$	d. Beob.					Vergl.	Hell. d. Pl.
Juni 24	13 ^h 17 ^m 24 ^s	—0 ^m 30 ^s 71	5.4	19 ^h 44 ^m 55 ^s 97	—0 ^s 01	—23° 44' 52" 5	+4 ^u 9	(1)	E, 8 ^m 7
29	13 21 37	—4 24,22	12.4	19 40 22,34	+0,01	—23 35 55,1	+4,9	(2)	8
Juli 13	12 26 36	+1 36,26	15.5	19 25 56,21	+0,03	—23 6 11,7	+5,1	(3)	8,5

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 19 ^h 45 ^m 22 ^s 76 (26 ^s 68)	—23° 44' 23" 9 (7 ^u 4) = Oeltzen-Argelander 20041, 42.
(2) = 19 44 42,54 (46,56)	—23 30 8,7 (52,1) = 20030, 31.
(3) = 19 24 15,68 (19,95)	—23 1 31,0 (15,9), aus 12 und 4 Vergleichungen mit Oeltzen-Argelander 19756; $\Delta \alpha = -4^m 3^s 975$, $\Delta \delta = +5' 15'' 68$.

Victoria (12).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des	Beobachter u.
		$\Delta \alpha$	d. Beob.					Vergl.	Hell. d. Pl.
Juni 28	12 ^h 24 ^m 2 ^s	+1 ^m 59 ^s 38	18.6	19 ^m 10 ^m 54 ^s 96	—0 ^s 03	—8° 56' 47" 8	+8 ^u 8	(1)	E, 8 ^m 7
Juli 9	13 8 23	+0 44,54	16.8	19 1 27,36	+0,15	—8 1 5,6	+8,8	(2)	8,5

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 19 ^h 8 ^m 51 ^s 80 (55 ^s 58)	—8° 55' 34" 5 (21 ^u 9) = Weisse XIX, 187, Lalande 36173, 74, $\frac{B+L}{2}$
(2) = 19 0 38,92 (42,82)	8 3 21,4 (8,2) = 1546, 35768, $\frac{2B+L}{3}$

Psyche (16).

1864	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des	Beobacht. u.
		$\Delta \alpha$	d. Beob.					Vergl.	Hell. d. Pl.
Juli 9	12 ^h 41 ^m 20 ^s	—4 ^m 33 ^s 88	12.4	20 ^h 18 ^m 27 ^s 25	—0 ^s 02	—16° 59' 4" 7	+4 ^u 4	(1)	E, 9 ^m 5
13	12 49 10	+2 1,37	9.3	20 15 21,05	0,00	—17 11 51,4	+4,5	(2)	9
13	13 1 49	+2 5,92	9.3	20 15 20,86	+0,01	—17 11 54,4	+4,5	(3)	9,3

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 20 ^h 22 ^m 57 ^s 21 (61 ^s 13)	—17° 0' 3" 6 (44 ^u 5) = Oeltzen-Argelander 20559.
(2) = 20 13 15,66 (19,68)	—17 7 19,8 (1,0) = 20426.
(3) = 20 13 10,92 (14,94)	—17 15 18,4 (59,6) = 20423.

Comet II. 1863 (Fortsetzung von Astr. Nachr. 1421).

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Anzahl	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des	Beob.
		$\Delta \alpha$	d. Beob.					Vergl.	
Mai 26	12 ^h 34 ^m 9 ^s	—3 ^m 44 ^s 44	15.3	12 ^h 59 ^m 6 ^s 83	+1 ^s 32	+78° 37' 18" 2	—1 ^u 3	(1)	B
27	10 47 30	—0 49,23	8.8	12 45 21,70	+0,86	+78 9 25,6	—2,4	(2)	8
31	10 43 0	—10 16,50	15.3	12 2 25,73	+0,85	+75 59 25,0	—1,4	(3)	E

Comet II. 1863.

1863	M. Leipz. Zt.	$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl. st.	Beobacht.
Juni 1	12 ^h 40 ^m 3 ^s	-5 ^m 30 ^s 12	-2' 33'' 3	15.3	11 ^h 54 ^m 12 ^s 89	+1 ^s 06	+75° 23' 31'' 5	+0'' 7	(4)	B
18	11 16 27	+0 9,47	+5 0,4	10.2	11 2 46,42	0,53	67 33 58,1	1,5	(5)	=
18	11 29 22	+1 34,11	+3 45,4	10.2	11 2 45,75	0,53	67 33 45,8	1,6	(6)	=
Aug. 16	9 58 20	-0 44,08	-2 35,4	12.11	11 24 2,73	0,19	56 48 5,7	2,1	(7)	E
17	9 57 57	+0 6,84	-6 4,2	10.10	11 24 53,63	0,19	56 44 36,5	2,2	(8)	=
Sept. 30	7 26 57	+8 40,50	+1 57,1	2.2	12 6 26,65	0,18	57 35 34,0	1,8	(9)	=
Oct. 1	7 23 18	-5 1,40	-0 4,9	2.2	12 7 25,06	0,19	57 41 30,6	1,8	(10)	=
3	7 40 27	+0 25,67	+5 50,5	4.3	12 9 26,64	0,17	57 54 7,5	1,9	(11)	B
3	9 21 23	+0 30,36	+6 23,7	10.10	12 9 31,33	0,11	57 54 40,7	2,4	(12)	=
4	8 35 16	-1 31,60	+8 24,3	10.10	12 10 28,59	0,13	58 0 57,8	2,2	(13)	=
7	7 40 39	+0 23,52	+3 42,1	10.10	12 13 24,63	0,17	58 21 58,6	2,0	(14)	=
8	7 49 42	-3 0,81	-2 36,8	7.6	12 14 23,63	+0,16	+58 29 38,9	+2,0	(15)	=

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 13 ^h 2 ^m 47 ^s 38 (51 ^s 27)	+78° 25' 39'' 5 (41'' 7) = Fedorenko 2211.
(2) = 12 46 7,23 (10,93)	+78 14 12,0 (14,7) = Förster, Meridian-Bestimmung.
(3) = 12 12 39,24 (42,23)	+75 55 15,7 (19,1) = Arg. Z. 197, 23, Radcliffe 2833; $\frac{A+R}{2}$
(4) = 11 59 40,20 (43,01)	+75 26 1,3 (4,8) = : : 7.
(5) = 11 ^h 2 ^m 35 ^s 33 (36,95)	+67° 28' 55'' 5 (57,7) = : : 176, 119.
(6) = 11 1 10,02 (11,64)	+67 29 58,2 (0,3) = : : 120.
(7) = 11 24 46,02 (46,81)	+56 50 48,8 (41,0) = : : 199, 25.
(8) = (7).	
(9) = 11 57 45,66 (46,15)	+57 33 55,8 (36,9) = : : 103, 60.
(10) = 12 12 26,14 (26,46)	+57 41 53,4 (35,5) = : : 79.
(11) = 12 9 0,59 (0,97)	+57 48 36,1 (17,0), aus 10 und 10 Vergleichen mit δ Ursae majoris, Vergl. st. — δ U. m. = +23° 01', +57° 1.
(12) = (11).	
(13) = 12 11 59,81 (0,19)	+57 52 52,9 (33,5), aus 6 und 6 Vergleichen mit δ Ursae majoris. Vergl. st. — δ U. m. = +3° 22' 23'', +5' 14'' 0.
(14) = 12 13 0,79 (1,11)	+58 18 36,5 (16,5) = Förster, Meridian-Bestimmung.
(15) = 12 17 24,19 (24,44)	+58 32 35,7 (15,7) = Argelander's Zonen 103, 83.

Comet VI. 1863 (entdeckt von Bäcker.)

1863	M. Leipz. Zt.	$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl. st.	Beobachter
Oct. 11	14 ^h 15 ^m 11 ^s	-1 ^m 28 ^s 81	-3' 42'' 6	18.6	9 ^h 46 ^m 45 ^s 27	-0 ^s 21	+30° 22' 8'' 1	+3'' 0	(1)	B, E
14	14 24 42	+2 35,89	+9 58,8	18.6	9 56 7,58	-0,22	31 24 0,9	3,0	(2)	E
15	12 33 58	+1 21,82	-0 59,7	24.8	9 59 7,22	-0,20	31 43 40,0	3,6	(3)	=
17	13 27 27	-1 11,81	+0 25,3	15.15	10 5 57,15	-0,22	32 28 9,1	3,4	(4)	=
24	13 45 38	-3 43,51	-1 36,6	18.6	10 32 6,24	-0,25	35 11 38,1	3,4	(5)	=
Nov. 6	13 28 27	+2 29,78	-1 36,7	24.8	11 34 54,74	-0,30	40 41 10,8	4,0	(6)	=
9	15 47 52	-2 10,66	-4 13,6	12.4	11 53 25,00	-0,31	41 57 56,3	2,7	(7)	B
9	16 1 59	-2 21,66	+0 28,7	9.3	11 53 28,86	-0,31	41 58 10,3	2,5	(8)	=
13	16 7 12	+3 13,23	+1 41,7	18.6	12 19 41,97	-0,33	43 30 9,0	2,7	(9)	E
19	16 4 14	+1 14,37	-2 8,1	12.4	13 4 3,43	-0,37	45 20 44,3	2,8	(10)	=
20	16 2 14	+1 17,30	+8 28,3	15.5	13 11 33,17	-0,37	45 34 49,7	2,9	(11)	B
21	17 2 27	+5 25,34	-1 24,9	12.4	13 19 49,68	-0,35	45 47 55,2	2,2	(12)	=
28	5 58 35	-4 31,13	-5 55,2	15.5	14 13 55,72	+0,33	46 27 0,0	5,1	(13)	B, E
30	5 51 40	+4 28,86	-1 44,3	18.6	14 30 47,27	+0,38	46 25 2,9	4,5	(14)	=
Dec. 1	5 47 22	+0 41,24	-0 41,0	20.10	14 39 9,59	+0,38	+46 19 36,1	+4,4	(15)	E

Comet VI. 1863.

1863-64	M. Leipz. Zt.	$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	N ^o des Vergl. St.	Beobachter
Dec. 2	6 ^h 10 ^m 47 ^s	-1 ^m 18 ^s 35	-1' 12" 6	24.8	14 ^h 47 ^m 39 ^s 69	+0 ^s 34	+46° 12' 17" 1	+5" 1	(16)	E
8	6 5 1	-6 46,48	-3 42,3	15.5	15 36 6,43	+0,36	44 57 22,0	+4,8	(17)	B, E
Jan. 4	18 31 58	-3 25,78	-2 44,1	9.3	18 10 25,20		32 56 45,0		(27)	B
8	17 21 44	+3 35,61	-1 52,9	15.5	18 25 16,58		30 51 20,1		(28)	z
10	18 4 43	-0 24,41	+3 45,0	10.10	18 30 54,79		30 23 39,9		(29)	z
11	6 31 5	-2 42,35	+1 15,3	12.4	18 32 32,30		30 8 38,9		(30)	B, E
12	18 11 5	-0 36,52	-4 58,4	10.10	18 37 7..	-0,24	29 36	+3,1	(18)	B
13	6 14 50	+2 40,03	+2 27,2	12.4	18 38 37..	+0,24	29 24	+3,9	(19)	z
17	18 9 54	+2 28,33	-2 38,8	15.5	18 51 26,39	-0,22	27 41 56,6	+3,0	(20)	z
Febr. 2	16 49 45	+0 45,01	+3 45,3	15.4	19 26 57,39	-0,20	22 50 18,1	+3,2	(21)	B, E
9	17 16 4	-1 13,37	-3 46,8	15.4	19 40 27,96	-0,19	21 4 0,4	+2,9	(22)	B
März 8	15 54 37	+1 2,74	-6 6,0	15.5	20 14 34,78	-0,17	15 45 13,1	+2,9	(23)	z
10	15 58 9	+3 3,28	-3 15,9	15.5	20 16 23,50	-0,17	15 27 22,2	+2,8	(24)	z
17	16 38 28	+0 32,20	-2 24,6	10.10	20 22 3,29	-0,15	14 27 29,8	+2,7	(25)	z
April 13	15 43 37	-0 11,50	+1 9,1	10.10	20 33 10,75	-0,13	+10 47 8,4	+2,8	(26)	E

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863-1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 9 ^h 48 ^m 11 ^s 39 (14 ^s 08)	+30° 26' 11" 8 (25' 50" 8) = Weisse IX, 1013.
(2) = 9 53 28,96 (31,69)	+31 14 24,1 (2" 1) = z z 1122.
(3) = 9 57 42,69 (45,40)	+31 45 2,1 (39,8) = z z 1211.
(4) = 10 7 6,27 (8,96)	+32 28 6,8 (43,8) = z X, 133.
(5) = 10 35 47,15 (49,75)	+35 13 39,4 (14,1) = z z 719.
(6) = 11 32 22,67 (24,96)	+40 43 16,1 (47,5) aus 15 und 5 Vergleichen mit Weisse XI, 642. *—W. $\Delta \alpha = -1^m 13^s 23$, $\Delta \delta = -6' 31'' 6$.
(7) = 11 55 33,59 (35,66)	+42 2 38,7 (9,9) = Weisse XI, 1087.
(8) = 11 55 48,45 (50,52)	+41 58 10,4 (41,6) = z z 1095.
(9) = 12 16 26,84 (28,74)	+43 28 56,4 (27,3) = Lalande 23194.
(10) = 13 2 47,63 (49,06)	+45 23 20,0 (52,4) = Argelander's Zone 192, 84.
(11) = 13 10 14,52 (15,87)	+45 26 48,6 (21,4) = z z z 96.
(12) = 13 14 23,03 (24,34)	+45 49 47,3 (20,1) = z z z 102.
(13) = 14 18 26,11 (26,85)	+46 33 17,6 (55,2) = z z 111, 63.
(14) = 14 26 17,71 (18,42)	+46 27 9,1 (47,2) = z z 113, 36.
(15) = 14 38 27,72 (28,35)	+46 20 37,7 (17,1) = z z 111, 90.
(16) = 14 48 57,48 (58,04)	+46 13 49,0 (29,7) = z z z 105.
(17) = 15 42 52,51 (52,91)	+45 1 17,4 (4,4) = z z 118, 72.
(27) = 18 13 51,88 (50,98)	+32 59 26,6 (29,1) = Weisse XVIII, 376, 7, 8.
(18) = 18 37 24... ..	+29 39,7 = Bonner Beob. III, 1855.
(19) = 18 35 36... ..	+29 20,6 = z z z z
(20) = 18 48 58,67 (58,06)	+27 44 33,9 (35,4) = Weisse XVIII, 1489.
(21) = 19 26 12,65 (12,38)	+22 46 32,5 (32,9) = Rümker 7575.
(22) = 19 41 41,47 (41,33)	+21 7 47,4 (47,2) = Weisse XIX, 1331.
(23) = 20 13 31,65 (32,04)	+15 51 21,8 (19,9) = z XX, 319.
(24) = 20 13 19,76 (20,22)	+15 30 39,9 (38,1) = z z 313.
(25) = 20 21 30,48 (31,09)	+14 29 56,1 (54,4) = z z 528.
(26) = 20 33 20,93 (22,25)	+10 45 59,0 (59,3) = Lalande 39902, 4.
(28) = 18 21 41,76 (40,97)	+30 53 11,1 (13,0) = Weisse XVIII, 610, 11.
(29) = 18 31 19,95 (19,20)	+30 19 56,9 (54,9) = Lalande 34558.
(30) = 18 35 15,39 (14,65)	+30 9 51,9 (54,2) = Weisse XVIII, 1046.

Comet IV. 1863 (entdeckt von Tempel).

1863-84	M. Leipz. Zt.	$\Delta \alpha$	$\Delta \delta$	Anzahl d. Beob.	Scheinb. AR	Scheinb. δ	M des Vergl. st.	Beobachter
Nov. 9	17 ^h 28 ^m 49 ^s	-1 ^m 0 ^s 16	+9' 28'' 1	5.5	12 ^h 4 ^m 8 ^s 88	- 2 ^h 43' 49'' 1	(1)	B
13	17 4 30	-5 12,44	-2 36,0	18.6	12 31 50,29	+ 3 46 11,5	(2)	E
19	16 25 38	+0 59,89	+7 24,8	18.6	13 18 46,43	13 15 48,7	(3)	B, E
20	16 54 . 7	-0 25,34	-3 7,2	8.8	13 27 14,78	14 45 23,3	(4)	B
21	17 26 48	-1 2,05	-3 47,0	15.5	13 35 48,34	16 11 55,4	(5)	z
28	5 21 13	+0 29,29	-3 21,3	15.5	14 30 26,24	23 47 15,5	(6)	B, E
30	5 14 29	-0 56,55	+9 27,8	18.6	14 46 42,04	25 32 31,0	(7)	z
Dec. 1	5 20 2	-0 16,17	-0 38,9	15.15	14 54 42,51	26 16 24,3	(8)	E
2	5 22 16	+2 4,73	+4 59,5	21.7	15 2 35,22	27 2 39,2	(9)	z
8	5 18 9	-0 27,11	-3 24,1	16.8	15 46 4,91	30 14 1,1	(10)	B, E
16	5 45 57	+2 3,42	+0 23,8	9.3	16 34 5,54	32 21 52,3	(11)	E
Jan. 4	18 3 50	-0 46,61	-4 17,4	10.10	17 51 48,08	33 47 35,3	(12)	B
8	17 58 10	-2 29,72	-0 27,3	15.5	18 3 1,96	33 56 35,2	(13)	B
10	17 37 46	+2 39,95	+4 10,7	15.5	18 8 11,66	34 1 12,7	(14)	z
11	6 0 39	+3 57,04	+5 28,7	9.3	18 9 28,76	34 2 30,5	(15)	z
12	17 46 40	+0 34,58	+6 40,5	10.10	18 13 17,49	34 6 30,1	(16)	z
16	18 8 43	+2 51,48	+6 30,7	15.5	18 22 21,22	34 18 4,6	(17)	z
17	18 30 41	-4 39,81	+0 55,9	9.3	18 24 33,39	34 21 33,0	(18)	z
18	17 43 20	-2 38,11	+4 3,7	12.4	18 26 35,11	34 24 40,5	(19)	z
Febr. 2	16 23 16	+1 42,57	-5 42,9	15.5	18 52 45,16	35 32 20,7	(20)	B, E
9	16 27 36	-6 54,00	+4 34,0	9.3	19 2 6,95	+36 16 1,4	(21)	B

Mittlere und scheinbare Oerter der Vergleichsterne für 1863-64,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(1) = 12 ^h 5 ^m 6 ^s 43 (9 ^s 04)	- 2 ^m 53' 0'' 9 (17'' 1) = Weisse XII, 57.
(2) = 12 37 0,22 (2,73)	+ 3 49 5,1 (47,5) = Bonner Mer.-Beob., s. Schönf. Beob. I, p. 102.
(3) = 13 17 44,23 (46,54)	+13 8 42,7 (24,0) = BZ. 228, Lalande 24844, $\frac{2B+L}{3}$
(4) = 13 27 37,89 (40,12)	+14 48 49,1 (30,5) = Weisse XIII, 456.
(5) = 13 36 48,22 (50,39)	+16 16 0,9 (42,4) = z z 750, 51.
(6) = 14 29 55,13 (56,94)	+23 50 53,6 (36,8) = Rümker 4763, Lalande 26645, $\frac{2R+L}{3}$
(7) = 14 47 36,89 (38,59)	+25 23 18,6 (3,1) = Weisse XIV, 1022.
(8) = 14 54 57,03 (58,68)	+26 17 18,7 (3,2) = z z 1195.
(9) = 15 0 28,88 (30,49)	+26 57 54,4 (39,7) = z z 1301.
(10) = 15 46 30,67 (32,02)	+30 17 35,9 (25,2) = Bonner Meridian-Beobachtung.
(11) = 16 32 0,91 (2,12)	+32 21 35,1 (28,5) = z z z
(12) = 17 52 35,33 (34,69)	+33 51 51,7 (52,7) = Lalande 32972, 73.
(13) = 18 5 32,55 (31,68)	+33 57 1,9 (2,5) = Struve 2064.
(14) = (15) = (13).	
(16) = 18 12 43,72 (42,91)	+33 59 49,4 (49,5) = Weisse XVIII, 339.
(17) = 18 19 30,49 (29,74)	+34 11 34,5 (33,9) = z z 548.
(18) = 18 29 13,95 (13,20)	+34 20 37'' 3 (37,1) = Weisse XVIII, 854.
(19) = (18).	
(20) = 18 51 3,10 (2,59)	+35 38 6,5 (3,6) = Rümker 6887, W. XVIII, 1570; $\frac{R+B}{2}$
(21) = 19 9 1,37 (0,95)	+36 11 30,7 (27,4) = Lalande 36238.

Comet V. 1863 (entdeckt von Respighi). Schluss zu Astr. Nachr. 1463 und 1464.

1863	M. Leipz. Zt.	Planet — *	Zahl d. d. Beob.	Scheinb. AR	Par.	Scheinb. Decl.	Par.	M des Vergl. st.	Beobachter
Febf. 14	7 ^h 26 ^m 52 ^s	$\Delta \alpha$ $\Delta \delta$							
		+3 ^m 18 ^s 36 +5' 58'' 4	15.5	5 ^h 14 ^m 23 ^s 76	-0 ^s 04	-0 ^h 5' 27'' 6	+16 ^s 6	(26)	B, E

Mittlerer und scheinbarer Ort des Vergleichsterns für 1864,0, auf Wolfers reducirt.

AR	Decl.
(26) = 5 ^h 11 ^m 3 ^s 49 (5 ^s 40)	-0 ^h 11' 15'' 8 (26'' 0) = Lalande 9920.

Vergleichungen mit strengen Ephemeriden (R—B).

Bellona. 1863. (Berl. Jahrb. für 1865.)		
	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
Febr. 11	—0'86	+2''6
17	—1,17	+4,8
21	—1,22	—1,6
Juno. 1863. (B. J. für 1863.)		
März 31	—14'98	+0''6
April 2	—14,57	+5,8
6	—14,28	+1,2
9	—14,39	+6,3
12	—14,48	+10,9
Psyche. 1863. (A. N. 1400.)		
April 8	—0'47	+4''6
10	—0,84	+5,0
13	—0,84	+1,4
15	—1,10	+4,0
Mai 8	—0,74	+1,6
9	—0,72	—2,8
10	—0,73	—2,8
12	—0,71	—3,2
15	—1,00	+3,2
Eunomia. 1863. (Berl. Jahrb. für 1865.)		
April 10	—0'02	—7''5
Elpis. 1863. (B. J. für 1865.)		
April 10	—14'52	+1'7''5
Angelina. 1863. (Astr. Nachr. 1433 u. 1438.)		
Sept. 27	+0'62	+0''2
30	+0,42	+1,5
Oct. 3	+0,52	—0,5
4	(+0,09)	—1,7
5	(—0,10)	—2,1
7	+0,37	+0,8
14	+0,53	+2,0
15	+0,35	—0,6
28	+0,70	—4,0
Nov. 3	+0,70	+1,4
6	+0,55	—0,5
9	+0,42	—1,9
26	+0,17	+1,5
27	+0,32	+1,0
28	+0,27	+1,0
Dec. 1	+0,40	—5,5
2	+0,32	—4,5
Nemausa. 1863. (Berl. Jahrb. für 1865.)		
Sept. 27	—0'03	+3''9
30	+0,40	+2,4

Nemausa.		
	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
Oct. 3	+0'93	—1''1
5	(+0,11)	+4,6
7	(—0,96)	—0,9
Doris. 1863. (B. J. für 1865.)		
Oct. 3	—16'80	—1'29''8
7	—17,69	—1'33,6
7	—17,64	—1'33,8
8	—17,60	—1'35,5
11	—17,49	—1'32,2
15	—17,13	—1'33,5
Nov. 3	—16,96	—1'32,0
Alexandra. 1863. (Astr. Nachr. 1431.)		
Oct. 24	+1'35	+3''4
Nov. 3	+1,00	+7,7
6	+1,02	+3,8
9	+1,05	+10,6
Leucothea. 1863. (Astr. Nachr. 1405.)		
Nov. 6	+19'75	+1'6''2
9	+19,83	+1'8,8
Lactitia. 1863. (Berl. Jahrb. für 1865.)		
Nov. 9	—6'31	—15''9
20	—6,25	—24,7
28	—5,96	—17,5
Pales. 1863. (B. J. für 1865.)		
Nov. 19	—54'40	—1'12''2
20	—54,42	—1'13,3
28	—55,20	—1'24,1
30	—54,81	—1'28,3
Dec. 1	—54,53	—1'28,7
8	—53,68	—1'39,0
Pandora. 1863. (Berl. Jahrb. für 1865.)		
Nov. 20	+9'84	+27''7
28	+9,89	+28,9
Dec. 1	+9,78	+30,1
8		
Parthenope 1863. (Astr. Nachr. 1442.)		
Dec. 1	—3'44	—7''1
3	—3,43	—8,6
8	—3,35	—11,6
18	—3,57	—14,7
22	—3,63	—10,6

Ausonia. 1863. (Berl. Jahrb. für 1865.)		
	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
Dec. 18	+1'21'12	—34''2
22	+1'20,79	—22,7
Galatea. 1864. (Berl. Jahrb. für 1866.)		
Jan. 30	—5'64	+1'3''3
Febr. 9	—5,77	+1'4,4
Niobe. 1864. (B. J. für 1866.)		
Febr. 1	—6'13	+2'30''7
2	—6,05	+2'28,3
9	—5,89	+2'23,0
Eurydice. 1864. (A. N. 1456.)		
Febr. 1	—5'75	+21''4
2	—5,56	+25,5
Nysa. 1864. (B. J. für 1866.)		
März 6	+3'09	+10''9
Europa. 1864. (Berl. Jahrb. für 1866.)		
April 13	+6'36	(—14''5)
14	+6,52	—33,4
15	+6,43	—36,6
April 18	+6,01	—31,5
23	+6,35	—34,0
28	+5,76	—34,3

Phocaea. 1864. (Berl. Jahrb. für 1866.)		
	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
April 14	—2'04	—7''6
18	—1,58	—4,6
23	—1,95	—4,5
Urania. 1864. (Berl. Jahrb. für 1866.)		
April 14	—1'36	+6''5
15	—1,00	+7,1
18	—1,28	+5,8
23	—1,40	+6,5
Circe. 1864. (Berl. Jahrb. für 1866.)		
April 28	+2'02	+56''1
Mai 11	+1,97	+50,6
12	+1,83	+51,0
15	(+2,69)	(+1'31,1)
Hestia. 1864. (B. J. für 1866.)		
April 15	—46'87	+4'19''0
Juno. 1864. (B. J. für 1864.)		
Mai 30	—12'19	+16''9
Victoria. 1864. (Berl. Jahrb. für 1866.)		
Juni 28	+6'66	+9''0
Juli 9	+6,86	+8,2

Bemerkungen.

Leucothea stand beinahe an der Grenze der Sichtbarkeit; sie war etwa 0^m3 schwächer als Eurydice; Concordia wurde Ende April und Anfang Mai vergeblich von Herrn Dr. Engelmann gesucht, sie war April 10 allerdings schon schwächer als Eurydice. Nysa war sehr hell; 8^m5 mindestens. Hestia war schwächer, als im Jahrbuch angegeben. Comet II. 1863 war Anfang October ausserordentlich schwach. Bei Comet VI. 1863 stürzte April 13 die Nähe des hellen Vergleichstern der Comet war noch recht hell.

Die beiden Santini'schen Cataloge von —10° bis —12°30' und von —12°30' bis 15° sind zur Reduction auf Wolfers vermitteltst Santini's Angabe: Weisse—Santini... $\Delta\alpha = +0'158$, $\Delta\delta = -0''965$ um 0°20 in α und 0°0 in δ corrigirt worden.

Die sämmtlichen Beobachtungen sind, wenn nichts besonderes bemerkt ist, mit dem grossen 12-füssigen Fernrohr des Aequatorials und meistens mit 192facher Vergrösserung angestellt, und bei den wenigen Planetenbeobachtungen von Herrn Dr. Engelmann am 6-füssigen Refractor ist 6-füssiger Refractor bemerkt. Die Mehrzahl der Planetenbeobachtungen ist von Dr. Engelmann (in der Columnne Beobachter bedeutet E = Engelmann, B = Bruhns, B, E = Bruhns und Engelmann) und ebenso die Mehrzahl der Reductionen.

Leipzig, 1864 August 9.

C. Bruhns.