Beobachtungen des Kometen 1907 e.

1907	M. Z. Kiel	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Vgl.	α app.	$\log p.\Delta$	δ app.	$\log p.\Delta$	Red. ad l. app.	*
Nov. 2	12 ^h 22 ^m 43 ^s	+1 ^m 30 ^s 16	+2' 27".8	16,16	6 ^h 44 ^m 57 ^s 02	9.436 _n	+5° 41' 9".0	0.833	+2 ^s 20 +0".3	1
2	12 22 43	+0 53.20	-0 24.1	16,16	6 44 56.76	9.436 _n	+5 41 7.8	0.833	+2.20 +0.2	2
3	11 28 13	+1 10.21	-6 29.4	10,10	6 34 23.17	9.494 _n	+7 7 14.4	0.832	+2.30 +0.2	3
3	11 28 13	+0 34.11	+8 10.1	10,10	6 34 23.59	9.494 _n	+7 7 10.6	0.832	+2.23 +0.2	4
4	11 7 31	+1 2.73	-1 33.9	8,8	6 22 41.59	9.500 _n	+8 39 48.2	0.827	+2.40 +0.2	5
4	11 11 52	+0 12.24	+3 13.3	14,14	6 22 40.42	9.496 _n	+8 40 9.7	0.827	+2.40 +0.2	6

Mittlere Örter der Vergleichsterne.

*	α 1907.0	δ 1907.0	Autorität	*	α 1907.0	δ 1907.0	Autorität
1	6 ^h 43 ^m 24 ^s 66	+5° 38' 40".9	AG Lpz II 3237	4	6 ^h 33 ^m 47 ^s 25	+6° 59' 0".3	AG Lpz II 3097
2	6 44 1.36	+5 41 31.7	» 3249	5	6 21 36.46	+8 41 21.9	» 2900
3	6 33 10.66	+7 13 43.6	» 3085	6	6 22 25.78	+8 36 56.2	» 2913

Die Beobachtungen sind am Kreuzstabmikrometer des 8-zöll. Refraktors erhalten und waren wegen der Lichtschwäche und wegen des unbestimmten Charakters des Objektes mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Der Komet erschien als 4' großer runder diffuser Nebel mit geringer Verdichtung 11^m. Gesamthelligkeit 9^m–10^m. Nov. 4 war bei etwas dunstigem Himmel die Beobachtung noch schwieriger und unsicherer als an den beiden vorhergehenden Tagen.

Aus drei Örtern Okt. 17, Nov. 4 und Nov. 28 habe ich mit Rücksicht auf Parallaxe und Aberration das folgende parabolische Elementensystem abgeleitet:

$$\begin{aligned} T &= 1907 \text{ Sept. } 14.39354 \text{ M. Z. Berlin} \\ \omega &= 294^\circ 22' 0".1 \\ \Omega &= 54 \ 35 \ 27.7 \\ i &= 119 \ 37 \ 43.5 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} T \\ \omega \\ \Omega \\ i \end{aligned}} \right\} 1907.0$$

$$\log q = 9.992531$$

Darstellung des mittleren Ortes: $\Delta\lambda \cos \beta = +7".9$, $\Delta\beta = +6".7$. Ein besserer Anschluß läßt sich auf Grundlage der parabolischen Hypothese nicht erreichen.

Kiel, 1908 Februar.

H. Kobold.

Photographische Aufnahmen von kleinen Planeten 1908 März 3.

Objekt	M. Z. Kgst.	α	δ	Gr.	Bb.	Objekt	M. Z. Kgst.	α	δ	Gr.	Bb.
(434) Hungaria	10 ^h 12 ^m 3	10 ^h 14 ^m 2	- 1° 52'	12.1	S	(624) Hektor	12 ^h 46 ^m 1	11 ^h 36 ^m 0	- 2° 14'	13.1	W
(2) Pallas	12 46.1	11 22.7	- 2 17	7.0	W	(573) [1905 RC]	»	11 42.4	- 0 24	13.1	»
1908 CK (neu)	»	11 22.8	- 0 47	13.0	»	Tägl. Bewegung: CK -0 ^m 7 +4', (573) -0 ^m 5 +1'.					

S = A. Scheifele, W = M. Wolf.

Astrophys. Institut, Königsstuhl-Heidelberg, 1908 März 5.

M. Wolf.

(500) Selinur. Korrektur der Ephemeride (V. R. I. 34): 1908 März 6 -1^m 9^s +8'.4. Gr. 12^m 5. J. Palisa.

(508) Princetonia. Korrektur der Ephemeride (V. R. I. 34): 1908 März 11 -11^s -7'. Gr. 12^m 5. J. Palisa.

Planet 1907 YH. Durch Prof. M. Wolf werde ich auf einen Irrtum in dem Artikel »Numerierung neuer Planeten« (A. N. 176.70) aufmerksam gemacht. Der Planet 1907 YH (1907 April 2 11^h 24^m 3 -0° 1') ist nicht identisch mit (236) Honoria, sondern unbekannt. Auch im Register zu Band 176 (p. 408, 410) ist die entsprechende Berichtigung vorzunehmen.

A. Berberich.

Berichtigung zu Nr. 4233 Bd. 177 p. 132 Z. 17 v. o. (61) Danaë δ app. lies: +45° 16' 32".4.

Inhalt zu Nr. 4239. A. A. Nijland. Beobachtungen von langperiodischen Variablen. 225. — E. E. Barnard. Some notes on nebulae and nebulosities. 231. — H. Ludendorff. Die Veränderlichkeit der Radialbewegung von β Ursae majoris. 235. — P. H. Cowell. Observations of a moving object near Jupiter from photographs taken at the Royal Observatory, Greenwich. 235. — Pickering. 1908 CJ. 235. — G. Zappa. Elementi di (472) Roma ed effemeride di sesta opposizione. 237. — F. de Roy. Sternschnuppenregen am 2. Januar 1908. 237. — H. Kobold. Beobachtungen des Kometen 1907 e. 239. — M. Wolf. Photographische Aufnahmen von kleinen Planeten 1908 März 3. 239. — Mitteilungen über kleine Planeten. 239. — Berichtigung. 239.