Notice Sur La Brvologie Des Pyrénées-Orientales

M. Husnot

To cite this article: M. Husnot (1872) Notice Sur La Brvologie Des Pyrénées-Orientales, Bulletin de la Société Botanique de France, 19:10, XCI-XCIII, DOI: [10.1080/00378941.1872.10829884](https://doi.org/10.1080/00378941.1872.10829884)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1872.10829884>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 5

View related articles [↗](#)

M. Ch. Royer dit qu'il a trouvé, le même jour, à la même localité, le *Lilium pyrenaicum*.

M. Timbal-Lagrange annonce que le guide Michel Nou, de Vernet-les-Bains, qui a conduit la Société dans ses herborisations à la vallée d'Eyne et à Font-Romeu, vient de rapporter de Cambredase le *Saxifraga retusa* Gouan, dont il distribue des échantillons à la Société.

M. Husnot dit qu'il a trouvé à Cambredase une Muscinée très-intéressante, *Panacalypta latifolia* Schw., et fait à cette occasion la communication suivante :

NOTICE SUR LA BRYOLOGIE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, par M. HUSNOT.

Le bryologue qui veut explorer les montagnes des Pyrénées-Orientales doit diviser ses excursions en trois séries :

1° Les rochers des côtes de la Méditerranée, les forêts et les pics des Albères, en mars.

2° La vallée du Tech, en mai.

3° La vallée de la Têt, en juillet.

1° Les rochers des environs de Collioure, de Port-Vendres, et les montagnes des Albères, exposés à un vent violent qui souffle de la côte, sont très-secs et ne présentent que peu d'intérêt. Je ne mentionnerai que le *Leptodon Smithii* Dicks., le *Bartramia stricta* Brid. et le *Coscinodon pulvinatus* Spr.; cette dernière espèce est assez abondante à Notre-Dame de Consolation et à Valbonne.

Les autres Muscinées que j'y ai récoltées, telles que les *Barbula membranifolia* Hook. et *squarrosa* DNot., le *Roboulia hemisphaerica* Raddi, sont assez communes sur les côtes de la Méditerranée depuis Port-Vendres jusqu'à Menton.

2° La vallée du Tech. — Au-dessus d'Amélie-les-Bains, la vallée du Tech et les petites vallées latérales sont assez humides. Le *Barbula membranifolia* Hook. est abondant entre Amélie et Arles; en sortant de cette ville, on récolte le *Funaria calvarea* Whlbb. et l'*Entosthodon Trampletoni* Hook. au bord de la route, et, dans la petite vallée du Riu Ferrer, le *Brachythecium sale-*

de Bar-sur-Aube, 4 décembre 1873. M. Des Étangs, en me renvoyant quelques feuillets d'épreuves que je lui avais transmis, a bien voulu m'annoncer qu'il a trouvé aussi, le 6 juillet 1872, au moulin de la Lagone, les *Rhinanthus minor* Ehrh., *Pedicularis verticillata* L., *Polygonum viviparum* L., *Veronica Ponce Gouan*, *Sisymbrium pyrenaicum* L., *Lepidium heterophyllum* Benth., *Ligusticum pyrenaicum* Gouan, *Lonicera nigra* L. — De plus, M. Des Étangs a constaté, dans la même localité (dont l'altitude est de près de 1700 mètres), la floraison remarquablement tardive (6 juillet) du Lilas et de l'Aubépine, cultivés dans le jardin du moulin.

brosum Hoffm. au pied de rochers sur lesquels croissent le *Cynodontium Bruntoni* Sm. et l'*Asplenium germanicum* Weiss.

Entre Arles et le Tech, on trouve, en suivant l'ancienne route, le *Leptotrichum glaucescens* Hedw., le *Cynodontium polycarpum* Ehrh., l'*Eucladium verticillatum* Sch., l'*Hypnum commutatum* Hedw., le *Fissidens grandifrons* Brid. et le *Campylopus atrovirens* DNot. Ces deux dernières espèces sont assez répandues dans les Pyrénées centrales ; la première est toujours stérile, et la seconde n'a été trouvée en fruit que récemment, dans la vallée de Burle, près Luchon, par M. Fourcade, qui a si bien exploré les Pyrénées centrales.

Entre le Tech et Prats-de-Mollo, il y a peu d'espèces à récolter, mais au-dessus de Prats, immédiatement en sortant de la ville, on voit des murs et des rochers humides couverts de Mousses.

Je venais d'arriver à Prats, j'examinais ces rochers que je comptais explorer le lendemain, lorsque deux gendarmes vinrent m'inviter poliment à les suivre chez le commandant de place.

A cette époque, c'était en 1871, pendant l'armistice, il fallait exhiber souvent son passeport, j'avais en outre un congé de mobilisé ; je croyais donc que j'allais être débarrassé en un instant, mais le commandant en décida autrement. J'étais porteur de la carte de Roucoules et du Catalogue des Mousses d'Europe, de Lorentz, publié à Stuttgart, avec quelques notes en allemand ; le commandant crut alors avoir mis la main sur un officier prussien qui venait explorer le pays, et, très-fier de cette importante capture, il donna l'ordre de m'arrêter immédiatement et de me conduire de brigade en brigade jusqu'à Perpignan.

Arrivé dans cette ville entre mes deux gendarmes, je dus à la bienveillante intervention d'un membre de la Société botanique de France, M. le docteur Reboud, d'être mis immédiatement en liberté ; mais je n'en avais pas moins couché trois nuits en prison, passé par cinq brigades et manqué l'exploration de la haute vallée du Tech.

3° Vallée de la Têt. — Les montagnes des environs de Prades, dépourvues de forêts et de sources, sont très-pauvres en Muscinées. La seule espèce qui mérite d'être signalée à la Font de Comps est l'*Homalothecium Philippeanum* Spruce.

Le bryologue qui, prenant Prades pour point de départ, voudra faire d'intéressantes récoltes, devra remonter la vallée de la Castellane, franchir le col de Jau et visiter la belle forêt de Lapazeuil, située un peu au delà du col, dans le département de l'Aude, à une altitude d'environ 1500 m. ; il y trouvera en abondance le *Mnium spinosum* Voit, et un assez grand nombre d'autres espèces rares de la région alpine.

La haute vallée de la Têt n'est pas beaucoup plus riche que la partie inférieure. Aux environs de Mont-Louis, on ne voit que des espèces assez communes dans les montagnes : *Weisia crispula* Hedw., *Didymodon rubellus* Roth, *Encalypta ciliata* Hedw., *Pterigopandrum filiforme* var. *heteropterum*, etc.

L'ascension de Cambredase m'a fourni le *Desmatodon latifolius* Hedw., le *Grimmia alpestris* Schl. et l'*Anacalypta latifolia* Schw. Cette dernière espèce est assez abondante dans les pâturages rocaillieux du sommet de cette montagne.

Je rappellerai ici que, lors de la session de la Société botanique dans le Jura en 1869, nous avons cherché vainement l'*Anacalypta latifolia* au sommet de la Dôle, sous la direction du regrettable M. Reuter, qui l'y avait récolté plusieurs fois. — Quelques jours plus tard, en compagnie de MM. Manceau et Peyre, enlevés très-jeunes à la science et à leurs amis, du docteur Gontier et d'une dame anglaise, nous trouvions quelques touffes de cette belle Mousse sur le petit îlot de rochers situé au milieu des glaciers du col Saint-Théodule, à une altitude de 3350 mètres.

En résumé, les montagnes des Pyrénées-Orientales sont très-pauvres en Mousses; le bryologue qui voudra récolter les bonnes espèces pyrénéennes devra explorer les Pyrénées centrales, et principalement les environs de Luchon.

M. le Président invite MM. les Membres présents à émettre un vœu au sujet de la prochaine session extraordinaire.

Après quelques observations, et la proposition de M. Trouillard en faveur de Belley (Ain), ainsi que celle de M. Thibesard en faveur d'Hyères (Var), la proposition suivante, faite par M. Doumet-Adanson et appuyée par MM. Théveneau et Husnot, réunit la majorité des suffrages :

La Société émet le vœu que la prochaine session ait lieu en Corse.

La Société, sur la proposition de M. E. Cosson, portant la parole au nom du Bureau permanent, vote à l'unanimité des remerciements à MM. les membres du Bureau de la session, et en particulier à MM. Planchon, Timbal-Lagrave et Gariod, pour le zèle avec lequel ils ont préparé, inauguré et dirigé les travaux de la session.

M. le Président déclare close la session extraordinaire de 1872, et la séance est levée à dix heures et demie.

*Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire tenue à Paris le
15 novembre 1872, sous la présidence de M. le Dr Bureau.*

Sur la proposition du Secrétaire général, des remerciements sont votés à M. Gariod pour les soins qu'il a apportés à la rédaction du compte rendu de la session extraordinaire tenue à Prades et à Mont-Louis.