		$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
1889 Oct. 15.29	Strassburg	+9.05	+1.8
„ 16.28	München	+8.59	-2.3
„ 16.31	Strassburg	+9.05	-0.8
„ 19.09	Strassburg	+9.09	-0.4

Durch Einführung des Mittels aus diesen Zahlen wird der Fehler des N. O. XV in A. N. 2946 auf $\cos\delta\,d\alpha = -1.9$

und $d\delta = -0.7$ herabgebracht und damit die Summe der Fehlerquadrate um ein Drittel vermindert.

Einen Schluss auf die Lichtstärke, Masse und überhaupt auf die eigenartige Natur dieses Cometen kann man aus dem Umstande ziehen, dass er gegenwärtig in einer Entfernung von der Sonne noch zu beobachten ist, welche der der Aphelien der periodischen Cometen von kurzer Umlaufzeit gleich ist.*)

Berlin 1890 Juni 8.

A. Berberich.

*) Dr. J. Palisa in Wien hat, wie Herr A. Berberich d. d. 30. Juni schreibt, den Cometen noch am 26. Juni, 662 Tage nach der Entdeckung, beobachtet und hofft ihn auch noch länger verfolgen zu können. In Nizza ist der Comet von Herrn Charlois am 10. und 12. Juni gleichfalls beobachtet worden.

Note on Comet 1889 I.

This comet is still easily visible in the 12 inch.

1890 May 15 $14^h 50^m 21^s$ Mt. Ham. M. T. α app. = $18^h 18^m 34^s.9$ δ app. = $-7^\circ 21' 57''$

It was also observed with the micrometer on May 16 and 20.

The observations indicate a correction of $+2^s -1.5'$ to Herr Berberich's ephemeris in A. N. 2962.

Mt. Hamilton 1890 May 22.

E. E. Barnard.

Ephemeride des Planeten (82) Alkmene.

Die Elemente, aus welchen die Ephemeride abgeleitet ist, lauten:

Epoche 1890 Juli 15.0 M. Z. Berlin

$$\left. \begin{aligned} M &= 162^\circ 11' 19.3 \\ \pi &= 132 \ 23 \ 21.7 \\ \Omega &= 26 \ 45 \ 30.7 \\ i &= 2 \ 50 \ 45.2 \\ \varphi &= 12 \ 44 \ 46.7 \\ \mu &= 769.87652 \end{aligned} \right\} \text{M. Aequ. 1890.0}$$

Die Störungen durch Jupiter und Saturn sind bis zum Datum der Epoche berücksichtigt.

12^h M. Z. Berlin.

1890	α app.	δ app.	$\log A$	Ab. Zt.	1890	α app.	δ app.	$\log A$	Ab. Zt.
Juli 9	20 ^h 34 ^m 15 ^s .93	-22° 53' 7.2	0.375901	19 ^m 45 ^s .5	Juli 21	20 ^h 24 ^m 2 ^s .90	-23° 30' 47.2	0.371242	19 ^m 32 ^s .8
10	33 27.86	22 56 20.3	0.375228	43.6	22	23 9.43	23 33 44.5	0.371197	32.7
11	32 39.11	22 59 33.3	0.374608	41.9	23	22 15.83	23 36 39.3	0.371207	32.7
12	31 49.71	23 2 45.9	0.374039	40.4	24	21 22.13	23 39 31.3	0.371270	32.9
13	30 59.71	23 5 58.0	0.373520	39.0	25	20 28.40	23 42 20.4	0.371387	33.2
14	30 9.13	23 9 9.2	0.373051	37.7	26	19 34.66	23 45 6.2	0.371558	33.7
15	29 18.04	23 12 19.5	0.372634	36.6	27	18 40.98	23 47 48.9	0.371784	34.3
16	28 26.47	23 15 28.4	0.372269	35.6	28	17 47.41	23 50 28.2	0.372063	35.0
17	27 34.46	23 18 36.0	0.371957	34.7	29	16 53.99	23 53 4.1	0.372394	35.9
18	26 42.03	23 21 41.7	0.371698	34.0	30	16 0.78	23 55 36.4	0.372778	37.0
19	25 49.26	23 24 45.7	0.371492	33.5	31	15 7.80	23 58 4.9	0.373214	38.1
20	24 56.20	23 27 47.5	0.371340	33.1	Aug. 1	14 15.13	24 0 29.5	0.373702	39.5
21	20 24 2.90	-23 30 47.2	0.371242	19 32.8	2	20 13 22.80	-24 2 50.3	0.374243	19 40.9

Grösse 12^m2. φ Juli 27.

Das Berl. Jahrb. giebt als mittlere Grösse 11^m7 an; ich habe für dieselbe 11^m2 angenommen, um mit den neueren Grössenschätzungen eine bessere Uebereinstimmung herzustellen.

Hamburg 1890 Juni 25.

W. Luther.