ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

Bd. 78.

N^o 1856.

8.

Beobachtungen von Sonnenflecken. (56.) Von Herrn Prof. Spörer in Anclam.

Heliographische Vertheilung in den Rotationsperioden XIII., XIV. 1870 und I. 1871.

	360°	330	300	270	240	210	180	150	120	90	60	30	0°	
+30°	.	.	342	.	.	.	351	352	353	.	361	.	.	+30°
+20°	.	333	337	.	.	344	345	349	.	359	356	357	360	+20°
+10°	.	334	.	.	343	.	.	.	.	.	.	.	.	+10°
0°	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0°
-10°	.	.	.	.	.	347	348	.	.	.	.	.	.	-10°
-20°	.	335	.	338	.	341	.	350	.	354	355	.	362	-20°
-30°	.	336	.	340	.	346	.	.	.	.	.	.	367	-30°
.	.	339	.	.	.	.	358	.	.	.	.	.	.	.
	Nov 18		21 22 23 24		26		30 1 2 3						December 12	
+30°	.	.	370	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+30°
+20°	.	.	.	.	373	.	374	375	.	377	.	380	381	+20°
+10°	.	.	.	372	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+10°
0°	.	365	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0°
-10°	364	.	.	.	.	.	.	376	.	.	.	.	.	-10°
-20°	.	366	368	.	371	.	.	.	378	379	.	1	.	-20°
-30°	.	.	369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-30°
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	December 17		21		24		27	29	31 1 2		Januar		9	
+30°	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	.	29	+30°
+20°	.	.	6	8	.	.	.	.	20	30	.	28	.	+20°
+10°	3	.	7	.	12	.	.	.	16	25	.	22	.	+10°
0°	.	5	.	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	0°
-10°	2 4	.	9	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	-10°
-20°	.	.	.	11	15	18	14	.	.	21	.	26	27	-20°
-30°	.	.	.	10	.	.	.	19	.	.	.	.	.	-30°
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1871 Januar 15 16				19		23	25		29 30 31		2 3 4	Februar	

Die Beobachtungstage sind auf der Karte dadurch angegeben, dass nur für diese Tage das Datum angesetzt ist bei dem Längengrade, welcher (Mittags) der Mitte der Sonnenscheibe zugehört. — Die Epochen zur Reduction der Längen sind 1870 December 8,578 = 1871 Januar 2,812 = Januar 28,046 = Februar 22,280.

Rotationsperiode XIII. 1870.

№ 333.					
1870	p	ρ	L	b	
Nov. 13,407	90,6	954"	346,3	+21,2	kl. Fleck.
17,473	70,5	502	346,4	+21,5	Gruppe.
21,481	328,3	530	345,1	+21,8	

№ 334.					
Nov. 14,477	103,0	846"	350,90	+ 8,6	d. westliche Kern einer gr. Gruppe mit weit ausgedehnten Höfen.
17,472	93,4	361,0	350,55	+ 8,4	
21,481	303,10	518	349,72	+ 9,2	
24,477	297,2	921	349,41	+ 8,9	

№ 336.					
Nov. 17,472	159,3	520"	349,4	-21,4	Gruppe kl. Flecke.
21,482	248,7	587	347,8	-21,2	

№ 339.					
Nov. 21,482	227,9	627"	339,9	- 32,4	d. östl. v. 2 kl. Flecken.

№ 335.					
Nov. 18,487	148,7	404"	338,63	-12,8	behörter Fleck.
21,482	250,1	413,0	338,13	-13,6	

№ 337.					
Nov. 18,48	72°	474"	334,3	+19,7	kl. Gruppe.

№ 342.					
Nov. 24,486	329,20	732"	319,57	+30,5	der westl. Kern einer neuen Gr.
26,558	319,6	914	317,86	+30,3	

№ 340.					
Nov. 21,482	196,7	507"	317,0	-29,4	kl. Fleck.

№ 338.					
Nov. 21,48	137,2	666"	279,3	-17,4	Mitte d. Gr.
24,48	.....	281° bis 275°,	-18° bis -14°.		

№ 343.					
Nov. 24,487	91,6	473"	250,5	+ 9,3	kl. Fleck.

№ 344.					
Nov. 24,487	83,2	670"	237,7	+18,1	kl. Fleck.
26,558	58,7	396	234,7	+19,4	kl. Gruppe.

№ 341.					
1870	p	ρ	L	b	
Nov. 21,484	131°	948"	243,36	-20,9	behofter Fleck.
23,439	136,1	788	242,35	-20,7	
26,558	174,5	400	241,13	-20,8	
Dec. 1,492	259,9	812	238,7	-20,8	

№ 346.					
Dec. 1,49	247,1	660"	221°	-24,3	Gruppe.

№ 347.					
Dec. 1,49	268°	617"	221,2	-10,3	Gr. kl. Fl.

№ 348.					
Dec. 1,492	272,9	452"	212,5	- 5,3	kl. Fleck.

№ 345.					
Nov. 26,56	87°	971"	166°	+20,6	d. östliche Fleck der Gruppe dazu am Rande bei $p = 86,5$ Protuberanz beobachtet.

Dec. 2,555	6°	348"	175,1	+21°	Aufg. } Gr. Ende }
	29	357	166°	+21	
3,474	348,4	320	168,1	+17,4	d. südl. Kern der Gruppe.

№ 358.					
Dec. 2,544	223,8	625"	193°	-33,6	Mitte kl. Gr.

№ 350.					
Dec. 1,49	183,9	351"	181°	-19,5	kl. Gruppe.

№ 349.					
Dec. 1,492	2,6	250"	189°	+14,6	gedrängte Gruppe kl. Flecke.
3,474	313°	483	186	+14°	

№ 351.					
Dec. 1,492	34,5	502"	174,5	+29,1	Mitte
2,474	342°	524	178,3	+27,1	Anfang
	357,9	508	169,4	+30,2	Ende

langgestreckte Gruppe kleiner Flecke.

№ 352.					
Dec. 1,49	60°	643"	154°	+28,7	Gr. kl. Gr.

№ 353.					
Dec. 3,474	45,9	556"	139,7	+29,5	Aufg. } Gr. Ende }
	55,5	595	132,8	+27,9	

1870		<i>p</i>	<i>ρ</i>	<i>L</i>	<i>b</i>		
Dec. 2,553		80,7 82°	547'' 649	140° 132,4	+14° +15,8	Anfg. Ende	} Gr.
N ^o 359.							
Dec. 2,553		92,8 90,0	680'' 783	128,1 119,2	+ 9,1 +12,5	Anfg. Ende	} Gr.
N ^o 356.							
Dec. 2,547		128,4	626''	134,2	-14,2	} Anfg. Ende	} Gr.
3,47		137,3	461	135,1	-14,2		
		126,8	564	126,0	-12°		
N ^o 354.							
Dec. 2,547		123,6	834''	116,4	-15,3	} grosser beh. Fleck. Gruppe.	
3,471		126,4	714	116,0	-14,8		
12,47		266,2	943	114,6	-14,6		
N ^o 355.							
Dec. 2,548		96,1	886''	106,6	+ 8,6	} behofteter Fleck.	
3,480		94,6	780	106,7	+ 8,5		
N ^o 357.							
Dec. 12,47		315,2	901''	102,8	+31°	} Anfg. Ende	} Gr.
=		318,9	875	97,3	+32,8		
N ^o 360.							
Dec. 3,480		85,1	917''	90,3	+18,7	Fleck.	
N ^o 361.							
Dec. 12,47		222,1	240''	47,5	-12,8	} Anfg. nördl. Ende kl. Fl. südl. " " südw.	} Gr.
=		198°	169	41,3	-10,5		
=		177,8	230	36,9	-13,9		
=		180,7	296	36,8	-17,8		
17,473		162,2	946	48,7	-16,4	" " südw.	
N ^o 362.							
Dec. 12,47		254,3	633''	11,5	-16,7	Anfang	
		250,1	561	5,3	-17,0	Ende	
Gruppe kleiner Flecke.							
N ^o 363.							
Dec. 12,477		70,8	574''	8,1	+16,6	} a. } drei c. } Flecke.	
		71,6	691	359,3	+19,9		
N ^o 364.							
Dec. 12,477		117,6	631''	0,9	-11,0	} der westl. von 2 Fl.	
17,473		264,8	470	1,7	- 7,8		
kl. Fleck.							

№ 373.

1870	<i>p</i>	<i>ρ</i>	<i>L</i>	<i>b</i>	
Dec. 21,512	60 ⁰	566"	251,1	+18,8	Anfg. d. Gr.
24,444	340,1	375	251,2	+18,1	kl. Fleck.
29,46	295,8	950	248,6	+21,2	Fackeln.

№ 374.

Dec. 21,571	82,9	826"	222,8	+10,9	kl. Fleck.

№ 375.

Dec. 24,447	56,3	612"	210,0	+17,9	kl. Fleck.
27,477	345,7	370	208,35	+18,5	desgl.

№ 376.

Dec. 29,46	195,6	132"	176,5	-10,2	Gr. kl. Fl.
31,45	261,6	506	179,3	-7,9	Anfg. } Gr.
"	254,2	444	174,5	-10,7	Ende }

1870/1871

№ 377.

Dec. 29,45	47,2	424"	156,8	+15,6	Gr. kl. Fl.
31,438	342,9	328	155,3	+15,5	gr. beh. Geb.
Jan. 1,483	312,1	481	157,7	+15,7	Anfg. } Gr.
	331,4	363	146,0	+15,6	Ende }

№ 378.

Dec. 27,484	109,1	868"	138,90	-14,3	K. in d. Gr.
29,452	113,5	630	137,49	-14,7	Ende d. Gr.
31,44	161,6	266	142,9	-17,6	Anfg. d. Gr.
31,443	139,1	276	137,10	-14,7	} Ende d. Gr.
Jan. 1,479	193,2	202	137,30	-14,7	

№ 379.

Dec. 29,449	108,8	768"	123,94	-14,0	} behoffer Fleck.
31,440	128,5	446	123,70	-14,3	
Jan. 1,474	138,8	266	123,92	-14,5	
2,463	191,3	194	123,87	-14,4	

№ 380.

Dec. 29,450	79,3	802"	121,27	+9,7	kleiner
31,444	65,5	502	120,82	+10,6	Fleck
Jan. 1,476	46,9	336	120,52	+10,9	am Anfange
2,465	6,7	242	120,35	+11,0	der Gruppe.

№ 381.

Dec. 31,44	74,1	869"	87,8	+14,6	kl. Gruppe.

№ 1.

Jan. 2,464	103,3	903"	54,36	-13,0	} beh. Fleck.
9,472	247,6	435	54,11	-12,3	
2,464	103,1	946	46,29	-12,6	} desgl.
9,472	240,2	303	45,15	-12,0	

Rotationsperiode I. 1871.

№ 2.

1871	<i>p</i>	<i>ρ</i>	<i>L</i>	<i>b</i>	
Jan. 15,482	258,8	737"	358 ⁰	-7,7	kl. Gruppe.
16,485	258,6	890	1,7	-7,3	kl. Fleck.

№ 3.

Jan. 9,476	61,5	523"	359,7	+10,2	kl. Gruppe.
"	54,3	555	359,7	+14,8	desgl.

№ 4.

Jan. 9,48	97,3	553"	354,8	-9,1	kl. Fleck.

№ 5.

Jan. 9,476	70,8	573"	354,5	+6,5	} kl. Fleck; Anfg. d. Gr. beh. Fleck am Ende der Gruppe.
"	69,4	678	347,17	+9,7	
15,482	286,1	618	345,91	+9,6	
16,488	280,6	771	346,05	+9,7	

№ 6.

Jan. 9,476	63,6	951"	315,24	+22,5	} behoffer Fleck.
15,484	346,3	466	313,76	+23,6	
16,476	324,4	532	313,41	+23,5	
19,539	293,1	867	312,44	+23,7	

№ 7.

Jan. 15,484	358,4	240"	308,4	+9,7	kleiner
16,476	314,6	318	308,4	+10,0	Fleck.

№ 8.

Jan. 15,484	15,2	376"	301,3	+16,6	kl. Fleck.
16,476	334,6	478	306,6	+22,8	desgl.

№ 9.

Jan. 16,476	248,9	162"	305,4	-7,1	zwei kl. Fl.

№ 10.

Jan. 15,486	135,5	410"	292,5	-23,1	kl. Fleck.

№ 11.

Jan. 15,486	100,9	488"	279,9	-11,8	kl. Fleck.
19,541	244,6	427	280,5	-12,4	beh. Fleck.

№ 12.

Jan. 15,487	54,9	667"	271,37	+16,4	} beh. Fleck.
19,541	317,3	441	271,66	+16,7	
23,478	280,9	921	271,18	+16,6	

1871		№ 15.			
	<i>p</i>	<i>ρ</i>	<i>L</i>	<i>b</i>	
Jan. 23,481	244,2	854"	264,3	-17,5	beh. Fleck.
№ 18.					
Jan. 25,48	242,9	933"	250,3	-18,4	kl. Gr., neu.
№ 13.					
Jan. 19,543	9 ⁰	545"	245,6	+27,5	Anfg. } Gr.
	15,9	648	237,8	+32,9	Ende } Gr.
25,476	291,4	930 ⁰	243,7	+27,3	Anfg. } Gr.
	303,2	892	232,0	+35,3	Ende } Gr.
№ 14.					
Jan. 15,498	99,6	951"	231,90	-15,2	beh. Fleck.
19,545	107,2	429	230,93	-14,7	
25,480	245,6	782	229,92	-15,0	
№ 19.					
Jan. 25,482	177,7	216"	178,4	-17,9	beh. Fleck.
"	164,1	274	174,8	-21,5	desgl.
29,44 ⁰	242,2	827"	182,3	-17,0	Hofgrenzen der ver- grösserten Gruppe.
	233,4	737	171,8	-22,8	
№ 16.					
Jan. 23,489	55,3	773"	155,37	+16,8	behofter Fleck.
25,484	34,5	508	154,66	+17,0	
29,443	297,0	588	153,81	+16,9	
30,462	287,6	724	153,30	+17,0	
31,474	281,6	840	152,78	+17,0	
Febr. 2,490	275,6	969	151,81	+17,6	
№ 20.					
Jan. 29,443	318,1	560"	143,0	+24,2	kl. Fleck.
№ 21.					
Jan. 29,44 ⁰	208,4	183"	131,3	-13,9	Mitte der Gruppe kl. Flecke. beh. Fleck.
Febr. 2,485	244,3	877	135,23	-14,1	
№ 24.					
Jan. 30,463	240,9	231"	124 ⁰	- 9,7	kl. Gruppe.
№ 17.					
Jan. 23,495	77,2	968"	121 ⁰	+ 3	kl. Fleck.
29,447	14,6	162			

1871		№ 25.				
	p	ρ	L	b		
Febr. 2,49	277 ⁰	840"	127,1	+13,8	kl. Fleck.	
№ 30.						
Febr. 2,49	291,6	823"	120,5	+24,8	kl. Fleck.	
3,47 ₀	286,3	908 ₀	120,6	+24,7		
№ 26.						
Jan. 31,48	172,5	193"	98,3	-17,2	zwei kl. Fl.	
№ 22.						
Jan. 29,453	49,2	587"	91,9	+12,4	behofter Fleck.	
30,470	33,9	422	92,40	+12,1		
31,481	2,8	308	92,60	+11,9		
Febr. 2,489	295,8	475	93,77	+11,8		
№ 27.						
Febr. 3,476	199,2	309"	68,2	-21,4	zwei kleine Flecke.	
	189,7	273	64,4	-20,8		
№ 23.						
Jan. 30,47	90 ⁰	902"	42,6	-13,0	kl. Gruppe.	
№ 28.						
Jan. 31,484	43,5	731"	56 ⁰	+20,6	kl. Fleck.	
№ 29.						
Jan. 31,484	40 ⁰	939"	31,01	+34,1	kl. Fleck.	
Febr. 2,485	27,3	804	30,75	+34,4		
3,473	18,2	727	29,75	+34,1		
№ 32.						
Feb. 10,476	253,2	735"	14 ⁰	- 4,9	kl. Fleck.	
11,56	251,4	879	15,2	- 4,9	Aufg. } Gr.	
"	251,8	833	9,5	- 5,0	Ende }	
№ 33.						
Feb. 10,476	241,2	623"	4,4	-13,1	kl. Fleck.	
11,56	243,0	781	4,1	-12,4	desgl.	
№ 31.						
Febr. 3,476	71,2	809"	2,2	+ 1,2	behoftes Gebilde.	
Anclam, 1871 Mai 30.		Prof. <i>Spoerer</i> .				

Anclam, 1871 Mai 30.

Prof. *Spoerer*.