Rapports De Sur L'Herborisation Faite Le 23 Mai A La Vallée Des Chataigniers Près Menton, Et Dirigée Par M. Honoré Ardoino

M. Éd. Bureau

To cite this article: M. Éd. Bureau (1865) Rapports De Sur L'Herborisation Faite Le 23 Mai A La Vallée Des Chataigniers Près Menton, Et Dirigée Par M. Honoré Ardoino, Bulletin de la Société Botanique de France, 12:10, LVI-LVII, DOI: [10.1080/00378941.1865.10829754](https://doi.org/10.1080/00378941.1865.10829754)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1865.10829754>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 3

View related articles [↗](#)

Sur les talus, au bord du chemin :

<i>Reseda Phyteuma</i> L.		<i>Cneorum tricoccon</i> L.
<i>Dorycnium suffruticosum</i> Vill.		

Entre les pierres d'un mur : *Plagadon sordidum* DC.

Sur le bord de la route de la Corniche :

Au cap Martin : *Spartium junceum* L. abondant.

Terrain sec, après le cap Martin :

<i>Helianthemum</i> vulgare β , <i>virescens</i> Gren.		<i>Anthyllis Vulneraria</i> L.
Godr.		<i>Teucrium montanum</i> L.
— roseum DC.		<i>Thesium divaricatum</i> Jan
— italicum Pers. α , <i>glabratum</i>		<i>Juniperus Oxycedrus</i> L.
Gren. Godr.		<i>Astragalus monspessulanus</i> L.
<i>Hypericum Coris</i> L.		— <i>purpureus</i> Lam.

Enfin, dans les champs, avant d'arriver à Menton :

<i>Scrofularia peregrina</i> L.		<i>Specularia falcata</i> Alph. DC.
---------------------------------	--	-------------------------------------

RAPPORT DE M. Éd. BUREAU SUR L'HERBORISATION FAITE LE 23 MAI A LA VALLÉE DES CHATAIGNIERS PRÈS MENTON, ET DIRIGÉE PAR M. HONORÉ ARDOINO.

Notre herborisation du 23 ne fut qu'une promenade matinale, mais ne laissa pas de nous procurer d'assez bonnes plantes.

Partis de Menton à six heures et demie, nous traversons d'abord, puis nous longeons les torrens de Carei, sur les bords duquel croît le *Tamarix africana* Poir. var. *ligustica* DNrs.

Au bout d'un demi-kilomètre à peu près, nous prenons un chemin transversal qui doit nous conduire dans la vallée de Boiric.

A l'entrée de ce chemin, dans les champs à droite, nous cueillons *Vicia hithynica* L. et *Chrysanthemum Myconis* L.; plus loin, du même côté, au-dessus d'un talus et à l'ombre des oliviers : *Papaver setigerum* DC., *Silene gallica* L. forma α . *quinquevulnera* L. sec. Ardoino, *Lavatera cretica* L.; enfin à gauche, dans un champ de citronniers (*Citrus medica* Risso, arbre qui forme la culture principale du pays) : *Valerianella pumila* DC. et *Rumex bucephalophorus* L.

Nous arrivons alors à un terrain plat et pierreux sur lequel croissent : *Aira Cupaniana* Guss., *Koeleria phleoides* Pers. et *Vulpia Michelii* Rehb.

Après avoir traversé le lit desséché du torrent qu'on appelle en français Boiric ou Bourrique et en italien Boirigo, nous rencontrons une sorte de pelouse couverte de hautes herbes, au milieu desquelles nous remarquons *Trifolium ligusticum* Balb., *Trifolium rubens* L. et *Ornithopus compressus* L.

Cette pelouse est dominée par une pente herbeuse et ombragée qui nous

fournit *Serapias Lingua* L. et *Tinea cylindracea* Biv., cette dernière espèce en fruits. Il me semble bien aussi que c'est en ce point que nous avons cueilli l'*Hieracium præaltum* Vill.

Nous passons ensuite à travers un bois de Pins rempli de *Cistus salvifolius* L., et dans une vigne où nous trouvons de nouveau le *Serapias Lingua* L., pour descendre par un escarpement couvert d'*Arbutus Unedo* L. dans un petit vallon où nous faisons une halte.

Après ce repos nous retournons à Menton, et je n'ai plus à signaler dans cette marche que deux temps d'arrêt : l'un pour cueillir entre les pierres d'un mur le *Graunmitis leptophylla* Sw.; l'autre pour récolter sur une pente ombragée les *Carex basilaris* Jord. et *C. olbiensis* Jord. et le *Selaginella denticulata* Koch.

A midi nous étions arrivés à Menton, d'où quelques intrépides repartaient immédiatement pour aller chercher le *Moricandia arvensis* DC. sur la route de Vintimiglia.

A deux heures tout le monde était réuni et nous montions en voiture pour retourner à Nice, afin d'assister à la séance du lendemain.

NOTE SUR LES MOUSSES RÉCOLTÉES AUX ENVIRONS DE NICE,

par MM. BESCHEREILLE et de MERCEY.

Dans la séance du 10 mars (1), nous avons déjà communiqué à la Société le *Catalogue des Mousses des environs d'Hyères* (Var). Les récoltes que nous avons faites pendant la session de Nice n'ayant pas augmenté cette liste, nous ne croyons pas devoir en indiquer ici le dénombrement. Nous ajouterons seulement que, parmi les Mousses les plus intéressantes, nous avons récolté :

1^o De Levens à Duranus :

Gymnostomum calcareum CC. — Sur les bords de la route.

Fissidens exilis AC. — Forme spéciale à feuilles très-cuspidées.

Trichostomum crispulum CC. — Autour de Levens.

Barbula inermis CC. — Entre les pierres sèches des murs de clôture des champs.

2^o Dans la vallée du Magnan :

Leptodon Smithii. — Sur les gros arbres.

Habrodon Notarisii. — Associé au précédent, ainsi que le *Fabronia pusilla*.

3^o De Monaco à Menton :

Fissidens crassipes.

Barbula loriculiformis DNrs.

B. marginata Br. et Sch.

Zygodon viridissimus CCC. — Sur les arbres, devant le casino.

(1) Voyez le Bulletin, t. XII, p. 133.