Beobachtungen, Elemente und Ephemeride des Cometen I. 1852.

Beobachtungen in Altona.

1852	M. Zt. Altona.	AR. ☞	Decl. ☞	Vergl.
Mai 17	12 ^h 43 ^m 24 ^s 5	337° 55' 2 ^u 4	+71° 13' 4 ^u 4	4
18	11 20 3,7	337 24 17,2	+73 47 5,9	4
19	12 9 40,6	336 39 12,2	+76 33 50,6	4

Beobachtungen in Hamburg.

	M. Zt. Hamb.	AR. ☞	Decl. ☞	Vergl.
Mai 18	11 ^h 48 ^m 29 ^s 6	337° 23' 39 ^u 6	+73° 49' 42 ^u 6	3
19	11 58 34,0	336 40 10,3	+76 32 44,3	3

Beobachtungen in Berlin.

	M. Zt. Berlin.	AR. ☞	Decl. ☞	Vergl.
Mai 19	13 ^h 4 ^m 48 ^s 7	336° 38' 15 ^u 6	+76° 38' 45 ^u 5	10

Elemente, berechnet von Herrn A. Sonntag
aus den Altonaer Beobachtungen von Mai 17, 18 und 19.

$$\begin{aligned} T' &= 1852 \text{ April } 18,6502 \text{ m. Berl. Zt.} \\ \pi &= 280^\circ 55' 50'' \\ \Omega &= 313^\circ 40' 22'' \\ i &= 49^\circ 8' 37'' \\ \text{Log. } q &= 9,94938 \\ &\text{Rückläufig.} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \text{scheinb. Aeq.}$$

Diese Elemente geben für die mittl. Beobachtung

$$\begin{aligned} dl &= -2'' \\ db &= -10'' \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Rechn. — Beob.}$$

und haben etwas Aehnlichkeit mit denen des 2^{ten} Cometen von 1827, oder Nr. 148 nach Herrn Prof. Galle's Verzeichniss.

Ephemeride für 12^h mittl. Berl. Zeit.

		AR. ☞	Decl. ☞	Log. Δ
1852	Mai 18,5	337° 24'	+73° 50'	9,9191
	20,5	335 34	79 9	9,9266
	22,5	330 40	84 14	9,9371
	24,5	288 35	88 40	9,9501
	25,5	196 11	88 9	9,9574
	26,5	177 5	86 6	9,9651
	28,5	168 57	81 57	9,9815
	30,5	166 35	78 3	9,9994
	Juni 1,5	163 31	74 27	0,0179
	3,5	164 57	+71 9	0,0368

P.

Elemente und Ephemeride der Psyche, von Herrn E. Vogel.

Elemente.

März 24 (Normalort), April 8 Cambridge und Liverpool,
April 24 Liverpool.

$$\begin{aligned} M &= 295^\circ 6' 40'' 90 \text{ März } 24 \text{ } 1852 \text{ } 0^h \text{ m. Zt. Berlin.} \\ \pi &= 244^\circ 53' 19,03 \text{ } \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{m. Aeq. } 1852 \\ \Omega &= 149^\circ 53' 32,51 \text{ } \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Janr. } 1,0. \\ i &= 2^\circ 42' 15,11 \\ \varphi &= 11^\circ 35' 18,43 \\ \lg. a &= 0,5254586 \\ \lg. \mu &= 2,7618187 \\ \mu &= 577'' 85480 \end{aligned}$$

Mittl. Ort.

$$\begin{aligned} dl &= +0'' 03 \\ db &= +0'' 01 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{Rechn. — Beobachtung.}$$

Ephemeride für 9^h 36^m m. Zt. Berlin.

1852	AR.	Decl.	lg. Δ
Mai 16,4	10 ^h 0 ^m 56 ^s	+13° 3' 5	0,46073
17,4	1 33	+13 0,4	
18,4	2 12	+12 57,2	
19,4	2 52	53,9	
20,4	3 23	50,6	0,46786
21,4	10 4 15	+12 47,1	

1852	AR.	Decl.	lg. Δ
Mai 22,4	10 ^h 4 ^m 58 ^s	+12° 43' 5	
23,4	5 42	39,8	
24,4	6 27	36,0	0,47485
25,4	7 12	32,1	
26,4	7 58	28,2	
27,4	8 45	24,2	
28,4	9 33	20,1	0,48168
29,4	10 21	15,9	
30,4	11 10	11,7	
31,4	12 0	7,4	
Juni 1,4	12 50	+12 2,9	0,48833
2,4	13 41	+11 58,4	
3,4	14 33	53,8	
4,4	15 26	49,1	
5,4	16 20	44,3	0,49480
6,4	17 15	39,4	
7,4	18 11	34,5	
8,4	19 7	29,5	
9,4	20 3	24,5	0,50108
10,4	21 0	19,4	
11,4	21 57	14,1	
12,4	22 55	8,7	
13,4	23 54	+11 3,3	0,50717
14,4	24 53	+10 57,8	
15,4	25 52	52,3	
16,4	26 52	46,7	
17,4	10 27 52	+10 41,0	0,51305