1911	Luft		Col.	Bemerkungen
	D	R		
Febr. 14	2-3	2-3	7°	gelblich rot, jedoch ist das Gelbliche nicht stark ausgeprägt (μ Cephei 7°). $T - 13^\circ \text{C}$
19	2	4	7	gelblich rot, matt. Bild sehr unruhig
März 3	2	3-4	7.5	das Rötliche anscheinend noch stärker ausgeprägt (μ Cephei 7°)
12	3-4	3	7	matt; Mondschein, dunstig. Farbe schwer zu erkennen
April 4	2	3-4	6	matt, graugelblich mit schwachem rötlichem Ton
13	2-3	3	5.5	sehr matt, gelblich, etwa braungelb; schwer zu schätzen
18	3	2-3	5	gelblich grau, Farbenton nicht mit Sicherheit festzustellen
Mai 31	2-3	3-4	0	weißlich grau; gelbliche Tönung nicht mit Sicherheit erkennbar
Juni 10	2-3	2-3	0	nicht merklich verändert. Mondschein
26	3	2	0	weißlich grau, vielleicht sogar etwas bläulich
Aug. 6	2-3	3	0	nicht merklich verändert. Mondschein

1911	Luft		Col.	Bemerkungen
	D	R		
Aug. 12	3-4	2-3	0°	nicht merklich verändert. Mondschein
19	1-2	3	0	nicht merkbar verändert
24	2	2-3	0b	weißlich grau, das Bläuliche jedoch anscheinend etwas stärker, deutlich bemerkbar bei Vergleich mit BD +52°3248 = 6°3

Wiederholt ist die Nova, allerdings erst seit Mai 31, auch mit den schwächeren Sternen der BD in der nächsten Umgebung der Nova hinsichtlich der Farbe verglichen worden. Wegen der Lichtschwäche der Sterne sind die Schätzungen jedoch sehr unsicher. Ich schätzte im Mittel:

BD +51°3416	9 ^m 4	6°0
BD +51 3420	8.7	2.0
BD +51 3428	9.0	4.8
BD +52 3243	9.0	6.3
BD +52 3245	8.7	2.5 (schwacher Begleiter)
BD +52 3247	8.3	4.0
BD +52 3248	9.4	6.3

Gnesen, 1911 Aug. 30.

F. Albrecht.

Observations of Wolf's Periodic Comet 1911 a. By E. E. Barnard.

1911	Gr. M. T.	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Cp.	α app.	δ app.	Red. ad l. app.	*
July 21	20 ^h 10 ^m 59 ^s	+0 ^m 2 ^s 99	+0' 53" 6	4, 4	18 ^h 17 ^m 30 ^s 05	+15° 25' 59".4	+2 ^s 29 - 0".1	1
30	17 46 40	-0 17.84	-2 21.2	4, 7	18 10 32.52	+14 38 14.0	+2.26 +0.3	2
Aug. 1	18 27 2	+0 6.63	+4 23.8	3, 6	18 9 11.50	+14 28 6.2	+2.24 +0.6	3
4	19 16 26	+0 1.83	+1 32.6	3, 4	18 7 20.99	+14 11 0.5	+2.23 +1.1	4
15	14 24 37	+0 3.77	-1 15.7	5, 6	18 2 44.83	+12 52 33.4	+2.12 +1.9	5
20	14 14 31	+0 8.14	+1 14.7	4, 6	18 1 43.96	+12 8 54.5	+2.06 +2.3	6
22	17 12 16	+0 5.98	+1 45.9	5, 6	18 1 31.59	+11 49 8.3	+2.04 +2.3	7
29	14 45 54	+2 7.11	+1 33.5	8, 6	18 1 51.00	+10 41 18.8	+1.96 +2.5	8
Sept. 1	16 59 12	+0 6.61	+0 12.2	5, 7	18 2 28.27	+10 9 24.7	+1.92 +2.7	9
19	14 6 21	+0 19.45	-3 38.9	12, 6	18 11 51.39	+6 57 38.5	+1.71 +2.6	10

Measured $\Delta\alpha$ (comet - star).

1911	Cp.-Star	$\Delta\alpha \cos \delta$	Cp.	1911	Cp.-Star	$\Delta\alpha \cos \delta$	Cp.
July 21	1	+ 43".30	4	Aug. 15	5	+ 53".81	5
30	2	- 258.98	4	20	6	+ 119.41	4
Aug. 1	3	+ 96.29	3	22	7	+ 87.83	5
4	4	+ 26.61	3	Sept. 1	9	+ 97.56	5

Mean Places of Comparison Stars.

*	α 1911.0	δ 1911.0	Authority
1	18 ^h 17 ^m 24 ^s 77	+15° 25' 5".9	Comp. w. AG Berl A 6737
2	18 10 48.10	+14 40 34.9	AG Lpz I 6498
3	18 9 2.63	+14 23 41.8	Comp. w. AG Lpz I 6485
4	18 7 16.93	+14 9 26.8	" " " 6472
5	18 2 38.94	+12 53 47.2	" " " 6433
6	18 1 33.76	+12 7 37.5	" " " 6429
7	18 1 23.57	+11 47 20.1	" " " 6414

*	α 1911.0	δ 1911.0	Authority
8	17 ^h 59 ^m 41 ^s 93	+10° 39' 42".8	AG Lpz I 6395
9	18 2 19.74	+10 9 9.8	BD +10°3387, comp. with AG Lpz I 6423
10	18 11 30.23	+7 1 14.8	AG Lpz II 8384

Measured Positions of Comparison Stars (Comp.-star - known star).

1911	Cp.-Star	$\Delta\alpha$	Cp.	$\Delta\delta$	Cp.	Mag.
July 21	1	+0 ^m 51 ^s 60	6tr.	+ 1' 53".6	3	13 ^m 5
Aug. 1	3	+0 13.86	3	+ 3 15.5	4	12.9
4	4	-0 37.18	8	+ 5 53.7	5	12
15	5	-0 55.97	10tr.	- 0 23.9	3	12.8
20	6	-1 42.09	10tr.	- 3 40.9	3	11
22	7	-0 11.48	2	-12 25.2	2	12
Sept. 1	9	-0 20.10	8tr.	- 2 51.4	2	9.6

1911 Aug. 1. Measured $\Delta\alpha \cos \delta$ 201".39.

Comparison and Intermediate Stars.

1911 Aug. 15 Star 4 — 12^m star $\Delta\alpha$ — 0^m 8^s20 [119^s21] (2) $\Delta\delta$ + 2' 59".0 (3)
 » 15 12^m star — AG Lpz I 6472 — 0 28.98 (8 tr.) + 2 54.7 (2)

The position of the 12 magnitude star is:

1911.0 18^h 7^m25^s13 + 14° 6' 27".8.

Another star (BD +12°3388) was observed, though not used in the observations of the comet. It is 10 mag.

1911 Aug. 20 (BD +12°3388) — AG Lpz I 6429 $\Delta\alpha$ + 0^m40^s50 (10 tr.) $\Delta\delta$ + 2' 11".8 (3)

The position of this star is: 1911.0 18^h 2^m35^s35 + 12° 9' 6".6.

1911 Aug. 29 Star 7 — 13^m star $\Delta\alpha$ — 0^m 8^s43 [123^s72] (2) $\Delta\delta$ — 4' 44".1 (2)
 » 29 13^m star — 12^m star — 0 2.96 [43.49] (2) — 5 17.7 (2)
 » 29 12^m star — AG Lpz I 6414 — 0 0.09 [1.27] (2) — 2 23.4 (2)

The positions of the two intermediate stars are:

13^m star 1911.0 18^h 1^m32^s00 + 11° 52' 4".2
 12^m star 1911.0 18 1^m34^s96 + 11 57 21.9.

Notes on the comet.

1911 July 21. 14 mag., 5" diameter. Some moonlight.

July 30. 15.5 magnitude.

Aug. 1. Very faint.

Aug. 4. 14 magnitude.

Aug. 15. 15 magnitude, 5" diameter.

Aug. 20. 14.7 magnitude, 5"—10" diameter.

Aug. 22. Very faint from thick sky.

Aug. 29. 14.5 magnitude; 5"—10" diameter.

Sept. 1. Faint from poor sky and bad seeing.

Sept. 19. 14.5 magnitude; 5" diameter. It is a very small and indefinite condensation, but not diffused.

Bad weather prevented the comet being followed farther.

All the observations were made with the 40-inch telescope.

A nebula (seen on two dates) was found on Aug. 15 near the place of the comet. It was compared with AG Lpz I 6472.

Nebula — star $\Delta\alpha$ — 0^m50^s25 (4 tr.) $\Delta\delta$ + 0' 43".2 (2).

The nebula is round, 1/2' in diameter, gradually brighter in the middle. Magnitude 13.5.

The position for 1911.0 is:

α = 18^h 7^m 3^s86 δ = +14° 4' 16".3.

This is *Dreyer* NGC 6570, by *Marth*, whose place for 1911.0 would be:

α = 18^h 7^m 6^s δ = +14° 4'.0.

The description in NGC is pF, pL, R.

Yerkes Observatory, Williams Bay, Wisconsin, 1911 Oct. 18.

E. E. Barnard.

Beobachtungen des Kometen 1911 b (Kiess)

am Refraktor der Leipziger Sternwarte, Öffnung 30 cm. Von Dr. H. Naumann.

1911	M. Z. Leipzig	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Vgl.	α app.	$\log p.A$	δ app.	$\log p.A$	Red. ad l. app.	*	
Juli	13	13 ^h 36 ^m 0 ^s	+ 0 ^m 46 ^s 16	— 7' 57".9	12, 4	4 ^h 40 ^m 21 ^s 54	9.606 _n	+ 34° 11' 12".2	0.846	— 0 ^s 03 + 4".2	1
	13	13 49 10	+ 0 45.55	— 8 7.6	12, 4	4 40 20.93	9.617 _n	+ 34 11 2.5	0.835	— 0.03 + 4.2	1
	13	14 9 54	+ 0 44.60	— 8 11.9	12, 4	4 40 19.98	9.625 _n	+ 34 10 58.2	0.827	— 0.03 + 4.2	1
	14	13 25 42	+ 1 20.98	+ 13 7.3	18, 6	4 38 37.45	9.601 _n	+ 33 58 50.8	0.850	+ 0.06 + 4.2	2
	14	13 57 41	+ 1 19.47	+ 12 47.7	12, 4	4 38 35.94	9.626 _n	+ 33 58 31.2	0.825	+ 0.06 + 4.2	2
	15	13 8 33	— 0 25.28	— 0 5.4	18, 6	4 36 51.20	9.588 _n	+ 33 45 38.1	0.859	+ 0.06 + 4.2	2
	15	13 20 35	— 0 25.59	— 0 13.5	18, 6	4 36 50.89	9.600 _n	+ 33 45 30.0	0.850	+ 0.06 + 4.2	2
	15	13 34 19	— 0 27.12	— 0 23.8	9, 3	4 36 49.36	9.612 _n	+ 33 45 19.7	0.840	+ 0.06 + 4.2	2
	18	13 21 58	+ 1 40.18	— 5 26.7	15, 5	4 31 26.13	9.613 _n	+ 33 0 4.5	0.837	+ 0.18 + 4.3	3
	18	13 39 38	+ 1 38.71	— 5 39.9	18, 6	4 31 24.66	9.624 _n	+ 32 59 51.3	0.823	+ 0.18 + 4.3	3
	18	14 2 9	+ 1 37.28	— 5 54.4	18, 6	4 31 23.23	9.635 _n	+ 32 59 36.8	0.804	+ 0.18 + 4.3	3
	21	13 27 24	+ 0 46.47	— 11 42.6	12, 4	4 25 42.31	9.623 _n	+ 32 4 13.9	0.822	+ 0.30 + 4.6	4
	22	13 2 46	+ 3 7.59	— 2 8.4	18, 6	4 23 44.30	9.610 _n	+ 31 43 21.8	0.836	+ 0.35 + 4.8	5
	22	13 34 48	+ 3 5.36	— 2 35.4	18, 6	4 23 42.07	9.628 _n	+ 31 42 54.8	0.811	+ 0.35 + 4.8	5
	22	14 6 39	+ 3 2.46	— 3 5.4	18, 6	4 23 39.17	9.636 _n	+ 31 42 24.8	0.783	+ 0.35 + 4.8	5
	23	13 7 48	+ 1 14.09	+ 5 59.5	18, 6	4 21 40.46	9.615 _n	+ 31 20 28.4	0.829	+ 0.39 + 5.0	6
	23	13 48 27	+ 1 10.43	+ 5 17.1	18, 6	4 21 36.80	9.632 _n	+ 31 19 46.0	0.796	+ 0.39 + 5.0	6
	24	13 19 33	— 0 55.42	— 18 59.4	18, 6	4 19 30.98	9.622 _n	+ 30 55 29.5	0.817	+ 0.42 + 5.0	6